Pharmacopæia EXTEMPORANEA

SIVE

Præscriptorum Chilias,

IN QUA

Remediorum Elegantium;

ET

Efficacium Paradigmata, ad omnes ferè Medendi Intentiones accommodata, candide proponuntur.

UNA

Cum Viribus, Operandi ratione, Dosibus & Indicibus annexis.

Editio Quinta longe Auctior & Emendatior.

Per THO. FULLER, M.D. Cantab.

Mille Mali species? Mille Salutis erunt.

LONDINI:

Impensis Guil. I'NNYS, ad Insignia Principis in Commeterio D. Pauli. MDCCXIV.

LECTOREA



racture

LERVILE

357,197853

led me fraid for Assert for Percent dicara peraicioja) prajeriori entrico Popping on arraying playant Made Constitution farcinatam; Rebulgue male congruencine a tes confusam objerves; he qualem sie baticura Esse-Rum nemo Medico mi certo pronunçuare poterit. Aliquando abforde e deo violares Pharmaine Leger animakvertus av Prieferptor velighe fam. -S. 80.

A D

LECTOREM.

T Theoriæ Finis est Praxis; ità Praxeos Ultimum est Præscriptio: ideoque licèt qui nil præter Medicamenta jactat, pro Empirico babendus sit; qui tamen apposité Præscribere nescit, Medici nomine prorsus

indignus eft. Circa boc verò Tyrones, & quicunque Medicinam ex rapto factitant, quam turpiter se gerunt, Filum (quod vocant) Pharmacopocorum nimis edocet. Deus bone! quanta Inscitiæ specimina, Negligentiæ portenta, Medicorum opprobria & Agrorum nocumenta, in Officinis suspensa, dolumus, borruimus! Est ubi non tantum agre Parablia; & odiose Injucunda: sed Inefficacia; sed Aliena; sed Periculosa (ne dicam perniciosa) præscribi videas. Formulam farragine plusquam Mitbridatica fuffarcinatam; Rebujque male congruentibus aded confusam observes; ut qualem fit babitura Effectum nemo Medicorum certò pronunciare poterit. Aliquando abfurde adeò violatas Pharmacia Leges animadvertas, ut Prascriptor velipsis Phar-

Ad Lectorem.

macopæorum Pueris deridiculo sit; eorumque castigationibus opus babeat. Omnes Præscri-bentium enormitates exposuisse,& merito vellicasse longum effet: Patiantur vero bujus ævi Medici, at aliud quoddam Praxeos Incommodum inauspicato introductum, iis fi non exprobrem, saltèm conquerar. Ex quo enim Veterum inconditam Prascribendi luxuriem immodice aversantes, Materiæ Medicæ limites ul-tra fas contraxère; & Formulis nimis paucis, & tritis Praxin oscitanter moliti funt; non difficile fuit Medicastris, tam Erraticis, quam Officinalibus, istiusmodi Prascripta transcribere ; Libellosque Medicamentarios conficere : quorum ope, Decumbentium cubicula prafrictà fronte paffim infestant; & Recepta (quibus uti nesciunt) perniciose venditant : Atque Docii interim, & Experti vel prorsus excluduntur; vel serò nimis accersuntur. Si cuipiam ergò Cordi & Curæ est, ut Medicinæ prisca dignitas restituatur; & Asculapii Templum Ardelionibus repurgetur; jejuna hác Praxi dimissa, magnifice Præscribat; Pulchre Variet, & Empiricorum captum Superet, necesse eft.

Ot boc præclarum opus (quantum in me est)
promoveam; & Artem Præseribendi resormem, bujus est Opusculi Institutum: Illique
quò à Pharmacopæiis aliis, quæ Remedia non
extempore sumenda, sed Officinis asservanda
exhibent, apte distinguam, Pharmacopæiæ extemporaneæ titulum indidi. En ergò (non ut
Agyrtis

Agyrtis Receptula; sed Ratione utentibus Adminicula suppeditem) Prascriptorum (uti spero) Elegantium, & Efficacium; and omnes fere Medendi Intentiones accommodatorum, (bac quintà Editione) Chiliada tibi sisto; hisque quinta Editione) Chiliada tibi fifto; Plura nunquam postbac supperadere statuo. Nil interim (Lectur benevole) quast Nostrum & Infallible magistraliter tibi obtrudo; sed Paradigmata solum que Imiteris, aut Superes; quæque aut Mutata, aut Integra in usum depromas, candide propono. Horum pleraque Ipsemet expertus sum, degustavi, & sæpius emendavi. Pauca ex optimæ note Authoribus decerpsi; Quadam ab Amicis impetravi; Partem verò longe maximam è Praxi propria selegi. In Hisce Componendis, Quoad materiam Medicam, que maxime viderentur Efficacia, Tuta, Jucunda, & facile Parabilia diligenter cooptavi. Quoad Formulas, Simplicium Paucituti; Proportioni exactæ; Totiufque Concinnitati .. peram dedi. Deinde quoniam apud Singulorum palata gratiam inirem; necnon Præscribendi campum latins extenderem, amplæ Remediorum Copia studui; multiplicemque Varietatem ad-Denique quò Mercenariorum istorum Homuncionum, qui ad stipem; & victum quaritandum, Libros Latine scriptos, Anglice vertere; sapiusque suis notatiunculis; & (ft Diis placet) Emendationibus misere defadatos edere solent : Horum (inquam) injuriis quo minus pateam, Doses, Vires, & Usus adnotare coactus sum. In bisce autem ennarrandis, (ummě Agyrtos

Ad Lectorem.

summe cavi, ne vanas Laudes unquam accumularem; sed genuinas Virtutes fideliter explicarem; Eusque non nude, & Empirice traderem; sed una cum Ætiologia, Monitisque Practicis, tam a Memetipso excogitatis, quamab Authoribus mutuatis, frequenter illustrarem. Atque Hac sunt qua de hujus Libelli Instituto. & Usu prafanda esse censui.

Perfacile est aiunt Medicamina scribere cuivis:

Esto; sed haud facile est scribere Chiliada.

Qui mihi non credit faciat licet ipse periclum:

Mox discet studiis æquior esse meis.



Amarum Anzinofere

de Cafirá de Cymrajo Diabaspèce Catalogus

Early local

int Au Stance 10

Pag.	Number 1905 As al	radices, tama a Memeri
. 113	Acetum	Chalphentum
03363	2 Aqua	Ballamica and sall sups
2	3 contracts	Bardanæ comp.
	4.0 tigali	Chalyb. noft.
	in Silo a munit ann	
3		Junip. comp. bet a aftil
	m75h o stulisses	Limac. Scorb.on in in in
4	8.	Pectoralib xoM
5	92 102 000	Millepedum-
	10	Scelotyrbica
	II Balaeum	
6	12 Balfamum	Arthrit.
	13 m 552 min an	Mirabile
7	14.	Nephriticum
	15 top publical	Schefferi.
	16 Bolus	Balfamicus
8		Cardiacus
	18	de Caffia
	19	ad Cafum
	20.	Chalybeatus
9	21	Luteus
	22	Purgans communis
	2301 minimas be	Sudoriferus
	24	Vermifugus
10	25 Cataplasma	
	26 standyli	Anginolum
145	1230 12)	de Cassia
1.1	28	de Cymino
	29.	Diafinapeos
	-11-12	A 4

Pag.	Numb.		Figure 1	Pag Numb.
′ -	30	Cataplasma	de Halecibus	22 64
	31	and antimatical	Hydropicum	103
12	32	Tytten	de Iride	00
	33	cterica	Laterale	23 67
	34	luniperina		89
	35	' Lingul	Papaverinum	69
	36	schotalia,	de Pomis	24 70
33	37	ं अंड द्वारी	de Raphano	15.
	38		de Rapis	7.4
\$	39	(The manner of months	Sambucinum	P.75 . 7 .
This is	40	organia - pro	de Sedo	· ***
		nabionalista ban		5 Pet
14	42	and lotte son		040 940
	43	(C) en men manin	Suppedale,	1.16
15	44	17. Proposition	de Telis	Serve
	45	Seludipania a		olia
16	46	in a delai	Theriacale	
	47	A STANDARD	Vomitum Sed	ans
	48	Caudela	Cordialis	141812
	49		1 Reftaurans	
17	50	- edicosi	La confidence	
	51	Cerevifia	Amaro-Arom	atica .
	52	and the latest the second	Antimonialis	081
18	53	Telix er	Aperiens	
	54		Arthritica	28.5
	55	musumfounds	Altringens	1000年 01 K
19	56	the committee of	de Baccis	PQ(4)
	57		ad Cancrun	are it
	58	soummetiet		16
20	59	lardanic	Cephalica	156 - 11
	60	en ur rochum	Chalybeata	+60
21	61	Sachechicum		36 25
•	62		de Dauco	06
	63	enbaidcont.	Diuretica	· · · · · ·
		2.A.		Epileptic

Pag. 1	Numb.	en and the second se	dmuK 3	61
22	64	Cerevilia	Epileptica	
	65	mindion LVF	Hydropica	
	66	e-tride "s"	Hysterica	
23	67	a craic	Icterica	
	68		Juniperina	*
	69	apaverinum	e Lignis	
24	70	e Pomis	Pectoralis	
	71	onsing FR	Purgans	100
	72	tion H. a	Antimon-	
25	73	municalditis	— Hy dropica — pro Puerulis	
	74	bbskirb		
	75	สกมอเกรียกเก็	ad Rachitidem	
26	76	i intone	Scorbut. Attemper-	
	77	elshing.	callida	
27	78	2010 7	Extempor	
	79	omico carry in	ad Scrophulas	
	80	This salt of	Splanchnica	
	81		Splenetica ,	
28	82	Cibus	albus	
	83	Cucupha		
	84	Decoctum	Acetofæ	
29	85	sound view	Agarici	
	86	ंशाचिकाती र	Allii	
	87	e continue	Althææ	
	88	# Abbidge	Amaro-Aromat	
30	89		Antiloimicum	
	90	.1 3/3125		
31	91	ad Canonin	Aftringens	
	92		Balsamicum	
	93		Bardanæ 02.	
	94		Berberum 28	
.32	95		Cachecticum	
	96		ad Cancrum	
	27	Burches	[Cannabinum	
MADIN			A 5 C	ata

		0			
Pag	. Num	b.	the second and the second second second	from the following we the	
33	98	Decoctum	Catarrhale	Numb.	128
	99		Catechu. fimpl.	7357	10-3
	100		Carcena. ninpl	261	
	101	munici	Cephalicum	1340	
34	102		Cerevifiatum	1381	
•	103	my present attain	Chamæpiteos	1361	. 54
	104	MUNICIO	Clyfterifans	137	
•	105	mandme	Coccineum	138	
35	106	Seatharth Chattaria	Coprogogum	139	44
•	107	EAFIEL ENGINEERS	Corallina	1041	94
	108.	Carlo	Cynogloffi	2447	
36	109	Translation of	Depurans	142	74
•	110	and Minate or and	Diureticum	. 641	
	111	A - Arabia	Cathar	· 李章王。	
37	112	Mandonia est a	Edulcorans	1.345	84
	113	The second	Emmenagogum	chi	
	114	en en en la proposición de la proposición dela proposición de la proposición dela proposición dela proposición dela proposición de la proposición de la proposición de la proposición de la proposición dela proposición de la proposición de la proposición del proposición dela proposición de	Equifeti	147	
38	115	The second second	Expectorans	10047	4.9
	116	23870 3	Febrifug. Amar.	a Report	
	117		Magist	1.13 7 7 2 2	
39	118		Salium		
	119		Fracastorii	4.6	30
40	120	4	-tenue	25.	2.1
	121		Glycyrrhizæ	C45.1	
	122		Hystericum	164	
	123	ระสารแบบ การสารเสรียมสามารถสารเสรียมสามารถสารเสรียมสามารถสารเสรียมสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถส เมษารถสารเสรียมสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามาร	Ictericum	All Control	12
41	124	73 (F) (F) (F) (F)	Incraffans	67.	* *
	125	20000000 20000000000000000000000000000	Cortic. Jugland.	9 ()	23
42	126	or an arm	Pagama.	nts:	
	127		Juniperi.	164	
	128	Constanting the second	comp.		45
43	129	CBC (50) 176	Liberans	-201	se Ni
1	130	Ministra	è Lignis -	i bagi	35
	131	mutalizati	Lusitanicum	4391	
		1000 CO 6 700 CO 100 CO		Malace	-

36

23

Pag.	Numb.		dmuk
44	132	Decoctum Malacenfe 1000CI	36
	133	Malvæ Magitt.	68
	134	Mastichinum	008
	135	mipilan Millefolii	161
45	136	munshive ad Morf. Canis r	abidi
.,	137	- 2021 quant Nephriticum	103
	138	Anshroft Neuroticum	401
	139	musnio Pacificum	701
46	140	Hyfter	icum
7	141	Paffulatum ·	3.0.5
47	142	Pettorale	301
7/	143	Balfam	ichol
	144	Phthificum	27.2
48	145	Pleuriticum Pleuriticum	TIL
40	146	Pœoniæ comp	SIL
	147	Pforicum	
40	148	Purgans commu	10
49		Quercinum	1911
	149	des de selos Raparum.	Corn
	150	Rofarum	1641
_		Secrum	3
50	152	Sedativum	Dilli
51	153	Sanctum	With I
	154		100
	155	Purgans	1
52	156	Sarfæ	
	157	Scelotyrbicum	
53	158	Scorzoneræ	221
	159.	bodgut all ad Scrophulas	
	160	Siftens	201
54		Splanchnicum	
	162	9 1102 Spleneticum	A.F.
55	163	2 mg 19 Stypticum	120
	164	aingi Tamarindorum	100
	165	inuvinant Tartarifatum	184
3/0:	Malace		1

Pag.	Num	b.	· · · · · ·	0.00
	166	Decoctum	Tartarifatum Purgans	
	167	11 416	Tolutanum	
56	168		Traumaticum	1
	169	one M	Trifolii	
	170	Namely	Variolosum	
57	171		Urticæ Acidum	
	172	ad Wide O	Alcalifatum	6.8
	173	Elæolacch.	Cardiacum	0.0
	174	Electuar.	contra Abortum	
58	175		Acidum	
,,	176	a letter	1 Analepticum	
	177		.2.	13.77
	178		ad Aphthas	
59	179	1.51	Apophlegmat.	1.4
"	180		Aftringens	
	181	4,644	Balfamicum	
60	182	Section of King	Boyleanum	
••	183	H1100 52232	Camphoratum	
	184	n n n	Cardiacum calidum	
61	185	rituit	temperat	
•	186	- 700	Carminativum	O.
	187	moviveter -	Cephalicum	. 4.7
62	188	mok	Cinnaberinum	
63	189	13619	de Cinnamomo	
•,	190		de Colophonia	
64	191		Corinthiacum	
~4	192		Cretaceum	-2.4
	193		de Curcumâ	
65	194		Diafulphuris	
٠,	195	. motorni	Expectorans	
	196	0.000	ad Herniam	A.
	197	nachicana	Hydropicum	
66	198	oticum	Hyftericum	
	199	and the same	1ctericum	
		munatira	作品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	xans

Numb.		
200	Electuar.	Laxans.
201	3310 QUINN	Lucatelli
202	Shoulder 12 &	Magnum
204	THOSE	de Malva
	mulalad	de Manna
		Martis
206	The state of	Mastichinum '
207	MUJUL	de Menthâ
208	HUSING	Minerale
200	to file	de Myrrhâ
210	- the	Nephriticum
211	edli.	Pectorale
212	frings.	Peruvianum
212	a in that	Aftring
214	the state of the s	Epilept
215	ere dish	de Pœonia
216	Legister order	Poterii
217	- lahublah	Purgans
218	minoin	Quadratum
219	enventochist	Regium
220	movements.	de Rhabarbaro
221	10117 913	Rofatum
222		Sanans
223	MOTERAL DE	de Sarsa
	Parties of	de Satyrio
	A contract the second second	Scorbut. calid.
226	1-14-17-17	temper.
227	EGNUE ALL	de Sinapi
228	anudgu	Spirituolum
229	ecturans	Splanchnicum
	memaak	Stomachicum
	crupiqon	Stypticum
	. , grigital	Tamarindinatum
233	INCULTA !	Tartarifatum
	201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227	201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

Tera-

Pag.	Numb.		dmuM	Pag.
	234	Electuar Terebinthinatum	. 897	00
78	235	oriz prin rial de Visco	20092	66
	236	municion de Zedoaria	1,198.2	
	237		gd6".	
	238	Zinzibere	4254	
79	239	Elixir Catharticum	"连天"	
	240	interest Cinnamomi	100	
	241	Carrophyllatum	1825	્ઇ :
	242	and Stomachicum	2208	
	243	Margala Volatile	0085	
	244	Emeticor. Formulæ	0 64	0.6
81	245	Emplastr. de Albo	1855	07
	246	en entorios Alocticum	200	
	247	- Anginofum	3.485	1/2
•	248	Anodynum	285	16
82	249	Apoplecticum	1882	27.
	250	Armoniacum	1961	3.6
	251	Atthriticum	7885	
83	252	Balfamicum	11784	60
	253	Carminativum	2519	
	254-	Cladente de Cephalicum	2880	93
	255	2 Derfale	1657	
84	256	Epispasticum .	565	
85	257	from Excitans	181	
	258	Farinaceum	282	9.4
	259	Febrifugum	-881	
	260	Gravidarum	2840	
86	261	Hydropicum	-962	9.5
-	262	dericum	Sobr	
	263	Ischiaticum	297	96
	264	Languores	367	07
87	265	a seino Laterale	:667	97
-/	266	and Lumbaginem	300	/
	267	ntotora de Majorana	ras	7.1
000	Bas		M	afti-

Pag	. Numb).		Pag. Numb.
	268	Emplastr.	Mastichinum 3	234
88	269	Hange 69	de Mercurio cru	78 . 23 mbi
	270	AnsoboX	Nephriticum	352 101
	271	42.389	Nuchale	237
	272		Pectorale	238
11.003	273	recum	Pleuriticum	79 - 236
89	274	omeon	Puniceum	201 240-
	275	h nakilyda	de Pyrethro	142 001
	276		Roborans	2420
	277	0	Spinale	0 545 005
90	278	e estili	Spleneticum	1 445
	279		sue 2 . h Mislami	81 245
	280	an miuz	1 Stomachicum	110 246 .
	281	moti	0123	248
91	282	- en	Suppedale	P45 114
	283	a leksonika	pro Temporibus	· des sa
92	284	- distributi	e Thure comp.	44.52
	285	The state of the s	Volatile	Seg. cir
	286	karani ami)	fætidu	
	287	Emulfio	Arabica	088 251
93.	288	a diam	Afthmatica	1434 511
	289	10 mm	Balfamica	ADER F
	290	rezooni	Brunneri	aid big
	291	i monita	Cathartica	124 38
94	292	an Harlatio	Communis	
	293	onings)		12938 814
	294	k ratural	de Cornu Cervi	g wash
95	295		Diuretica	Seds of
	296		Edulcorans	2000 000
96	297	musin	Hysterica	
	298	ngeores	Pacifica	10 F
97	299.	le i	Pæoniata	7 6 4 Hope
	300		Styptica	202
	301	iorana -	Variolofa	104
- 3	Ma			Enema
			•	

Pag.	Numb	Son But at		dmul	esg. b
98	302	Enema	Amarum	188	
99	303	aturas acces		0.00	
101	304	ALL SECON	Apoplecticum	7.28	1 1 1 1
	305		Ballamicum	398	
		TIND THEY	Carminativum	339	
103	306	2002201	Colicum	340	C ()
107	307	- William Street	Commune	34.1	
108	308	ALAMA MARIA	Confortans	SAF.	
	309	ALL HAN	Corroborans	245	
109	310	1	Dulce	+45	2 5 23
	311	20114211	Emolliens	245	
	312	ADM	Febrifugum	DASS.	
110	313	THE ELEMEN	Hystericum.	745	
	314	Humanica H	pro Infantibus	348	451
111	315	TOD SERVICE	Laxans	24.9	
	316	A. P. C. C. 17	Leniens	17.5	
	317	- Antos atte	de Malicorio	186	. 61
112	318	Part of the	Nutriens	3. 牙丸。	
	319	Here the second	Oleofum amaru	m	
114	320	1	è 4 Oleis	古書を	1261
315	321	A Control	Purgans	7 7 5 3	21
,	322	The second	Refrigerans	386	
116	323	- AND AN	Saponaceum	578	7.53
	324	1404	Somniferum	848	
117	325		Terebinthinaceu	m	
118	326	A 25 A 2	ad Tormina	1000年。	Sz.
•	327	HALL MARKE	de Verbasco	100	
	328	Epithema	Aluminofum	105	
119	329		Anodynum	Egé:	
2.3	330	Articul, con	Avicennæ	402.	0.89
	331	sangain	de Calce	398.	
120	332	smeroda a	Cephalalgicum	300	1
.7/	333	strotts	Cordiale	EgE	
	334	- SUMINIE	Frontale aqueum	398	3 6 2
-dark	921			1	Fron-

Pag.	Numb.			
	335	Epithema	Frontale lacteum	1 009
	336	Arrest Alan		200
121	337	man and a	Saponaceum	66
	338	muoimett	Stomachicum	. 1. 5
	339	Errhinum	Chymicum	
122	340	Involle	Detergens	
	341	Western State	de Elaterio	201
	342	1 Tabelline	de Euphorbio	
	343	Marian Shaper	Solidum	100
123	344	A Professional	è Succis	
	345	Mariallalla	Vitriolicum	
	346	Effentia		
	347	(mes) 112, 111, 1	Cordialis Hysterica	
124	348	Expressio	Afthmatica	911
11 9	349	THO LITERATOR	Becabungæ comp.	
	350	transfer and a	Icterica	1.7.4
125	351	· Same	Millep fimpl.	
	352	monarya.	leterica	124
	353	- Anumma	-ad Pertuffim	
126	354)ctergens)	Plenritica	Est
	355	10000000	Pæoniata	ATT
	356	TO BE ARRIVED	Refrigerans	1. 52.8
127	357	manual L	Rofarum	0.33
	358	Transport of the same	Scorbutica cal.	611
	359		tempes	
128	360	musical Act	Styptica	411
	361	Extractum	Pectorale	
129	362	Fotus	Amaricans	0.1
	363	municity of	Anodynus	
130	364	wanter 1	ad Articul dolores	RY
	365	mangivial l	Aftringens	
	366	and the state of the state of	Camphoratus	
	367	3 2 4 4 3	Colicus	924
31	368		Diureticus	
10.5		STATE STATE	- D	ylen

Gatalogus Remediorunt.

Pag.	Numb.			donnin.	al.
	369	Fotus	Dyfentericus	257	
132	370	philippy of the second	Emmenagogus	A. 4- 1	1.2
	371	ार मार्च अध्वर्ध	ad Hæmorrhoid	dol-	
	372	and Minimped	02	lux	
	373		ad Inflammation	nes	
133	374	asiV	Lateralis	804 d	Dal.
	375	(L)(ceras)	Ophthalmicus	0.04	
	376	O SERVICE	Pacificus	(41A)	7.4
134	377	वसम्बद्धांश	Podagricus	104	94
	378	charming 2	Roborans	41411	
135	379	chapited the	Sambucinus		
	380	estimating (Scorbuticus	16.0	
	381	Self sites on the	Spirituosus	1614	7.4
136	382	chicumina	Spleneticus	014	4
	383	set miarodepan	Stomachicus	417	48
	384	in interests	ad Tympanitim	418	
	385	Frontale		014	
137	386	Gargarisma	Anginofum	334	
	387	10 I Different V	Commune	124	
338	388	in continues	Detergens		1
	389	Aminus		1100	
	390	2110/03/25/03	Contra Foetoren	1	17
139	391	1 - Laste - The S	ad Hæmodiam	1725	1
	392	Jan Statistics	Lævigans	914,	24
	393:	Berthell A	ad Linguz ardor	em & mo	57
	394	a single good		223	
	395	The Language Control of the Control	r-Myrrhifatum	P 24	
140	396	· configuration		098 W.	4.
	397	(1971)	Paralyticum	6164	
	398	Lowandelle	ad Pituitam	3 6 to 8	
141	399	residence of the	Prunellorum	4356	5.
	400	engograf	de Pyrethro Refrigerans	+34	
142	401	auamat	Refrigerans	4356	
	402	- 500/899100	Rosatum		
-0.000	(Sicilar)			Scor	P.

Pag.	Numb.			B. Nuch.	Fa
	403	Gargarism	Scorbuticum	198	
143	404	annonment	Sedatum		13
	405	blod nomse	de Sedo	378	
	406	San San San San	Sinapinum	CARETT	
	4970	ei stronefie	Variolosum	373	
144	408	a la sile s	de Vite	3 324	Ex
	409	ausimilada	ad Ulcera	37.5	
145	410	No zerod	pro Uvula	975	
146	411	Gelatina	Analeptica		13.
	412	Hauftus	Alexipharmacu	ISH PER E	
	413	austrius.	Amarus	TIGHTER TO	5
	414	extra design	ad Arenulas	197648	
147	415	12fc)Ist	Aftringens	1934×5	
	416	tericus	Bechicus	्ड्डिंड	131
148	417	naireosfilma	Camphoratus	17680803	
	418	minerona	Cardiacus	如何是	
	419		ad Casum	E TRACE	
	420	(2000)	ad Catarrhum		
150	421	r ramala	Cephalicus -	19095810	I
	422	100000000000000000000000000000000000000	Confolans	0.250	351
	423	The second	è Cynogloffo	和李俊·李子	
151	424	enstora/i sil	è Diagrydio	Stage E	
	425	- distingu	Diaphoreticus	校生 人工工	0.
152	426		Diureticus Aci		
153	427	Problem states	Olec	olus	
	428	orniama	Epilepticus	a separate	
	429	To a partition	ad Febr. Vulne	ers over sto	
154	430		Febri ugus_	100001	04
	431	to the products	Rive	rit ese	
	432	minin	contra Fluoren	a made exp	
155	433	2 marioti	Hæmoptoicus	NIT BOE	24
	434	median	Hydragogus	0000+	
	435	* Promotes	Hystericus	4 4 2	5
	436	in describer	Japonicus	0.4000	
	A			Lacteu	S-

Pag.	Numb.			.dmuV.	583
156	437		Lacteus	17.4	
	438	STEMPLES	Nitrofus	47.6	
	439	dgantoum	Oleofus	+13	
157	440	remaining	Paregoric. con	n.47+	
	441	711 2118 1030	retr	47.58	891
	442	habish Com	Peruvianus	476	1.00
	443	in indistric	Pleuriticus	477	691
158	444		Præparans	478	
	445	n jaguiju	Saccharinus	914	170.
	446	a a settle grad	è Sale Volatili	ald &	,
159	447	HEROTEGINAT	Saponaceus	1000	
	448	esimena i	Saturninus		TTT.
	449	essperul.	Stypticus	-100	
	450	31. មុខ (១៦៦៦	Variolofus	484	
160	451	aprocessorus	contra Vomiti	ime -	E 7 E
	452	Hydrogala	Chartaceum	320.	
	453	Hydromel	Afthmaticum	32.30	AP F
	454	to all wasself t	Calceum	364	
161	455	TERRITORIST		144	
	456	n - chalchaol	Diureticum	64.	
	457	disulgano 2	Lav	igans	àr.
	458	enbyshald)	Toelis	394	13
162	459	sando disaloni.	1 Pectorale	1491	
	460	Shankited.			177
163	461		Simplex	70A	
,	462	ro24minham	de Symphyto	004	357
164	463	Infulum	Amarum	7004	
	464	A management		lybeats) C.T.
	469	OA Same	Anthelminthic		
165	466	17 March was	Araldinum	907 60	81
٠٠,	457	andknammi.	Arthriticum	100	
	468	Soilepucum		107	
166	469	An upitality H	Out a . me mirr	203 -	8.
100	470.		Chamæmæli.	400	7
	4. / 13.	12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Contained in a contact in a con		

Pag. N	umb.			Numb.	Pag.
	471	Infulum :	Colicum	78A	35.8
2.5	472	del entoni	Epilepticum	SER	
167	473	1817/091	Hispanicum	929	123
	474	regoric cor	Purgans	Str.	25 8
168	475	1197	Reierans	441	100
1.3	476	านที่สถนร์	Rhabarb. Com	P-5.44	
169	477	auriticus !	Rofatum	245	
	478		Con	1Prais	केर द
170	479		Rubrum	THE	
	480	natow star	Stypticum	344	
	481	attoutor	Traumaticum	WAR	De.
171	482	abounder	Urticæ	THE	
	483	To leading	Zedoariæ	CHE	632
	484	Julapinm	Acido-dulce	dele	
173	485	riens V com	Alexiterium	\$7(9,00	160
district.	486	anaphia ma	Antemeticum	CER	001
174	487	an annualist	Aftringens	5,252	
	488	municati	Aureum	1230	101
	489	le office	Camphoratun		
	490	ากหลังแหลงพ	Carminativun		
176	491	er familie	·Caryophyllatt	ım	
	492	er staat talii	de Castoreo	- Arm	
	493	almoball	Cephalicum	18000	20.49
177	494	rmentale)	Chalybeatum	80ms	
1200	495	e seruire	Cordiale		100
178	496	A THE STORY	Sei	mper	
	497	0.600,000	Crocatum	5 500	
179		CA Diseases	Diureticum	Acidum	ı
111	499	nidamentali		omat	
180		o mornikla	Ni		· KOL
481		miodrati	Emmenagog	um	
	502	muasibn	Epilepticum	200	Tox
182		cours lede	Hystericum	001	204
	504			TIS	
	1 4	Contract Contract (S)		77.	Schatt

Pag.	Numb.		2	dumb.	P. 36.
183	505	Julapium	Moschatum	539	
	:506	wwmma			663
4184	507		Pectorale	MA.	191
	508	ellus	Perlatum atten	np.	
185	509	MUMBI	Cord	iale	1001
	510	athory lorging	Hyft	eneun	
	511		Phth	3 14 2 73 1 70 1 70 1	001
186	512	Company of the Company	Pleuriticum	240	
	513	ETITO MANAGE	Proprietatis	L+F	641
	514		Puerperarum	641	
188	515		Refocillans	546	EGS.
	516	2020年3月20日	Refrigerans	250	171
189	517		Scorbuticum	138	202
	518	estimachi:		211	
	519	CONTRACTOR	Splanchnicum	355	103
190	520		Stomachicum	377	803
	521	arm give	Stypticum	444	472
101	522		Succinatum	36.4	
100	523	STATE OF STATES		4.53	408
192	524	Jusculum	Cancror. fluv.	0.0	
7-	525	of Chaptabala	2	25.5	500
	526		·Confummatum	Som	
193	527		Galli	6.5	
-/0	528	er of the party	Phthificum	305	771
194	529	Laris	Alexiterius	1800	200
77	530	Lavament	Hydropicum	564	ATT.
	531	Laudanum	Hystericum	1707	700
	532	Liniment	Cephalicum	905	
195	533	Commence (Frontale	263	
196	534	29961-3278314	Hæmcrrhoidale	568	
.,,	535	erperardin		695	101
197	536	Raucedinen	Paralyticum	-073	
198	537	an anunch	Spinale	578	803
,-	538	Sperm. C.	Volatile	577	
enc2	MORTE !				Lin-

Pag 1	Numb.			A substitute of	TA
Tak.	539	Linteum	Somniferum !	Numb	Page
199		Litus	Aluminosus	707	183
-99	541	I IIII	ad Aphthas	506	0.0
	74.	latura acter		495	+811
	543		Infantum	808	- 0
	-F44	A.T. S. I.	Toelis	500	181
	~CAC	Course Divis	de Lacca	3530	
200	546	Livivium	de Calce	1	2010
	547		Hydropicum	111	985%
	548	Lohoch		1447	
	549	Aunistr	Anginofum	153	00
201	550		Apophlegmatic	700	881
	551		Afthmaticum	78.8	9.4.
202	552	11100000000000000000000000000000000000	Balfamicum		GBFE
			Bechicum	8175	
	553	2000	Commune	22	~ 1 0
103	354		Enulatum		0012
	555		Hely	原外	9
	556		Hæmoptoicum	200	164
204	557		Japonicum		
	558		Incrassans		76 L
205	559	100 miles	Lævigans	C49.	
	560		de Lino	200	
	562	Property and the		100	
206			Mucilaginolum	3.5%	
200	563		Myrrhifatum	200	145
	564		Oleolum	PXX	
207	565	TELLOW ALKERY	de Olibano	151	0.54
1			Peruvianum	- 13.	
	567	H1316	Pleuriticum		205
	568	norrhoidale		277	560
	569	raic	Puerperarum ad Raucedinem	247	
0	570		Rubrum	3,4	163
208	571			727	564
	572	9438	de Sperm. Ceti	555	
. Will				Stypt	icum

0.5

Pag.	Numb.		Manile
	573	Lohoch	Stypticum
200	574	adosim	Viride
	575	Aph. has	Vitellinum
210	576	Lotio	Aromatica
211	577	ranath	Camphorata
	578		Cephalica
	579	Lacca	de Cerussa
212	580	Calcon	
	581	dropicon	ad Eryfipelas
	582		Facialis Lodo I
1.00	583		Mercurialis
214	584	ophicematica	Dedalie
215	585	Masticator.	
210	586	Mel	Paffulatum
210	587	muoid	
	588	Miftura	Deformie
217	589	reservation	Acoviftica
218		TEMPER TO	Alcalifata
210	590		
	591	ma korqomi	Apoplectica
219	592	2754235363	ad Arenulas
	593		Aromatica
	594	4014317	Afthmatica
9.0	595	a. COLL	Aurea
220	596	100103	Balfamica
	597	THE PROPERTY.	
	598	1. 科教技术特别	Cephal.
222	599		Gilead.
	600	040(200)	Nephrit.
223	601	and the second	Pector.
	602	green Secretari	Peruv.
224	603	appearage.	Bechica
9.5	604	Marke Tax	de Bolo
225	605	1977 amelijish	Cardiaca Aquofa
	606	1000 1000	Edulcor
			Cardia

Pag. Numb.		name Vietne 1
607 Miftura	Cardiaca Olcofa	sak intes M
unda 608 20 1,000	Carminativa	्कारा प्राप्तिक
226 609	Ano	d. A distribute
610	Clysterisans	可是有數字的功能
X 11611 11000 1000	1 Colica	李智密集 200 美国
612	2. The state of the	रेहेछ । सन्हर
Ma 613	ad Concretiones	。数数数点 位
227 614	Confolans	11.14文学的主体
228 615	Corallata	14.4.5 4 16.2.8
616	Diasulphuris	-
617	Diuretica	Ela Ca-
229 618	Euphractica	910
619	Epileptica	The state of the s
230 620	ad Eryfipelas	
621	r Expectorans	145
231 622	21	Griff Albahan
623	de Glycyrrhiza	apa Maria
624	ad Gulam	2000
625	Hysterica Aquo	
232 626	Spirit	
627	Juniperina /	3926 200
233 628	Moschata	2. 下型并约460 AVA
629	ex Oculis Canc	Resource or
630	ad Oris ulcera	DEPT OF
234 631	Oleofa	mental seed a
632	Pacifica 1	00.00 Per 20.00 Marie and American American American (American American Ame
633	Papaverina	OTO A.
634	Paralytica	q dingence
235 635		iothi Got
236 636	Peruviana	SAN DE
37 at a mail	Plateri	
638	- remittee	ORORISM
639	Puerperarum	7-13 11-2
237 640	- Salina	7.7
041	Saponacea	8:0
642	Saturnina	7.97
AND THE RESERVE OF THE SECOND	2	Scorbutica

643 Mistura Scorbutica è Sperm. Ceti 645 Stomachica 646 Succinata Tartarea Tartarea 239 648 Terebinth. Thebaica 650 ad Tormina Tubularis Volatilis Hystericus 654 Oleum Acovisticum 655 Cephalicum 655 Cephalicum 656 Paralyticum Rhabarbari 658 Oxymel Asthmaticum Chalybeatum de Peto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes 666 Pastilli Odoriferi 668 Pestaria 669 Petum Phthisicum 246 670 Pila Emmenagoga Odontalgica 671 Odontalgica 672 Pilulæ Alexiteriæ 673 de Allio 674 Ammoniacæ Stomach. Antemeticæ Antirphthisicae	Pag.	Numb	Andrews and profit of the special designation		g. Mund	50
238 644 645 646 Stomachica Succinata Tartarea Terebinth. Thebaica ad Tormina Tubularis Volatilis Hystericus 654 Oleum 655 Cephalicum Cephalicum Cephalicum Cephalicum Cephalicum Chalybeatum de Peto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes 664 Pasta 665 Pasta 666 Pastilli 668 Pesta 667 Pastilli 668 Pesta 669 Petum Phthiscum Chalybeatum Chalybeat			Miftura	Scorbutica		
645 646 Succinata Tartarea Tartarea Thebaica 649 650 651 Tubularis Volatilis Hyftericus 652 Volatilis Hyftericus 654 Oleum 655 Cephalicum Cephalicum Cephalicum Cephalicum Rhabarbari Afthmaticum Chalybeatum de Peto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes 664 Paffulæ Afthmaticum Chalybeatum de Peto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes 665 Pafta 666 Paftilli 668 Peffaria 669 Petum Phthiscum Emmenagoga Odontalgica Alexiteriæ 673 Alexiteriæ 674 Antemeticæ	138	644	- Survey	è Sperm. Ceti		
Succinata Tartarea Tartarea Terebinth. Thebaica ad Tormina Tubularis Volatilis Hystericus Cephalicum Cephalicum Cephalicum Rhabarbari Asthmaticum Chalybeatum de Peto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes ad Aphthas Gallica Odoriferi Ceps Codontalgica Ceps Codontalgica Ceps Codontalgica Ceps Codontalgica Ceps Cephalicum Cephalicum Cephalicum Cephalicum Cephalicum Cephalicum Cephalicum Chalybeatum Cephalicum Chalybeatum Cephalicum Chalybeatum Cephalicum Chalybeatum de Peto Purgantes ad Aphthas Gallica Odoriferi Cephalicum Chalybeatum de Peto Purgantes ad Aphthas Gallica Odoriferi Cephalicum Chalybeatum de Peto Odoriferi Codoriferi Codoriferi Codoriferi Codoriferi Codoriferi Codoriferi Codoriferi Codoriferi Codoriferi		645	CHARLES THE STREET	Stomachica		
Tartarea Terebinth. Thebaica ad Tormina Tubularis Volatilis Hystericus 654 Oleum Acovisticum Cephalicum Paralyticum Rhabarbari Asthmaticum Chalybeatum de Peto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes ad Aphthas Gallica Odoriferi 668 Pestaria 669 Petum Phthisicum Emmenagoga Odontalgica Alexiteriæ 673 Ammoniacæ Stomaeh. Antemeticæ A			College Shrai	Succinata		
240 653 Nodulus Hyftericus 654 Oleum Acovifticum 655 Cephalicum 656 Paffaria 667 Paffilli 668 Peffaria 669 Petum Phthisicum 670 Pila Emmenagoga 671 Odoriferi 673 Odoriferi 674 Pilulæ Alexiteriæ 675 Odorate 677 Antemeticæ 677 Antemeticæ 678 Antemeticæ 679 Antemeticæ 679 Antemeticæ 679 Antemeticæ 677 Antemeticæ 678 Antemeticæ 677 Antemeticæ 677 Antemeticæ 677 Antemeticæ 677 Antemeticæ 677 Antemeticæ 677 Antemeticæ 678 Antemeticæ 677 Antemeticæ 678 Antemeticæ				Tartarca		
Thebaica ad Tormina Tubularis Volatilis Hystericus Acovisticum Cephalicum Cephalicum Cephalicum Rhabarbari Asthmaticum Chalybeatum de Peto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes ad Aphthas Gallica Odoriferi 668 Pessaria 669 Petum Phthisicum Phthisicum Chalybeatum de Peto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes ad Aphthas Gallica Odoriferi 668 Pessaria 669 Petum Phthisicum Chalybeatum de Peto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes ad Aphthas Gallica Odoriferi 668 Pessaria 669 Petum Phthisicum Chalybeatum de Aphthas Gallica Odoriferi Alexiteriæ Alexiteriæ Alexiteriæ Antiphthisicæ Antiphthisicæ Antiphthisicæ Antiphthisicæ	39	648		Terebinth.		
7 Tubularis 7 Tubularis 7 Volatilis 8 Volatilis 8 Hystericus 8 Occupation 8 Occupat			and the market	[Hang - Bright - Bright - Grand Albert - Bright		
Tubularis Volatilis Hystericus Acovisticum Cephalicum Cephalicum Rhabarbari Asthmaticum Chalybeatum de Peto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes Adaphthas Gallica Odoriferi 668 Pessaria 669 Petum Phthisicum Chalybeatum de Peto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes Adaphthas Gallica Odoriferi 668 Pessaria 669 Petum Phthisicum Emmenagoga Odontalgica Alexiteriæ 673 de Allio de Ambrâ Ammoniacæ Stomach. Antemeticæ Antiphthisicæ Antiphthisicæ			in souly			
Volatilis Hystericus Acovisticum Cephalicum Cephalicum Paralyticum Rhabarbari Ashmaticum Chalybeatum de Peto Purgans Pector. Authelminthicae Laxativae Purgantes Ad Aphthas Gallica Odoriferi 668 Pessaria 669 Petum Phthisicum Chalybeatum de Peto Purgans Pector. Authelminthicae Laxativae Purgantes Ad Aphthas Gallica Odoriferi 668 Pessaria 669 Petum Phthisicum Emmenagoga Odontalgica Alexiteriae 673 Ammoniacae Stomach. Antemeticae Antiphthisicae Antiphthisicae Antiphthisicae Antiphthisicae			The Committee			
240 653 Nodulus Hystericus 654 Oleum Acovisticum Cephalicum Paralyticum Rhabarbari Asthmaticum Chalybeatum de Peto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes 246 667 Pastilli 668 Pessaria 669 Petum Phthisicum Emmenagoga Odontalgica Alexiteriæ 673 Antemeticæ Antiphthisicæ		652	p(modern			
654 Oleum Acovifticum Cephalicum Paralyticum Rhabarbari Afthmaticum Chalybeatum de Peto Got Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes ad Aphthas Gof Peffaria Gof Petum Phthisicum Emmenagoga Odontalgica Alexiteriæ Gof Antemeticæ Antiphthisicæ Anti	40	653	Nodulus			
Cephalicum Paralyticum Rhabarbari Afthmaticum Chalybeatum de Peto Got Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes Gof Paffalli Gof Paffalli Gof Peffaria Gof Petum Phthificum Phthificum Emmenagoga Odontalgica Alexiteriæ Gof Antemeticæ Antiphthificæ			Oleum			4.5
Paralyticum Rhabarbari Rhabarbari Afthmaticum Chalybeatum de Peto Got Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes ad Aphthas Gallica Chalybeatum de Peto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes ad Aphthas Gallica Chalybeatum de Peto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes ad Aphthas Gallica Chalybeatum Deto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes ad Aphthas Gallica Chalybeatum Deto Purgans Pector. Authelminthicæ Aphthas Gallica Chalybeatum Aphthas Gallica Alexiteriæ Antiphthificæ Antiphthificæ Antiphthificæ Antiphthificæ			Galle geografie			
Rhabarbari Afthmaticum Chalybeatum de Peto Chalybeatum de Peto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes ad Aphthas Gallica Odoriferi 668 Peffaria 669 Petum Phthisicum Emmenagoga Odontalgica Alexiteriæ 673 674 Ammoniacæ Stomach. Antemeticæ Antiphthisicæ			hall belleville			
658 Oxymel Afthmaticum Chalybeatum de Peto 660 de Peto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes 665 Paftal ad Aphthas Gallica 666 Peffaria 669 Petum Phthisicum Emmenagoga 671 Odontalgica 672 Pilulæ Alexiteriæ 673 674 Ammoniacæ Stomach. Antemeticæ Antiphthisicæ	41		and the state of the second			
Chalybeatum de Peto 661 Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes 244 665 Pafta 666 Paftilli 668 Peffaria 669 Petum Phthisicum Emmenagoga Odontalgica Alexiteriæ 673 674 Antemeticæ Antiphthisicæ Antiphthisicæ Antiphthisicæ Antiphthisicæ			Oxymel			
de Peto Purgans Pector. Authelminthicæ Laxativæ Purgantes Ad Aphthas Gallica Odoriferi 668 Peffaria 669 Petum Phthificum Emmenagoga Odontalgica Alexiteriæ 673 674 Ammoniacæ Stomach. Antemeticæ Antiphthificæ	12	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	No Spreament			
243 662 Paffulæ Authelminthicæ Laxativæ Purgantes 244 665 Paffa ad Aphthas 666 Gallica 245 667 Paffilli Odoriferi 668 Peffaria 669 Petum Phthisicum 246 670 Pila Emmenagoga 671 Odontalgica 672 Pilulæ Alexiteriæ 673 de Allio 674 Ammoniacæ Stomach. 247 675 Antemeticæ 677 Antemeticæ 677 Antemeticæ	Т		1716		one.	
Laxativæ Purgantes 664 Pafta 665 Pafta 666 Paftilli 668 Peffaria 669 Petum Phthificum Emmenagoga Odontalgica 672 Pilulæ 673 674 Alexiteriæ 673 Ammoniacæ Stomach. Antemeticæ Antiphthificæ			home arrested			
244 664 Purgantes 245 666 Pasta ad Aphthas Gallica 245 667 Pastilli Odoriferi 668 Pessaria 669 Petum Phthisicum Emmenagoga Odontalgica Alexiteriæ 673 de Allio de Ambrâ Ammoniacæ Stomach. Antemeticæ Antiphthisicæ	43		Paffulæ	Market Control of the	c deal	5 5
Purgantes ad Aphthas Goldica Addica Alexiteriae Antiphthisicae Antiphthisicae Antiphthisicae Antiphthisicae Ad Aphthas Gallica Ad Aphthas Gallica Odoriferi Phthisicum Emmenagoga Odontalgica Alexiteriae Antiphthisicae Antiphthisicae	.,		o lestima	Laxativæ		
665 Pafta ad Aphthas 666 Gallica 245 667 Paftilli Odoriferi 668 Peffaria 669 Petum Phthisicum 246 670 Pila Emmenagoga 671 Odontalgica 672 Pilulæ Alexiteriæ 673 674 de Allio 675 Ammoniacæ Stomach. Antemeticæ 677 Antiphthisicæ	44		a reside			
245 667 Pastilli Odoriferi 668 Pessaria 669 Petum Phthisicum 246 670 Pila Emmenagoga 671 Odontalgica 672 Pilulæ Alexiteriæ 673 de Allio 674 Ammoniacæ Stomach. 247 675 Antemeticæ 677 Antemeticæ			Pasta			•
245 667 Pastilli Odoriteri 668 Pessaria 669 Petum Phthisicum 246 670 Pila Emmenagoga Odontalgica 672 Pilulæ Alexiteriæ 673 674 Ammoniacæ Stomach. Antemeticæ 677 Antiphthisicæ			remain was		1070 37	÷
Pellaria 669 Petum Phthisicum 246 670 Pila Emmenagoga 671 Odontalgica 672 Pilulæ Alexiteriæ 673 de Allio de Ambrâ Ammoniacæ Stomach. 676 Antemeticæ 677 Antiphthisicæ	45		Pastilli	Odoriferi		
669 Petum Phthiscum 246 670 Pila Emmenagoga 671 Odontalgica 672 Pilulæ Alexiteriæ 673 de Allio 674 Ammoniacæ Stomach. 675 Antemeticæ 677 Antiphthisicæ	.,		Pessaria	As Commenced		
670 Pila Emmenagoga 671 Odontalgica 672 Pilulæ Alexiteriæ 673 674 de Allio 675 Ammoniacæ Stomach. 676 Antemeticæ 677 Antiphthificæ		THE STATE OF THE S	Petum			
672 Pilulæ Alexiteriæ 673 674 de Allio 675 Ammoniacæ Stomach. 676 Antemeticæ 677 Antiphthisicæ	46		Pila			
673 674 675 676 Antemeticæ 677 Antiphthisicæ			2 (1830)			
674 675 676 Antemeticæ 677 Antiphthisicæ			Pilulæ 185			
Antemeticæ Antiphthificæ			Morroste		19 0700	2
Antemeticæ Antiphthisicæ			menagoga		0170	
676 Antemeticæ 677 Antiphthisicæ	47				omach.	
de Anibus	17			Antemeticæ	GOED L	
de Anibus				Antiphthisicæ	60 60	
		678	Augun	de Apibus		
The Asia Market Market Control of the Control of th		1000	1.50			r-

Pag.	Numb.		01/78	Numb	gedi
248	679	Pilulæ	Arthri icæ	548	250
	680	Contain	Afthmatica	440	161
	68 I	企業的主義程	Astringentes	210	107
	682	20, 9,35,947.	Balfamicæ	910	
249	683	บลสาน	Denemica	749	,
	681	. Applie	Cacinectica	640	18.8
251	685	- grad	Callipliorate	544	
	686		Carminativæ	254	
	687	in almonia		283.	590
252	688		Catarrhales	122	
-,-	689	Lik regli	- actionete	346	1.00
	690	anoisini.	Cephalicæ	910	
253	691	50	Chalybeatæ	TIP	7,20
-,,	692	enarly.	Balfa	m:	
	693		- Fæti	dæ	1.44
	694		Vola	it. 514	000
254	695		1 Pt	ır.	
-77	696	milanda	9144 2.	1000.	
	697	desirate a to	è Cinnaberi	1. 其色學	
	698	nimita	ad Colluviera	400	194
255	699	SULVE	è Coccinella	260	
-))	700	0311/3	Colica	000	
	701	a dibatifu	Cratonis	104	
256	702		Croceæ	294	
2,0	703		Diachalciteos	Cog	923
257	704	7 THE	Diacurcumæ	208	
-)/	705	Strict Date Office	Diaphoreticz	104	001
	706	S. do chaffir	1 Diureticæ	201	31.5
258	707	ciaosses	o8 sa	194	
2,0	810	aslascon	Dysentericæ	274	1
***		someth	Ecphractica	25%	
259	710	Ender	Emmenagogz	- ATO	
	711	is someon	Expectorantes	3.59	die 4
. 1		s within	Tebritugæ	ana	- poking
260	712	James Budade	Gemmeæ	- Chi	175
200		die	Gentianz	653	
-182	714		2.2		Giles

Ar-

Pag.	Numb.		one code is a superior common and control of the code
	715	Pilulæ	Gileadenses
130	716	ALCOHOLOGICA ALCOHOLOGICA	de Guaiaco
261	717 .	2 /	Halofanthinæ
	718	i La Mi	Hydragogæ
262	719	and the second	Hyfterica
	720		Japonicæ
	721		Ictericæ
	722	130 100 100	Lutez
263	723	CoreDic	de Mercurio crudo
	724	indulation.	
264	725	ากรู้โดย	de Myrrhâ
	726	Station!	Nephriticz
265	727	teretal contract	Nigræ
	728		de Olibano
10 to 10 to	729	ATTA - TATE	Pectorales
266	730	6	Piceæ
	731.	A Englander	Pleuriticz
	732		Polychrestæ
	733	todann	Poterii
267	734	AND SHIELD	Puerperarum Refinoíæ
	735	- 1	de Rheo
268	736	1923	
	737	TOUR SHALL	è Sale Chalyb. maj.
	738	11.000	Salinæ min.
4.7	739	A Profession	Sanctæ
	740	gradients	è Sanguine Drace
269	741	of Modellines	Saturninæ
		10 3403 (23)	de Scammonio
	743	Deministric.	ad Scrophulas
	745	and the second second second second	Smeamarica
	746	Auroiden	Solenandri
270	747	Promiserior	Chlonetica
-/-	748	April 19 Apr	Stomachicæ
271	749 -	anogurill.	Purg.
-1-	750	Light th	Compiler
	11-	a nominal a	2000

Sul-

160

1272

Pag

25

Sul-

Pag	. Numb		dmuk	Sec
•	751	Pilulæ	Sulphureæ	182
	752	a di qu	Sylvii	26:
272	753	The Holes	Syncopales	
	754	and the latest	è Terebinthina	. 6.
	755		Testaceæ	
	756		Tolutanæ	1.64
273	757		Volatiles	
	758	ALAST STATE	Oleofæ	. 6 .
	759	Placentæ	Purgantes 323	203
	760	Potio	1 Alba	100
401	761		de Ammoniaco	
274	762	our substitution	Colica	102
	763	and a land	Lenitiva	
_2	764	2010 1 500	Purgans Hydropica	
275	765		Nephritic	a
神经 检 三	766	ELIO 175	Refinofa	
	767	-112	de Rhabarbaro	
	768	. NO. 1	Sancta	
	769	COLUMN TO THE	Vulneraria Arcæi	2,819
276	770		Warwicensis Win Good Page 1	
277	771	Potus	Vinosus Refrigeran	5
	772	Ptifana		
	773	Pulvis	contra Abortum Acidus	50.00
	774	in its	The state of the s	
278	7.55	5.086	Alexipharmacus	
2/0	756	Senguar D	Ambiæ comp.	869
	777	Sports	Anifi comp.	
	779	inomus ?	Anthelminthicus	
279	780	I Scrophulas	Pur	1.62
-17	781	argmancat	Arabicue (45)	2
	782	olenandri	Aromaticus 45	
280	783	plenetice	Arthriticus 141	575
	784	spiritosmot	Aftringens 347	022
8	785	211	Aurantior. Comp.	1888
E4 9	786	Apide	Balfamicus	4
บธิ			a 3	Bezo

1/4

Pag.	Numb.		Pag Numb
281	787 mo Pulvis	Bezoart, nofte	read
	788 mon partition	Capillaris	The state of
	780 marthannille	Cardialgicus	जिल्ला नार्का
	790 Has higher the the	Carminativus	3.26
	791	ad Calum	327
282	792	Catharticus	828
	793	Catholicus	232 B25
	7.94	Cephalicus	Sec.
283	795	Chalybeatus	6
284	796	r Colicus	CAST.
	797 And Committee 50	2.	1993 802
	798	Confolidæ Co	mp
	799	Contrayervæ	
	800	Dentalgicus	्रकेहर
285	801	Dentifric. Sch	
	802	Diaphoreticus	828 302
	803	Diafulphuris	1028
	804	1 Diureticus	8203
286	8os	2.	6448
	806		276 8420
287	807	Emmenagogu	\$ 1848 17¢
	808	E pidemius	395 844
	809 Landanded	Euphragii Con	84.5qm
288	810	Febrifugus	846.
	81L	Filipendulæ o	omp. 8
	812	Gravidarum	278 8486
	813 mm	de Gutteta	196 8497
	814	Hamoptoicus	2013
	815	contra Hæmo	rrhagiam
289	816	Halofanthinus	9779-872
	817	ad Herniam	828
	818	Hibernicus	4078 86
	819	Hyftericus	Seq 8 08;
290	829	Incrassans	856
	821. Samen sport	Laccæ comp.	2008
	823	Laxans	3878 66
-	- 27/1/20 A 78/1/2	: 77	Ma
Contract.		-	

Pag.	Numb.		Numb.	Pag
	823	Pulvis	Majoranz comp.	1.82
	824	- Shoullegel	Mastiches comp.	
291	825	Perdiahera cor	Millepedum comp.	0.03
	826	and selections.	Montagnanæ	
	827	d Calum	de Myrrha comp.	69.
	828	athir adia.	Nephriticus	- 54
292	829		Nitrofus	103
	830		Nuc. Mosc. comp.	9.
	831		de Oculis Cancr.	50%
	832		Odoriferus	20
293	833		— Damasc.	
	834	no a lettre con	Panchymagogus	_(0)
	835	a Lipper neigh		
	836	MEDISTRACE	Pectoralis	. 70
	837	ential cardina	Pepticus	0.00
294	838	Taimus weigh	——— Tartarifatu	\$
	839	-ameng Are.		498
	840		Pestilentialis 0	
	841		Pleuriticus	443
	842	Allegations	Poeonicz comp.	. 2
	843	orthodened in	Puerorum	
295	844	THE ENTERIORS	Puerberarum	
	845	luces rillames	Rhabarbari compi	88
	846	THE STATE OF THE S	Salinus major.	
	847		minor	
	848	MILLS SERVICE	Salivam movens	
296	849	Carcasta Sancia	Sinapeos comp.	god 9 E
	850	ACTION NOTE:	Splanchnicus	
£	852	THE SEASON OF THE STATE OF THE	Sternutatorius Stomachicus	1 -01
297	853	General Services	Amarus	
298	854.	anaigran	ad Strumas	8
290	855	196 1 197 PO PO PO PO PO	Stypticus	3 7.
	856	radian	Stypticus	3
324	857	a himman or April	Tartari comp.	8. 18
299	818	ariality atamex	e Tartaro dulphic	-
· 199	-7-		a range of milities	Tili
1 6-18-3 VA				1 11

Pag.	Numb.	alledness	· Ann	NN Sol
•		Polvis	Tilingii T	6
	860	mos mismis	Theriacalis	8
300	861	Darling Land	Viperarum comp	291
	862	hattan na bol	Uvularis	g gif
42	863	Rob	Acaciæ 198	
	864	Saccharum	Nitratum	
301	865	- TRULEDA	Perlatum	
5661.3	866	out problem with	Scorbuticum	
7	867	Sacculus	Aromaticus 158	\$
302	868	Monfreyus	de Cymino	3
	869	mer mer Dam	Lateralis 3	1293
303	870	ระรมสถาราโรกไ	Stomachalis	
	871	NOT BUILDEN	ad Ulyula relay	
	872	Scutum	Cardiacum	
	873	7.045.24	Pectorale 200	5 918
	874	To T	I Stomachicum	100 100
304	875		2.	
	876	Seram	Deoppilans	2
	877	อนนิเมเนา	Diceteticum	317 3
_	878.	dutos aprinces	Lujulatum	2
305	879	FILL TEX BI	Purgans Hystericom	
, ,	880	State State	Scorbuticum	The other part
	881	TOO Commission	Spleneticum 716	
	882	PHILIPPIN	Tamarindinatum	
306	883	Sinapilmus	Q IX	
3	884	Smegma	Cephalicum	
307	885	Spiritus	Antifcorbuticus	RIVE
J - 70.6.	886	HCA ATTOMA,	Carui comp.	
	887	entrolly property	Vini Camphoratus	
308	888	Succus	Attemperans	TOIL
	889	upiturczer Meteorea Albert	Aochlearia	320
309	890	ntiphthines	Limes Linds Linds Q	1802
	891	organica '	Hydropicus	
310	892	ESTABLISM (C)	Scorbuticus	
	893	Suffitus	ad Ani procident	321
311	894	glob ousins I	51 Catarrhalis	299
Maria				2 Ca-

ag.	Numb.	and the second s	The second of the second of the second of	Mage.	
	895	Suffitus	2 Catarrhalis	128	207
	896	60/272	Odoriferus	200	
	897	A TABLE	Phthificus	1.00	
12	898	su 12.1	ad Tenesmum	15000	100
	899	K2000	ad Uteri prolapi	um	
1	900	Suppositor,	100 - 100 -	79,000	
13	901	Syrupus	Albus	1,00	
14	902	ation of	de Allio	Lan	1.00
	903	Thumsdan 191	de Ammoniaco	imb	
	904	100000	Afthmaticus	Guille	
115	905		Balfamicus	1.500	•
No.	906	10,000,000	Boyleanus	800	
	997		Chalybeatus	3.30	4
	908	No track	è Chabybis Sale	145	
16	909			LIC	
	910	a but believe	Cynogloss.	The	
	911	Diorgona	Diagrydii	Makes	
	912	in branch	Diureticus	Esp	
17	913	alvici	de Helenio	0.40	35
	914	201,701	Incrassans	020	
	915	irin	de Liquiritia	120	
	916	130 4 20	de Malva	23-13	n or
18	917	grander Referen	de Myrrhâ	130	
	918	MILL CONTRACTOR	Nicotianæ	470	751
	919	D 00 12 07	de Ovis	7.30	
	920	anadina A	de Saffafra	0.50	
19	921	air clust	Therizealis	770	
	922	at attainmento.	ad Tuffim Conv	rullivan	3
	923	Tabellæ	Cardiacæ	0.244 ·	0.0
	924		Hystericæ	10 chin	
20	925	Therm	Sulphureæ	663	
	926	Tinctura	Alexiteria	584	ors
	927	TELEVISION TO THE	Antiphthifica	500	How
1	928	edia James	Aromatica	490	
321	929	wer)	Balfamica	9 3/4	19
	930	antiological	Cantharidum	30	1000
	11	UNITEDA	**	133X	ducile

32

Ca-

43.5

118

316

KI E

811

ğiş

848

Pag.	Numb.	State of the State of the State of Stat	and the second s	*8XIII
322	931	Tinctura	Dulcis anima	3.28
	932	2271	Epileptica	0.08
	933	1000年於明朝	Gentianæ	Egg
323	934	minus no	Hysterica	898
	935		Taponica	23.8
	936	Carrier School	Lacca decay?	600
	937	erita da ser interes	Odontalgica	200
324	938	0.0	Pestoralis	200
	939	ovainoment)	Purgans	100
4 3/15	940	120571111	- Cephalica	905
	941	VEG STEE	Rhabarbari fim	p. 100
4-11	942	EURIDA,	Stomachica	382
325	943	\$11.080 CB ()	Apoplecticis	7.6.6
	944	Trochisci	Balfamici	2.50
	945	· V Thillen	Catarrhales	888
	946	***********	Cephalici	1948
	947	elicus	Hæmoptoici	188
	948	Gindella Helenia	Moschati	588
826	949	en fire	Paralytici	282
	950	abhinoi.	Pectorales	200
Terminal in	951	TO STATE OF THE ST	nigri	388
	952		Peruviani	200
1 C	953	and a second	Phthifici	908
327	954	157112169	Stomachici	
	955	1000.985	Temarindin.	YOX
	956	Vapor	ad Anginam	422
0	957	Por	Auricularis	366
328	958	CONTRACTOR ASSESSED	è Colocynthide	395
329	959	2000000000	Emmenagogus Hæmorrhoidalis	数数
	960	#1 G\$Q\$(A)	Pectoralis	Bee
	961	muzadza		1000
330	962	TALAHAM SASA	ad Urinam cien	dam
	963	V PRICIAL	Catha	200
	964	amica		
331	966	e stateta	Catharticum	DEATS
0.300	960		Chalybeatum	- 64
	967		Charyocatum	

Pag.	Numb.	and the same and the same of the same	and the second second second second second second second		endereda.
332	968	Vinum	Diureticum	dmun	387
	969		Enulatum	156	
	970		1 Hydropicum	250	
	971	4. 在罗斯	CANDEN BURNE	%。例	
41.30	972	12.1.20	1ctericum .	N. BA	
333	973	75-0 WES	Mirabile	100	4.1
	974	Walter of	Pectorale	188 (8)	
	975		Scorbuticum		
	976		Stomachicum		- AP
334	977	Unguent.	Aloëricum	2.0	
	978		Aperitivum		
	979		ad Atrophiam		MAC NO.
	980	2.113	de Bills		
335	186		de Bismuth		
~ 17	982	and the same	ad Calculum		
	983	The State of	ad Contracturas		
erral in	984		Cordiale	3 1955	
337	985		Crinificum		m 15
	986	y Charleson when	Diffipans	alevill'	
100	987	New market	ad Erysipelas	1 .0 . 1	Trans.
en Siran	988	31 - N	Frontale	60 x 12 x 200	13/5/63
	989	Till Cic.	Hæmorrhoidale	THE PROPERTY.	100
338	990		ad Lac repellend	um	2.1
	991	Or in draw	Pectorale	1020 LO	
	992	Are drawning w	Pleuriticum	25.5	**************************************
. Alter	993		Podagricum	4.6	e C
339	994	perior 200	Puerperarum	stempi - i	1.2
	995		Refrigerans	0.00	2100
	996		Renale	4191	0.2
	997		Salino-volatile	116 (61)	167
340	998	AD LIMITETING	Saponaceum	0.05	
	999		Splanchnicum	100	
	1000	moin manni	Spleneticum	200	165
1000	1001	THE STATE OF THE S	Stomachicum	800	
	6	All Reduced		964	

Chaly begrung

ic

EMEN-

EMENDATA.

DAg. 16. lin. 4. Terebint. 3ij. p. 37. l. 2. Anisi gut. iv. p. 41. l. 11. exficcatos 3ifs. p. 57. l. 12. a 9ij. p. 64. l. 29. 2 3ft. p. 70.1. ult. Idzi Ziij. p. 116.1. 5. Anifi 3ij. p 134. l. 19. a 3.j. p. 139. l. 23. Balf. 3ij. p. 162. 1. 20. thij. ad thij. p. 168. 1. 10, font. thij. & 1. 8. Reserantis Itij. p. 175. 1. 21. 2 3iij. p. 210. L 29. a 3ifs. p. 242. 1. 9. Aceti Itiv. p. 260. 1. 12. Benzoini j. p. 262. l. 23. 3368 & l. 24. Nº 45. p. 285. l. ult. Dij. p. 301. l. 21. Aromat. 3j. p. 316. l. 7.

fæt. 3iifs. p. 323. 1. 10. fæt. 3ij.

stinglov-onits

p.6. l. 3. lectum. p. 26.1. 16. pendeat. p. 28. l. 9. dele lento igne. p. 29. l. 20. Lauri. p. 45. l. 10. expertum. p. 51. 1.6. Agrypniam. p. 78. 1.5. acredinem. p. 72. 1. 10. audit. p. 95. 1.28. alcoholifataram.p. 123. 1.8. Vitriolicum. p. 128. 1. ult. firmat, p. 135. l. 6. parti. p. 139.1. 25. Superficialia. p. 176. L. 15. Hyftericas. p. 178. 1. 18. CCC. p. 216. 1. 29. przscribuntur.p. 219.1.1. 3ij. col. p. 220. l. 11. hoc. p. 226. 1. 8. utrifque. p. 233. l. 22. Oris. usurpatur. p. 243; 1. 29. pari. p. 254. l. 14. a. p. 256. l. 14. Dischalciteos. p. 256. l. penult. in os. p. 282. l. 28. Scabiofum. p. 285. l. 23. partis. p. 288. l. 16. Atriplic. p. 306. 1. 21. Metastaff. & 1. 28. excitet. p. 309. 1. 20. mucore. p. 324. l. 1, cavendo.

Acetum



Acetum Chalybeatum.



14.)ij. 5.

ξij. 8 . 1

en-

85.

7.

. 9.

exem.

23.

6.

Hy-

ora-

26.

431

ılci-

um.

06.

mu-

010

CETI acidiffimi ftvj. Limat. Chalyb. 3vj. f. Infusio frigida triduana, deinde colatura.

Hoc à Zachia de Affect. Hypochondr. ad Oxymel Chalybeatum conficiendum.

Aqua Balfamica.

R. Herb. Hederæ terreft. Marrub. alb. Hyffopi, Puleg a Miij. Rad. Enulæ, Irid. Florent. a 3ij. Terebinth. Venet. (cum ol. Tart. disfolut.) Ziv. Lacis itvj. Spir. Vini Its.

Destillentur balneo arenæ liquor totus misceatur. oleo separato.

Si Terebinthina (inquit Etmuller) cum oleo Tartari per deliquium triturando probè misceatur, in lacleum liquorem faceffit.

Hæc Aqua aptè præscribitur in Tussi pulmonali, & Phthisi incipienti; siquidem putredini resistit, mundi-

ficat, confolidat, exticcat, & roborat.

Dosis cochl. ij. vel iij. bis in die, cum Syrupi è fucco Hederæ terr. vel Balfam. cochl. j.

Aqua Bardana Composita.

Be Rad. Bardanæ, Garyoph. Tormentil. Cynoglof. secent. a ziv. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Plantag. Chelidon. maj. Agrimon. Veron. Hed. terr. Sedi maj. a Mij. Sem. Fænic. dulc. Coriand. a zij. Seri Lactis Cong. ij. diftill. ut artis est.

Serum magis aptum videtur Distillationi, quatenus dempta parte cascosa inutili, minus Empyreumati

obnoxium eft.

Utilis est in Cancro, Scrophulis, morbis interioris recessus, & obstinatis. Ingreditur bene Julapia appropriata. In hujus Ziij. exprimantur Millep, contust No 40 vel 50 pro dosi matutina per mensem integrum.

Aqua Chalybeata nostra.

Re Limat. Chalyb. Tart. albi pul. a ziv. Aq. font. ibviij. digerantur moderato furni calore 4 dies: deinde liquor clarus per colum effundatur usuique refervetur.

Hæc Aqua, si nimis diù asservetur, sætorem conerahit, sed absque sumptu recens paratur; Chalybe satis imprægnatur; & ad hunc modum mista recens

commodissime exhiberi potest.

Be Aq. Chalyb. nost. Ibj. Aq. Ment. Absint. comp. a 3ij. Aq. Lumbric. Magistr. Gent. Comp. Syr. è 5 Radic. a 3iv. m. f. Julap. cujus Dosis cochl. vj. bis in die.

Aqua Fimi.

Be Herb. Becab. Nasturt. aq. Ling. Cerv. a Miij. Cort. Aurant. recent. No iij. Nuc. Mosch. 3vj. Sterc. Eq.

Eq. succulenti itiij. Lact. itix. Succi Scabiosa, Tarax. Aq. Hyssopi a itij. f. Dest. s. a.

Usurpatur in Julapiis contra affectus Pectorales,

Scorbutum, & Dolores vagos.

Aq. Juniperi Comp.

Re Bacc. Junip. contus. Zxij. Sem. Anisi, Carui, Coriand. a Zj. Spir. Vini ibxij. Aq. (ad med. co-ctæ) ibiv. Salis decrepit. Ziv. f. Destil. s. a. ex Alembico.

Aquam Destillatum non eandem ipsam esse cum Aqua fontana satis patet ab hoc tachenii (Hippoc. chim. cap. 19. p. 106.) Facillime probatur Alcali occultum in Aqua simplici, cum Salis Saturni solutione; quæ statim lactescit ab ea: Sic etiam Argentum solutum in Aqua sorti; huic solutioni si addideris Aquam simplicem, statim lactescit: cum verò eadem Aqua destillata suerit, tunc Alcali non ascendit, ut neque Argenti solutio ab ea lactescit ampliùs. Qua de causa Jo. Bapt. Poita (in Mag. nat. l. 5. cap. 5. p. 254.) pro arbore ex Argento & Mercurio, quem vulgus (ineptè) Philosophorum appellat; jubet Aquam bis vel ter destillari, scilicet ut limpida permaneat.

Carminativa, Stomachica, & Splenetica dici me-

retur.

of.

n-

di ri

us

ti

ris

p-

n-

m

nt.

le-

re-

n-

be

ns

p.

5 bis

iij.

iq.

Aqua Limacum Scorbutica,

Be Limac. cum testis contus. Ibiij. Cort. Aurant. recent. Ziij. Herb. Becabungæ Nasturtii aq. Apari-

nes a Miij. Seri Lad. Ibvj. fiat Deft.

Aquam è Lacte destillatam non esse (quicqu'd alia astruant) meram & sinceram Aquam Elementarem, hinc (inter cætera) constat; quòd diutiùs asservata accescit. Sic equidem citò solet jusculum (id est, A-B 2 qua

qua luccis Animalibus imprægnata) nunquam verò Aqua fimplex, licèt ævum reponatur. Sed Aqua Lactis est (prout mea sert sententia) Ros quidam Animalis, nobis congener; Cruori suppeditans Lympham salinæ aspredinis expertem, mollem & amicam; quæ toram massam diluendo, contemperando, & commiscendo, eam æquabiliùs liquidam, benigniorem, magisque homogeneam reddit; proindéque quò liberius Sanguis circuletur; servores deponat; Partesque nutriat, egregiè opem confert.

Laudem meretur contra Febrem erraticam Scorbuticam, Dolores vagos, Marasmum, & Sudores no-

Eturnos.

Aqua Limacum Pectoralis.

Be Limac. contus, thiij. Micæ Panis albi Zxij. Nuc. Mosch. Zvj. Herb. Hed. terr. Mvj. Seri Lact.

ibvj. Dest.

OHR

Quandocunque volui hanc Aquam non fore omninò frigidam, spiritus Vini lbss. vel lbj. ante destillationem adjeci. Cogitavi etiam de additione Bals. Tolut. Zvj. vitel. Ovi solut. (sc. ut Aqua Balsamum

grate Spiraret:) fed nondum expertus fum.

Rerum Essentiæ, & Assectiones adeò sunt subtiles, adeò abstrusæ, ut meliùs à posteriori, quàm priori plerúmque sunt dignoscendæ. Ideòque (negat id licèt Zwelserus; asserit Experientia) ratum nobis habeatur, quòd quamvis Limaces & Panis Mucilaginem suam, & Succum crassum per Alembici rostrum emittere nequeant; Esseuvia tamen Sanativa possunt; issque Aquam (eorum vehiculum) saturè imprægnare sufficiant.

Humectat, Lenit, Nutrit, Confortat; Extenuatis

Hecticis, & Phthisicis conducit.

Agua

9

r

Aqua Millepedum.

rò

aai-

n-

ni-

0,

ni-

ue

t;

u-0-

ij.

á.

ni-

il-

If.

m

es,

ori

li-

12-

m c-

t;

12-

tis

MA

Be Millep. viv. Pint. jss. Cort. recent. Aurant. & Limon. a Ziij. Micæ panis albi Zxij. Nuc. Mosc. Zvj. succi Scabiosæ, & Aparines a lbj. Seri Lact. lbiv. dest.

Cortices debent esse recentes: licèt enim inter destillandum, Herbæ aromaticæ plus olei præbeant siccatæ, quàm virides; è contra tamèn Cortices Aurantiorum, & Limonum plus olei (& consequentèr Saporis, Odoris, & Virtutis) præbent virides, quàm siccatæ.

Usui est in morbis capitis & nervorum, in Arthritide, affectione Hypochondriaca, Asthmate, Phthisi, Scrophulis. Sanguinem depurat, Urinam movet. Vide Expres. Millep. simpl.

Aqua Scelotyrbica.

Be Rad. Raph. sylv. Ari. Cort. Aurant. recent. & Fiij. Herb. Cochl. hort. Persicar. & Mvj. Nasturt. aq. Becab. Salv. Ment. & Miij. Nuc. Mosch. Ziij. Cerevis. annosæ stxij. destill.

Locum habet in Julapiis, Infusis, Decoctis. Valet præcipuè contra Scorbutum, ejusque varia symptomata, Insuper Urinam movet.

Balneum. Compyet I Migrood ve

Re Raf. lig. Guaiaci lbiij. Sassafr. lbis. ponantur in sacculo, & coq. in Aq. font. Cong. lvj. (sive Modiis vij.) ad Cong. xlviij. (sive modios vj.) horæ ferè quadrantem, ante sinem addendo sacculum sequentem.

Re Bac. Lauri thiij. Coct. Winteran. this. Rad. Lorid. Florent. Cyperi, Calami arom. Angel. Hisp. 2 3 21 præp. pro sacculo.

B 3

In hoc liquore satis calenti insideat patiens tempore matutina per horam, vel quamdiu cum euphoria potest. Deinde indusio laneo obvolutus lectus petens & haushilo vini recreatus, sudorem expectet.

Hæ species possunt eidem liquori similiter incoqui tres successivos dies: postea verò recentes comparari

oportet.

Usui est Paralyticis.

Balsamum Arthriticum.

R Ol. Oliv. Zviij. Ol. Vitrioli (quod debet esse optime rectificatum) Zij. misceantur in vase vitreo, & statim siet Balsamum rubicum.

Huic fimile videre est apud Schroderum, ex Adipe

humano, & Spiritu Vitrioli paratum.

Balfamum Mirabile.

Be Thuris 3 ij. Mastiches, Garyoph. Galangæ, Mac. Cubeb. à 3 ss. Lig. Aloes 3 j. pulverisata misce cum Mellis Its. Terebinth. Ven. Itj. his adde Spir. Vini com. q. s. (sc. uti solet ad Tincturæ extractionem) Destilla in Baln. mar. & quando acceperis omnem aquam limpidam, suppone aliud recipiens; secundò enim prodibit Balsamum nobile rubrum, quod rectifica.

Accepi à Peregrino, qui hisce verbis commendavit. Externe curat vulnera omnia curabilia, intra 24 horas, nempè si applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fistulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15 dies, applicatione quotidiana. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes oculorum morbos, tertio quoque die guttam j. instillando. Internè exhibeantur gut. v.ad x. ad Contusiones, Hæmorrhagias internas, Phthisin, & assectus Norvorum. Sic ille.

A Balfamum Nephriticum.

Be Ol. Amygd. dulc. rec. expr. Ziv. Ol. Sem. Pav. albi & Lini rec. expr. a Zij. Nucist. per expres. Zs. Ol. Petræ Zv. Bals. Copaib. Zvj. Bals. de Peru Zij. Ol. Junip. Div. Ol. Anisi Zj. Ol. Vitrioli rectificatiss. Zj. Camph. Dij.

Agita simul in Vicro capaci donec insigniter calescant, & nigrum colorem acquirant: cessante calore, digere in M. B. per duos dies, sæpiùs agitando; de-

inde ad usum repone.

Sed citiùs hæc misceri possunt, parum celefaciendo Olea in M. B. deinde guttatim affundendo Oleum

Vitrioli, donec omnia fuerint unita.

Præstantissimum hoc Balsamum valde commodum reperitur in Renum doloribus. Cataractas enim Renales reserat, Ureteres glabros reddit; Calculos & Urinam pellit. Morbis Pectoris medetur; Expectorationem promovet, Tussim sedat.

Dofis à gt. x. ad Lx. cum Syrupo de Alth. vel Dec

Pectorali.

iâ

ui

ri

ffe

0,

pe

ac.

ini

m) em

ndò Ai-

da-

124

irat me

on-

tres

gut.

thi-

A

Balfamum Schefferi.

Re Sal. vol. CC. & Salis Armon. a 3j. Ol. Mac. still. Jj. Spir. Vini summè rectif. 3j. digere s. a.

Est quoddam Sal volatile oleosum. Datur ad xx vel xxx guttas in vehículo appropriato: ad Capitis & Nervorum affectus pituitosos Gravedinem, Paralysin: Etiam ad Cordis palpitationem, affectiones Hypochondriacas, & Hystericas.

Bolus Balfamicus.

Re Conf. Rof. rub. 3j. Balf. Lucatel. 3ss. Balf. Peruv. gut. iij. m.

B 4

Præftans

Præstans remedium est ad Tussim inveteratam; Hæmoptoen; Phthisin incipientem; Dysenteriam; Contusionem; & ubicunque vasa sanguinea interna sunt disrupta.

Bolus Cardineus.

Be Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap de Goa a 3s.

Croci pul. gr.v. Confect. Alkerm.q. f. m.

Spiritus languentes recreat: sudorem suaviter movet: frequentis, & egregii usus est in Febribus continuis, bis, quater, vel sexies in die sumendus.

Bolus de Cassia.

Re Pulp. Cassiæ recens extrac. Zvj. Terebin. Ven-(in Aq. Petrosel, lotæ) Ziij. Pul. Rhab. Zj. pul. Glycyrr. q. s. f. Bol.

Præscribitur ad Arenulas, & contra Gonorrhæam.
Lemery afferit nimium Terebinthinæ usum Capitis

dolorem excitare.

Bolus ad Cafum.

Re Sperm. Ceti Jj. Sal. volat. CC. gr. v. Balf. Peruv. gut. v. Ther. Ven. 3fs. Syr. de Mecon. q.

Sanguinem coagulatum dissolvit; vulneraque interna fanat; Diaphoresin, & Diuresin promovet. Contusis detur (post venæ-sectionem) ter in die. Apprimè conducit Puerperis, statim à Partu.

Bolus Chalybeatus.

Be Tinet. Martis Mynsichti As. Bals. Gilead. gut. vj. Cons. Ros. rub. 3j. m.

In Inappetentia, Languore, & Marcore fine Febre, detur mane quotidie per mensem.

Bolus

Bolus Luteus.

Be Rhab. (non tofti, fed Radula rafi) à Dis ad

Jij. Ol. Cinnam. gut. j. Diascord. q. s. m.

1;

n;

ſs.

0-

n-

n.

y-

m.

alf.

er-

n-

ri-

ut.

re,

lus

Remedium præstantissimum in Diarrhæa. Deturmanè primo, & repet. pro re nata. Vide Infus. Rhab. Comp.

Bolus Purgans communis.

Be Pul. Rad. Jalap. à Jj. ad 3s. Scammon. præp. à gr. iij. ad viij. Calomel. gr. xv. Ol. Anisi gut. j. Elect. Lenit. q. s.m. sumatur manè cum regimine.

Bolus Sudoriferus.

Be Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. 3fs. Sal. CC. gr. ij. Croci gr. iij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij.

Laud liqu. gut. xv. Diacod. q. f. m.

Egregiè, & præ cæterls ferè omnibus sudores movet. Summè Alexipharmacum est & præpotens medicamentum in Febribus continuis & mali moris. præsertim Diarrhæa stipatis. Stomachicum est, Cordiale, Hystericum.

Bolus Vermifugus.

Be Hydrarg. benè depurati 3j. conteratur in mortario vitreo, cum Sacchari rubri pari pondere, donec in particulas invisibiles dissolvatur, sub sinem addendo Ol. Amygd. dulc. gut. ij. siat pulvis, cui adde Scammon. pulv. à gr. iv. ad Ass. & cum Syr. è Cichor. cum Rhab. f. Bolus.

Medicamentum videtur nobilissimum. sed (ingenuè fateor) Ipse nunquam præscripsi; nec ab alio quopiam præscriptum novi, sed communicatum habui.

B 5 Cata

Cataplasma Amarum.

B. Ther. Ven. Farinæ Lupin. a 3iij. Sem. Santon. 3iss. Spec. Hieræ pic. 3ss. Ol. Absinth. still. gut. xvj. Succi Tanaceti. q. s. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Vermes. Vi-

de fot. Amaric.

Cataplasm. Anginos. Zviij.

Re Fic. Ziv. Alb. Canis Zs. Flor. Sulph. Piperis longi Z Zj. Sp. Vini. com. Zij. Ol. Absinth. chym. gut. xvj. Diacod.q. s. misce, probe contundendo in mortario. Adeò Gulæ adaptetur, ut ad utrasque Aures

pertingat.

Licet Angina fit Inflammatio; atque in principio Inflammationum plerumque locum postulent Repellentia; hic tamen maximopere funt cavenda; quià pars affecta est admodum glandulosa, utpote Salivationi dicata; atque si ex Refrigerantibus, & Repellentibus perperam admotis, Saliva coaguletur; Glandularum tonus debilitetur; inibique obstructiones multùm adauctæ, & obstinatæ reddantur; nequit exindè non fieri, quin planè suffocetur æger. Sed in hoc morbo, præcipua erit danda opera, ut Pituita liquetur, Glandulæ confortentur, & exonerentur. Hæc autem hujusmodi calidis externis, Gargarismis & internis optime conficiantur: diligenter interim curando, ut major Inflammatio, & Affluxus ad partem, per liberalem Sanguinis missionem, Enemata, & Epispastica, præscindantur, & præcaveantur.

Catapl. de Cassia.

R Extrac. Cassiæ 3j. Ung. Sambuc. 3j. Sperm. Ceti. 3s. Puly. Agar. 3is. m. f. Catap.

Adversus Adversus Anginam, celebre & secretum remedium, quibusdam habetur.

Cataplasma de Cymino.

Re Cepar. sub. cinerib. assatarum Fiss. Croci (forcipibus minutim scissi) gr. xv. Ol. Succini gut. xij. Pul. sem. Cymini, Ung. Dialth. a Jiij. m.

In Aurium Dolore plurimum potest. Admoveatur calidissime, & renovetur quartis horis, si dolor eo

usque perseveraverit.

Aliqui vehementer prohibent Opium in Aures intrudi; ne sc. Organi tonum laxet, Obauditionemque inducat; quod mihi (non satis experto tamen) vix verosimile.

Catapl. Diasinapees.

Be Mellis, Aceti, spir. vini com. an. Zj Pul. Sem., sinap. q. s. m. f. Catapl. valet in Apoplexia, Paralysi, Febribus Pestilentialibus.

Cataplasm. de Halecibus 3 xss.

Be Rad. Bryon. albæ Zij. Sapon. nigr. Ziij. Carnis Halec. (vel Encraficularum) ex muriâ Ziv. Salis-Zifs. m.

Plantis pedum alligetur, quando materia febrilis caput malè petit; Spiritusque opprimendo, Stuporem;

Soporemye inducit.

èc

a

it I-

2,

us

Catapl. Hydropicum.

Rad. Bryon. alb. recent. Ibij. Bac. Lauri pul. Ibs. Rad. Bryon. alb. recent. Ibj. Sem. Cymini pul. Flor. Sulph. a ziv. cum Aq. Calc. (vel Lixiv. forti) £ Catapl. addendo Anungiæ porc. ziv.

CMA:

Cataplasma de Iride.

Re Farinæ Rad. Irid. Florent 3j. Mellis 3iij. vel

q. f. m.

Super alutam extensum, & parti applicatum, proficit in Angina, & affectibus Pectoris pituitosis, dolore Laterali externo, &c.

H

R

al

lo

I

in

FE

N

T

0

Cataplasma Laterale.

Re Farinæ Sem. Lini Zviij. Fænugr. Cymini a Ziv. mellis Zij. Ol. Lini. q. f. misce in mortario.

Dolorem lenit; mirabiliter Penetrat; & Discutit.

Locum habet in Pleuritide, præsertim Spuria.

Mirum est quod refert Wallzus. sc. Butyrum cum Cymino Pectori exteriùs applicatum tam fortiter operari, ut æger saporem ejus in ore sentiat.

Catapl. de Ovis.

Be Vitell. Ov. ad duritiem coctos No iv. Ol. Succini Hij. Ol. Lini q. f. m.

Addere possis Theriac.. Androm. 36.

Ad dolores, & tumores Hæmorrhoidales.

Catapl. Papaverinum.

Be Flor. Rof. rub. ficc. minutim sciss. Jiv. Sem. Papav. albi contus. Ol. Ros. a 3s. Farinz Hord. 3j. Aceti q. s. contundendo misce.

Refrigerans, Restringens, & Anodynum est: Fronti applicetur tepidè ad Capitis dolorem pulsatilem.

Catapl. de Pomis.

Be Pulp. Pom. (non auster.) assat. 3j. Panis albi (in Lacte cocti, & expressi) 3s. Album. Ovi j. Troch. alb. Rhas. pulv. 3ij. m.

Ad Oculi Dolorem Inflammatorium.

Catapl. de Raphano 3 viij.

Be Rad. Raph. fylv. Scillæ a 3 ij. Herb. Rutæ Sem. Sinap. Salis a 3 j. Sapon. nig. 3 ij. Aceti. q. f. m.

Nonnunquam addere soleo pulv. Cantharidum. 3ij.
Pro plantis pedum in Febribus. Vid. Catapl. de
Halec. & Lot. Ped.

Catapl. de Rapis Zxij.

Re Rad. Raparum (in furno coct.) Zviij. Herb. Ruræ contus. Miv. Sem. Sinap. contus. Zij. Ol. Junip. Zij. Ung. Nerv. q. s. m. f. Catapl. pulv. Euphorb. aspergendum.

Ad membra Paralytica. Vide Lin. Paraylt.

Ex Rapis coctis optimum fit Cataplasma ad Testiculorum tumorem.

Catapl. Sambucinum.

Re Fol. (vel cortic. intern.) Sambuci Miv. decoq: in Lacte: magmati expresso adde Saponis mollis 3j. in linteum duplex extensum, pulvere Cerusse conspersum, & calidè applicatum, mirisce compescit Erysipelas.

Catapl. de sedo.

Re Cons. Ros rub. Zij. succi sedi maj. Syr. de Mecon. a Zs. pul. Troch. Alb. Rhas q. s. m f. Catapl. Usui est contra Oculorum Dolorem, Ruborem, Tumorem, & Humoris Affluxum, Fervoremque.

Catapl. Stomachic. 3j.

R. Ther. Ven. 3vj. Cinnam. Garyoph pul. a 3j. Ol. Chym. Ment. gut. vj. Absint. gut. ij. Aceti q. s.m. Contra nauseam, & vomitum.

Catapli

Catapl. de Succis.

By Succ, expres. Cepar. Petrosel. Apii, Foenic. a 3ij. Micz panis albi q. s. contunde in Mortario.

Ad Urinam ciendam applicetur Pubis regioni; vel juxta Ureteres, fi forte calculus minor illapsus inibi substiterit. vid. Fot. Diuret.

Catapl. Suppedale.

R. Ther. Ven. Zij. Sem. Sinap. Gran. Parad. a Ziss. Salis Zj. Sapon. nig. Zij. Ol. Spicæ Dij. Aceti q. f. m.

Ut Suppedaneorum diversa Genera, Operandi naturam, Usurpandique rationem (ad mentem meam)

explicem; Dico quod agunt.

1º In quantum vim fatis notabilem, immediato tactu, imprimunt in Plautarum cutim exquisitissimo sensu pollentem, quæ exinde in Fibrillas, Membranas, Nervos, Cerebrum, & Spiritus: hincque in Cor, Arterias, & Sanguinem facillimè derivatur. Hujus generis sunt 1º Actu calentia, & Pacantia, (qualis est Lotio Pedalis quam vide) atque ex usu sunt quotiès Sanguis ebulliens inæqualitèr circulatur, & impetu facto, Superiora perperàm impetit; ut in Capitis ardore, dolore, Vigiliis sieri solet. 2º Acria Stimulantia, qualia sunt Catapl. de Halec. & de Raph. atque indicantur cùm Spiritus ipsi opprimuntur (sed non penitùs perimuntur) & stupent; ut in Assectibus Soporosis, evenit.

2º Agunt (non primariò in Pedes ipsos, sed) in quantum Corpuscula quædam ex iis decedentia, atque in Sanguinem ipsum admissa, illum pro varià eorum natura, vel mollitèr palpant; vel vividè exagitant. Hujus generis sunt, 1º Spiritus Expandentia,

Excitantia, ut Theriaca, Olea Aromatica, Allium, Sinapi, Euphorbium, &c. Hæcque expetuntur quando Spiritus exhausti extremè languentes, & serè succumbentes, Continuitatis seriem, Expansionis æquabilitatem, & Irradiationis vigorem non amplius tueri sufficiant; exindeque trepidant, resiliunt, & deliquia patiuntur prout in Febricitantium Tendinum subsultibus, Syncope, &c. 2º Spiritus Demulcentia, qualia sunt Columbarum, Pullorumvè vivorum dissectorum; & Pulmonum Agninorum adhuc calentium applicationes. Hisque tunc utimur cum Spiritus summè irritantur, & exploduntur; ut in Vigiliis, Dehirio, Convulsionibus,

Catapl. de Telis 3xss.

Be Terebint. Ven. Zij. succi Plantag, Zis. Fic. No iij. Flaved. cort. Aur. recent. Zij. Boli Zis. Fulig. Zs. Sterc. Columb Zis. Tel. Aranear. magn. No vj. Sapon. nig. Ziv. Aceti q. s. m.

Ad Febres intermittentes; Carpis strictim alligetur

ante Paroxysmi accessum.

Catapl. de Terra Cimolia 3 xij.

Be Micz panis albi Ziv. Sem. Papav. albi contus. Zij. coq. in Lacte; col. express adde pul. Terræ Cimoliz, Ol. Ros. a Zij Ol. Mac. express. Zj.

Camph. 3j. m.

vel

ibi

A-

na-

m)

ato

mo

25,

Ar-

ge-

eft

iès etu

ar-

m-

ue

on

us

in

it-

e-

gi-

ia, & Capiti raso admoveatur, ad vigilias, & Phrenitidem, quoties causa sit externa, scil. Ardor, & fere Instammatio Pericranii. Ad Cerebrum verò ipsum Cranii, & Meningum mæniis tàm securè munitum, hujusmodi Externa posse pertingere, vix adhuc ausus sum credere.

Catapl. Theriacale.

Be Ther. Venet. Zij. Myrrh. (vitello ovi folutæ) pul. Rad. Serp. virgini Elix. Prop. Tartaris a Zis. Ol. Tenebrit Zij. Camph. Dj. Mellis q. f. m. f. Catapl.

Sanguinis, & Spirituum distributionem, & per partes circulationem restituit; calorem nativum revocat; putredini resissit: Morsibus venenațis, & Gangrænæ

to among the contract to a more

medetur. in a minimal

Catapl. Vomitum fedans.

Re Cydon. (fine Seminibus) lbss. coq. in Aceto ad Mollitiem; in mortario contus. adde Pul. Balaust. 3s. super linteum extens. asperg. Pul. Garyoph. 3j. & calidum applicatur.

Inter contundendum addi potest Aq. Hungar. 3 ss. & super linteum extenso Ol. Ment. gr. viij. & Ol.

Ablinth. gr. iv.

Caudela Cordialis Hoj.

B. Amygd. dulc. contus. No xij. Vitel. ov. No ji. Cons. Ros. rub. & Cons. Fl. Garyoph. a Zj. Aq. Coelest. Zs. Vini Canar. Aq. Ros. Damasc. redolentis a this. m. & expres. adde Consec. Alkerm. Zij. Ol. Cinnam. gut. ij. m.

Infigniter nutrit, & Spiritus prostratos reficit.

Caudela Restaurans.

Be Medullæ spinal. Bov. (mundatæ à pelliculis) 1868. Aq. Ros. & Vini dulcis (Tent dicti) a thj. Dactyl. incis. No x. Passul. sol. exarillat. No xxiv. Cinnam. Zij. elixetur in Balneo vj. horas.

Re Hujus

By Hujus col. 3vj. Nitel. Ov. j. Nuc. Mosc. 3j. Sacch. q. f. m. pro hauftu.

2. Caud. Reftaurans.

By Vini dulcis (Tent) Itiv. Raf. Sant. alb. Cupul. Gland. a 3 ss. Rad. Eryng. cond. Dactyl. Fic. a 3 iv. Nuc. Mosc. incis. 3 ss. Herb. Lamii Mij. Coq. ad Thij. col. adhuc repidæ adde Vitel. Ov. No iv. Sacch. cand. albi \$1. m.

Addi possunt Ras. CC. Ebor. Priap. Hippopotami,

Horminum, &c. propinetur tepide mane.

Cerevifia Amara Aromatica.

Re Absint. fice Miv. Rad. Calami aromat. 3is. Zedoar. 3j. Angel. Hisp. Enulæ, Zinzib, Galangæ, Cort. Winter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. a 31s. Pip. longi, Cubeb. Cardam. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. a 3ij. præp. pro sacculo suspend. in Cong. iv. Cerevif.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat, Coctionem juvat, Flatus discutit, Nauseam tollit, & Vomitum sedat. Porrò Sanguinem exaltat: Succos crassos attenuat; crudos digerit; Obstructiones aperit; & Diaphoresin promovet.

Cerev. Antimonialis.

Be Antimon. crudi (pulv. in nodulo ligati) fbj. Herb. Fumar. Agrimon. a Miv. pro Cerevif. Cong. iv. Ad potum ordinarium, adversus Sanguinis faculentias, & Affectus Cutaneos.

Dr. Boyle infundit Cinnaberim Antimonii in vino Rhenano, ad eosdem usus: & in ejus laudes spa-As committee to be a committee of the Village of th

enlarg

· who so our strate

C

Cerev. Aperiens.

Be Rad. 5. Aper. Cichor. Filic. mar. Glycyrrh. a 3ij. Herb. Linguæ Cerv. Hepaticæ. Hed. terr. Summit. Tamarisci a Mij. Bac. Junip. Sem. Foenic. dulc. a zij. Passul. sol. exacin. ibss. f. Sacculus pro Cong. iv.

Obstructiones reserat, sanguinem retorridum, acrem, salsum corrigit, & recrementa ejus per Urinam amandat. Usui est post Febres in quibus Sanguinis Crass vitiatur; necnon in Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. Dos. Itj. bis in die.

Cerevifia Arthritica.

Be Ras. Guaiaci, Sassaph. a 3j. Herb. Chamædr. Chamæpit. a Mij. Coq. in Cerevis. novellæ (Lupulorum vice) Cong. vj. ad iv. Col. in doliolum reposit. suspend. Sacc. seq.

Rad. Caryophyll. Ibis. Hermodac. Ziv. Herb. Agrimon. Salv. Beton. a Miv. Epith. Fl. Stech. Arab.

a Mij. Passul. enucl. its: prap. f. a.

In Arthritide, Doloribus vagis, Affectibus Catarrhofis, Hydrope, Morbifque à nimio, & acri Sero, Tonoque partium præfracto oriundis, cum fuccessu laudabili propinatur ad ltj. bis in die.

Cerevif. Aftringens.

Be Rad. Symph. maj. Sigil. Solom. ā lbs. decoq. in Getev. nov. generosæ cong. vj. ad iv. col. adde Succi Plantag. Millefol. ā lbj. & suspend. in sacculo Herb. Bursæ Past. Centinod. Saniculæ, Pilosel. ā Miv. Passul enucl. Zxij. simul fermentescant.

Sanguinis compagem nimis laxam, & solubilem obsirmat. Vasa disrupta conglutinat. Egregiè valet a dversus Hæmorrhoidum dolorem; quascunque Sanguinis

guinis profusiones; Uteri Rheumatismum; Sudores nimios; & Ulcera ichorosa.

Cerev. de Baccis.

Be Bacc. Cynosb. ficcat. & crasse contus. Ibss. Bacc. Junip. Ziv. Bac. Agrifol. Hed. arbor. Sem. Dauci sylv. Foenic. dulc. a Zj. Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ aur. a Miv. Passul. sol. ibss. præp. pro sacc. suspendend. in Cong. iv.

Flatus dislipat, è Renibus & Vesica Mucores, &

Arenulas eliminat.

n-

c.

n,

7-

is

c.

Cerev. ad Cancrum.

Re Rad. Angel. Hisp. Bardanæ, Filipend: a ziv. Enulæ zij. Gent. Serp. Virg. a zj. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Salv. a Miv. Scordii, Rutæ a Mij. Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi frustulatim fracti

thj. f. Saccul. pro cong. iv.

N. B. Minimè debet Cerevisia hac cousque inveterascere, donce acescat; idque non tantum ob Millepedes, quarum Sal volatile ab Acido aboletur; sed potissimum ob Antimonium, quod ab acido reseratum, planè Emeticum evadere proclive est.

Inserviat potui ordinario per mensem.

2 Cerevis. ad Cancrum.

R. Lig. Guaiaci Ziv. Saffaph. Rad. Sarfap. Oxylap. Filipend. Cynogl. Cort. Jugland. a Zij. Herb. Roberti, Lamii, a Miv. Millep. pint. j. præp. pro-Cong. iv. Cerev.

Scrophulofis etiàm præscribi potest, iis præsertim

qui frigidioris funt temperaturæ.

Observavi milliès (inquit Sylvius) Alterantia blanda majori Ægrorum commodo usurpari paulò ante, aut post post assumpta Alimenta; quin unà cum ipsis, quàm tempore alio. Sic enim Medicamenti vis se blande admiscet, ac insinuat, non tantum Salivæ in Ventriculo, sed confluentibus Humoribus omnibus in Dextro Cordis Ventriculo; & cunctis Arteriis, Venisque quo ipso citius, facilius, feliciusque absolvetur quæsita ipsius, aut ipsorum Emendatio, & Correctio.

Cerevif. Cephalica.

M

F

f

Be Raf. Guaiaci, Saffaph. a Zij. coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & suspend. sacc. seq. sc.

Re Rad. Pœon. mar. Zviij. Angel. Ziv. Calami arom. Galangæ a Zij. Herb. Beton. Salv. Chamæpir. Marrub. albi a Miv. Rutæ, Fl. Stæch. a Mij. Cort. Aurant. recent. Zij. Bac. Junip. Cardamomi a Ziij. præp. f. a.

Pepfin adjuvat: serum sanguinis edulcorat. Cerebrum corroborat; spiritus depurat, & copulâ heterogeneâ extricat. Usui est in morbis Soporosis, Con-

vultivis, & Paralyfi.

Cerev. Chalybeata.

Be Limat. Chalyb. Its. Rad. Dulcamaræ Ibj. probè contundendo commisceantur in Mortario, & f. Nodul. pro Cong. iv. Cerev. —— Addi possunt Sassaph. Bac. Junip. a Fij. Herb. Absint. Mij.

Bibatur ibs. bis quotidiè cum leviori exercicio; ad Sanguinis pauperiem emendandam; & obstructio-

nes expediendas.

Quamcung; vis Cerevisiam, hoc facili potes appa-

ratu Chalybeatam reddere.

Be Limat. Chalyb. Itj. Tart. albi Ziv. contusis in mortario (non zneo) sensim assunde Succi Limenum q. s. ad malaxandum: Stent 12 horas; deinde nodulo

nodulo inclufa, cum cæteris (pro re nata præscriptis) ingredientibus, suspend. in sacculo in Congiis iv.

Cerev. Chlorotica.

Rusci, Sassaph. a Zij. Rad. Rubiz tinct. Apii, Rusci, Zedoar. a Ziv. Herb. Artemis. Puleg. Cardiacz a Miv. Thymi. Dictamn. Cret. a Mj. Matricar. Mij. Sem. Dauci sylv. Zij. Gran. Parad. Zj. Limat: Ferri (in nodulo ligat.) Ibj. f. Sacc. pro Cong. iv.

Languentem sanguinis sermentationem de novo suscitat, succos crudos concoquit, pituitosos incidit; obstructiones aperit; Corpori bonum habitum, vividumque colorem conciliat. Chlorosi affectæ usurpent pro potu ordinario.

Cerev. de Dauco.

Be Sem. Dauci fylv. 3 vj. Passul. 3 xij. f. Sacc. pro Cong. iv.

Renes, & Ureteres emungit; Arenulas pellit; & Calculi generationem præcavet. Tanta vis Diuretica huic Semini inest, ut quendam novi, qui multos annos hâc Cerevisia pro potu ordinario usus, exinde quasi Diabeticus est factus: Cùm verò ab ea idpropter abstinuit, è morbo immunis redditus est; & adhuc dùm (licet Octuagenario major) sanus permanet vigetque.

Cerev. Distretica.

Re Sem. Sinap. integri Ziv. ponatur in lagena vitrea cum Alæ ibij. post tres dies depromatur ad usum; & quotiès haustus expromatur; totiès lagena de novo Ala iterum repleatur; idque cousque repetatur, donce Semen sucrit effectum, & exhaustum.

Poten-

Potentissime & ultra fidem, Urinam mover. Convenit Hydropicis, Arenulosis, Scorbuticis, Paralyticis,

Cerev. Epileptica.

Re Rad. Pccon mar. recent. Fiv. Sterc. Pavon. lts. Passul. sol. Fig. f. Saccul. pro Cong. ij.

Specifica habetur adversus Epileptiam, & Verti-

ginem.

Stercoris Pavonis partes sunt duz distinctz; una nempe susca se villosa, que constans ex quisquiliis aridis; ex comestorum reliquiis sit; planèque inutilis est. Altera autèm alba, & zequabilis, que Sanguinis Recrementum est; & Sale volatili imprægnatur. Hac sola Medicamentosa habetur.

Gerev. Hydropica.

Be Cinerum Genistæ cribrat, its. Rad. Raph. sylv. Ziv. Irid. Florent. Calami. arom. Enulæ a Zij. Lig. Guaiaci, Sassaph. Bac. Junip. Sem. Dauci sylv. a Zj.

Sem. Sinap. 3ij. præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando; Lympham gelatinosam eliquando; Obstructiones amovendo; Urinamque ciendo; Anasarca laborantibus mirifice subvenit. In Ascite verò; & ubi vasa lymphatica sunt disrupta, plus danni, quam levaminis allaturam autumo.

Cerevif. Hysterica.

Be Raf. Lig. Buxi this. Fol. Visci arbor. concis. Miv. coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. col. susp.

Sacc. feg. fc.

Be Rad. Pæon. mar. recent. Its. Bryon. albæ Ziv. Herb. Artemis. Melissæ ä Mvj. Puleg. Rutæ a Mij. Sem. Dauci sylv. Angel. (vel Pastin. sylv.) a Zij. Ras. Stanni (in nod. lig.) Its. præp. s. a.

Mulieri

ti

u

fe

in

P

di

CO

aq

Mulieri Vaporibus obnoxize propinetur ter in die: vel inferviat usui ordinario.

Cerev. Iderica.

Re Raf. Ebor. 3j. Marrub. albi Miv. coq. in Cerev.

nov. Cong. vj. ad iv. col. susp. sacc. seq.

Re Rad. Oxylap. Ibis. Curcumæ Rub. tinct. a 3ij. Urticæ 3iv. Herb. Chelid. maj. Aparin Fragariæ cum toto. Cort. Berber. a Miv. Sterc. Ovilis (in nodulo) 3iv. Millep. viv. pint. j. Limat. Chalyb. Ibj. præp. ut artis est.

Sanguinis pauperiem emendat; succorum cruditatem corrigit; Hepatis obstructiones expedit. Cachecti-

cis, & letericis medetur.

S.

1-

12

iis

is

is

29

lv.

g.

m

ci-

In

lus

cif.

ſp.

iv.

lij.

af.

ieri

Cerev. Juniperina.

Re Bac. Junip. contus. Ziv. Passul. sol. concis. Ess. includantur sacculo è telà rara, qui pendea in Alæ mediocris Congiis iv. sinatur sieri sermentatio ad perfectam usque depurationem; Liquor deinde limpidus includatur Lagenis vitreis, quæ probè obturatæ in Hypogæo reserventur.

Et palato, & ventriculo gratissimè arridet; Flatus discutit; Saburram Renum ejicit; Arenulas pellit;

Lienofis, & Calculofis plurimum confert.

subdet mavie im Gerev. e Lignis. up

By Raf. Guaisci, Sassaph. a 3 ij. Sant. citr. & rub. Raf. Ebor. CC. Rad. Sarsap. Chinæ a 3 j. Glycyrrh. Sem. Anisi, Bac. Junip. a 3 ij. Passul. Ess. Antim. (in frustula comminuti, & in nodulo ligati) Ej. præp. pro Cong. iv.

Calefacit; exiccat; crudos humores concoquit; crassos attenuat; viscidos incidit; lentos abstergit; aquosos discutit. Diaphoresin concitat. Ritè conve-

nit

nit quibuscunque affectibus Frigidis, Pituitosis, Catarrhalibus; porrò & Tumeribus Serosis, Oedematosis; & Ulceribus humidis.

Serev. Pectoralis.

R. Rad. Chinæ Ziv. Sarsapar. Symp. maj. Glycyrrh. a Zij. Irid. Florent. Enulæ a Zj. Ras. Ebor. CC. Sant. citr & rub. a Zs. Herb. Ling. Cerv. Rutæ murar. Hed. ter. Scabiosæ a Miv. Sem. Anisi Zij. Passul sol. ibs. præp. pro Cong. iv. Addi possit Gallus semicoctus, & in frustula concisus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat; Lentorem incidit; Expectorationem facilitat; Pulmones roborat. Valdè proficua est vel in Phthis ipsa.

fi nondum fuerit confirmata.

Cerevif. Purgans.

Be Rad: Oxylap Zxij. Polypod. Ziv. Raph. sylv. Zij. Herb. Hed. terr. Nastaurt. aq. Becabungæ, Cochl. hort. a Mij. Lig. Sassaph. Bac. Junip. Sem. Coriand. Glycyrrh. a Zj. Sennæ Ziv. Passul. ibs. præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cacheclicis, humorum, & fæcum abundantia laborantibus. Verno tempore mane ad lbj. hauriatur plus minus, per unam

alterámve hebdomadem.

Cerevisize Purgantes nil, vel parum, alvum subducunt, si acescere incipiant, inquit Le Mort.

Cerev. Purgans Antimonialis.

Be Rad. Oxylap. this. Polyped. Enulæ 2 Fiv. Lig. San. citr. rub. Bac. Junip. 2 Fij. Sem. Carui. Fj. Herb. Scabiosæ Mviij. Hepat. Agrimon. 2 Miv. Sen-

CI

nz Ziv. Rhab. Zik. Agar. Zj. Antimon. crudi (in frutt. contus. & in nod. lig.) Ibj. dispens. pro sacculo ad Cong. iv. Cerev. quibus adjice Succi Fumar. lbj.

Ad Pforam, & Affectiones cutaneas.

Cerev. Purgans Hydropica.

Be Rad. Irid. nostrat. Fiv. Raph. sylv. Fij. Enulæ, Scil. a Fj. Sem. Sinap. Bic. Junip. Lig. Saff. a Fij. Cort. Winter. Fs. Cort. inter. Sambuc. Ebuli a Fij. Sennæ Fiv. Rad. Helleb. nig. Jalap. Agar. a Fs. dispens. pro Cong. iv.

Ingredientia (præter purgantia) continet tenuium partium quæ obstructiones referant, Urinamque pellunt. Hydropi adæquate convenit, ab Zviij. ad Ibj.

fingulis diebus mane fumpta.

v. 0-

i-

p.

0-

n-

m

u-

ig.

j.

en-

nx

Cerev. Parg. pro Puerilis.

By Rhab, tenuiter incisi 3ij. Glycyrth. sem. Anisi a 3ij. Passul. sol. Enucl. No 30 vel 40 pan. in La-

gena vitrea cum Cerev. Itij.

Suaviter, & fine ægritudine, operationem suam peragere solet; ventriculum & Intestina lubrica corroborat: Vermibus insensa est. Dos. 3 ij. plus minus.

Cerevif. ad Rachitidem.

By Rad. Osimundæ reg. (vel ejus defectu, Filic. mar.) Glycyrrh. Lig. Sassaph. a zj. Cort. Fraxini, Cort. Hederæ arbor. a zs. summit. Tamarisci, Herb. Ling. Cerv. a Miv. Millep. viv. N° 250. Passul. sol ziv. dispens. pro Cong. j.

Specifica merità audiat ad hunc affectum; fit pro

potu communi quotidiano.

min eniberq Rachi-

Rachitides veræ rarius occurrunt, nisi annis, quibus Intermittentes Autumnales prædominium habent, quod observatu dignum, inquit Sydenham.

Cerevisia Scorbutica attemperans.

Be Summit. Pini (vel Abietis) Miv. coq. in Cenevis. nov. generofissima Cong. v. ad iiis. in doliol. reposit, assume succi Becab Nasturt. aq. Tarax. Aparines a lbj. sermentescant simul cum sacculo seq. immisso.

Be Rad. Oxylap Ziv. Sarfæ, Chinæ, Bac. Junip. a Zij. Raf. Sant. citr. & rub. C.C. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. a Zj. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimon, Hed. terr. a Mij. Antimon. crudi Itj. præp.

£ 2.

Sanguinem adustum, ac fervidum temperat; supra modum fermentescentem sedat; Hypochondria valdè æstuantia resrigerat; in issque sanguinis, & vaporum ebullitiones immodicamque ("μωσιν cohibet. Singulari modo respicit Scorbutum calidum, & assectionem Hypochondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cerevifia Scorbutica calida.

Be Rad. Oxylap. its. Raph. sylv. Zij. Lig. Guaiaci Ziv. Bac. Junip. Cort. Aurant. recent. a Zij. Cort Winter. sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. a Zij. Passul. Ziv. Herb. Cochl. hort. Becab. Nasturt. aq. Aparin. a Miv. ritè præp. pro Cong. iv.

Si purgancem volueris, adde Rhabarb. 3j. & Se-

næ Ziv.

Cruditatem Scorbuticam concoquit; concretiones falinas dissolit; fæculentias pituitolas eluit; fanguinis mistionem restituit; ejusque circuitum per vasa corporis minima liberiorem reddit: temperamento frigidiori præditis maximè commoda est.

I

A

Cerevisia Scorbutica extemporanea.

Re Cerev. mediocris stij. Spir. Cochl. 3 j. Bac. Junip. 3j. sem. Fœnic. dulc. Glycyrrh. a 3s. Passul. 3j. Reserv. in lagena vitrea. Addi possunt Raph. sylv. 3j. Cort. Wint. 3iv.

lisdem pollet virtutibus ac prior; est quidem illa

parabilior; fed vix adeò efficax.

ui-

nt.

e-

ol.

04-

m-

ip.

rh.

at.

ep.

ſu-

ria

va-

et.

fe-

).

ıai-

ort

af-

pa-

Se-

nes

inis

or-

fri-

Ce-

Cerev. ad Scrophulas.

Be Ras. Guaiaci, Sassaph. Cort. Jugland. arbor. Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynoglos. a 3 ij. Herb. Geran. Robert. Lamii a Miv. Passul. fol. ibj. Millep. viv. pint. j. præp. pro cong. iv.

Singulariter, & specifice, respicit Scrophulas, Can-

crum, & Affectus cutaneos.

oph Nuc Mofe. Mac. 3 3t. Styr. calam. Lab

Be Guaiaci, Saffaph. à Zij. coq. in Aq. font. cong. j. ad thiv. col. infundatur in doliolum cum Cerev. nov. potentis Cong. jiiss. & immittatur Sacc. seq.

Be Rad. Lapathi acuti Zviij. Raph. fylv. Ziv. Cort. Fraxini Zij. Bac. Junip. Zj. Sem. Dauci fylv. Coriand. an. Zis. Herb. Agrim. Hepaticæ, Ling. Cerv. summit. Tamarisci an. Miv. præp. pro Cong. iv.

Fæculentias atrabilarias in visceribus stagnantes circulationi reddit: Splenis duritiem, & infarctus dissipat; eximie conducit Hypochondriacis, si pro potu ordinario diù assumatur.

Cerev. Splenetica.

Be Cort. Tamarisc. Ziv. Cort. Cappar. Fraxini, Lig. Guaiaci, Sassaph. an. Zj. Herb. Agrim. Miv. Absint. Cuscutæ an. Mij. incide, & coque in Alæ cong.

vj. ad iv. in quibus suspende (in nodulo) Limat. Chalyb. ibis. Antimon. crudi živ.

Hujus per fermentationem depuratæ dosis sit 3vi.

vel this bis in die.

Cibus albus.

R. Lac. Hiv. Thorac. Caponis cocti, Amygd. dulc. excort. Zij. contundantur, fortiter exprimantur; tunc bulliant lento igne addendo farinæ Orizæ şiij. & cum concrescere, incipiunt lento igne addantur Sacch. alb. Zviij. Aq. Ref. rub. cochl. x. m.

Ad victum reficientem in Tabe, & Gonorrhæa.

Cucupha 3x.

R Rad. Paon. mar. fice. 3ij. Angel. Hisp. 3j. Irid. Florent. Flor. Lavend. a 3fs. Fl. Steech. Arab. 3j. Garyoph. Nuc. Mosc. Mac. a Dj. Styr. calam. Labdani, Succini, Balf. Tolu, 3 3j. Ol. Rorifmar. gut. v. fiat pulvis craffinfculus, qui bombace exceptus, & panno fériceo intersutus, formetur ut artis est, pro Cucupha, qua fingulis noctibus, fumo Succini, Olibani, Balfami Tolut. aut fimilium (fuper carbones conjectorum) calefacta, super caput gestetur.

Infignis est utilitatis in affectibus Capitis, humidis, pituitofis; in deloribus frigidis, diuturnis, Catarrhalibus. Spiritus recreare; & robur Capiti, Cerebro-

que conciliare creditur.

Decott. Acetofa.

Re Rad. Acetofæ, Pafful fol. exacin. & concif. a zij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. & 36s. coq. in Aq. font. Ibij. ad Itij. col. adde Syr. Limon. Zj. m.

Sit in Potum Febricitantibus.

Decoat.

n

in

A

CO

po

lbi

Ga

nia

2 1 3

Ac

an

Ch

ltii

3(s.

Decott. Agarici.

R Agar. (concif. & nodolo lig.) Zij. coq. in Aq. font. q. f. ad Ziij. sub finem addendo Garyoph. contus. Zis. col. admisee Scammon. præp. gr. iv. Syr. Ros. Sol. Zj. ol. Anisi gut. j. f. Potio.

Ubicunque Phlegma tenax Viscera oblinens suerit expurgandum apprime convenit; & speciatim Chloroli laborantibus (ante Chalybeatorum usum) insigen

niter conduxisse sepiùs observavi.

Decott, Allii.

Raf. Lig. Sanct. Ziij. Rad. Zedoar. Zis. coq. in Aq. font. İbxij. ad medias, sub finem addendo Rad. Allii concis. Ziij. Sem. Anisi, Dauci sylv. Cymini a Zj. col. adde sp. Cochl. Zs. m.

Contra Hydropem propin. Zvj. mane, & quarta

pomerid.

na-

vj.

ilc.

nc

im

ılb.

id.

ry-

IC-

vis

ceo

uæ

mi

m)

is,

na-

ro-

žij.

nt.

a.

Decoct. Althan.

Re Rad. Alth. 3ij. Heb. Alth. Mj. coq. in Aq. Hord. biij. ad ifs. col. adde Aq. Raph. comp. Spir. Vini Gall. a ziv. Bac. Junip. Lanii a zfs. Sem. Anifi, Fænic. dul. Carvi, Dauci sylv. a zij. f. Insus. cal. & clausa horas, in col. dissol. Gum. Arab. zj. Syr. de Mecon. ziv. m.

Urinam, & Arenulas pellit, codemque tempore

Acorem obtundit, & Dolorem fedat.

Decoet . Amaro-Arematici thij ...

R. Rad. Calami arom. Zedoar. ā 3 fs. Gent. Galange ā 3 ij. Herb. Centaur. min. Ablint. ficc. Flor. Chamæm. Stæchad. ā 3 j. f. Decoct. in Aq. font. hiij. ad ij. sub finem addendo Sem. Carui contus. 36. col.

C 3

Virce

Vires possidet Decocti Amari alterantis; sed insupèr potentiùs status discutit; & Ventriculum calesacit. Dos. Ziv. bis in die.

Decott. Antiloimici ftij.

Rad. Zedoar. 3s. R. Contray. Angel. Hisp. Ras. CC. Eboris a Jij. Theriacæ Ven. Mithrid. Diascord. a Jj. Croci Jj. Coccinel. Jij. præp. adde Aq. Hord. depur. stiiss. & in ollå vitrearå, operculo suo clauså, semihoram eoque hujus decocti per manicam Hippoc. sine expressione transcolati zxxiv. adde Aq. Epidem. Theriacal. a zij. Syr. Garyophr. ziv. Succi cherm. col. zs. fol. Auri N° iv. m.

Quando Febris Malignæ Venenum Spiritus adoritur, stupefacit, & fere exanimat; hujusmodi generosa Alexipharmaca tempestive exhibita, novum Vigorem inspirando; Copulamque Deleteriam excutiendo,

subindè ex Orci faucibus ægrum arripiant,

Cum verò ex altera parte, Malignitas sit agilis & feræ indolis (ut in Variolis, Morbillis, & Febribus quibuscunque malignæ prosapiæ Inslammatoriis) tunc Alexipharmaca, quæ Sanguinem in servores, & Spiritus in surores adigere possunt, pro Venenis omnino sunt habenda.

Dos. cochl, iij. vel iv.

BD117

Decoct. Aperientis Itij.

Be Rad. Petrofel. Fœnic. â 3j. Cort. Cappar. Tamarisci â 3s. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Agrimon. Hepaticæ â Mj. Coq. in Aq. & Vini albi â sbis. ad 3xxviij. col. dissol. Syr. è 5 Rad. Oxym. simpl. â 3j. m.

. lisdem pollet virtutibus, ac Cerevisia Scorb. Attem-

per. quam vide; sed potentius Diuresin ciet.

Decoct.

al

G

fe

m

fu

N

di

E

A

gi

m

Unica Sii.

thirth coq. fub frem add. Visi albi it Decoct. Aftringentis Itj.

R Cort. Granat. contuf. Zj. coq. in Aq. (vel decoc. alb. depur.) thiij. ad medias, sub finem adjiciendo Garvophyll. contus. Nuc. Mosc. a 3j. col. dissolve Syr. è Rosis sicc. Ziij. Aq. Cinnam. fort. Ziv. Aq. Ment. 3. Theriacæ Ven. 311. m.

Ventriculum, & cætera Viscera firmat. Multiplicis est usûs in enormi, Symptomatica Diarrhœa. Dysenteria, coc. Dos. Ziv. bis in die; vel cum, vel sine

Laudano, pro præfenti rerum ratione.

1-

p.

ſ-

9.

10

m

ci

i-

0-

0-

0,

8

IS

nc

1-6

2n.

ad

á

n-

8.

Decott. Balfamici tij.

Re Passul. Sol. exacinat. & concis. Zij. Rad. Sarsæ China, Glycyrrh. a Zis. Raf. Eboris, CC. a 3ij. Summit. Hyper. Mj. coq. in Aq. Hord. tbin. ad Zxxx. sub medium coctionis addendo Balf. Tolu. 3iif. col. dissol. Syr. è Rubo Idzo Zij. Bals. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

In Phthisi utiliter propinatur. Ichoris enim acredinem corrigit; Bronchiorum infarctus expedit; Tubercula cruda diffipat; & vasorum rupturas refarcit.

Exhibeatur ad Ziv. bis, terve in die. A samid schoid

Decoct. Bardana comp. Itij. airang 95 . we

R Rad. Bard. Ziv. Herb. Chamapit. Miv. Cog. in Aq. font. Itiij. col. Zxxviij. adjice Aq. Lumbric. Magiftr. Ziv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartarif. a 3ij. m. Ad Arthritidemenal mendenno dance Canal Action and Acti

raft. Flagge, Continod, a Walk door in App. Seit as a Decod. Berberum thij.

R Cort. Berber. Rad. Curc. a Els. Herb. Chelid. maj. Miv. Fimi Anser. (in Nodulo) 3j. Aq. font. femal an merunt the Ca on and the tiple.

thijs. coq. sub finem add. Vini albi ths. Croc. 9j. col. thij.

Ad Iderum Dof Ziv. cum Syr. è g Rad. & Oxym.

Scill. a zij. bis in die.

In Ictero observabat practicus quidam, Morbum fore lethalem, quando Colore, non tantum faciei cutim, quæ rarior est, sed etiam Capitis, quæ crassior est, slavo susco tinxerit.

Decott. Cachesticum pro 4 dosibus.

R Rad. Polyped. Zj. Cort. Fraxini, Tamarind. a zs. Passul. Zj. Crem. Tart. zij. Coq. in Aq. sont. zxx. col. zxij. adde Vini albi ziv. Succi Limon zs. Sennæ zj. Rhab. Agar. (in nodulo) a zs. f. Insusio calida, & clausa 12 horas. Col. adde Mannæ, Syr. Cichor. cum Rhab. a zij. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Cochl. Elix. Prop. a ziv. m.

Cachectici quò leniùs tractentur, eò citiùs curentur.

Decott. ad Cancrum, Itiv.

Read. Scroph. maj. Tapli Barb. a zij. Filipend. Herb. Ceterach, Roberti, Agrimon. Tormentil. Scabiola, Linar. a Mj. Flor. Samb. Anthûs a p. j. Sem. Urtica zij. f. Decoct. in Aq. ibvj. ad ibiiis. col. add. Syr. de Pomis Alterant. & de succo Citri a ziv. m.

Propin hauft terin die. det We Bard, bus Abe R

Decott. Cannabini thiv.

R Sem. Cannab. contuf. Ziij. Herb. Agrimon. Burlæ past. Plantag. Centinod. a Miss coq. in Aq. tbvj. ad iv. col. edulc. Sacchari Ziv. vel Syr. è Ros. sicc. Zviij.

Dol ziv. bis in die, ad Michum in Lecto involun-

ethathurm vide, fed poontis Diurefin ciet. Decod.

la

3i M

CC

tè

le

H

di

Žį

H

A

Decoct. Catarrhalis Itij.

R Raf. Sant. citr. & rub. a 3ij. Guaiaci, Saffaph. a Els Glycyrrh. Zifs. Pafful. fol. Zi. coq in Aq. Hord. depur Ibiiils. fub finem coctionis adde SucciCynoglof. Ziv. coq. ad Itij. & col.

Dof. Ziv. ter in die.

r

ã

c.

-

r.

K.

r.

1.

-

1.

1.

z

7.

1-

7.

.ving

Decoct. Catechu simpl. toj.

Re Pul. Ter. Japon. 3ij. coq. in Aq. font. Itj. ad zxij. per subsidentiam depur. adde Aq. Cinam. fort. Syr. Cydon. (vel è Rosis ficcis) a zij. m.

Dof. ab Zij. ad Ziv. in Ventriculi, aut Intestinorum laxitate; atque in dispositione Sanguinis Catarrhali.

Decoct. Catechu comp. itij.

R Raf. Guaiaci, Sassaph. a 3iij. Sant. citr. & rub. a 3ij. Terræ Japonicæ pul. 3s. Glycyrrh. 3j. Salv. ficc. My. coq. in Aq. Hord. thirj. ad Zxxx. col. diffol. Diacodii zij. Ol. Anifi gut. j. m.

Vasorum, & Glandularum oscula dehiscentia fortitèr constringit: Membranas exquifitè sensiles mucore leni oblinit; Spiritusque irritabiles demulcet, & pacat: Hinc. in Catarrho tenui, præ alis ferè quibuslibet præsidiis, opem contulisse frequenter animadverti. Dos. živ. ter in die.

Decett, Cophalici this.

R Guaiaci, Saffarth. a 3ij. Rad. Paon. mar. 31. Herb. Salv. fice. Majoranz, Beton. Pl. Stechad. Arab. a Ms. coq. in Aq. font. Bij. ad axxviij. col. adjice Aq. Pæon. comp. Syr. Pæon. Com. a Zij. Tinct. Caftor. Castor. 3ij. Ol. Rorismar. Nuc. Mosc. a gut ij. Sacch.

alb. žj. m.

Aptè præscribitur contra affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, Catarrhosos, ad Apoplexiam Epilepsiam, Torporem, Paralysin, &c. ad ziv. bis in die.

Decoct. Cerevisiatum.

Re Ras. Lig. Sancti, Glycyrrh. ā žj. Passul. Malacens. žij. Ter. Japon. žij. coq. in Cerevis. fort. novel. nondum sermentationem passælbij. ad žxxx. Col. subsidendo claresactæ adde Tinct. Benzo. žij. Syr. Bals. žij. m.

Iisdem ferè viribus pollet ac Extractum pectorale;

fed magis calefacit, incidit, & expectorat.

Decoct. Chamapiteos comp. Itij.

R. Chamæpit. Mij. Flor. Stæch. Arab. 3ij. Rad. Pæon. mar. 3j. coq. in Aq. font. thiij. ad thij. col. adde Spir. Cochl. & Spir. Lavend. Comp. 3 3j. m.

Sumantur Ziv. cum Spir. Sal. Armon. gut. xx. tèr

in die ad Arthritidem.

Decoct. Clysterifantis Itj.

R Herb. Malvæ Mij. Viol. Senecion. a Mj. Fl. Chamæm. Sem. Lini, a zij. Sem. Fœnic. dulc. zss. f. De-

coct. in Aq. thiss. ad thj. col.

Parum differt à Decocto communi; sed quia Beta, Parietaria & Mercurialis non adeò ubivis crescunt, & recentes præsto sunt, hoc facilius, & citius parabile describere, operæ pertium fore duxi.

Decott. Coccinei Hij.

R Nitri 3j. Sacch. albi 3iv. Coccinel. gr. xvj. f. pulv.

pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanz bullientis Ibij.

coq. ad delpum. & per subsidentiam depuretur.

Splendidissimè rubens pulcherrime blanditur oculis; nec Palato valdè est iniquum; inter omnes enim quos (variè tentando) invenire adhuc mibi licuerit, hunc facilè jucundissimum esse modum exhibendi Salem prunellæ didici. Sanguinis servorem compescit; Sitim sedat; Urinam ciet, Febribus Inslammatoriis, & speciatim Pleuritidi convenir. Arenulas expellit. Exhiberi possint 3 iv. bis terve in dic.

Nitrum & Nitrata in Malignis Febribus. cum Diarrhæâ, vel vomitu conjunctis; non conveniunt, quippe hunc augent: & quoque alias ægros tales ad excretiones alvi proclives reduunt. Ettmull. 1 vol. 1 102. a

Decott. Coprogogum. nbs supra ; altib

Re Passul. Malacens. concis. Zij. coq. in Aq. font. Itiss. ad Iti in col. infunde super cineres calidos (vel in Turno) per noctem Sennæ, sem Carui, Anisi, Cymini a Zvj. Sal. Tart. Djin col. dissolve Syr. Ros. sol. Zj. m.

In Coli ea, & ad Scybalos expellendos egregie va-

luisse non semel observavi.

ſ.

;

r

Decoff. Corallina 16j. 2193

Be Mercurii vivi Zij. Herb. Dictamn. Cret. Ziji. Corallinæ pul. Zs. Coq. in Aq. Portul. Ibis. ad Zxiv. coletur, separetur à Mercurio, & edulcoretur Syr. Limon. Zij.

Derur Pueris ad 3 ij. bis in die per 4 dies ante Novilunium, & Plenilunium, atque dein purgentur.

Decott. Cynogloff this.

Be Herb. Cynoglof. Mij. Glycyrrh. 3fs. Pafful.

fol. Zij. coq. in Aq. font. Itiis, ad Zxxx. Sub finem addendo Sem, Anisi Zs. col. adde Diacod. Zij. m.

R

CE

Si

A

tai

m

ril

qu

ga

ad

de

qu

ex

fta

bis

Ba 3i de

èl

Ad Tussim. Trachez asperitatem, omnosque Thoracis, & Spiritalium partium assectus, a sluxionibus acribus ortum ducentes, accommodatum est remedium. dos. Ziv. bis térve in die.

Decoct. Depurantis Itij.

Read, Gram. Rusci. Fornic. Petrosel. 13j. Herb. Aparin. Tarax. a Mj. Uvar. Corinth. concil. 3j. coq. in Aq. font. Itiij. ad 3xxviij. col. dissol. Sal. Pruncl.

3ij. Syr. è v. Rad. Ziv. m.

Urinam potenter ciet. Renes & Vesicam Sabulo & Muco liberat. Sanguinem egregiè depurat; ideoque proficuum est Scorbuticis temperamento calidiori præditis; atque admodum conducit post istiusmodi Febres, que retorridam Sanguini crasin intularunt.

Propin. Ziv. vel vj. bis vel ter in die.

Decoct. Diuretici Itij,

Be Rad. Foenic. Asparagi a zij. Fruct. Alkek. No zvj. Herb. Virgar aug. Mij. coq. in Aq. & Vini albi a zxx. ad zxxij. col. adde Aq. Raph. Comp. zij. Succi depur. Petrosel. Syr. Alth. a ziv. Millep. sviv. contus. & express. No zoo. Sal. Prunel. zij. m.

Serum, & recrementa falina à fanguine copiosèfecernit: Renes, Urereres, & Vesicam efficaciter ab-

mit Dof. ab 3iv. ad Ibis.

Decoct. Diuretico-Catharticum.

Be Rad. Urticz 3j. Bac. Junip. 3s. coq. in Aq. font. Ibis. ad Itj. sub sinem addendo Sem. Petrosel. Dauci sylv. a 3ij. col. adde Sennæ 3s. Rhabarb. Agar. (in nodulo) a 3ij. Sal. Armon. crudi Jij. Aq. Raph.

Raph. comp. Zij. f. Infus. calida. clausaque sex horas. cel. Zxiv. admisce Spir. Cochl. Div. Ol. Anisigr. 4. iv. Syr. Ros. selut. Zij, m. pro iv. dosibus.

Decost, Edulcorantis Ibvj.

Re Rad. Sarsap. Chinæ a Ziij. Ras. Lig. Sant; citr. & rub. C. C. Eboris a Zvj. Infunde s. a & coq. in Aq. font. Ibrij. ad Ibvj. col. Edulc. Sacch. Zvj. m.

Dicitur Seri lymphatici acorem corrigere; quantitatem ejus nimiam minuere; Disphorefin leniter promovere; usui esse insigni in Phthis incipiente; Doloribus vagis Assectibus Catarrhoss, Ulceribus, morbisque Cutancis.

Decost. Emmenagogi thijat fatialaita ba

Re Rad. Apii, Zij, Calami Arom, Bac. Lauri a Zij. Zedoar. Cubeb a Zifs. Mac. Dij, Rad. Galange, Gran. Parad. a Dis. Dictamn. Cree. Puleg. a Mj, coq. in Aq. font. Ibij. & Vini albi Ibj. ad Zxxviij. col. adde Tinct. Croci (Aq. Theriac extractæ) Zj, Syr. de Stæchade Zijj. m.

Sanguinis massam novo orgasmo commovet; illumque vividiùs ad Arterias Uterinas impellit; Vasorum extromitates aperit. Prægress Catharis debita, & infante tempore menstruo, sumat patiens Fiv. ad lbs. bis in die, probè se exercendo; & frigus cavendo.

Decock. Equifeti thyj.

Be Equiseri Mvj. Cydon. neis. No iij. Sem. Sumach. Bac. Myrti a Jiss. Ros. rub. sice. Miss. sem. Balaust. Jiij. coq. in Aq. sont. thix, ad thes. sub sinem addendo Gum. Tragac. Jvj. col. adde Mel. Ros. Syr. eRos. sice. a Jiij. Syr. Myrt. Jiss. m.

Propinetur haustus tèr in die ad Ulcera Vesicæ.

Deco#

Decoct. Expectorantis thij.

Be Rad. Irid, Florent. Zij. Agar. (in nodulo lig.) Div. Herb. Nicotianæ fice Dj. Hyffopi, Thymi a Mj. coq. in Aq. Zxxxvj. ad Zxxvij. col. diffol. Oxym.

fimpl. Ziv. m.

Hujus decocti ingredientia tenuibus, acribusque gaudent partibus; ideoque (sanguinis commeatu) in ductus Tracheales penetrant; ibique materize lentz Impingentes eam adeò dividuat, attenuant, atque exagitant, ut fibris exindè irritatis, & inter tustiendum successive contractis. Trachez, & Vesicularum ejus, contenta, sursum ejiciant. Remedium est planè przpotens; & propinari oportet calidum instar Cossee, bis ad minimum in die.

Decoet. Febrifugi Amari Ibij.

Re Flor. Chamæm. Zij. Coccinel. gr. xvj. coq. in Aq. font, Ibij. ad Ibij. col. diffol. Sal. Absint. Zij. m. Subinde adde Aq. Theriacal. still. Zij. Ol. Junip. gut.

xvj. fp. fal. Armon. gut. octoginta. Et vespertinz dos,

Laud. liqu. gut xx.

Daniel

Specificum meritò audiat, & foli Cortici Peruviano. cedens remedium. Imperare foleo ad Ziv. tertiis horis, absente Paroxysmo.

Decost. Febrifugi Magistralis thij.

Be Cort. Peruv. pul. Zij. coq in Aq. Ibij. ad Zxiv. col. & magmati refiduo affunde de novo Aq. Ibij. coq. iterum ad Zxiv. sub medium coctionis add. Bals. Tolu Ziij. Coccinel. Dj. col. & utrisque colaturis commistis adde Syr. Garyoph. Ziv. ol. Nuc. Mosch. gut. ij. m.

co

III

100

VII

mi

fur

&

ve

ori

nir

thi

atq

noi le 1

Cir

do

nar

lot

&

Dia

ı

Ad Corticis vires debitè extrahendas, mirè longa, consummataque requiritur Coctio. Cum olim experimenti causa ejusdem pulverem sepiùs decoxissem; non eosque vires ejus exhaurire valui, quin vel octavum decoctum manisestè adhùc amaricaret. Quo meliùs ergo ex hoc, & ejusmodi obstinatis, Virtus eliciatur, consultissimum erit in pulverem (non crassum, sed) subtilissimum redacta pertinaciter urgere, & repetitis vicibus percoquere.

Quoties adeò sunt delicatuli, morosive patientes, ut vel nequeant, vel nolint Corticem in substantia crassiori admittere; hoc Decoctum in subsidium mihi venire solet. Dos. 3 iv. tertiis horis (à paroxysmo va-

cuis) donec fugatur Febris.

g.)

iã

m.

ue

in

ıtæ

ex-

ım

us,

ræ-

bis

in

m.

zut.

ofi,

no.

xiv.

-po:

Balf.

uris

fch.

Decoct. Febrifugi Salfi ftij.

Be Sil. Absint. Dviij. Sacch. albi Ziv. Aq. font. tij. coq. ad despumationem in vase sictili vitreato.

Felicem hujus Efficaciam sæpissime expertus sum aque tunc potissimum consului, cum Febris Cortici non amplius obediret, jamque in continarum classem se recipere minaretur.

Dosis usualis fuit 3 ij. alternis horis.

Decod. Fracastorii 3 xij.

Be Diascord. Boli pulv. a 3vj. Aq. Lact Alexit. 3x. coq. ad 3viij. col. claræ adde Aq. Ment. 3ss. Aq. Cinnam. fort. 3ij. Syr. de Mecon. 3iss. m. pro 3 dos.

Huic virtus inest plane divina contra Diarrhœam:
namque ægritudines, angores, tormina Ventriculi,
latestinorumque surias potenter (si quid aliud) sopit,
& sistit. Egregiæ speciatim utilitatis est in Febribus
Diarrhæa symptomatica stipatis.

Decost

- Decochum Frasoftorii tenue.

By Crustam panis albi inferiorem, Diaseord. 3s. Coccinel. 9j. coquantur (ad duas tresve ebullitiones) in Aq. font stj. sub. finem addendo sacch. alb. 3s. col. per pannum Wallicum adjice Aq. Cinnam. 3j. m.

Sit in potum ordinarium, in Febribus mali moris,

cum Diarrhæa.

Decodl. Glycyrrbina:

Be Succ. Glycyrrh. Hisp. 36s. mellis 37. Aq. Calc. Itij. coq. ad dissolutionem. col. adde Tinct. Benzo. Div. m.

Commodè præscribatur contra Catarrham.

Decott. Hyfterici thj.

Be Raf. Lig. Buxi. Rad. Bryon. albæ ä 3fs. Rad. Pæon.mar. Valerianæ fylv. ä 3j. Flor. Stæchad. Arab. 3ij. Myrrhæ contuf. 3j. coq. in Aq. font. Ibifs. fub finem addendo Succi Rutæ 3j. col. 3xiv. adde Aq. Bryon. Comp. 3ij. Tinct. Castor. 3ij. Ol. Succini gut. xxxij. Sacch. albi 3j. m.

Dof. cochl. v.

Decock Teterici fij.

Re Rad. Curcumze, Rub. Tinct. ā 3j. Herb. Chelid: maj. cum toto Mij. Lumbricos mundatos No xx. coq. in Aq. & Vin. Rhen. ā ibifs. ad 3xxviij. col. adde Tinct. Croci (Aq. Ther. paratze) 3j. Syr. è 5 Rad. 3iij. m.

Sanguinis massam, velut fermento novo (sed miti) inspirat. Glandulas Hepaticas lustrat; meatus Bilarios specifice deobstruit. Prægressa debira catharsi, ebibantur živ. bis in die, donec affectus disparuerit.

Decoal.

6

6

n

ti

B

m

qı

re

CI &

di

CH

C

&

84

Decoct. Incrassantis this.

Be Gum. Arab. crasse pulv. Jij. coq. in Aq. Hord.

tij. ad Zxxviij. adde Syr. Alth. Ziv. m. . .

ſs.

es)

fs.

m.

15,

lc.

20.

ad.

ab.

ub

lq.

ut.

ie-

KK.

d-

ad.

ti)

la-

fi,

at.

Acerrimam, nimisque tenuem Lympham temperat, & incrassat. Euporiston & optimum Medicamentum meritò est censendum in Ardore Urinæ. Usui esse potest in Tussi acri; item Diabete, ziv. præscribere soleo bis yel ter in die.

Decott, Corticis Juglandis thij.

Re Cort. inter. Rad. Jugland. contusos, tepido maceratos horas viij. in Aceto Sambucino & exsiccatos, Cort. Cappar. 36s. Summit. Tamarisci Herb. Agrimon. a Mij. coq. in Aq. & Vini albi a ibis. ad ibij. col.

Omninò Splanchnicum est, & issuem pollet virtutibus ac Decoctum Splanchnicum (quod infra vide) assi quod sorte Splenis affectibus peculiariter magis medetur. Hujusmodi enim medicamenta unam aliquam partem, præ cæteris, virtute quadam specifica respicere deprehenduntur; quia eorum particulæ Recrementis intra Viscus illud secernendis magis affines, & proinde associatæ, una cum ipsis illuc feruntur.

Et præter hanc affinitatem Liquidorum, videturporre dari Congruentia quædam Solidorum, quâ Medicamentum in particularem quandam partem præcise vim suam imprimit, penitus intactis aliis. ItaHelleborus albus Labia (observante Dre Grew) Colocynthis Linguæ medium, Solanum lethale Palatum,
& Jalapium Gulam maxime (& præ aliis gustas organis) afficere solent.

Street Appendiction alleving Carona Ner-

Decott Juglandum Purgans.

Re Cort. Jugland. (ut supra præp.) 3s. Agar. (in nodulo) 3j Garyoth. gr. xv. Sal. Tart. 3s. coq. in Aq. font. 3x. col. 3iv. adde Elix. Prop. Tartarisati gut. 60. Scammon. præp. gr. ij. Ol. Anisi, Junip. a gut. j. m. f. Potio.

Hypochondriacis (ubi purgandum eft) convenit.

Desoct. Juniperini fbij.

Be Bac. Junip. (probè contuf. & in sacculo inclus.) Ziv. coq. in Vini Canar. Ibiij. ad Ibij. col.

Stomachicum est, Carminativum, Anticolicum, Spleneticum, Diureticum; sumantur zij. ad ziv. bis terve in die.

Rulandus vult ut patiens Hydropicus quotidiè sumat žvj. aut plures calide; & in lecto multum, diuque su-

Coquit etiam ille granorum Juniperi Miv. in seri Lactis Ibviij. ad terrias, pro potu ordinario in Ascite.

Decoct. Junip. compos.

Be Bacchi Junip. Ziv. coq. (telâ rarâ inclus.) in Aq. font. Ibiis. ad Ibij. deinde adde Sem. Anis, Caru. Fænic. dulc. Coriand. ā 3ij. Sal. Absint. 3j. clauso vase reponantur, & cum refrixerint, col. adde sacch. alb. Zij. spir. Cochl. Dviij. sp. Sal. Armon. gut. octoginta, m.

Juniperi baccæ Aroma Germanorum appellantur; atque Sale volatili, aromatico, oleofo, balfamico, &

quali Terebinthinaceo, ditantur.

Decoctum hoc Ventricul im roborat, Concoctionem adjuvat, Flatus discutit, Colicam præcavet; Affectionem Hypochondriacum alleviat; Cerebum, Ner-

vos

YO

nei

me

inf

Ca

mi die

Eb

tha

dat

pic

cri fa

Co

tar

an

31

fel

vos Pulmones, Renes, & Uterum confortat; Putredinem corrigit; dispositionem Renum calculosam emendat; Menses promovet; Urinam ciet.

Decoclum Liberans.

in

in

ati

ã

n-

m,

ois

at u-

eri

c.

in

60

h.

n-

r; &

0f-

ros Be Rad. Sarsap. Zvj. Uvar. Corinth. concis. Zviij. insus s. à coq. in Aq. stxij. ad stvj. in col. extingue Calc. vivæ sts. post subsidentiam reserv. in Lagenis vitreis.

In affectibus Catarrhofis, Empyemate, Phthifi, Strumis, Diabete, Ulcetibus humidis. Dentur Ziij. tèr in die.

Decost. è Lignis itvj.

By Guaiaci Ziv. Sassaph. Zij. Sant. citr. & ru . a Zj. Ebor. CC. a Zs. Infunde, & coque s. a. in Aq. font. txij. ad tbvj. col. edulc. Sacch. q. s.

Exficcat, Attenuat, Sudorem movet. Accommodatum est Catarrhosis, Arthriticis, Paralyticis, Hydropicis. Leuco phlegmaticis, Ulceratis & temperamento frigidiori præoitis. Dos. živ. bis quotidiè.

Verum in temperamento biliofo, & Sanguine acriori, quantitas Guaiac, & Sassaph. minuatur; & Sarsa & China substituantur oportet.

Decoct. Lustanici Ibij.

Be Aq. font. Zxxvj. Succi. Limon. Sacch. albi a zij. Coccinel. Dj. coq. in olla vitreara ad despumationem, tandem adde Aq. Rosar. Dam. Ziv. & per subsidentiam depuretur.

Aliquando przescripsi Succ. Limon. Sacch. alb. a

Potus est visui elegantissimus, gustui gratissimus, sebrichantibus desideratissimus: calorem, & servorem Ventriculi,

11

fut 3.

&

Scalig

exp

M

Se

m

alb

şiv

Ca

for

Ba

Pa

m

in

Ventriculi, & sanguinis cohibet: Sitim tollit; Urinam movet. Propinetur ad libitum.

Decott. Malacenfe.

Be Passul. Malacen. eoncis. Zij. Rad. Alth. Zj. Glycyrrh. Zs. Herd. Malvæ. Mij sem. Lini zij. coq. ex Aq. Hord. depur. Ibiij. ad ij. in col. dissolve Gum. Arab. Zj. m.

Obtundit, Lævigat, Incrassat.

Decott. Malva Magistralis fbij.

By Herb. Malvæ integræ Mviij. coq. in Aq. Ibviij, ad Ibvj. liquori colato (sed non expresso) inde de novo Malv. integr. Miv. coq. iterum ad Ibiv. col. per subsidentiam depuratæ adde Rad. Alth. zij. Glycyrrh. Passul. fol. a zi. Lap. Prunel. zij. coq. ad zxxx. & col. dissolv. Gum. Arab. zs. Syr. Alth. zij. m.

Constat, ex lenibus, mollibus, mucosis partibus; ideoque humorum acredinem obtundit: Serum nimis tenue incrassat: Sanguinis fervorem refrigerat. Habitum corporis justò aridiorem humectat; Alvum lenit; Urinæ ardorem obtundit; Diuresin movet; &

Calculofis egregiè prodeft.

Vedtricuii.

Decoct. Mastichinum.

Re Mastic. 3j. Crustam inferiorem panis albi, Macis 3j. f. Decoct. in Decocti Corna Cervi calcin. (pracipitando clarefacti) stiij. ad ij. col. adde Conserv. Rosar. rub. 3jv. f. Infus. calida iv. hor. col. adde Aq. Cinnam. 3j. m.

Ad Nauseam, Vomitionem, Diarrheam Dos. ziv.

Decoct. Millefolii. ttij.

Be Herb. Millefol. Mij. Lamii flore albo, Cynogl.

i Mj. Raf. Sant. rub. 36s. coq. in Aq. ibiis. ad ibij. sub finem addendo Terræ Japon. 3ij. Mac. contus. 3j. Sacch. alb. 3iij m.

Propin. Ziii. una cum Alb. Ovi j. conquaffato vesp.

& mane ad Fluorem album.

i-

q. b.

ij.

10 bf-

ol.

j-

is

2-

e-

&

is

r-

V.

le

gl.

Decoct. ad Morfum Canis rabidi thiv.

Be Lig. Buxi, Sem. Poson. mar. a 3j. Herb. Salv. Scorodon. Beton., Sanic. Angel. Morf. Diab. Selmi lign, a Mj. coq. in Aq. Hiv. ad iiij.

Propin. Ziv. cum Ther. Ven. 3ls. ter in die.

Ad hunc usum, & morsus quoscunque venenatos expectum est Decoct. ad Mors. Pharm. Batean.

Decoct. Nephritici Itij.

Re Rad. Alth. Zifs. Glycyrrh. Zifs. Herb. Virgæ aur Mij. Alth. Parletar. Z Mj. Fic. No iv. Bac. Junip. Sem. Petrosel. Macedon. Bardanæ, Milii Sol. (firb. med. coctionis addit) z zj. coq. in Liqu. Posset. (Vino. albo alterati) ibiij. ad Zxxviij. col. edulc. Syr. Alth. ziv. m.

Decoct. Neuroticum.

Re Raf. Lig. Guaiaci 3j. Rad. Peon. mar. 3fs. Rad. Calami arom. Angel. Hisp. a 3ij. f. Decoct. in Aq. font. Ibiij. ad 3xxviij. col. adde Ol. Rorisman. gut. xxxij. Bals. Peruv. gut. xvj. Vitel Ov. N° j. Sacch. alb. Aq. Paon. comp. a 3ij. Spir. Lavand. comp. Spir. Sal. Armon. a gut. octoginta m.

Ad Caput & Nervos roborandos.

Decott. Pacifici thij.

Re Capit. Papav. albi (sine semine) 3j. concis. coq. in Aq. sont. Ibiij. ad 3xxviij. sub sinem addendo Flor.

Paralys.

Paralyf. ficc. 3ij. col. dissol. Diascord. 3ij. Syr. de Me. con. Zij. Syr. Limon. Zjama T obnauda mann can

Temperatum est; & somnum accersit. Dos. 3 vel Zivilausen i ivo dil mun kuu .

Decott. Pacificum Hyftericum.

R Capit. Papav. alb. ficcat. concif. & cum Semi nib. contul. Zi. Aq. font. His. coq. ad His. in col diffol. Alæ fæt. 3ij. Sacch. alb. Zj. no od . mobor

Aliquando ordinavi Afæ fær. Div. & Gum. Am

mon. 311.

Dof. cochl. ij. vel iij.

Decoct Paffulati fbij.

R Pafful. fol. enuclear. & minutim concil. Ziv. cod in Aq. font. Itiij. ad Itij. & col.

Pro Medici intentione, addi potest Tart. alb. a 3

Paralyf

Potus est sat gratus. Morbis Pectoris, & Lieni benè inservit. Sitim sedat. Si commisceatur anatic quantitate cum Aqua Calcis, remedium erit infignite efficax contra affectus Catarrhales.

Si in hâc col infund. Sennæ Zij, remedium en familiare Nephriticorum. Nephritici enim deben habere (inquit Saxonia) aliquod medicamentum fa miliare, quo Excrementa per Intestina ducantur (nan qui alvum habent lubricam, Arenulis, & calculo no laborant) dummodò tamen medicamenta non com ponantur cum Diureticis, & propterea illi malè agun qui præservationis tempore, & ad Revulsionis scopum utuntur Cassia; illa enim dejectoria est, & diuretica & propterea in hunc finem divertendi, non est acc apic Pagar, albi Lines tengined &

font ling, ad grayer, the tinen addendo Flor

vii

fia

pai

acı

im

les,

lub

Ple

fru ter

tti

col

cat.

CYT

for

int

Car

tela

01.

Tin

3ij.

F

Rac

font

Decoct. Pectoralis Itij.

Re Hord. perl. Passul. sol. a 3j. Fic. Dactyl. a Novij. Glycyrrh. 3s. Sem. Anisi (sub finem additi) 3j.

fiat Decoct. in Aq. font. thiij. ad Ibij. col.

Me-

311

emi

col

Am.

COQ

3

ieni

atic

nite

er

ben

n fa

nan

no

com

gun pun

etica

acc

ecod

Lenta, molli, blandaque dulcedine doratur; exindè partim fanguinem (in fluorem dispositum) incrassando, acremque corrigendo; partim phlegma Pulmonibus impactum maturando; partimque ramulos Bronchiales, Trachezque latera demulcendo, humectando, & lubricando, egregiè Tussi opitulatur. Porro in Pleuritide, Rheumatismo, Variolis & Nephritide, cum fructu laudabili usurpatur. Dos. ab 3iij. ad 3vj. bis tèrve in die.

Si vim purgantem adjicere velles, R Hujus Decocti his. Sennæ zj. Agar. Crem. Tart. a zij. coq. ad zxiv.

col. dissolve Mannæ žij pro iv. dosibus.

Decost. Pestorale Balsamicum.

Re Rad. Sarsap. Chinæ ä zis. Capit. Papav. alb. siecat. (sine seminib.) concis. Passul. Malacens. ä zi. Glycyrrh. zis. Ter. Japon. zij. f. Decoctio in Cerevis. sortis novellæ (non sermentatæ) tbiv. ad zxxx. paulo mte sinem addendo Bals. Tolut. ziij. & in sine Sem. Carui & Fænic. dulc. ä zii. Liquori frigetacto, & per telam cannabinam sine expressione trajecto admisce Ol. Anisi gut. ij. Bals. Peruv. zij. Troch Bech. nig. zj. Tinc. Croci. (Aq. Theriacal. paratæ) zj. Tinct. Benzo. zij. m.

Decoct. Phthifici ttj.

R. Flor. Bellidis maj. Mj. Limac. mundat. No iij. Rad. Eryngii cond. 3ss. Hord. perl. 3iij. coq. in Aq. font. Ibils. ad Ibj. col.

Particulas

fe

20

po

co

ne

ā !

do

Tu

Aq

Co

ξij.

I

F

5j. (

ad :

Geru

Pulr

itat

Particulas sanguinis salinas, efferasque compescit, & demulcet, ne per corporis canales impetuosius delatze, Pulmonum, partiumque solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Insuper Nutrimentum præbet molle, & innocuum, quale sanguini sjam quoad crasin fractu) nullas facessit molestias. Locum habet in Phthis, Febre Hectica, & Sudoribus nocturnis. Sumat æger ab ziv. ad zviij. calidè, addendo Lactis tantundem, manè, & vesperi, loco Jentaculi, & Coenze.

Decost. Pleuriticum.

Be Decoc. Pect. Ibij. Succi Fimi Equ. 3ij. ol. Anifi gut. viij Sacch. albi 3j. m.

Dof. Ziv. quartis horis, cum Spir. Sal. Armon.

gut. xv.

Decoct. Pæonia comp.

Be Lig. Saffaph. Sant. citr. a 3ij. Rad. Pæon. mar. 3ij. Rub. Tinctor. Cort. Tamarif. Cappar. a 3fs, Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Cuscut. Hepat. a Ms. præp. decoq. in Aq. sont. siv. col. ferventis stij. assundantur super Bac. Junip. 3j. Bac. Lauri 3fs. Sem. Fœnic. dulc. Carui, Coriandi, Dauci sylv. a 3j. obturato vase, reponantur dum refrixerint; deinde col. sine expressione adde Aq. Lumbr. Magistr. Gent. comp. a 3ij. Sacch. 3iij. m.

Dol. Ziv. ad affectiones Hypochondriacas & Sple-

neticas.

Decott. Pforici ftij.

Be Herb. Fumar. Jacobææ ā Mj. Glycyrrh. žj. Argenti vivi živ. coq. in Aq. Font. thijfs. ad thij. coletur & (seposito Argento vivo) edulcoretur Sacch. ad libitum.

Ad

Ad omnes affectus Cutaneos, dentur ziv. mane, & ferò.

Decoct. Purgans commune.

Re Sennæ 3iij. Crem. Tart. 3j. coq. in Aq. 3viij. ad 3iij. col. dissol. Mannæ 3s. Syr è Cich. cum Rhab. 3vj. Ol. Anisi gut. j. m. pro potione matutina. Addi possint, pro re nata, Scammonii. p. gr. ij. vel iv.

Decoct. Quercinum.

Be Cort. recent. è ramis junioribus Quercus ziv. coq. in Decoct. corn. Cerv. Calcin. (per præcipitationem depurati) lbiv. ad lbij. col. fervens affundatur super pul. Cinnam. zij. Nuc. Mosc. zj. Mac. Goryph. a zs. liquor cum refrixerit coletur, & cum Syr. Cydon. ziv. edulcoretur.

Ventris profluvia sistit.

r.

b.

p.

n-

ic.

fe,

eſ-Zij.

le-

Ar-

ple-

. ad

Ad

Decoct. Raparum Itij.

Be Rad. Rap. in taleolas incif. ltfs. Herb. Cynogl. Tuffilag. a Mj. Pafful. fol. 3j. Glycyrrh. 3s. coq. in Aq. Hord. ltiv. ad medias, sub finem addendo Sem. Coriand. contuss. 3s. col. dissol. Sacch. candi alb. 3j. m.

Pectorale est: temperat; maturat; incrassat.

Decoct. Rofarum thij.

R Conserv. Ros. rub. 3ij. Passular. de Malaca cons. 3j. Glycyrrh. Sem. Melon. a 3s. Aq. Hord. thiij. coq. ad thij. &c col.

Rectè præscribitur quando tenue sassum & acre serum è glandulis exudans, Asperam arteriam, & Pulmones irritans, Tutsim quidem vehementem extitat; sed tamen omnem excreandi expuendique con natum

natum eludens, facilè Pulmones exulceret, & Phthisin inducat.

Decott. Sacri ttj.

Rad. Serpent. Virgin. contus. 3vj. coq. in Aq. font. itij ad itis. col. & magmati residuo affunde de novo Aquæ itij. rursum coque (sub medium coctionis addendo Coccinellæ 9ss.) ad itis. col. iterum; utrasque colaturas misce; issque dissolve calidè & clausè The-

riacz Ven. Els. Mellis Ej. col.

Exoptatissimum hic sisto Alexipharmacum, nullique secundum. Cruorem enim, & succes in vasis, & visceribus suentes, velut novo sermento inspirat; eosdem leaiter movendo, & in æquabili mixtione servando, à coagulatione, & putredine vindicat; Veneni particulas agglomerari cœptas, blanda agitatione, ab invicem dissipat, & à maturatione impedit: deindeque sanguinem, & spiritus occupando, eos adeò erigit, & sirmat, ut velà characteris venenosi impressionibus omninò tueatur; vel si Miasma actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud potenter abripiat, & per Diaphoresin soras amandet.

In Febribus ergo continuis mali moris, & Pestilentialibus, ubi vò leiov datur Hippocratis, hoc Sacrum audire debet Decoctum, & divinum plane Auxilium. Atque (inter alia hujusmodi Febrium) præcipue Diarrheam symptomaticam (Astringentibus ne hilum proficientibus) miro modo sistere aliquoties animadverti; quamvis (ut verum satear) unum subinde aut alterum observavi cui (ut Cortex Peruvianus non nunquam

P

na

folet) ventum folverit.

Nobilissimum insuper est Stomachicum, Hystericum, & Anthelminthicum. In Febribus continuis, & mali moris exhibeo ad cochl. ij. vel iij. tertiis horis.

Desost.

Decoct. Sacrum Sedativum.

Re Rad. Serpent. Virgin, contus. 3ij. Capit. Papav. alb. ficcat. concis. & cum seminib. contus. 3ss. coq. in Aq. font. 3xxiv. ad 3xij. sub finem addendo Theriac. Venet. 3ij. col. pro iv. dosibus.

Contra Agrippinam in Febribus mali moris, sed cautè, cum Spiritus oppressi Papaverinis ferendis sæ-

pe funt impares.

i

i-

)-

)-

t,

1-

n n.

r-

fi-

i;

m

n

1-

is,

iis

A.

Decett. Santti thij.

Be Ligni Sancti zj. coq. in Aq. font. Ibiv. ad Ibij. sub medium coctionis addendo Passul. sol zj. Succi Glycyrrh. Hisp. zij. col. aliquando addo Terræ Japon. zij.

Vel omissis Passulis, & Glycyrrhira sub finem coctionis adde Conserv. Ros. rub. 3ij. & in col. dissol-

ve Syr. è succo Cynoglossi Zij. m.

Simplex est; facile, & vili paratur: æquè verò (si non magis) essicax existit, ac illa quæ pomposo quidem apparatu, numerosaque rerum farragine cumulari (quid ni & impediri) passim assolent. Iisdem poller viribus ac Decoct. Lign. quod vide.

Decoct. Sanct. Purgans.

Be Raf. Lig. Guaiaci zj. Passul. Sol. ziv. coq. in Aq. sont. sbiv. ad sbij. col. calida superassundatur Sennæ zj. Rhab. Agar. (nodulo ligati) Sem. Carui a zss. Sem. Fænic. dulc. Anisi a zij. s. insus. clausa in Hypocausto vj. horas col. zxvj. dissolve Mannæ Syr. Ros. sol. a zij. col. iterum & adde Aq. Mirab. Cinnam. a zj. m.

Dof. Ziv.

D 2

De-

Decoct. Sarfa thij.

Be Sarsæ præp. Ziij. Passul. fol. Ziss. Infunde s. a coq. in Aq. font. thiv. ad thij. col. dissol. Succi

Glyc. Hisp. 3ij. m.

Ideò hoc dedi, quià totus Medicorum grex uno ore prædicit, quin & quotidiè præscribit, ad acres humores edulcorandos; doloresque vagos prossigandos. Temperatum quidem est (si omninò dicendum) remedium.

Quoad me verò (si liberè liceat eloqui) sæpiùs notavi Sarsam & Chinam Stomachi vigorem obtudisse; nunquàm aurem in Praxi mea, observare adhuc potui multum 'emolumenti cuipiam ex earum usu accessisse. Forsan ipse insidelis & impatiens non sat perseveranter usurpavi. Præscribi solet ad lbs. bis vel tèr in die.

Decoet. Scelotyrbici ftij. he zalecie

Re Summit. Pini (vel Abiet.) concis. Miv. Cort. Winter. contus. 3s. coq. in Aq. font. Ibij. ad 3xx. affundendo (sub finem coctionis) Succi Tarax. 3iv. col. frigidæ adde Spir. Cochl. 3s. Aq. Raph. Comp. Syr. Bac. Samb. a 3iv. m.

Hyemali tempore, quando Herbæ sunt plerumque exsuccæ, & essæt; hoc potest concinnari remedi-

um, iifque opportune fubstitui.

Sanguinem, & succos attenuat, depurat, vegetiùs actuat; Salis & Sulphuris concretiones dissolvit; obstructiones reserat; & sæculentias foràs per Diaphoresin, aut Diuresin amandat. Appropriatur Scorbuticis. Dos. Ziv. bis quotidiè.

Decott.

I

I

Decott. Scorzonera Itij.

By Hord. perl. 3ss. Rad. Scorzon. 3ij. Acetosæ 3j. Herb. Lujulæ Mj. Cort. ij. Pomor. coq. in Aq. font. thiij. ad Zxxviij. col. edulcoretur Syr. Limon. & è

Rubo Idæo ā žij. m.

Jucundus est potus, sitim explens; incendium febrile reprimens; Malignitatem compescens; & per Urinam expellens. Usurpatur commode in Febribus continuis pro potu ordinario.

Decoct, ad Scrophulas Itij.

Re Herb. Marrub. albi, Geran. Rob. Apii, Agrimon. a Mj. Sem. Anethi 36s. coq. in Aq. font. Ibiis. ad Itij. ab igne auferantur, & cum refrixerint, col.

Interiores corporis recessus ingreditur; Glandulas peculiariter lustrat; crasi, & fermento depravatas emendat: succos, & fæces inibi stabulantes attenuat; tandemque exterminat. Sumantur ziv. bis in die per mensem; singulisque dosibus exprimantur Millepedes. Nº 40.

Decoct. Siftensis Itij.

Re Pul. Boli Armen. 3j. Cretæ albæ Ziij. coq. in Aq. font. Itiij. ad 3xxvj. col. per subsid. depur. adde-Diascord. 3s. Aq. Cinam. Syr. Cydon. & è Ros. sicc. ā žij. ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m. col.

Ad Diarrhæam reprimendam dentur Ziv. quotiès

Indicatio requisiverit.

Decoct. Splanchnici Itij.

Re Rad. Curcumæ contus. 3j. Rhab. Spicæ Nardi ā 3j. Sem. Fraxini Zís. Herb. Agrimon. Ceterach. a Mj. Summit. Tamarisci Mij. coq. in Aq. Ibiij. ad D 3 ZXXIV.

3xxiv. col. adde Aq. Lumbric. Magist. Syr. de 5 Rad. 3 ziv. Sp. Cochlear. 3ij. Elix. Prop. Tartaris. 3j. m.

Sanguinem, ejusque partes constitutivas in Effervescentiam quandam incitat, adeoque comminuir, dividit, & huc illuc rapidiùs adigit, ut coagulationibus, & concretionibus quibusque inhibitis, fæculentiæ, &
impuritates omnes facilè abscedant, inque propriis
Emunctoris depositæ, foràs convehantur. Ita Effluvia vaporosa in Habitum Corporis: Recrementa Serosa in Renes: Biliosa in Hepar; aliaque in alia Emissaria quibusque adaptata, sine impedimento, aut
adhæsione, secludantur. Dos. Ziv. bis in die.

Decott. Splenetici fbij.

Be Cort. Cappar. Fraxini ā žij. Summit. Tamarisci, Herb. Agrim. ā Mij. Sal. Tart. 3ij. coq. in Aq. font. Ibiiss. sub finem addendo Vini albi Itss. Spica Nardi 3ij. col. zxxvj. adde Aq. Lumbric. Magist. živ. Aq. Raph. comp. žij. Spir. Cochl. 3ij. Elix. Propr. Tartaris. Div. m.

Decott. Styptici tij.

Re Rad. Urticæ, Confolidæ maj. a žiss. Herb. Millefol. Plantag. a Mj. Cort. Granat. Gum. Arab. a zij. Sem. Papav. albi, Hyoscyami a zij. coq. in Aq. font. Ibiij. ad zxxviij. col. adde Syr. è Rosis sic. ziv. Sacch. Saturni j. Croci Martis astring. jiv. m.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem incrafat; bullientem refrigerat: Vasorum tonum roborat; Fibras corrugat; & oscula obsignat. Locum habet in quibuscunque Hæmorrhagiis. Exhibeantur živ.

bis in die.

Decoct. Tamarindorum Ibij.

Re Tamarind. Zij. Passul. sol. Ziv. coq. in Aq. purze Bud Association

thin, ad thin, col.

d.

r-

li-

ls,

&

iis

u-

ic-

E-

ut

riq.

cæ

iv.

pr.

lilzij.

nt.

ch.

21-

at;

bet

iv.

oft.

Incendium sanguinis refrænat. Sitim inexplebilem relevat. Humectat; Laxat. rite sumitur in Febribus obstinata alvo, siti & Habitûs ariditate molestantibus, pro potu ordinario. do amountainments are baramenas II

R Raf. Ebor. Ess. Rad. & Fol. Fragar. Miv. Tartari albi 3s. Sal. Tart. 3ij. coq. in Aq. font. Ibij. col. this. adde Aq. Ment. Lumbric. Mag. a Zij. Aq. Mirab. Živ. Sacch. albi žij. m.

Sumantur Zvj. ter in die ad Icterum.

Decost. Tartarif. purgans.

Re Passul. fol & Corinth. concis. a zij. Tart. alb. pulv. Ej. coq. in vase sictili vitreato ex Aq. font. toij. ad ij. col. adde Sennæ Zij. f. infus. calida vj. horas in col. expressa subsidendo clara facta dissolve Manna Syr. Rof. fol. a 3iij. col. iterum. Hans around

Dol. Biv. Vide Decod. Paffulat.

Decoct. Tolutani Itij.

R Raf. Guaiaci Zj. Tacamah. Balf. Tolut. a Zis. coq. in Aq. Hord. thij. ad thij. quando friget coletur, & adde Sacch. albi Zij. Balf. Peruv. gut. xvj. ol. Cinam. Nuc. Mosch. a gut. ij. m. has mand out . 333

Quoad vires, incidit cum Decocto Balfamico, sed

aliquantò calidius est.

Decotte

Distriction Distriction

Decost Traumatici Itij.

Rad. Bardanæ žiij. Rub. Tinct. 3vj. Rhab. 3ij. Herb. Dictam. Cret. Hyper. Sanic. Bugulæ a Mj. coq. in Aq. itij. & Vini albi (sub finem additi) ttj. ad 3xxviij. col. dissol. Theriacæ Ven. 3ij. Mellis žiij. Ox-

ym. fimpl. 3j. m.

Concretiones cruoris ubi ubi ex ravasatas dissolvit, & circulationi denuo reddit: Recrementa per Urinam & Sudorem educit; nec tamen interim fervorem accendit. Partes læs roborat, conglutinat, sanat. Dos. Ibs. bis in die.

Decott. Trifolii thij.

B. Herb. ficc. Trifol. fibrini, Chamæpit. a 3s. Solani lignofi Mj. Bac. Lauri, Flor. Stæchad. Arab. a 3ij. cop. in Aq. font. Ibiij. ad Ibij. sub finem addendo Succi Ru æ 31. col.

Trifolium fibrinum herba est Amara, utilis quidem, & minimè contemnenda; sed verò à Simone Paulli (in Quadr. Botan.) me judice, supra meritum & mo-

dum prædicatur.

Hujus decocti est, ut Scorbuticis, Arthriticis & (propter genus nervosum labefactatum) dolentibus, opem promittat.

Decott. Variolofi thij.

Re Rad. Scorzon. Ziss Glycyrrh. Zis. Fic. No viij. Passul, sol. exacinat. Zi. Ras. CC. Zij. Coccinel. (integ. sub finem add.) Div. Coq. in Aq. Hord. Ibiij. ad Zxxx. col. adde Syr. Garyoph. Limon. a Zj. m.

Scorzoneram quidem præscribimus, quià irresistibilis Medicorum Mos ita vult. Cùm verò nec Odore, nec Sapore se nobis commendat; & vires valdè ob-

fcuras

fcuras, fi emaino ullas, edit: Respublica Medica (ut opinor) non grave damnum suffineret, si ab Officinis in posterum penitus ablegaretur.

Decoct. Urtica Acidum.

R. R. Urtice recent ziv. Sem. Urticæ Tart. alb. pulv. a zis. coq. in Aq. font. Ibiij. ad Ibiis. col. adde Vini Rhen. ziv. Syr. Viol. Limon. a zij. m.

Ad Urinam cicudam dentur Ziv. pro dofi.

Decoct. Urtica Alcalifatum.

Re Rad. Urticæ recent. živ sem. Urticæ žss. Herb-Urticæ Mij. coq. in Aq. sont. Ibiijss ad žexvj. in coldissolve Sal. Prunel. Sal. Tart. a Dv. adde Aq. Raphcomp. Syr. è 5 Rad. Syr. Alth. a žij. spir. Sal. Armongut. octoginta m.

Elaofaccharum Cardiacum.

Be Ol. Cinnam. gut. tvj. Mosc. Ambr. gris. Croci a gr. iij. sacch. alb. 3j. & gr. xv. m. f. pulv. in vj doses divid. in vehiculo idoneo sumendas.

Ad Oleorum destillatorum probationem; gutta una vel altera indatur aquæ calidæ in cochleari super ignem posito; si enim oleum promptè avolet, & nihil pinguedinis post se in aquæ superficie relinquat; bonum est signum illud non esse pinguedine, aut oleo aliquo expresso adulteratum.

Electuarii contra Abortum Ziv.

Be Confer. Ros. rub. Cydon. Nuc. Mosc. condsucci Chermes, Syr. Cydon. Syr. è Corall. a 3s. Spec. de Hyacint. 3iij. Aromat. Ros. Croci Mart. astring. a 3ij. Sacch. Saturni 3j. ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

DS

Stoma

Stomachum roborat; Flatus discutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta & tonum firmat; Fœtum egregiè consolatur. Danda erit 3s. bis in die.

Electuarii Acidi Ziv.

Be Cons. Lujulæ Ziss. Ros. rub. Fruc. Cynosb. a Zj. Syr. Viol. Zss. Ol. Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem m.

Vide Julapium Refrigerans, cujus vires æmulatur.

1. Elect. Analeptici Zvj.

Be Pul. Confect. Chocolatæ, Amygd. dulc. excort. Sacch. alb. Butyri dulc. infulfi a zfs. Pulp. Confer. Rof. rub. zifs. Succi Chermes zfs. Opobalsami Dij. Syr. Balsam zij. vel q. f m.

2: Elect Analeptici. Ziv.

Re Pul. Confect. Chocolatæ 3ij. Succi Cherm. 3s. Ambr. grif. (Sacchari tantillo tritæ) gr. viij. Ol. Cinnam. gut. j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. Balsam. 3ij. vel. q. s. m.

Sumatur 36s. manè, & quarta pomerid. superbiba-

turque Lac Afiniaum.

Nutrit, & roborat; corpus extenuatum refarcit; vires exolutas inftaurat: Tabidis, & Consumptis succurrit.

Eled. ad Aphthas.

Re Boli Arm. Sacc. penid. a zj. Butyri infulfi zij. m. Capiatur hujus fubinde frustulum nucis Avellanæ magnitudine, liquatumque sensim deglutiatur,

Elect. Apophlegmatici Zis.

Re Pul. Herb. Beton. 3vj. Rad. Pyreth. 3ij. Ol. Ga-

ryoph. gut. iv. Mellis q. f. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores aquofos, pituitososque elicit. Locum habet in Columellæ, & Amygdalarum tumore & inflammatione; Angina; Dentalgia; Capitis gravedine; Cephalgia inveterata; affectibus Soporosis; Epilepsia; Paralysi
(præsertim Linguæ) & quibuscunque Capitis, &
Nervorum morbis frigidis, viscidisque. Ad hos usus
masticetur, & volutetur in ore, manè jejuno stomacho, idque per semihoram, capite prono, expuendo
sæpiùs; os deinde Aqua tepida abluendo: Poterit etiam repeti duabus horis ante cœnam.

Electuar. Astringentis Ziv.

Re Cons. Ros. rub. zij. Diascord. zs. Pul. Boli zij. Sang. Drac. ziss. Fl. Balaust. zss. Ol. Nuc. Mosc. &

Cinnam. a gut. ij. Syr. è Rofis ficc. 3j. m.

Ventricu'um & Intestina confortat; Viscerum tonum restituit; insanum motum Peristalticum cohibet; Acorem concentrat; Tormina consopit. Omnibus numeris absolutum est remedium (ubi Astrictio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam. Observandum verò, Appetitu, & Concoctione salvis, vix unquam nocere Diarrhœam. Dos. 3s.

Elect. Balfamici Ziv.

Re Cons. Ros. rub. Zij. Butyri recentis insulfi Zj. Vitel. Ovi Zs. Bals. Tolut. Div. Opobals. Dij. m.

Phlegma viscidum, & crassum Bronchia obsidens dissolvit; meatusque omnes glabros, & facilè meabiles reddit: Pulmonum vesiculas ultra tonum tumidas & tensas (atque exindè læias) litu Baisamico restituit, & sanat; Ideoque Tussi sicca, & Phthisi laborantes, summa cum utilitate eo utuntur. Dos. 3ij. sæpiùs in die, præsertim urgente Tussi.

Elect. Boylenni Ziv.

R Sem. Papav. albi, Hyoscyami albi pul. a 3ss.

Syr. Papav. errar. Cons. ros. rub. a ziss. m.

Sanguinem refrigerat; Serum tenue incrassat, acre contemperat; Vasculorum ora occludit; Fibrillarum irritationes & spasmos consopir. Nob. Boyle mirè laudat ad Hæmoptoen. Dos. qu. Jugland. bis in die, post Phlebotomiam, & lenem Catharsin ritè celebratas.

Elect. Campborati Ziv.

By Conf. Rutæ 3iij. Ther. Ven. 3j. Camph. gr.

viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire paratos reprimit, ac in ordinem cogit; quin & copulam heterogeneam iis excutit, & non rarò profligit; ideoque Hystericis apprime opitulatur. Dos qu. Castaneæ tèr in die, cum Julapio Hysterico.

Elect. Cardiaci calidi Ziv.

Be Conf. Flor. Tunicæ, Conf. flaved. Limon. a 3j. Cort. Citri cond. Zinzib. cond. Elect. è Saffaph. Succi Chermes a 3fs. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Ol. Cin-

nam. Garyoph. a gut. j. m.

In Ventriculum primariò, & propriè operatur; illum enim (vi Aromatica, calidaque) confortat, atque exindè Spiritibus ovationem quandam inducens, Cor languidum reficit, viresque exsolutas resarcit. Ideoque (quod obiter notem) omnia vera StomachiC

d

t

ca in Cardiaco um familiam, non injuria, accenseri merentur. Sumatur 3s. tèr in die.

Elect. Card. temperati Ziv.

Be Cons. flor. Tunicæ Zij. Cons. Berber. Succi

Chermes a zis. Margarit. præp. Div. m.

Aptè præscribiter Febricitantibus de Languore & Egricudine querentibus; dum enim Fermentationem (tùm in Sanguine, tùm in Stomacho ex parte deficientem) blandissimè restaurat; Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim Calorem accendit. Dentur 3ij. sextis horis cum Julapio idoneo.

Eled. Carminativi Ziv.

Re Pul. Virgæ aureæ Verbenæ, Satureiæ, Majoranæ, Thymi, Sem. Anisi a 3j. Colophon. 3vj. Mi-

thrid. 31s. Mellis despum. Zij. vel q. s. m.

Humores tum crudos, tum acres corrigit; Ventriculum calefacit; Diurefin promovet: contra Lateris & Stomachi dolorem flatuofum egregium est experimentum. Dos. à 3ij. ad 3s. bis in die.

Elect. Cephalici Ziv.

Be Pul. Rad. Pæon. mar. 3s. Cran. hum. Cinnab. Antimon. a 3ij. Nuc. Mosc. cond. 3j. Syr. Pæon. Comp. 3ij. vel q. s. Ol. Rorismar. Salv. a gut. iv. m.

Cerebrum refocillat & firmat; Spiritus depurat, & figit: Convultionibus, Epilepfiæ, Vertigini, & Cephalalgiæ idiopathicæ benè convenit. Dos. à 3j. ad 3ss. manè, & horâ somni, præsertim circa Lunationum tempora.

Elect. Cimaberinum.

Be Cinnab. fact. optime lævigat. 3/s. Sacch. alb.

creti Jiss. Syr. è bac. Samb. q. f. m. f. Elect.

Fred. Hoffmannus dicit communi Cinnaberi factitize non semper sidendum esse, cum szpe, ut siat rutilantior, adjecto Arsenico przeparetur. Quibus ipse addo eam quze in officinis vulgo venalis prostat ad-

misto Minio sæpè esse adulteratam.

Aliqui Cinnaberim Medicamentum esse vanum, & inessicax opinantur, quoniam assumpta ventriculi digestioni minime paret; & per anum una cum excrementis integra & immutata ejicitur. Alii vero non pauci Practici è contra eam magnisaciunt: & quidèm cum Mercurialis sit, in illa non potest residere inertiz ulla suspicio: sed quamdiu in Ventriculo, & Intestinis commoratur; & Digestionem, & chylum alterare; & Membranas (exindèque Cerebrum, Nervosque) notabilitèr assicere probabile est.

Ideoque Sanguinem dissolvere, & depurare; intima corporis penetrare; Glandulas & Nervos deoppilare, & à viscositate liberare credunt. Unde in Scabie, & ejusmodi Cutis turpitudinibus, Doloribus Articulorum, Taberculis Pulmonum crudis, Scrophulis, Ulceribus (licet Venereis) Morbisque Convulsivis,

&c. utile Medicamentum effe perhibent.

Cum verò Mercurius Nervis, & Cerebro, & inde compositis membranosis partibus inimicissimus esse solet: Cauti sint oportet in ejus usu, quibuscunque a Natura contigerunt Nervi infirmioris textura, & spiritus facilè dissipabiles: item qui Tremoribus, aut Paralysi obnoxii sunt: sicut & qui Evacuationes nimias, morbosque graves passi sunt.

Elett. de Cinnamomo.

alb.

acti-

ru-

iple

ad-

n, &

i di-

ex-

vero

: &

refi-

ricu-

, &

ere-

eft.

inti-

ppi-

Sca-

Ar-

ulis,

ivis,

inde

effe

1C 1

fpi-

Pa-

1125,

ea.

R Pul. Cinnam. (non effæti) 3vj. O!. Nuc. Mosc. express. Dij. Croci 3ss. Coccinel. sl. Balaust. a Dj. Flor. Benzo. Dss. Spir. Lavend. comp. succi Chermes col. a 3ss. Syr. è Rubo Idæo q. s. m. f. Elect. Ad Puerperas, siquando Diarrhæa acciderit, & Lochia emanserint.

Elect. de Colophonia Ziv.

Re Cons. flor. Lamii albi ziss. Diascord. Zinzib. cond. Pul. Colophon. an. zss. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Ros. sicc. q. s. m.

Constringit; corroborat; edulcorat; mundificat; siccat; sanat; præter alios ejus usus, Fluori albo perquam specificè dicatur: Si verò affectus suerit jam inveteratus, vix curabilem illum esse autumo. Præmiss præmittendis, 3iij. assumantur bis quotidiè per longum tempus.

Fluorem album, ab Ulcere Uteri, & Gonorrhæâ scitè distinguere operæ pretium est. In Fluore albo dantur plerumque Lassitudo spontanea, & Lumbago gravativa. Humor essiuens ut plurimum albidus, sub-inde slavescens, serosus, plus minus pituitosus, & mucosus; in mali initio inodorus, & mitis; pedetentim verò acrescit, & excoriat.

In Ulcere, Dolor sentitur, & Mordicatio in Utero, vel ejus Cervice; idque à principio. Materia extillans est saniosa, cruenta, vel purulenta alba, levis, æquabilis, & sæpè fætida.

In Gonorrhæâ acerrimus torquet Urinæ ardor, & Stranguria, quæ inter miendum exacerbantur. Colluvies depluens est plerumque parcior, quàm in Fluere albo, crassior tamen multò, alba primum postea,

flava, virescens, acris, exedens, sed rarò fætida. Pudendum mucosa quadam materia conspureatur; &

interdum etiam exulceratum deprehenditur.

Gonorrhæa (quod habet Charleton de Catameniis p. 151.) certò potest ab Uterino sluore internosci, quòd prorumpentibus Catameniis, non desinat sed cum his, & mox ab iis sanatis, persistat. Uterinus verò fluor cesset in Mensium eruptione, & aliquanto post tempore.

Elect. Corinthiaci Ziv.

Be Rhab. (micatorio subtiliter comminuti) 3s. Uvar. Corinth. mundat. 3iij. Syr. è Chichor. cum Rhab. 3s. ol. Anisi gut. ij. diligentèr contundendo exactè commisceantur, & s. Elect. pro octo dosibus matutinis, quibus.

Superbibatur hauftus Cerevifiæ Scorbuticæ, cum

Elix. Propri gut. xx.

Elect. Cretacei Ziv.

Be Cretæ albæ præp. Conf. Absint. Rom. an. 3j. Ol. Absint. Chym. gut. j. Ol. Ment. gut. ij. Syr. Cy-

don. q. f. m.

Inter præstantissima Stomachica locum tenere meretur. Calesacit; Confortat; Acidum corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventriculi dolorem, Rugitum, Nauseam, Vomitum, Inappetentiam, Diarrhoeam. Dentur 3iij. bis in die, vacuo Ventriculo.

Elect. de Curcuma Ziv.

Re Conserv. Herb Chelidon. maj. 3j. Pul. Rad. Curcumæ 3s. Troch. Viper. 3iij. Rhab. Croci an. 3s. Syr. de Fumar. q f. m.

Zύμωσιν sanguinis vacillantem de novo instaurat;

Salis volatilis depressi restitutionem promovet; Bilis in Hepate aggestæ & stagnantis motum stimulat; letero seliciter medetur. Dos. qu. Juglandis bis in die.

Elect. Diasulphuris Zij.

Be Conf. Rosar. rub. 3ij. Balf. Sulphuris Terebin-

thinati 3j. m.

u-

&

iis

ci,

us

to

U-

m

us

m

. .

y-

e-.

2-

n,

n.

d.

S.

t;

Putredini refistit; mundificat; consolidat; exsiccat; roborat; acidum temperat: Usurpatur ad Catarrhum pectoralem, Tussim, & Phthisin incipientem. Dos, 3ij. tèr in die.

Elect. Expectorantis Ziv.

By Conf. Anthus 3j. Zinzib. cond. Pul. Millep. a 3s. Flor. Sulph. 3ij. Fl. Benzo. Pul. Croci, Nicotianæ a j. Rad. Irid. Florent. 3j. Mellis 3is. vel q. f. m.

Pitultam frigidam Concoquit; Phlegma viscosum incidit; ductus bronchiales aperit; Pulmones irritat; Tustim provocat; & potentissime expectorat. Dos. 3ij. vel 3iij. ter in die.

, Elect. ad Herniam.

SHE

By Conserv. flor. Hyper. 3j. Pulp. Rad. Symph. maj. (cum Saccharo in furno cocti) 3s. Lap. Hæmatit. 3jj. Sang. Drac. 3j. Sacch. Saturni, Balf. Peruv. 3s. Ol. Anili, Fænic. dulc. a gut. ij. Syr. è Coral. 3j. vel q. f. m. f. Elect. cujus doss sit 3sij.

Elect. Hydropicum.

Re Conserv. Absint. Rom. 3ij. Guttæ Jemou. pulv. 3ij. Spec. Aromat. Ros. Ol. Nuc. Mosch. expres. an. 3j. Syr. Ros. 3ss. m.

Drachmæ

Drachmæ duæ continent Guttæ Jemou Əss. Caveat Pharmacopæus me utatur Conserva Absinth. vulgaris loco Romani, quia vulgare medicamentum reddet maximè ingratum.

Elect. Hyftericum.

Be Conserv. Atripl. Olidæ Ziv. Ol. Succini gut. 48. m. Dos. qu. Castan.

Elest. Istericum.

Be Zinzib, cond. (in pulpam redacti) zwj. Theriacæ Ven. zij. Pul. Rad. Curcumæ zvj. Croci zij. Garyoph. Sem. Anisi, ž zj. Sal. volat. Sal. Armon. zss. Sal. Tart. zss. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Ment. Absint. ž gut. j. Syr. è z Rad. q. s. m. f. Elect.

Eled Laxantis Ziij.

Be Pul. Sennz, Crem. Tart, a Div. Pulp. Prunor.

Damafc. Zij. Rof. fol. q. f. m.

Gustui gratum hoc remedium leniter, sine fastidio aut torminibus, alvum lubricat. & subducit. Inservire potest pro 4 dosibus vespertinis, sine regimine assumendis.

Elect. Lucatelli Ziv.

Be Conser. Ros. rub. 3ij. Cons. fruct. Cynosb. 3j. Bals. Lucatel. 3is. Spec. Diatrag. frig. 3j, Syr. Balsam.

3iij. m.

Incrassat, restringit, sanat; Prodest contra Raucedinem; Tussim; Hæmoptöen; quascunque sanguinis essusiones internas; atque vel Phthisin ipsam, si nondum suerit consirmata. Exhibeatur qu. Fabæ minoris tèr in dic.

Elea.

Elect. Magnum.

reat

det

ut.

ia-

fs.

nt.

or.

io

T-

10

Be Conserv. flor. Tunicæ, Flaved. Aurant. & Limon. a zij. Cort. Citri cond. Nuc. Mosch. cond. Zinzib. cond. Elect. è Sassafra Succi Chermes col. Spir. Lavend. comp. a zss. Ol. Cinnam. Garyoph. a gut. iij. Ol. Anisi Ment. Absint. a gut. j. Syr è Rubo Idæo q. s. f. Elect. quid per Setaceum (instar pulpæ) trajiciatur.

Inter summa Cardiaca sedem jure postulat.

Elett. de Malva Ziv.

R'Conser. flor. Malvæ (vel potius Alceæ) Butyri recentis insulsi a Zij. Nuc. Mosc. Pul. Div. m.

Lentore gaudet & Oleositate; ideoque ad Tussim siccam; Trachez asperitatem; omnesque Thoracis, & Spiritalium partium affectus à sluxionibus acribus ortum habentes commodum est remedium. Insuper eo sine dari potest, ut Urinz acor demulceatur, & (Ureteribus quasi inunstis) facilis siat sabuli, & lapillorum descensus. Dos. 3s. bis in die, longe à pastu.

Elest de Manna.

Be Sperm. Ceti 3ij. Vitel. Ovi j. ductis in mortario, & zequabiliter commistis adde Mannæ electæ, Extrac. Cassiæ, Sacch. Penid. ä 3s. Ol. Amygd. dulc. q. s. m. f. Elect. Ad Aphthas, & Tussim ticcam.

musio couloul a Elect. Martis Zix. . . illa funta enab

R Conf. Absint. Rom. Cochl. hort. ā žiij. Zinzib. cond. žiss. Rubig. Chalyb. (in subtilem pollinem redactæ) zvj. Ol. Caryoph. Ol. Sassaph. ā gut. vj. Syr. è 5 Rad. žj. m.

Sangui-

Sangui-

Sanguinem depauperatum exaltat; Habitumque ob-Aructum reserat. Convenit in Chlorosi; Mensium supressione; Scorbuto; Ictero; Hydrope; & quâcunque demum Cachex a Dos. 3iij. mane, & 4. pomerid quotidiè per Mensem integrum, vel sesquimenfem.

0

j.

ti

So

C

91

8

M

De Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur manè, & quaria pomeridiana; atque ad eorum operationem promovendam, injungatur Exercitium. Omnia verò non omnibus æque conveniunt. Aliquos enim observavi quibus hoc modo exhibita tumultus in Ventriculo, Ructus, & Ægritudines concitarent: Horumque remedium erat, ut Patiens vesperi sumeret, statimque lecto, & quieti se traderet; ità nil conturbationis, nil molestiæ exindè perciperet, sed optime ferret. Hoc ante me notavit etiam Claudinus (de Ingress. 401.) dum scribit quod Multi decumbentes in Lecto usu Chalybis sanati fuerunt; ut proptereà non sit necesse semper assumpta substantia Chalybis (quemadmodum communis est sententia) corpus exercere.

Si Chalybs magnas perturbationes inducat, Laudanum Aq. aliqua Hysterica mistum singulis noctibus, ad tempus aliqued, propinandum, inquit Sydenham.

Elect. Mastichin. Ziv.

Re Conf. Rof. rub. Zij. Pulp. Passul. sol. Zj. Pulv. Mastiches 3is. Nuc. Mosc. 3is. Syr. de Mecon. q.

Gulæ, & Laryngis partes superiores lentore quodam Emplastico obducit; atque ita sensum earum (exquifité irritabilem) aliquomodò obtundit: Et seri (nimis tenuis acrisque) extillationem prohibet. Confert ad Tussim humidam, vesperi præsertim molestè importunam. Capiatur qu. Nuc. Mosch quotiescunque que Tussis redierit; in ore dissolvatur; sensimque deglutiatur.

b-

m

ne-

n-

8

0-

ó

r-

u-

16

nil

C

.)

fu

Tem

2-

s,

.

٧.

q.

)-

n

ri

1-

tè

1-

10

Elect. de Mentha.

Be Conserv. Menthæ Jiv. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garryoph gut. ij. Ol. Anisi. & Absinth. a gut. j. m.

Vomitiones sistit; Cibi sastidia discutit; Appetentiam invitat. Concoctionem adjuvat. Ructus nidorosos corrigit; dissolutumque Ventriculum astringit, & corroborat. Sed Conceptioni resistere creditur. De quo tamen ipse dubito.

Elect. Minerale.

Be Gum. Guaiaci pul. 3s. subigatur cum vitello Ovi & adde Pul. Sulph. vivi 3j. Syr. è 5. Radic. q. s. m. Cum successu præscriptum novi contra noxas à Mercurii abusu inductas.

Elect. de Myrrha Ziij.

Be Pul. Myrrh. 3s. Olib. 3j. Croci 3s. Vitel. Ovi. j. in Mortario commistis adde Pul. Sacch. candi albi 3s. Pulp. Passul. sol. per setaceum trajectæ 3j. Syr. Bals. 3s. vel q. s. m.

listem dotatur Virtutibus ac Lokoch Myrrhisatum

Elect. Nephritici Zv.

Re Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum; Mellis despumat. Butyri rec. sine sale a zj. Syr. Dialth q. s. Nuc. Mosc. Pul. zj. m.

Optime & præcavet, & mitigat dolores Colicos paroxysmo Nephritico supervenire solitos. Ad Præcautionem, assumatur 3ss. mane, & serò per triduum

ante

ante Novilunium, & Plenilunium; superbibaturque haustulus Vini albi. Ad mitigationem, capiat æger eandem dosin cum primum signa aliqua Paroxysmi prænuncia senserit; & repetat quartis horis per sex vices, superbibendo živ. Decocti Malvæ Magistralis.

Elect. Pectoralis, 3v.

Be Troch. Bechic. nig. pul. Mellis despum. Cons. Ros. Rub. Butyri sine sale a zj. Syr. Jujub. q. s. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Elegans est remedium ad Tussim molestam à Defluxione tenui & acri oriundam. Detur è cuspide Cultelli, quoties Tussiendi nixus urserit, & sensim de-

8

C

3

n

pl

hi

N

tic

gu

glutiatur.

Non possum autem me continere (inquit F. Sylvius) quin moneam hic Medicos juniores, ut in Pituitæ glutinosæ correctione, caveant sedulò ne multo utantur Saccharo, & valdè Saccharatis medicamentis; cum indè non tâm emendetur, solvaturque quâm augeatur Pituita, quin reddatur indiès glutinosior. Undè more male, imo pessimo, multi Medici Nocentium negligentes, in quâvis penè Tussi aliquandiu protracta, & Phthisin minante, quinimo productam sovente, utuntur dicam an abutuntur Conserva Rosarum rubrarum copiosè indiès devorata; unde non tantum non abstergitur, exficcatur, consolidaturque Ulcus in Pulmonibus ortum; sed insuper Gravitatis sensus, ac intolerabile Frigus excitatur in Ventriculi regione, una cum Appeti u prostrato, reddigurque tandem hac arte, Malum immedicabile.

Elect. Peruviani Ziv.

Re Cort. Peruv. pul. 3j. Terræ Japon. 3j. Balf. Peruv. 3fs. Ol. Nucistæ gut. ij. Syr. è Rubo Idæo 3 ij. m. Aliquando

Aliquando (cum non metueretur Diarrhees) Terram Japonicam omifimus; & Butyri non faluti 3fs. addidimus: ità enim longè faciliùs deglutiebatur.

ue

er

ni

ex

ıſ, Ol.

c-

de

e-

yl-

Pi-

to

is;

u-

inti-

-0

fo-

fa-

on

uc

tis

uli

n-

De-

m. do Specificè valet contra quascunque vel Intermittentes, vel Remittentes Febres; atque inservire potest pro 8 dosibus, tertia quaque hora exhibendis. Sin verò Diarrhoeam concitaverit, vespertinis & matutinis dosibus, addi debent Laudani liq. gut. xv. vel xx.

Elect. Peruv. Aftringentis Ziv.

Re Cort. Peruv. pulv. 3j. Balf. de Tolu, Terr. Japonpul. a 3j. Syr. Boylean q. f. m. f. Elect. pro x. dofib. fumendis bis ver ter in die fuperbibendo cochleare unum, vel alterum Aq. Plantag. vel Limacum.

Antidotum audire meretur summe essicax contra Sputum cruentum; sebriles enim servores extinguit: Vasa Pulmonaria aperta (quasi Hermetice) sigillat; & rupta consolidat; sidque tutò, & sine Ulcere succedente; quod Curationes alias frequenter insecutum esse numeroste passim testantur Observationes.

Eled. Peruv. Epilepticum.

Re Cort. Peruv. pul. 3vj. Rad. Serp. Virgin. pul. 3ij. cum f. q. Syr. fl. Pæon. vel Pæon. comp. f. Elect. molle.

Antiepilepticum præstantissimum, & certissimum pharmacum existit; uti experentia me docuit.

Si (post debitas evacuationes) Adultis 3j. & Aliis minor dosis mane & vesperi per 3 vel 4 Menses exhibeatur, & postea per triduum, vel quatriduum ante Novilunium & Plenilunium, repetatur, Morbos Epilepticos, & Hystericos penitus eradicat. Atque etiam Saltationes Convulsivas istas, dictas choreas Sancti Viti; in quibus mille gesticulationibus, & saltationibus ridiculis

ægro-

aggrotantes divexantur more Tarantatorum, à Tarantulis in Apulia ictorum; quemadmodum Medicus Romanus: Baglivi observavit. Etiamsi vero laudatus Author accuset Corticem tanquam causam Obstructionum Mesariacarum incurabilium, & Febrium Hecticarum; nunquam tamen mihi observare licuit tale essectum, si Corpus & Remedium debitè priùs prapararentur.

Sed equidem in Febribus Continuis, Malignis, Petechialibus: Ictero; & morbis Puerperarum Lochiis

fluentibus, exitiale adit.

· Hæc Communicator.

Elect. de Paonia Ziv.

Be Conf. flor. Pæon. 3j. Pul. Rad. Pæon. 3vj. Sem. Pæon. excort. 3ij. Balf. Peruv. 9iv. Syr. Pæon. 3ij. m.

Valet contra Epilepfiam, & id genus Morbos.

Elect. Poterii Ziv.

Be Antihect. Poterii 3ss. Pul. Haly recentis 3iss.

Sur. Jujub. q. f. m.

Sanguinis & Succorum Acores, & Asperitates quasvis exoticas, & corruptivas destruit; atque indolem Balsamicam, Mollem, & Oleosam inducit. In Febri Hectica nulli cedit medicamento. Sumere potest æger ad 3ij. vel 3iij. bis in die superbibendo haustum Lactis Asinini.

Elect. Purgantis Zij.

R Pul. Rad. Jalap. 3ij. Rhab. 3j. Scammon. (cum Sulph. præp.) Dj. Crem. Tart. Dij. Ol. Anifi, Garyoph. a gut. ij. Elect. Lenit. 3j. Syr. Rof. fol. 3s. vel. q. f. m.

Dos. à 3ij: ad 3ss. vel 3vj. manè cum regimine.

Eleat.

Eleft. Quadrati Zij.

R Pul. fol. Rorism. Ess. Syr. de Stæchade Ziss. Balf. Peruv. gut. xij. Ol. Nuc Mosc. gut. ij. m.

Frigidis Capitis, & Pectoris affectibus destinatur.

Elect. Regii Ziv.

Re Conf. flor. Garyoph. Fj. Conf. Fr. Cynosb. Mivæ Rubr. Idzi, Rob. Ribium, Succi Chermes a Zís. Ambræ grif. (primò Sacch. candi gr. xvj. & postea ol. Vitrioli gut. iv. optime tritæ) gr. iv. m. f. Elect. cui adde Ol. Vitrioli q. f. per cribrum trajiciatur.

Elect. de Rhabarbaro Zij.

Re Conf. Rof. rub. 3vj. Diascord. 31s. Pul. Rhab. 3ij. Ol. Nuc. Mosc. Cinnam a gut. ij. Laud. liqu. gut. 80. Syr. Cydon. 31s. mifce diligenter.

Intestinorum cruciatus sedat; materiam morbisicam leniter expurgat; & Diarrhæam fistit. Dos. Ziii.

vel \$1s. vesperi.

,

n.

ſs.

es 0-

In

0-

u-

m

oh.

q.

eat.

Elect. Rofatum.

Re Conf. Rof. rub. Zij. Sacch. Rof. (pulv. & per incerniculum creti) Butyri dulcis fine fale (Aqua Ros. loti) a 3fs. Ol. Nuc. Mosc. expres. Sperm. Ceti a 3j. Vitel. Ov. No j. Ol Anisi gut. j. Tinct. Benzo. gut. octoginta m. f. Elect.

Ad Raucedinem, Tuffim catarrhalem, atque id ge-

nus morbos Spiritales.

Elect. Sanantis Ziv.

Re Sperm. Ceti 3j. Ceræcitr. 3iij. Ol. Amygd. dulc-3j. liquentur fimul. amota ab igne agitentur ufque dum fere refrixerint, & confistentiam acquisiverint: deindè indè misce in mortario cum Cons. Ros. rub. 3is.

Mellis Zj. f. Elect. f. a.

Admodum proficuum est contra Tussim acrem; oris & primarum viarum Erosiones, Aphthas, Dysenteriam, &c. Dos. 3ij. vel 3iij. quater in die.

Elect. de Sarfà.

Br. Pul. Rad. Sarsapar. 3j. Gum Guaiaci 3ss. Ol. Junip. gut. xvi. Vitel. Ov. No 1. Syr. Balsam. 3iij. vel q. s. m. f. Elect.

Ad Dolores Arthriticos vagos.

Elect. de Satyrio Ziv.

Be Rad. Satyrii cond. 3j. Eryngii cond. 3j. Nuc. Mosc. cond. 3s. Succi Chermes, Spir. Hormini 2 3j.

Pip. longi pulv. gr. xvj. m.

Aphrodifiacum est; nec non Consumptos, & Emaciatos singulariter reficit, Dos. 3ij. vel 3iij. manè & vesp. cum haustulo Vini Malvatici.

Elect. Scorbutici calidi Zviij.

Be. Herb. Cochl. hort. Jij. Uvar. pass. Corinth-Sacch. alb. creti z Jis. Pul. Rad. Zedoar. Js. Cort. Winter. Jij. Sem. Fœnic. dulc. Jj. Sem. Anisi Js. Sem. Sinap. Dj. Pip. long. Ds. Ol. Sassaph. gut. iv. Syr.

è bacc. Samb. Zj. vel q. f. m. f. Elect.

Sale volatili pungitivo abundat; ideoque Sal. fixum & acetofum volatilisat; Sanguinem & succes Dyserasia Scorbutica inquinatos emendat; Coagulationes dissolvit; Obstructiones dissipat; & faculentias per Sudorem aut Urinam expellit; valet contra Scorbutum rancidum; Icterum, Hydropem; Paralysin. Sumatur 36. bis in die per Mensem.

Elect. Scorbutici temperati Zviij.

Re Conservæ Lujulæ živ. Con. fruct. Cynosb. Zj. Pul. Coral. rub. 36s. Pul. Eboris, CC. a 3ij. Syr. è

quinque Rad. Zij. m.

n-

1

el

1C.

ij.

12-

nè

th.

rt.

ſs.

yr.

um

yf-

nes

per bu-

Su-

lea.

Scorbuticis constitutione calidiori præditis opportunum eft. Ventriculi fermentum restituit; ejusque & aliorum Viscerum, Chylosi inservientium, functiones juvat; Sanguinem, & Succos adultos temperat, & depurat; Obstructiones expedit; & Diuresin concitat. Dos. Es. bis in die.

Elect. de Sinapi Ziv.

Re Sem. Sinap. pulv. 3/s. Cons. Rutæ 3ij. Syr. de Stachade Zifs. Ol. Rorifmar. Lavend. a gut. iv. m.

Nervos obstructos lustrat; & spiritus impeditos in motum stimulat. Usui esse potest in Scorbuto frigido, Hydrope; sed przecipue destinatur contra morbos Soporosos, & Paralysin. Dos. 3ij. tèr die.

Elect. Spirituofum.

R Sal. volat. Sal. Armon. 9j. Ol. Rorifmar. gut. ij. Sacch, alb. creti Zj. Panis biscocti Neapolitani (Naples Bisket) siccat. pulv. & per incerniculum transmissi Zis. Sem. Sinap. 3ij. Aq. Pzon. comp. Spir. Lavend. comp. a 3vj. m. f. Elect.

Tenuium est partium. Ventriculo, Cerebro, & Nervis auxiliatur. Spiritus reficit. Tremore, aut Paralyfi

laborantibus fuccurrit.

Elect. Splanchnici Zvj.

Re Conf. Absint. Scriphii Cochl. hort. a 3ij. Rad. Enulæ cond. 3ss. Pul. Ari. Comp. 3iij. Piper. longi, gr. xxiv. Sal. Absint. 3ss. Syr. de Fumar. 3j. m. Vires Vires babet Decocti Splanchnici, nisi quòd-calidius est. Dos. 3ij. vel 3iij. bis in die.

Elect. Stomachici Zvj.

R Conf. Rof. rub. Absint. Rom. a zis. Conf. Menthæ. Flaved. Aurant. Zinzib. cond. Ther. Ven. a zs. Ol. Cinnam. gut. iv. ol. Garyoph gut. ij. Syr.

Cydon. q. f. m.

Quando animus est ut Electuaria, aut Pulveres diutius in Ventriculo morentur, præstat sine vehiculo sumere; nec quid liquoris quo diluantur, per horam, superbibere. Atque id propter è re esset, ut mollis sint Consistentiæ, & Saporis grati, quò facilius deglutiantur, & retineantur.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit; Flatus discutit; Appetitum instaurat; Co-Ationem juvat; Vomituritionem tollit. Sumatur qu. Juglandis hora una ante Pastus; vel statim à

pastu.

Non nunquam addere soleo Piperis longi pulverem.

Elect. Styptici Ziv.

R Cons. Ros. rub. Ziij. Croc. Mart. astring. Ziij. Sacch. Saturni Zj. Syr. Cydon. (vel è Ros. sicc.) Zs. m.

Mensium fluxum immoderatum, internasque Hemorrhagias sistit.

Elect. Tamarindinatum.

R Pulp. Tamarind. Extr. Cassiz a 3vj. mannz (Aq. Rosar. super prunas candentes dissol. col. & ad mellaginem redactæ) ziss. Sennæ pulv. ziiss. Crem. Tart. zss. Syr. Viol. q. s. m. f. Elect.

Ad

ius

nſ.

en.

yr.

res

alo

m,

llis

le-

m

0-

ur

à

re-

iij.

œ-

12

ad

n.

ld

Ad alvum Debilibus, Pueris, Senibus, commodè lavandam.

Elect. Tartarifatum.

R Crem. Tart. Subtil. pulv. Sacch. albi, Panis bifcocti Neapolitani (vulgo Naples Bisket) a zís. cribratis omnibus adde Ol. Vitrioli gut. viij. Syr. Viol. q. f. m. f. Elect. juste consistentiæ.

Angelus Sala multus est in laudibus Tartari; si Linguam aridam recreat; sitim restringuit; Fervorem ac Ebullitionem Bilis reprimit: Appetitum revocat; Dolores Ventriculi sedat. Viscidos, tenaces, ac mucilaginosos humores attenuat, ac resolvit. Interiorum Viscerum obstructiones reserat. Flatus discutit, Crudos, Tartareosque humores incidit; & alio quovis Medicamento selicius, ac commodius blandissime educit. De seipso narrat, quòd cum passione Colica multoties miserrime discruciaretur, nullisque Medicamentis aliis ab eadem liberari posset, sumpsit pulv. Tartari 3vj. ex quo purgatus suit, & a cruciatibus solutus: tandemque post multas repetitiones ejusdem, integrè curatus.

Elect. Terebinthinatun.

R Cons. Ros. rub. Ziv. Ol. Terebint. gut. Octo-

Utilissimum est ad Tussim à Pituita crassa Pulmonibus impacta ortam; ad purulentas exulcerationes, ubi non datur Febris Hectica; nec non ad Renesdetergendos; & Urinam ciendam. Dos. 3ij. vel 3iij. bis quotidiè.

Riverius afferit Conservam Rosarum corrigere o-dorem Terebinthinæ.

E 3

Elect. de Visco.

R Pulv. Visci arborei 3j. Cinnab. nativ. Spir. Lavend. Comp. a 3s. Ol. Rorism. gut viij. Syr. Flor. Paralys. 3iis. exactè simul commistis, adde Spir. Sal. Armon. q. s. ad Accedinem justam conciliandam.

Ad Affectiones Cephalicas, præsertim Convultivas,

& Vertiginosas.

1 Elect. è Zedoaria Ziv.

Re Balf. Perus. 3ij vitel. Ov. No j. Subactis in mortario adde Spir. Lavend. comp. 3ij. Syr. Pæon. comp. 3ij Rad. Zedoar, Pulv. 3i. m. f. Elect.

Ad Colicam.

2 Elect. de Zedoaria Ziv.

Re Confer. Majoranæ 3vj. Ball. Peruv. 3ij. Pul.

Rad. Zedoar. 3j. Diacodii 3j. m.

Auxilio est in Colica; & exhiberi potest (post Purgationem) in ipso Paroxysmo; sed præcipuus ejus usus est ad Præcautionem Colicæ Hystericæ habitualis; ubi Ventriculus, & Intestina sunt trigida, laxa, & imbecillia. Dos. 3ij. bis in die, longè à pastu.

Elect. è Zinzibere Ziv.

R Cons. Ros. rub. 3i j. Zinz. cond. 3j. Ol. Cin-

nam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. m.

Ad Ventriculum, & Cor confortandum; Coctionem juvandum; Nauseam tollendam; Vomitum sedandum; Flatus dissipandum; Nativum calorem sustentandum. Dos. qu. Nucistæ bis in die, horâ ja nte Prandium, & Coenam. ni

ir

Elixir Catharticum.

R Sennæ 3vj. Rhab. 3ij. Glycyrrh. 3is. Sem. Anisi, Carui a 3j. Coccinellæ Dj. Croci Ds. Sp. Vini Gall. 3xij. Aq. Mirab. Cinnam. a 3ij. post debitam infusionem col. & adde Syr. Ros. Sol. 3ij. m.

Des. cochl. ij. vesp. & iij. mane sequenti.

Elixir Cinnamoni Stomachicum.

Re Elix. Propriet. Tartarifati 3iij. Spir. Lavand. comp. 3j. Ol. Cinnam. gut. a xij. ad xviij. m. Dos. à gut. xv. ad xx.

Elixir Garyophyllaceum.

Re Elix. Propr. Tartarif. Spir. Lavend. comp. a 3f. Garyoph. contus. 3j. & gr. xij Gran. Parad. gr. xlviij. m. stent in frigido tres dies.

Dof. gut. xv. vel xx. ex hauftulo vini.

Elixir Stomachicum.

Re Elix. Propriet. Tartarisati 3iij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosch. a gut. vj. Ol. Ment. gut. iij. Absint. gut. j. m.

Dos. gut. xv. vel xx. ex haustu Vini Xeroensis

mane.

3-

r.

ıl.

s,

2.

5

Elixir Volatile.

R Spir. Sal. Armon. 3ifs. Spir. Lavend. comp. 3ij. Tinct. Benzi 3fs. m. Spir. reficit. Doss gut. xx. ex vehiculo appropriato.

Emeticorum formula.

Re Aq. tepidæ lbj. Ol. Oliv. (vel Amygd.) dulc. 3iv. m. pro haustu.

E 4

R Herb.

Re Herb. Theze 3s. coq. in Aq. (vel Alze) 1bj. ad It's pro haustu.

R Oxym. Scill. 3vi. Sal. Vitrioli gr. iv. m. pro pu-

ero sex annorum.

R Oyxm. Scill, Ziij. propinetur ex haustu liquoris posterici.

Be Oyxm. Scill. 3j. Sal. Vitrioligr. xv. Infuf. Croc. Metall. 3iij. m.

R Oxym. Scill. Zij. Sal. Vitrioli zifs. Aq. Cinnam.

Zij. m. capiantur cochl. ij. bis terve in horâ.

R Oxym. Scill. Ol. Amygd. dulc. a živ. sumantur

cochl. iv. per vices donec operetur.

R Herb. Senec. Miss. Passul. Corinth. Mis. Sem. Anisi (sub finem add.) 3ij. coq. in Alæ Zxij. ad lbs. pro haustu.

R Cort. inter. Sambuci Mij. coq. in Aq. & Lact. a

Its. ad dimid. confumptionem, col. pro dosi.

R Fol. virid. Afari à v. ad ix. contuf. affunde Ale (vel Vini albi) Ziij. macerentur frigide per horam exprimendo coletur pro hauftu.

R Tart. Emet. à gr. j. ad v. vel vj.

Be Vini Emetici a gut. xx. (qualem dofin infantulo præscriptam novi) ad 3vj. 3j. vel 3x.

Re Pul. Rad. Ipecacoannæ à Als. pro Infante, ad

3s. Dij. pro Adulto.

Optandum effet, ut Tyrones (quorum in gratiam hanc scripfi Pharmacoporiam) summe caverent, vel omnind abstinerent à sequentibus.

Nicotiana.

Efula.

desti X

Helleb. albo.

Vitro Antim. Regulo Antim. in substantia.

Croco Metall.

Turb

confere cereality utivel in price it

the metric post of a former Call

decision Stein Tebration of Thomas A

a duray bould horst a said to a la

filte meddaga) militerit gwyddiai

Turb. Miner. Sulph. Antim. Florib. Antim. Auro Vitæ Mercurio Vitæ. Hercule Bovii. Concluded the Bear of the base

1-

r

Emplastrum de Albo.

R Empl. ad Hern. Diacalcit, a 3iij. Ung. alb. Camphir. Div. facch. Saturni Dij. m. f. Empl.

Dorso applicatur ad dolorem sedandum, & calorem

minuendum.

Emplastr. Aloeticum.

Re Aloes pulv. 3ij. Ol. Absint. chym. gut. viij. cum Fell. Bov. q. f. f. Maffa Emplast. quæ super alutam ducta Umbilico applicetur.

Empl. Anginofum.

R Empl. Diach.fimp.3iij. Ol. Abfint.ftill. gut.xviij.m. Applicetur Gulz, adeò ut ad utramque aurem pertingat.

Empl. Anodyni Zv.

Re Empl. de Minio Ziv. Ol. Lil. 36s. Terebinth. Ven. 3ij. Opii, Camph. Sacch. Saturni a Dij. f. Empl.f. a. Refrigerat, & mirabiliter dolores, cruciatusque (eti-

am Nephriticos ipsos) placat.

Quamvis Opium internè sumptum, adeò potest Spirituum actionem sufflaminare, ut Doloris sensum suspendat. Subdubito tamen utrum externè applicatum fit verè Anodynum nec ne.

Namque Sale abundat volatili igneo, & Sulphure graviter fætido: Inflammabile est, amarum, acre & coulque

E 5

eousque calidum, ut vel in prima Discutientium classes meritò ponatur; & fermè Causticum existimetur. Atque hæc propter malè comparatum mihi videtur ad constituendum Anodynum: Cujus est (prout mea fert ætiologia) mitigare fervorem quem dolor in parte concitasset: suggerere benignum Rorem ad, diluendam, & dulcisicandam acrimoniam Salium pungentium; atque ad leniendas, & eo modo relaxandas tensas obtortas, & divulsas sibrillas, ut partes solidæ ad statum naturalem redeuntes, Fluidis transitum (ut oportuit) liberum concedant, & promoveant.

Empl. Apoplectici Zis.

Be Gum. Galb. Opopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. Piperis longi, Costorei a 3is. Terebinth. Ven. 3iij. vel q. L. Ol. Succini 9j. f. Empl.

In morbis Sporosis, & Paralysi, Capiti raso adhi-

beatur.

Empl. Armoniacum.

Re Sal. volat. Sal. Armon. (in Aq. liquidi facti) 3ij. Tereb. Venet. 3vj. misce in mortario successiva. Idem est ferè ac Empl. volat. quod vide.

Empl. Arthritici 3x.

Re Gum. Elemi, Colophon. Pic. Burgund. 2 3ij. Cerz citr. Zijs. Pulv. Minii, Mastich. Olib. Boli. 2 3ij.

Petrol. Ol. Spice, Ol. Anifi a 3ifs. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit; viscidos obstruentes attenuat, & per Diaphoresin foras evocat. Porro sibrillarum spasmum, & Tensionem dolorisscam blandè relaxat; atque interim Nervos, Articulosque mirum quantum consolatur & roborat.

Empl. Balfamici Živ.

R Empl. Diapalm. Zij. Terebint. Cypr. Cerz citr. Zis. liquatis adde Ol. Nuc. Mosch. chym. gut. xvj.

Balf. Tolut. pulv. 3j. m. f. Empl. f. a.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, & Fluorem album, Dorso adhibeatur: quòd si pruritum valdè molessum excitaverit, aliquandò seponatur per dies aliquot, & posteà rursum applicetur.

Empl. Carminativum.

- Re Terebinth. Ven. 3j. Sal. volat. Sal. Armon. 3j. Camph. 3j. Ol. Cymini gut. xvj. m & adjice fequ. sc.

By Empl. de Cymino (vel de bac. Lauri) 3s Refinæ com. 3j. Ceræ citr. 3s. simul liquesiant ad ignem; & cum fermè refrixerint, cæteris s. a. commisceantur.

Humores viscidos in membro aliquo impactos, illudque aggravantes corrigit, & removet; partes Nervoias tono fractas & impotentes roborat & restituit. Doloribus Articulorum medetur.

Empl. Cephalici 3xj.

R Empl. de Betonica 3s. Gum. Caran. Tacamah. a 3iij. Pul. Bals. Tolut. Dij. Bals. Peruv. (vel. Capiv.)

9j. f. Empl.

Caput calefacit, & roborat; Convenire creditur in Cephalalgia; Vertigine; Incubo; Epileplia; Paralyfi; & Surditate, atque ad præcavandos affectus Convultivos, & Soporosos præscribi solet.

Empl. Dorfale.

Be Empl. ad Hern. Diapalm a q. s. f. Empl. Ad Lumborum dolorem, debilitatem, & Fluorem album. Contra Contra Abortum hoc modo præscriptum novi.

Re Empl. ad Hern. (vel Cæsaris) Diapalmæ a 3j. Terebint. Cypriæ 3s. m. s. Empl. ij.nempè pro Dorso, & Umbilico.

In Gonorhæå, & Fluore albo, Medicamenta Lumbis applicantur; non quòd Renes illic fitum habent; fed quià Arteriæ quæ Sanguinem Pudendis adducunt, hoc in loco, fc. ex Aorta, exeunt. Etiàm & propter ejusdem partis Musculos, & Ligamenta laxata.

Quando detrahere velles Emplastrum quod maximè adhæret; priùs applica lapidem calefactum; vel fove cum stuphis ex aqua calida expressis; ita enim liquescet, & facile cedet Emplastrum.

Empl. Epifpaftici Zxiij.

Re Pic. Burgund. Zviij. Terebint. Ven. Cantharid. Subtil. pulv. a ziis. m. f. Empl.

Inter tot passim prostantia, ad hunc usum Emplafira, hoc facile primas obtinet; infallibiliter enim (x. vel xij. horarum spatio) Vesiculas excitat; atque si artificiosè detrahatur, cuticulam adhærentem integrè secum abripit.

In Pituitosis, Senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus, Emplastra Epispastica circa primum Febris insultum (affectuum Capitis præservationis causa) applicari possint: Atque in quibusvis Torpore, Vertigine, aut Cephalalgia immani loborantibus (propter eorundem Affectuum curationem) adhiberi solent:

In constitutionibus verò impensè calidis, ubi cum Seri desectu, Sanguis aduritur nimiùm: Atque in Febribus Æstu sicco intolerabili, Vigiliis, & Phrenesi assligentibus, Epispastica minùs ex usu esse videntur. fi

Ç

Empl. Excitantis 3vj.

Be Pic. Burgund. 3ij. Terebint. Ven. Asæ sæt. 2 3j. pul. Euphorb. Gran. Parad. Camph. 2 3s. Sal. volat. Sal. Armon. 3j. Ol. Succini 3s. m. f. Empl. plantis pedum adhibenda.

Succurrent in Capitis dolore, & Affectibus Soporo-

fis Febres comitantibus.

Empl. Farinaceum.

R Thur. pulv. 3j. Vilel. Ov. No viij. Farinæ Hord. q. f. m. f. Empl.

Ad Dorfi debilitatem & dolorem octavis horis re-

novetur.

Empl. Febrifugum.

Super alutam (ftylo acuto punctam) aspergatur Thus pulv. deinde cum spatula calenti liquesiat: super hoc extendatur Terebinthina. Super Ombilicum gestetur, donec inveterascat, atque ex se decidat.

Empl. Gravidarum Ziv.

Be Empl. ad Hern. 3j. Cerati Santal. Ung. Comitissa a 3iij. Ol. Myrtin. 3iijs. Cerae 3s. liquesactis adde Pul. Sang. Drac. Mastiches, Boli, Rad. Bistortæ, Gallarum a 3s. Succini, Coral. rub. Núc. Mosch. a Dij. tandem adjice Terebint. Cypr. q. s. f. Massa.

Lumborum regioni applicetur, & continuò geste-

tur, ad Abortum præcavendum.

Bolus, Corallium, Gypsum, & ejusmodi in Emplastris non conducunt quatenus sunt Astringentia propriè dicta; namque externè tantum tangunt; & vires intus immittere nequeunt. Sed quià consistentiam compactiorem (quasi Intritum magis adhæsi-

vum

vum, & tenaciorem) constituunt. Emplastra enim Astringentia (me Judice) tantummodò fortitèr adharrendo, Cutim comprimendo; Fibrarum sasciculos (instar Fascize) intra limites constringendo; atque ità quasi Tonum artificialem parti conciliando: Hacque absque Calesactione, aut Discussione peragendo; vim suam exserere videntur.

Empl. Hydropicsom.

Rempl. de Sapone 3ij. Ol. Anifi, Petrol. 33fs.m. Lympham intra corporis habitum aggestam, & coagulatam attenuat, commovet, & per Diaphoresia amandat. Applicetur super totum Abdominis ambitum.

Empl. Istericum.

Be Croci pulv. 3ij. Mellis q. f. f. Massa mollis, que super alutam extensa Hepatis, & Umbilici regioni applicetur.

Infantibus Ictero defædatis subsidio est.

Empl. Ischiatici Ziv.

R. Pic. Burgund. 3ij. Galb. 3j. Sulph. vivi 3ij. Succini 3j. Hermodact. Rad. Ireos Florent. Sem. Cymini, Flor. Chamæm. a 3ss. Petrol. q. f. m. f. Empl.

Succos crassos attenuat, salinos acres edulcorat, partes nervosas roborat, & (absque Repulsione) dolores Athriticos sedat.

Empl. ad Languores 3j.

Re Galb. col. 3iij. Asæ fæt. Ceræ Citr. a 3ij. Camph. (Ol. Succini gur. viij. subactæ) 3ss. Sal. C C. Castor. a gr. xv. m. f. Empl.

Ad Affectiones Hyftericas

Empl.

X

(c

F

Empl. Laterale.

m

2-

os tà

ne m

&

0

i-

1.

By Empl. è Cymino 3j. Camph. Dj. Ol. Anisi gut.

Penetrat, attenuat, discutit, flatus dislipat, dolores

Empl. ad Lumbaginem Zvss.

Be Empl. de Minio Vigonis Zij. Diapalnı. (Ol. Rofar. loco Axungiz parat.) Zifs. Gum. Carannæ (Aceto Rof. folutæ, & col.) Zfs. Boli, Terræ figill. Maftiches a Div. Terebint. Cypr. Zj. m. f. a.

Humorum affluxum inhibet, & repellit; nec non partes Nervosas confortat, & corroborat.

Empl. de Majorana.

R Pic. Burgund, 36s. Pul. Majoranæ 36s. Euphorbii 9j. m.

Ad Catarrhum; Dentalgiam; Uvulæ inflammationem; Ophthalmiam; & Cephalalgiam, applicetur Nuchæ, vel pone Aures.

Empl. Mastichini 3x.

Be Mastiches, Gum. Junip. Nuc. Mosc. Garyoph. a 9j. Labdani 3vj. ducantur pistillo calido in Mortario, & addita Ol. Mastich. q. f. f. Empl.

Capitis vertici imponatur, ad Pericranii refrigerati, & relaxati calorem, tonumque restituendum; & colluviei Catarrhalis ab illo scaturientis laticem astendum. Convenit in dolore Capitis frigido; Dentalgia; Tumore Tonsillarum; Instammatione Uvulæ; Asperitate Gulæ; &c. Vide Linim. Caphalic.

Empl. è Mercser, vivo.

Re Empl. è Cicuta cum Ammon. 3iij. Diach. cum Gum. 3ij. Galb. col. Terebint. Ven. Mercur. viv. a 3j. Ball. Sulph. 3s. m. f. Empl.

Ad Tumores duros, & Dolores profundiùs insi-

dentes.

Empl. Nephriticum.

Re Opii pulv. 3ij. Sapon. mollis 3j. ol. Junip. 3s. m. & Renibus applicetur.

Empl. Nuchale.

Be Pic. Burgund. 3ijs. Galb. col. Tereb. Ven. a 3s. Sem. Sinap. Pip. nig. Sal. volat. Sal. Armon. (cum ol. Orig. gut. ij. triti) a 9ss. m. f. Empl.

Ad cosdem usus ac Empl. de Majorana.

Empl. Pectoralis 3j.

Be Tacamahac. col. 3s. Ceræ citr. 3ij. liquefactis adde Pul. Benzo. Styrac. calam. ā 3j. Croci 9s. Ol. Anisi gut. viij. Ol. Nuc. Mosch. & Garyoph. ā gut. iv. m. f. Empl. s. a.

Calefacit, attenuat, discutit, roborat. Musculos Thoracios colluvie viscida. frigidaque impeditos lustrat, & consolatur. Usui est ad Tussim cum Pectoris gra-

vitate, & teneritudine conjunctam.

A Empl. Pleuriticum.

Be Empl. Paracelsi, de Sapone a 3j. Ungu. Populn. 3iis. Camph. 3iij. m. liquesiant lento igne perpetud agitando cum Spatula; quando frigescere incipiunt, addatur Camphora & siat Empl. molle.

Valde

Valde anodynum est: dolores Pleuriticos, & Podagricos placat: Tumores Inflammatorios, diffipat: Anginam, absque Repercussione, solvit.

Empl. Puniceum.

Be Galb. col. 3iss. pul. Mastich. 3iij. Terebint. Cypross. Picis navalis Dij. ducantur cum pistillo calido in mortario calido, mox addendo Ol. Mac. expres. gr. xv. & denique paulatim Pulv. Balaust. gr. xlv. intimè commisceantur omnia, & conficiatur Emplastrum s. 2.

Hoc elegans Emplastrum Caput, Stomachum, Abdomen, uterum optime roborat & consolatur.

Empl. de Pyrethro. Zvj.

Re Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb. foluti, & col.) a zi. pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. a zis. Ceræ zis. Tereb. Ven. q. s. m.

Partes nervosas calefacit, deobstruit, roborat, & Spiritus animales in motum stimulat. Convenit mem-

bris Paralyticis.

ij.

Empl. Roborantis 3j.

Be Empl. Stomach. Magistr. 3iij. Oxycroc. (ritè præp.) 3ij. Gum. Caran. Tacamah. a 3j. Pul. Bals. Tolut. 3ij. Bals. Peruv. 3j. ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosc. a gut. ij. Ol. Ment. Absint, a gut. j. m. f. Empl. s. a.

Ad Ventriculum confortandum vix reperiatur præ-

stantius.

EDITAGE!

Empl. Spinale.

Re Empl. Diapalm. 36s. Oxycroc. 3ij. Ol. Suc. cini gut. xij. m.

Ad

Ad Dorsi dolorem, & debilitatem; Spinalisque medullæ obstructionem eximiè convenit. Puerulis Rachitide laborantibus (oblongå figurå) à Nuchå usque ad Os facrum adhibeatur.

CU

pl

A

S C

tı

fe

i

I Empl. Splenetici 3j.

Empl. de Cymino, Melil. Comp. Gum Tacamah. 3 jj. Empl. è Cicuta cum Ammon. Bals. Peruv. a

3j. m.

Fæculentias atrabilarias Hypochondrio stagnantes circulationi reddit; quin & sibrarum corrugationes, tensiones, & affectiones spasmodicas sedat, & compescit.

2 Empl. Splenetici 3vj.

Be Empl. è Cymino 3iij. Oxycroc. Tacamah. col. 5 3ifs. Ol. Saffaph. gut. iij. m.

1 Empl. Stomachici Comp. 3j.

Re Empl. Stom. Magistr. 3s. Tacamahac. col. 3ij. liquefactis adde Pul. Bals. Tolut. 3j. Sang. Drac. Bals. Peruv. 2 3s. Ol. Nuc. Mosch. & Garyoph. 2 gut. ij. Ol. Anisi gut. j. m. s. Empl. s. a.

Calorem, & concoctionem juvat; Nauseam & Vomitum reprimit; Ventriculum cruditate, & flatibus liberat; ejusque laxitati, imbecillitati, & distentioni

opitulatur.

2 Empl. Stomach. Comp. 3j.

Re Tacama. col. 3vij. Pul. Ment. Balaust. a 3ss. Ol. Garyoph. Nuc. Mosc. Anisi, Succini a gut. ij. f. Empl.

Sinistrum Ventriculi orificium, circa undecimam Thoracis Vertebram, Diaphragmati adnectitur; & partes partes posteriores respicit. Hinc ad Dorsum, majori cum successi, in Stomachi debilitate, applicantur Emplastra, inquit Highmor. quod notat etiam River. de Appetitu can. & T. Bartholin. Anat. p. 330.

Empl. Suppedalis 3vj.

R Empl. Cephal. 3iij. Pic. Naval. 3ij. pul. Euphorb.

Địi. Camph. & Ol. Succini a Đị. m.

Necessarii usus est in Febribus continuis Cephalalgia, Torpore, Vigiliis, Delirio, &c. stipatis; quando scilicet Sanguis inaequaliter circulatur, & magis impetuose versus Caput, quam inferiores corporis partes fertur. Vide Lot. Pedal.

Empl. pro Temporibus.

Re Carannæ 3j. extendatur super alutam, cui adde in medio Opii gr. ij. Ol. Succini gut. iv.

Anodynum est. Temporibus applicatum valet contra Vigilias, & Capitis dolorem. Pone, vel sub Aures,

Dentium cruciatum tollit.

Surculi duo Arteriæ Carotidis externæ sub Aurem, Maxillam inferiorem ingrediuntur; & secundum ejus longitudinem, in omnium Dentium radices disseminantur, quibus Sanguis ad Dentium nutritionem defertur. Hisce in vasis Humores acres (unà cum sanguine) ad Dentes perveniunt, quibus illorum membranula exquisitè sentiens, interiorem corum medulam succingens eroditur, & vellicatur: Undè dolores illi Dentium exquisitissimi ortum petunt. Ab hâc Arteriarum Dentes petentium origine, Remedia pone, vel sub Aures, meliori cum successu, in dentium dolore applicare, quàm ad Tempora, facilè suaderi potest, inquit Highmor.

Empl. de Thure Comp.

Be Thuris 3ij. Tacamah.3j. Croci pul. 9 ss. Tereb. Ven. q. f. m. f. Empl. elegans.

Febricitzutium carpis admoveatur.

Empl. Volatile.

By Terebint Venetæ puræ 3j. agitetur in mortario, & sensim affunde Spirit. Sal. Armon. 3j. continuò agitando, donec in crassamentum album (instar Em-

plastri) coeant.

Tenacitèr adhæret; intimè penetrat; partes calefacit; fibrillas roborat; Spiritus exagitat; Ductus carneos, nerveosque reserat; colluviemque impactam discutit, & evaporare facit.

Empl. Volat, fatidum.

Be Galb. col. 36s. Afæ fær. 3j. Ceræ citr. 3j. una liquatis, postmodum ab igne amotis, & frigore inspissatis adde Mist. feq.

B. Terebint. Ven. 3j. Sal. Volat. CC. 3ij. Camph.

Dj. ol. Succini 3ss. m. s. a. Hystericis opitulatur.

Admin N

Emulf. Arabica fbij.

By Gum. Arab. 3j. coq. in Aq. Hord. İtij. ad solutionem; cum hâc solutione, & Sem. Malvæ, Papav. alb. Amygd. dulc. excort. 23s. f. Emuls. s. a. cui adde

Sacch. Saturni gr. xvj. Syr. Alth. Jiij. m.

In quolibet ardore Urinz, vel ab acrimonia fanguinis, vel ab Epispasticis, vel ab Arenulis excitato, Remedium fidum meritò habeatur. Dos. Ziv. vel Zvj. bis, tèr quaterve in die.

Emulf. Asthmatica.

Re Millep. viv. No 120. contusis sensim assunde in mortario Aq. Puleg. 3vj. in liquore fortiter expresso dissolve Gum. Ammon. 3iij. col. adde Tinc. Benzo. 3iij. m.

Dosis cochl. j. ex haust. Decoc. Pectoral. sæpe in

die.

Ь.

ò

1-

Emulf. Balfamica thij.

Re Balf. Tolut. 3vj. decoqu. in Aq. Hord. fbiifs. ad fbij. cum col. & Amygd. dulc excort. 3vj. f. Emulf. cui adde Balf. Gilead. (cum Sacch, albi 3j. bene triti) gut, xvj. m.

Phthisicis aptè præscribitur; Lenit enim, Demulcet. Tubercula discutit; Putredinem delet, & sanat.

Emulsio Brunneri.

Re Gum. Ammon. 3iis. diffolv. (in mortario) in Aq. Hyssop. frigidæ Ziv. & Vin. Rhen. Zij. col. sit produobus haustibus.

In Afthmate extremum, & nunquam fallens remedium habetur. Tantâque efficaciá à fuffocatione liberat, ut præclarius non viderim, inquit. Author Confil. 34.

Emuls. Cathartica.

Be Refinæ Scammon. Dss. (vel q. s.) Vitel. Ovi. 3ij. Sach. albi 3j. Aq. Ros. Dam. & Cinnam. hord. a 3vi. m.

Hæc Resina dupliciter culpabilis esse solet; aut enim obstinatè solutioni resistens, & nullo modo alterata, absque purgatione dejicitur: aut plicis Ventriculi, Intestinorumve pertinacius adhærens Nauseam, Tormina,

mina, aut Hypercatharsin excitat: hâc verò ratione dissoluta, & cicurata, satis essicaciter, & tutò, o pus suum peragere solet.

Emulf. Communis thij.

n

r

Be Amygdal. dulc. excert. Sem. Cucumer. Papav. albi 2 36s. Sacch. albi 3j. contundantur fimul donec in pastam coalescant: dein additis Aq. Hord. lbij. f. Emuls. s. a quæ fortiter exprimendo coletur.

Emulsionibus cave ne Acida commisceas; quippe substantiam lactescentem facile pracipitant: ideoque Spiritus acidi Vitrioli, Sulphuris, succus Limonum.

&c. non funt addendi. Tencke 42.

Hujus usus est egregius, & multiplex, 1° sc. ad Ventriculi zstum, erosiones, sitim. 2° ad Renum, & Vesicz servores, & crucitatus; Urinz ardorem, Gonorrham. 3° Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimoniam in Febribus inflammatoriis, Pleuritide, Rheumatismo, Vigiliis, & Deliriis. 4° Ad Serum desiciens restituendum in Febribus ardentibus, & hecticis. Summatim, ad Leniendum, Resrigerandum, Humectandum. Propinetur Haustus sæpè ad libitum.

Emulf. Cordialis Zviij.

Re Aq. Epidem. Pæon. comp. a ziv. Sem Citri zs. f. Emulf. cui adde Sach. perl. ziij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Sumat ægrotans cochl. ij. vel iij. tèr in die in Fe-

bribus malignis.

Emul. de Cornu Cervi Itij.

Be Decocti CCC. Ibij. Amygd. dulc. excort. Sem. Papav.

Papav. albi a Es. f. Emuls. cui adde Aq. Cinnam. fort. Zij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Sacch. Zj. m.

Feliciter usurpatur in Febribus Diarrhoeâ sympto-

matica stipatis, pro potu ordinario.

Cum pulvis hic calcinatus fit mera Terra damnata, Salibus fuis omninò spoliata; inter coquendum Salem Aquæ exhauriet; eamque inanem, & esurientem reddet. Istaque deinde esuriens Aqua in Viscera, & Vasa nostra intromissa, Salia paritèr quotquot invenit in se avide arripiet, secumque foras educet. Atque hoc modo Ventriculum, & Intestina corrigere; Sanguinemque & Succos edulcorare probabile est.

His aliquale lumen affert illud Mayow (de Therm. Bath. 264.) inquientis: Si Sal Tartari Aquæ fontanæ admixtum fuerit, Praccipitatio in câdem fieri solet; eaque colorem quendam album acquirit; certo utique indicio, Sal quoddam indolis acidæ aquis fontanis in-Sed aliud, atque aliud sentiunt eruditi: Tachenius enim Alcali Aquæ in esse contendit. Vide Aq. Tunip. O ettora la

tio-

0-

2V.

nec

· f.

pe

lue

m,

ad

m,

m,

2-

łe,

m

e-

m, oi-

ſs.

c.

c-

Emulsio Diuretica.

Be R. Urticæ recent. Ziv. coq. in Aq. font. Ibiij. ad ijs. col. adde Sem. Urticæ 3s. Sem. Petrosel. 3j. Sem. Anisi, Sinap. a 3ij. f. Infusio calida quatuor horas colentur fine expressione Exxviij. quibuscum, & Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. S. Mill. Solis, S. Papav. alb. a 31s. Sacch. alb. 3is. f. Emulf. f. a eui adde Aq. Raph. comp. Ziv. Test. Ovor. supra Porphyritim alcholifatorum 31s. m.

Emulsio Edulcorans.

Be Gum. Arab. Ziij. dissolve super ignem in Aq. Hord.limpidæ ftij.cum refrixerint adde Ocul. Cancr. per lævigationem, & lotionem præp. 3iss. Sacch. alb.

žij. ol. Nuc. Mofe. gut. ij. m.

Oculorum Cancrocum dicta præparatio hujusmodi est tenuissimè in mortario marmoreo lævigentur,
aqua desuper limpidissima assusa. & agitata, donec
ea turbida fuerit. Hinc in aliud vas conjiciatur. Tum
alia denuò assundatur, agiterur, turbidaque reddita
præcedenti adjungatur: idque totiès reiterestur, donec
faces in mortario subsederint, omnisque tenuior substantia cum aqua fuerit educta: quæ quiescere permittatur, ut in sundo remaneat Oculorum materia sola
& sincera. Tandem hæc (aqua priùs essusa) colligenda, & supra marmor ita læviganda, ut nulla asperitas
lingua perripi possit; atque inde in globulos formanda, siccanda. & in usum asservanda. N. B. Hoc modo præparari alia Testacea, Cretacea, &c. quævis.

Emulf. Hysterica.

Be As. fæt. 3ij. Aq. Ceras, nig. (vel in ejus desectu, Aq. sont.) this. dissolv. in mortario sine calore, & col.

Euporiston est optimum ad Languores Hystericos detur per vices cochl. j.

Emulf. Pacifica Ziv.

Be Sem. Papav. albi 3ij. Amygd. dulc. excort. No j. contufis adde Aq. Papav. errat. Jiiifs. f. Emulf. cui col. adde Aq. Ment. 3j. Diacod. 3iij. m. pro dosi singulari.

Spiritus furentes compescit, & somnum accersit.

Magis temperata est quam Laudanum; & Ventricu-

lum minus gravat, quam Diacodium.

Emulf. Paoniata Itij.

Be Sem. Paon. Papav. albi, Amygd. dulc. excort. a zis. Sacch. albi zi. Ol. Nuc. Molc. gut. ij contufis affunde fensim Aq. Ceraf. nigr. ibij. f. Emuls. f. a cui col. adde Aq. Paon. Comp. zij. m.

N. B. Hoc modo quævis Olea Chymica commo-

distimè misceri posse.

Ь.

0-

ur,

ec

m

ita

iec

ıb-

iit-

ola

ėn-

tas

anno-

gu,

8

cos

oj.

cui fin-

rfit.

icu-

mati.

Ad morbos, Convulsivos, Epilepsiam. &c. sed speciatim egregii usûs est sebricitantibus Capitis dolore, subsultu Tendinum, &c. laborantibus Dos ab 313. ad 314. octavis, vel sextis horis.

Emulf. Styptica Itij. 12 3 1 3

Be Rad. Consolidæ maj. živ. coq. in Aq. sont. Ibiij. ad ibij. cum colatura, & Sem. Papav. albi, Hyoscyami, Amygd. dulc. excort. a zis. Sal. Prunel. zj. Sacch.

Saturni Dj. & Sacch. albi 3j. t. Emuls.

Sanguinem refrigerat, contemperat, incrassat; vasorum ora occludit; & Spiritus pacat. utiliter propinatur ad sistendam Hæmorrhagiam narium; Hæmoptöen; Hæmorrhoidum, & Mensium sluxum. Dos.
ziv. bis in die.

Emulf. Variolofa.

Re Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. Cucum. Papav. alb. a 3ij. Sacch. alb. 3s. optime simul contusis sensim affunde Gelatin. C C. & Eboris (sine succo Limon. paratæ) 3iv. Aq. Lact. Alexit. 3xij. col. fortiter express, adde Aq. Cinnam. Epidem. a 3s. Antimon, Diaphor. ritè præp. 3ij. m.

Dof. cochl. vj.

Enens !

Enem. Amari Zviss.

Be Rad, Serpent. Virg. contus. 3j. Pulp Colocynth. (in nodulo ligat.) 9j. Herb. Tanaceti, Summit Sabinæ an. Mís. f. decoct in Aq. font. q. s. col. 3/j. adde Ol. Hyper. 3s. Ol. Absint. Chym. 3s. Spe. Hieræ pic. 9s. m.

Ascarides enecat, & expellit. Quoad Vermes verò teretes, dùm valentes ii sunt. vividi, & reptiles; dumque in tenuia Intestina, & Ventriculum conscendere proclives sunt; hujusmodi amaricans Enema minimè debet injici; nè cogat eos superiora versus repere. & Tragcedias ibi patrare. Post Anthelminthica verò aliquandiù per os exhibita, quæ Vermes languidos reddidêre. & ad inferiora depulêre; tùm demum hoc maxime opportunum, & efficax usu reperitur.

Ascarides sunt quidem Gens pusilla, sed expugnatu difficillima; namque licèt omnes ad unam Enematis vi exterminarentur; nova tamen, & numerosa proles ab ovulis in Recto depositis mox nascetur. I-deòque non tanti erit Parentes solos procripsisse; nissi insupèr & Natos, & Semina etiam ipsa radicitus extirpentur, & ejiciantur. Hocque optimè siet, si postquam Ascarides jàm disparuerunt, non statim a Remediis absistamus; sed tertiis quartisve diebus per aliquot vices: ac deinde semel in Hebdomade hujusmodi deturbantia Enemata repetamus. Quod nemo Authorum hactenus notavit.

Ex quo hæc mea scripseram, inter Authores evol-

vendos, sequentia insperato reperi.

Quotiescunque utebatur patiens pharmaco purgante, Vermes egerebat, misto semper glutine pituitoso variis seminibus, quæ piscium minorum oculos referebant rebant; ex quibus quotidie haud dubie germinarentur. Freitag. Amor. Chym. cap. 37. 360.

Id minime filentio prætereundum judico, ad confumendam Omnem Afcaridum materiam; delendam Intestinorum proprietatem; nec non præcavendum ne malum redeat, detur Aloes Dj. fingulå quâque

hebdomade Mercurial. Confil. 13. p. 71.

Apud nos quinquagenaria, jam à pluribus annis, menstruos patitur Ascarides, quos (ubi nimiùm verminant) promptè Clystere Absynthite expellit. Narita autem mihi, se illis non tentari, nisi septem primis diebus nascentis Lunz, de cærero quiescere; sed recrudescere circa novilunia malum; & venturos se præsagire, cum alvus stipari incipit.

Borrich ap. Barthol. Act. med. vol. 4. cap. 46.

p. 150.

1.

-

e

c.

6

1-

TC

i-

e-

ca

ii-

m

12-

10-

ofa

I-

ifi

X-

ft-

e-

per

ufmo

ol-

an-

olo

efe-

int

Ex hâc narratione concludo hujusmodi eradicans Enema singulis noviluniis injectum, & per aliquot menses repetitum, probabiliter eos interempturum,

exterminaturum, & funditus deleturum effe.

Finut suppositoria ex Lardo non salito, vel ex Caseo veteri, contra Ascarides in Intestino recto, quæ ipsis adhærent; & sic extracto Suppositorio, simul extrahuntur, inquit. Etmull. in Schrod. c. 83. p. 1033.

Enem. Anodyni Zxj.

Be L Ais Vaccini Ibs. Spir. Vini commun. 3j. Ol. Anisi 3s. Diascord. 3vj. m. tepidum injiciatur horâ somni; & totam noctem (si sieri possit) retineatur.

Intestina mucagine glutinosa oblinita, indeque refrigerata, & Spasmis, flatibus, terminibusque yexata, F 2 calefacit, confortat, demulcet, & ad fanam crasin restituit.

Liberalem hunc, & insolitum Spiritûs Vini, & Oleorum Chymicorum usum hic & alibi in Clysteribus à me præscriptum, Multi forsan nunc severè perstringent, qui sutura observatione, & selici successu recti-

us tandem docti ex animo celebrabunt.

Noscant illi hanc nec nostram, nec novam esse praxin. Rondelitius (ante annos plusquam ducentos natus) de Clysteribus p. 895.) refert de Muliere gravissimo dolore Coli tenta, cui Vinum injiciebatur Hippocraticum (quod Cinnamomum, Piper, Zinziber, Grana Paradisi receperat) & paulo post curata suit: & Sanchez (de Colico dolore p. 123.) consulit Vini Aromatici Hippocratici Ibss.

Dr. Stubs (Philos. Transact. N° 37. p. 271.) refert Jamaicensibus familiare esse ad Colicam biliosam Enematis uti ex Spir. Vini communis stj. sed exinde inebriatos, & suriose debacchatos suisse. Unde ipse nunquam zij. vel Zij, transgredi nunquam ausus sum.

Quoad olea chymica Duretus (anno 1527 natus) hoc modo (de Colico dolore p. 410.) clyster injiciendus ex Vino Malvatico, in quo Olei Juniperini chymistici 3s. dissoluta suit, & mirifice pro lest. Et Claudius Deodatus sequens Enema cordate proponit.

Re Vin. Malvat. Ol. Nucum Jugland. a ziij. Spir. Vini zj. ol. chym. Junip. & Rutæ a zij. m. & mistu-

ra calida immittatur.

N. B. Es. Olei chymici per magna videtur quanti-

tas; iple quidem raro 3ij. præscripti.

De Salibus volatilibus etiam res nova est, & praxis ferè inaudita: scribit verò Etmullerus, quò in Epilepsize paroxysmo, Salia volatilia cum clysteribus injecta (tàm in Infantibus, quam in Adultis) egregius quidam quidam Practicus, (non fine experto sæpè successu) commendat.

Enem. Apoplectici itj.

Re Rad. Pyreth. 3s. Herb. Rutæ Mij. Pulpæ Colocynth. (in nodulo) 3s. coq. in Aq. q. s. ad 3xij. col. adde Infus. Croci Metall. 3iij. Tinct. Castor. 3s. Ol. Succini, Sal. Gem. a 3ij. m.

Si Colocyathis non includatur in nodulo, subtilissima ejus ramenta inferunt, & post se relinquunt horrenda tormina; quod non putassem, nisi experientia confirmatus suissem, inquit Etmullerus.

In affectibus Soporosis, Lethargo, Comate somnolento, Apoplexia, Paralysi, &c. admodùm conducit. Si autem statim ab injectione reddatur, statim etiam reiterari debet: Non rarum enim est hisce in morbis, Clysmata frustrà & sine essectu usurpari, propter Intestina quasi Paralyticè assecta.

Enem. Balfamici Zxiv.

Re Jusculi Intestinor, Vervec. 3x. Vitel. Ov. No ij. Bals. Lucatel. 3j. Sevi ovini 3j. m. Usu petur eo caloris gradu, ut Sevum non concrescat.

N.B. Si Sevum bene subigatur ovi vitello, à con-

cretione præservabitur.

)_

1-

i-

le

os

2-

p-

r,

t:

ni

e-

m

de

m

15)

çi-

y-

Ét

r.

ir.

tu-

ti-

XIS

pi-

in-

ius

am

Intestina intus fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatus. Erosiones, & Ulcuscula, mulcet, compescit, fanat. In Dyfenteria expetitissimum plane remedium.

Enem. Carminativi Itj.

R Flor. Chamæm. Bac. Lauri ā 3s. Sem. Fœnic. dulc. Cymini ā 3ij. Coq. in Aq. q. f. col. 3xij. adjice Spir. Vini com. 3iij. Ol. Oliv. 3j. Ol. Anisi still. 3ij. m. F 3

Ad Intestina debilitata, refrigerata, flaccida, pituitâ obducta, obstructa, inflata. borborygmis, & doloribus cruciata; speciatim ad Colicam flatuosam, Hydropem & istiusmodi Marasmum, qui non a Febre Hectica sed a mala Concoctione, & Distributione provenit, &cc. perutile est.

Quò clariùs hâc de re mentem meam explicem, Dico Flatus, & Vapores res esse & materialiter, &

localiter plane distinctis.

Flatuum Materia est cruda, & crassa, statulentæ Diætæ, pravæ Digestioni, aut utrisque ortum debens. Nuspiam serè reperiuntur præterquam in primis viis: & sese manisestant præsertim mox a passu, per læviculam Indispositionem, Oscitationem, Abdominis Instationem & Torsionem vagam. Si sursum tendant Ructus edunt: Sin deorsum Rugitus in Intestinis, & Tormina erratica concitan. Cum vero viis præclusi intra Intestinorum cavitatem incarcerati detinentur, magis sixi siunt, & unam præcipuè partem excruciantes, idem tunc sunt ac Colica statuosa (the Wmd Cholick) quæ dummodo viscera sint organicè sana, malum haud adeò grave est, quin Paregoricorum, & Carminativorum adminiculo facilè superetur.

Vapores (quos vocat Helmontius Gas Sylvestre, invisibilem, impalpabilem, & incoercibilem Spiritum; qui non inepte forsan assimilerur illi Alæ salientis explodentis (Bottled stymg Ale) ad cujus partem volatilem esseram capiendam chymicus Alembicum frustra applicaret.) Vapores, inquam, oriuntur à maxime volatili acri succo Glanduloso viriosam fermentationem ineunte cum viscosa materia (non in canalibus Intestinorum, sed eorum, & Mesenterii membranis; atque etiam ultimis & in imis quibuscunque corporis recessibus, ubicunque Arteriarum extrema illam deposuerunt)

posuerunt) atque ita Spiritus elasticos ibi locorum infitos, & influentes, in varias m ras confusiones, trepidationes, subsultus, & explosiones adigente.

ii-

0-

y-

re

ne

n,

8

tæ

15.

s:

n-

nt

38

fis

IP,

i-

nd

3

8

n-

1;

X-

i-

2

rè

0-

us

S;

is

et) Hi furias agunt maximè vacuo ventriculo, longe à pastu, ultimà jam peracta digestione: a que pro varia materia loco, & ataxiæ rationæ (hacterius non satis clarè & distincte à quolibet Authorum perspectis, & desinitis) Affectiones vel Hystericis, vel Hypochondriacas (vulgò dictas) excitant. Hisce in catibus Evacuantia generaliter obsumt; & Enemata (vel etiam Carminativa) malum intendere solent: quod in proximè sequentibus susinis ostendere conabor.

Enem. Colici Zxij.

R Vini Canar. Ol. Lini a zvj. Ol. Succini 36s. m.

his addi possit Laud, liq. à gut. 40 ad 80,

In horrendis intestinorum cruciatibus, & pertinacialvi astrictione, plurimum auxiliatur, quatenus scilicet membranosam vicerum substantiam confortat; sibrarum corrugationem tollit; Flatus discutit; Fæces emollit, & Intestina exonerat. Et propterea Colica statuosa assectis ut plurimum; & Biliosa sæpe succurrit.

Hysterica verò laborantibus (nisi fuerint Intestina facibus valdè resercita; morbus admodum levis, & adhuc dum in primo principio) Enemata universaliter sunt vitanda; quippe teneras laceratas, dolentes membranas divexant; Convu'sivas Torsiones reduplicant; malum efferatius, domituque obstinatius efficiunt; & aliquando cousque evenunt, ut plane funestum reddant.

Quandoquidem hanc rem ritè dignoscere Tyronum maximoperè interest, fusius quam cateroquin soleo eam explicare satagam.

F 4

Quem-

Quemadmodum nil de Variolis ante Medicos Arabes scriptum invenimus; nec quicquam de Rachitide ante Gliston, & Whistler: & Romani ne nomine tenus Colicam cognoverunt (teste Plinio Nat. Hist. lib. 26. c. 1) antequam Tiberius Cæsar illam sensit; Sic nos de Colica Hysterica nusquam uspiam legimus, audivimusve, donec oculatissimus Sydenham illam detexit, & de scripsit: ideoque quicquid alii quotquot Antecessores de Colica curatione statuerunt, minime ad hanc Colicæ speciem propiè referenda esse jure merito existimandum est.

Non me latet Car. Pisonem sententiam singularem protulisse (Anno 1618) de Colica quod esset Nervosa; & nostratem Willissum similem sere Hypothesin procudisse; & atiologiam ejus accuratius investigasse; & ingeniose exornasse: consitendum tamen est, neutrum horum adeo claram habuisse ideam hujus Spiricualis Colica, ut specifice interstingueret ab illa altera Humorali; & consequenter propriam pracisam, & adaquatam curandi methodum nec designasse, nec

defignare potuisse.

Non potuerunt inquam: sed hoc præclarum inventum soli reservabatur immortali Sydenhamio. Ille primus è tenebris eruit; Ille graphicè descripsit: Ille distinxit, & adeo essentialiter distantem à Biliosa determinavit, ut ea ipsissima methodus, quæ aliam cicuret, alteram exasperet, & serociorem reddat.

qui hanc Provinciam suscept & ornavit; summam corum que passim sparsit, compendiosè colligere, &

huc transferre non inutile opus esse duxi.

Priùs verò mihi detur. Paragraphum quendam satis notabilem ex L. Dureto petere: totum Seculum ante Sydenham ille floruit: & ob crassam caligantis istit

us, avi Ignorantiam, ad perfectam rei notitiam pervenire nequivit: at verò laudabiles (tùm quoad Theoriam, tùm praxim) progressus fecit; admirationem-

que & gratias posterorum meruit.

aie

eb.

ic

uc-

ot

nè

re

m C-

0-

e;

u-

ri-

al-

m,

CC

17-

lle

lle

e-

ci-

ri)

m

&

tis

ite

łius, Super Hollerium lib. 1. c 41. p. 407. hæc haber. Aliquando dolor Colicus prænuncius est Authritidis & Paralasis: aut Translatione materiæ ad superiores partes; aut temeraria Curatione: Ut si Clysteres materiam discutientes primò injeceris. Nam si innascatur dolor Colicus a repentina collectione materiæ, & injiciantur Clysteres Carminativi, sit Disseminatio materiæ.

Per Superiores partes liquet dam nil intelligere posse

præter Cerebrum, & (ejus Appendices) Nervos.

Per repentinam Collectionem materiæ, procul dubio adumbravit (licet hanc rem clara & distincta luce pervidere haud potuit) Ataxiam Spirituum, quorum spasmodici impetus æquê sunt repentini ac Pul-

veris pyrij explosio; aut Fulguris micatio.

Et in tale (sc. Convulsiva) Golica, Clysterum Carminativorum injectionem, temerariam esse curationem, sive malam praxin disertè pronunciat; atque rationem subdit, quia Materiam morbosam disseminant; idest, è Visceribus in Cerebrum aut Genus Nervosum (unde Paralysis aut Arthritis) propellunt. Sed

ad Sydenham accedo.

Epist. ad Cole p. 141. Satis constat omnem hunc Morbum ad Spiritus Animales non ritè dispositos referri debere; nec a Semine, aut Sanguine menstruo corruptis, & habitus malignos in partes assectas elevantibus produci; nec a succorum nescio qua perversa depravatione; sive etiàm humorum acrium congestione; sed a Spirituum Ataxia.

F 5

Si fomes morbi in materià delitescerit; tunc Evacuantia ad Affectus hosce præcavendos potiùs facerent, quam ad eosdem accersendos: cum è diverso, non alia causa ità constanter pariat hujusmodi Affectus, ac solent Evacuationes.

De Morb. Acut. p. 228. Venæsectio, & repetitæ Purgationes (quæ in Colica Biliosa incipiente apertissimè indicantur) hic locum non habent (nisi sæminis Sanguinis & Humorum copia oppressis) Docet enim Experientia, & exasperari dolorem, & invalescere Symptomata omnia, à tumultu quem ista cient, adjuta. Atque adeò plus semel animadverti Enematum, vel lenissimorum, repetitionem, continuam Symptomatum seriem invexisse. Experientiæ Ratio etiam astipulatur, quæ morbum hunc a Spirituum potiùs àtassia, quam humorum vitio aliquo produci dictabit, &c.

Nullusque dubito Morbum hunc (qui licet acerbissimum dolorem; nullum tamen vitæ discrimen apportat) ob errores hoc nomine (id est ob Evacuantia data, & Anodyna neglecta) commissos, lethalem sepenu-

merò evadere.

Epist. ad Col. p. 167. Affirmo Evacuationes sape repetitas (quæ quidem in Colica Biliosa omninò indicantur) Dolorem, Vomitumque non solum non compescere, sed irritare magis; spirituum sc. Perturbationem (quæ vera horum Symptomatum causa est) promovendo. Tandemque malum ad menses aliquot prolongatum, metastasi derepentè in Cerebrum sacta, desinit in Spasmos, à quibus ægra brevì è medio tollitur.

Ità gravissimus expertissimusque vir repetitam Sanguinis missionem, Emetica, Cathartica, & Enemata, absolute prohibet; & Anodynis rem totam confici debere debere constanter asserit; Rationemque Experientia assipulantem adducit.

Enem. Communis Itj.

Be Decocti Clystersantis Zxij. Syrupi è succo Senecionis (vel è Spina Cerv.) Butyri saliti a zj. Sacche culinar. z.j. Ol. Anisi gut. viij. m.

Ad Inteftina (præsertim crassa) eluenda; eaque fla-

tibus, & fecibus exoneranda.

.

,

2

.

t

t,

-

n

0

n

ci

1-

r-

2.

u-

pe

11-

n-

ti-

1)

ot

tâ.

b

n.

ta.

ici

I.

Usus Clysterum maximus est, dummodò rectè adhibeantur, quod præter cætera fieri debet habita legitimæ collocationis ægrotantis ratione. Ut autem demonstremus in quodnam latus æger decumbere debeat, considerandus est Situs Coli Intestini, quod oritur à Cæco ad dextrum Renem, & ad Jecoris cavum vergens restectitur, & convolutum. Sub Ventriculo sundo progrediens ad sinistra, Lieni accumbir, moxque in posteriora vergens, ad sinistrum Renem descendit, cui alligatum est, ibique multò angustius quam in reliquis partibus essicitur, cellulisque caret: postea descendit; & quum duos gyros fecerit, in Rectum desinit Intestinum.

Ex his perspicuum est, ægrum in dextrum latus esse collocandum; quum alioquin si in sinistrum latus depositus sit æger, tota moles viscerum, tum Rectum Intestinum, tum maximè postremam partem Coli (quæ sub splene descendit, & ad Renem sinistrum annectitur) comprimat, adeò ut Clysser unessus ad capacitatem Coli progredi nequeat: sed in duodus inferioribus gyris Coli remaneat, nec diutiùs retineri possit. In dextrum verò latus decumbente ægro, Clyster facilè usque ad restexionem sub Liene, deinde sine obstaculo usque ad Valvulam ducitur. Atque sic æger quum diutiùs clysterem retinuerit, majorem quoque

quoque inde fructum percipiet. Hildan. Cent. 1. Obs. chir. 77. p. 56.

Enema Confortans:

Be Vini Canar. this. Diascord. 31s. Vitel. Ov. No.

ij. m.

Dimidiată tantum quantitate prescribitur, quia diu intra corpus retineri debet. Quod Julapia Cardiaca funt Ventriculo; idem & Intestinis hoc esse Enema jure putandum est; Illa enim tantopere refocillat, ut universali exinde facta exultatione, tota Spirituum Systasis ad munus suum defungendum alacrius; & quodcunque noxium reperitur eliminandum, strenuius exfuscitetur. Præter multos alios usus, in Febribus malignæ notæ, egregiè proficuum est; idque non eo folum nomine, quod Spiritus vacillantes sublevat; sed etiam quod Viscera ipsa defendit, & Miasmatis radios a Centro, ad corporis circumferentiam pellit. Novi quendam Practicum, qui nonnunquam hoc Clyfma in ipfis etiam Variolis, ad Expulsionem promovendam, præscribere solebat: hujusmodi verò praxin rato in usum ducendam esse arbitror; quia hicce inframmatorius morbus Cepiùs frano, quam calcaribus indiget.

Enem. Corraborantis Exij.

R Herb. Absinth. fice. Centaur. min. ā Mj. Fl. Chamarn. Bac. Lauri ā ziij. Coq. in Jusc. Capir. Ovin. q. 5 col. zx. adde Spir. Vini com. zij. Ol. Tereb. & Junip. ā zis. m.

Velut fotu interno, Intestinorum calorem, revocat, Et vigorem reparat; Fibras laxatas restituit, Spiritus fariscentes resicit; Pituitam crassam detergit; Flatus

discutit; & Dolores sedat.

LUMBLE

Enem.

Enem. Dulce.

P

io

:3

13

ıt

n &

18

O

ď

05

)-

1-

-

-

\$

5

8.

R Lactis Vaccin. recent. 3vj. Theriacæ Januens.

Ante usum Enematis amari; Quando Vermes latitant in Intestinis tenuibus; dumque morsicando, & erodendo, Ventris torsionem excitant, commodissimè in usum accensetur hic Clyster, ad Lac enim se convertent Vermes, utpotè dulce, & sibi gratum; atque ita à morsibus desistent; è latibulis prodibunt; inferiora versus serpent; & ad exitum per sedem disponentur.

Enem. Emollientis Ibj.

By Lactis 3x. Ol. Chamæm. 3iij. Mel. Mercurial. Sacch. rub. & Extract. Cassia a 3j. Ol. Anisi 3ss. m. Fæces induratas, & conglobatas emollit; Alvumque lubricat, subducitque.

In quibusdam (inquit Willis) Col, tunica interior adeò valde tenera, & sensilis est, ut ab Enemate (licèt Anodyno) injecto, Spiritus statim excandescentes, ac intra sibras nervosas explosi, Membranas summè instent ac distendant; adeoque in toto Abdomine maximas molestias excitent,

Enem. Febrifugi fts.

Re Cort. Peruv. subtil. pulv. Zij. coq. multiplici coctione in Aq. sont. donec redeat ad this. col. turbidae adde Diascord. Zis. Ol. Anisi gut. j. m.

Si satis diu retineri nequeat, incoquend. erit Cort. Granat. vel Balaust. 3ss. & col. adjici potest. Aq. Cinnam. ad 3ij.

Ad Febres cujuscunque fortis Intermittentes profligandas, Patientibus Medicamenta assumere respuentibus; Purerisque morosis (minori dosi) Hæcce decocta

cocta Clysterum more usurpata egregie profuisse sæpè comperimus: sed Pueris certius opem ferre quam

Adultis sæpenumero observavi.

Modus usurpandi est, ut statim a Paroxysmo finito injiciatur; eoque deposito, alterum statim immittatur; idque toties quoties repetatur; ut Intestina à Paroxysmo ed Paroxysmum semper eo imbuantur, donec Febris abigatur.

Helvetius Parisiensis qui de bâc Corticis usurpandi methodo librum conscripsit, & Regis justu (ut ait)

edidit, hoc modo præscribit.

Be Cort. Peruv. pulv. 3j. Aq. tepidæ ltj. m. & injiciatur statim a finito Proxysmo: atque ter de die repetatur, donec cesserit Febris.

Deinde (Morbi recidiva ut præcaveatur) adhibeatur

remedium mane, & vesp. per sextiduum.

Denique (quò Curatio perfecte absolvatur) in corpus admittatur quotidie mane per sex etiam dies.

Si fatis diu retineri nequeat, fingulis clysteribus admisceatur syr. de Mecon \$1.

Enem. Hyfterici Itj.

Re Rad. Aristoloch. rot. Bryoniæ albæ a 3s. Herb. Rutz, Matricar. Puleg. Fl. Chamæm. a Mss. coq. in Aq. q. f. col. Itj. diffolve Afz foet. 3j. Ol. Succini 3ij. Sacch. rub. 3j. m.

In ipfo Paroxyfmi articulo potest injici, ad Spirituum

araziar potentistime reprimendam.

2 . 3

Enem. pro Infantibus Ziv.

Re Lact. recent. Ziij. Ol. Amygdal. dulc. Syr. Viol. 5 3s.Ol. Anisi gut. xij. m.

Emollit, laxat, Flatus discutit, Dolores sedati

CHARLETT.

Enem.

0

tit

P

1

Enem. Laxantis Itj.

e-9

m

to

r;

c-

di

t)

ji-

c.

ur

r-

d-

b

ni

m

ol.

77

Be Jusculi Pulli (vel carnis Vitulinæ) Zxij. Olivar. Sacch. culin. a Zij. Ol. Anisi zs. m.

Intestina confortat; Fæces emollit; Flatus discutit; Alvum laxat.

Enem. Lenientis Itj.

Re Lactis Zx. Mucilag. Sem. Pfyllii, & Cydon. (Aq-Papav. errat. extract.) Zij. Vitel. Ov. No ij. Diacod-Zij. m.

Locum habet quando humorum biliosorum acrimonia Intestina vehementer stimulat, vellicat, pungit,
rodit. Acorem enim obtundit; Membranas mucagine oblinit; & Spiritus irritatos compescit.

Enem. de Malicorio Zviss.

Be Cortic. Granator. contus. 3s. Flor. Balaust. 3j. coq. in Lact. q. s. col. 3iv. adde Spir. Vini com. (vel. Aq. Cinnam fort.) 3j. Diascord. 3vj. Ol. Nuc. Mosc. gur. vj. m. Addi potest Laud. liqu. q. s.

Ut diutiùs, & faciliùs retineatur (quod maximi est momenti) statim atque injicitur, Anus soveatur Dececto aliquo Astringenti; aut sastem linteis calesactis; & quamprimum somno se tradat æger. Forsan etiam è re esset in Latus dextrum decumbere: ità siquidem Colon non omninò premeretur sub pondere cæterorum Intestinorum.

Præ cujusvis ferè generis aliis Astringentibus, valet hoc ad sistendam istiusmodi Diarrhæam, quæ sine torminibus accidit; & non tàm à materiæ copia, aut accedine, quam ab Intestinorum Laxitate, & Lubricitate pendet.

Enem,

Enem. Nutrientis toj.

By Juscul. Intestinor. Ov. 3x. Vitel. Ov. Nº iii.

Vini Canar. Ziij. Succi Chermes Zis. m.

Aliqui negant hujusmodi dari Enemata vere Nutrientia: In contrarium verò sententiam ipse propendeo, 1º Quia Colon habet vasa Lactea, licet pauca. 2º Sæpiùs notavi, Enema de Malicorio injectum 24 horas, et ultra, retineri; et proximam subsequentem dejectionem omninò solidam suisse. 3º Petrus Borellus (Cent. 1. Obs. 56.) vidit quandam Clystere è Vino injecto inebriatam suisse. de qua re videantur Philos. Transact. Nº 37. p. 271. 4º Apud Hildanum (Cent. 4. Obs. 30.) Mulier per sex hebdomadas, nihil ferè per Os assumebat; sed Clysterum beneficio ità suit nutrita, ut Gravida ad constitutum tempus Fœtum gestaverit, seliciterque peperit. Plura possem ejusmodi proferre, sed hac abundè satis sufficiant ad probandum dari Enemata Nutrientia.

Enema Oleofum Amarum.

Be O'. Lini zvj. Colocynth. 3iss. f. levis ebullition

Rulandus hoe Clystere Umbilicum benè inunxit; & reliquum per Siphunculum injecit cuidam Iliaca. Passione miserè cruciato, cum præsenti levamine. At verò non temerè imitandus esse videtur, nè sursum exprimatur Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ ante suit longè enormis) adeò intendat, ut Mortem planissimè acceleret. Nihilominus autem, antequam Colica in Iliacam passionem transiverit; ubi Alvus obstinatè occluditur; nec tamen motus Peristalticus (de quò vid. suppositoria) penitus jam invertitur, subinde prosicuum hoc sore remedium arbitror.

Si Colicæ sedes (quod frequenter accidit) altior sit, nempè in Ventriculo ipso, vel Intestinis tenuibus: Tunc Enemata, usque licet essicacia (si quidem eorum vis non eò penetrare potis est) parum, aut nihil opis afferre solent; quid quod & crabrones irritant,

morbumque diuturniorem reddunt.

ij.

tri-

eo.

Sæ-

ras,

de-

lus

in-

oſ.

nt.

rè

uit

m

oo-

0

:

â.

lt

n

n

r-

i

-

Namque ab alvi fæcibus (plenitudine, pondere, & acrimonia prementibus, & aggravantibus) maximè fit, quod Intestinorum protrusio vermicularis incitatur, & deorsum determinatur: Si ergo eveniat tu Clysterum ministerio evacuentur ista solummodo Intestina quæ nodo Colico subsumt; tunc liquet ea jam exonerata, & indolentia peristalticum motum deorsum sollicitando minimè satagere: & è contra, ea supra spasmum torminibus exquisitè lacessita vi sursum attrahere, & explosivè convellere; atque eo nomine Assectum ante nimis acrem, plurimum intendere & pertinaciorem reddere.

Hisce concinit Sennertus (de Del. Colico p. 881.) Si Clysteres (quod sæpè accidit) nihil proficiant; & materia in superioribus. Intestinis hæreat; in Clysterum usu, diu non persistendum, cum sacultatem expultricem segniorem reddant; sed satius est leni aliquo alvum laxante medicamento uti, quod tamen reliquum corpus non moveat.

Observatum est, cum æger quidam triginta Clysteres sine fructu accepisset, alium Medicum Mannæ 3iss. cum Olei Amygd. dulc. 3ij. in Jusculo Gallinæ pingui exhibuisse; & ægrum a dolore liberasse.

Et Crato (Consil. 10. p. 85.) Clysteria, si malum supra Umbilicum (potius supra partem Colice affectam) est, parum juvant. Dum Obstructiones in superioribus partibus sunt, parum materiam attingunt se sape asurpata Incommodum afferunt.

Veteres

Veteres in Îleo, quando Întestina a copioso ster. core erant repleta (una cum przesentia flatuum) applicato solle, ventum copiosum in Intestinum injecerunt; ut ab injectis slatibus intestina distenta abscedant a scybalis iisdem impactis; & separata faciliùs per Clysmata, vel aliter possint elici.

dun

Aq.

tan

& (Qu

inc

pfu

tur

Int

on

bu

91

& ex

bu

fu

V

ft

CT

fu

Sic in hoc morbo operandum suadet Hippocrates lib. 3. de Morbis, cap. 15. quem legere ne pigeat ero, inquit Amat. Lust. Cent. 1. Cur. 100. in fine. de his Consul. Epiphan. Ferdinandi Histor. 74. p.

220.

Quidam Neoterici (prz simplici hoc per sollem statu) Clysmata ex sumo Tabaci, in Iliacâ, Colicâ convulsivâ, obstructione alvi, & Affectibus statulentis, tanquam przsentissimum remedium commendant, Sydenham (sched. monit.) hoc Enema omnium quz illi innotescunt hactenus, essicacissimum esse ducit.

Verum Bartholinus observavit Clysma ex Decocto Tabaco paratum mirè turbasse corpus; ac Convulsiones, sudores frigidos, aliaque maxima mala induxisse. Id quod & Etmullerus Clysma ejusmodi aliquando, tentandi gratia præscribens in praxi sua, expectus suit quæ tamen omnia, post haustum vini calidi generosi evanuerunt.

Enem. è quatuor Oleis Zxiv.

R Ol. Lini. Ol. Chamæm. ā 3vj. Ol. Scorpion.

3j. Ol. Terebint. 3jj. m.

Commodè præscribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipso Paroxysmo: Vias enim lubricat; Viscerum spasmum dissolvit; Fæces induratas emollit; Intestina (Renes, Ureteres, Vesicamque comprimentia) exonerat; sicque minori cum dissicultate, & dolore, Calculos, Arenulas siburramque glarealem, descendere, & evacuari permittit, & cogit.

Enem. Purgantis Zxv.

Re Decocti Clysteris. Zwij. Mist. Clysteris. Ziij. m. Quidam ad majorem irritationem, clysteribus addunt Fel Tauri inspissarum, ad 3j. vel 3ij Riverius Aq. Benedicae (sive Insus. Croci Metalli) Ziv. præseribit.

Titulus usum apertè indicat.

fter.

opli.

unt;

nt a

lyf-

ates

reat ine.

P.

lem

lica

tis,

ant,

uz

fic.

do,

uir.

oli

op.

re-

·f-

it;

n-

oef-

ato

Prout mea fert Opinio, Clysteres possunt (non obfante Coli valvula) expurgare non tantum Rectum,
& Colon; sed & superiora quoque cuncta Intestina;
Quippe Motus Peristalticus in Inserioribus excitatus, &
inceptus, facillime potest, & solet usque ad Pylorum
insum continuari: atque eo modo deorsum sollicitentur & exprimantur excrementa per totum tractum
intestinalem: præsertim ils qui facilioris sunt Purgationis; id est qui Intestinis donantur facile irritabilibus.

Bnem. Refrigerantis Itj.

Be Emulf. Commun. Zxij. Ol. Lil. Ziv. Sal. Prunel.

Consultò prescribi potest, quoties Bilis valdè acris, & copiosè suffusa, Intestinis servorem, doloremque excitat: uti in Cholera morbo, al quibusque in Febribus.

Sunt qui frigidos actu Clysteres immittere ausi sunt; sunt & qui hujusmodi praxin damnant. Sed Ventriculus qui longè exquisitioris est Sensûs, hausus frigidos, imò glaciales perferre potest: Cur non ergò itidem & intestina? Hoc verò cum inexpertus sum propono, non suadeo.

Enem.

Enem. Saponacei Itj.

om

er a

F) ebi

iac

of

en

ter

ito

cor

eE

her

ril

u

far

au

er

na

lâ

na

du

na

lit

Ca

Be Herb. Malvæ, Virg. aur. a Mj. Bac. Junip. Laur Sem. Dauci sylv. Petrosel. a zij. coq. in Aq. q. s. co Zxij. dissolve Sapon. Castil. 3ss. Ol. Chamæm. zj. o Anisi zss. Syr. Viol. zij. m.

Potenter flatus discutit; Fæces induratas emollit Intestina evacuat; Vias Urinarias lubricat; Arenuli pellit: ideoque calculosis præcipuè dicatur, & summ

commodum ufu reperitur.

Enem. Somniferi Zviij.

Be Opii gr. viij. dissolve in Aq. Papav. errat. 3vj. adde Diascord. 3is. Vitel, Ov. No j. m. injiciatur tepis hora somni.

Cùm in Acutis, aliisque Gravioribus morbis, Vigil (vel ex Doloris vehementia, vel Humorum nimi æstu, vel Spiritum irrequie) adeò invalescunt, & vin frangunt, ur Opiata ampliùs tutò Ventriculo commit nequeant; Nè Natura omni auxilio destituatur, Authores suadent immiscere Opiata Clysteribus. Sic Sennertus (de Phrenir.) In summo virium lapsu, ubi Opiata non commodè interius assumuntur, Clysteribus admiscenda monet. Et Riverius (de Phrenit) pronunciat, quòd Lau lanum Opiatum etiamnum in Clysteribus usurpatum, satis potentèr, & tutiùs somnum conciliat, quàm per Os exhibitum.

At verd curent Tyrones, ne nimii sint in Opiatis cum Platerus (qui primus sub scamno rejectum restituit Opium, & dixit semimortuum Opii usum se nstituere velle) ipse Observ. lib. 1. pag. 136. refert de Sene Nephritico, cui cum ad dolorem sedandum Opium in Clystere ministrasset, linguae stuporem, & Ba

butiem pro tempore induxit.

Et Salmuth (Cent. 3. Obs. 97.) meminit de Comate omnolento ab Opii 3j. in Enemate dissolută illato; &c r aliud Enema ex Vino Malvatico curato.

Enem. Terebinthinati Itj.

Be Urinæ sanæ (vel Lactis, pro re natâ) îtj. Telebinth. Ven. 3j. Vitel. Ov. No ij. Ol. Anisî 3j. The-

iacæ Januens. Zj. m. s. a.

Optime ingreditur Urina, quæ cum nuper Corporis ofpes fuerit, nunc quoque amice recipiatur; & Bilis icem facile impleat. Bilis enim falem, & Urinæ eunem esse jam à Pecqueto, visum, & Helmontio; terque certe Nitrosus est.

Terebinthina (Balsami Septentrionalistitulo jure meito honestata) in Enemate soluta, Intestina exonerat,

confortat, fanat.

. co

ollit

nul

mm

vj.&

epid

igil

imi

vire

min

Au

Sen

Opi

us q

pro

Cly

nun

atis

resti

e rt

rt d

Opi

Bal

Etmullerus refert Clysmata Terebinthinacea inecta, & diu rerenta talem in Urina texturæalteratio-

hem efficere, ut illa Violas spiret.

Hinc liquet eam à Sanguine Venoso acceptam, & (illibatis ferè viribus) cum eo per totum Corpus, e-jusque vel minutissimos meatulos circulatam, & dissufam, Materiam morbissicam aut stagnantem amovere; aut salsam acrem acidam, putridam, viscidam, fæculentam, aliasve degenerem, ad meliorem crasin inclinare, & perducere: Sanguinemque & Succos à copula heterogenea extricando, & per Diuresin exterminando emendare.

Deinde (quoad partes solidas) Fibras, Nervos, Glandulas, Viscera, Uterum, Renes Vesicam, viasque urinarias &c. perlustrare deobstruere, abstergere; atque litu, & afflatu Balsamico recreare, obsirmare, & re-

farcire.

Open

ul.

llig

C

auf

ota

ritar

him

olv

I

blac

ific

lin (

1

mâ

xp

do

Opem promirtit ergo, in Ventris torminibus, C licâ humorali, Dysenteriâ, Phthisi, aliisque mon Thoraciis; Affectibus à Nervorum vel oppilation vel laxitate ortis; Cachexiâ Hydrope, Ulceribus I teri, Renum, Vesicæ, & qu buscunque internis: etian ad Calculi præcautionem, Arenulas & Mucum ex purgandum: in Urinæ obstructione, Dysuriâ, Fluon albo, & Gonorrhæâ.

Enem. ad Tormina 3v.

Be Creeze albze pul. 3ss. Herb. Rutze, Fl. Chamze a Ms. f. decoct. in Aq. Its. col. turbidze 3iv. add Tinct. Castor. Diascord. a 3ij. Syr. de Mecon. 3ss. of Anisi gut. x. m.

Acidum corrigit; Intestina confortat; Flatus distinctione distinction distinctio

Enema de Verbasco Zxv.

R. Herb. Cicutæ, Hyoscyami a Mj. Verbasci, Flor yn Sambuci a Ms. coq. in Aq. serratæ q. s. col. 3xi sec dissol. Vitel Ov. No j. Ol. Lini zij. Ol. Succini 3si Bals. Sulph. zij. m.

Hæmorrhoidum internarum Tumores discutit; viv Dolores efficacissimè demulcet; Ulcuscula sanat; ner Sanguinisque affluxum inhibet.

Epithema Aluminofum.

R Alum. usti pulv. 3s. Mellis Rof. q. f. Nuc. Mose fice

bul. 3j. m. Extendatur super chartam, & linteo apto

lligetur fuper genam affectam.

nor

tion

Is I

etian

ex

luor

næn

add

s. 0

diff Den

ctan

ione

ffoli

ione

Zxij

36

itit;

Odontalgiæ inscribitur; & locum fortitur, ubi ausa doloris non est Dens cariosus, sed Humor acris otam maxillam afficiens, Humorum affluxum conitans, & Inflammationem inferens: potentissime ehim repellit.

Epithema Anodynum.

Re Spir. Vini com. Ziv. Camph. 3ss. Opii 3ij. disolve.

Partes Nervosas confortat; Spiritus excandescentes placat; Altè penetrat; Poros aperit; Materiam doloificam attenuat, diffipat, obtundit, & per Diaphorein evaporare cogit, Usui esse potest in Iliaca Passione.

Epithema Avicenna.

Re Cinerum è Ligno Zij. Aceti Zviij. misce in formâ Lixivii, in quo colato intingantur panni lintei; xpressique Capiti applicentur.

Ad Pericranii affectiones frigidas.

Epithema de Calce.

Be Calcis Zij. Mellis liquid. q. f. f. Mistura f. a. Juguenti forma super autam extendenda, parti affectæ applicanda. & quoties exaruerit renovanda.

Cautissime, & artificiosè debet admisceri; aliter enim (præsertim si Calx recens fuerit calcinata, & viva) in bullas & grumos faceffet: Aliquando Sapo-

nat hem vulgarem addere foleo.

Experimentum est egregium, & probatum contra dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nunquam adhuc tentatum novi in Arthritide vera; sed valde proficuum fore totus credo. Valet etiam adversus Perpul niones. Eps-

Epithem. Cephalalgici Its.

Be. Aq. Rosar. rub. Ziv. Aceti Ros. Zij. Ol. Ros. Zi

Album. Ovi. No j. m.

Huic Mixturæ linteola duplicata immersa, imbutaque frigidè admoveantur Fronti, & Temporibus, mutando quoties exaruerint.

Ad Capitis dolores ardentes, pulsatiles; Vigilias; &

Deliria, in Febribus non malignis.

Epithem. Cordialis 3x.

Be Aquæ Reginæ Hungar. 3vj. Sp. Lavend. comp. Sp. Croci a 3ij. Balf. Apoplect. 9j. Ol. Garyoph. gut. x. m.

Adversus animi deliquia, & Cordis Palpitationem aptè præscribitur: Hystericis verò parùm convenit, ob odoris suavitatem iis odiosè infensam.

Epithem. Frontalis Aquei Its.

Re Camph. gr. viij. Aceti žj. Aq. Rof. rub. žvii. m. Ad Vigilias, Capitis dolorem, & Delirium in Febribus, ex fanguinis fervore, & rarefactione (non verò ex Spirituum oppressione, & consusione in sebribus malignis, quòd acriter distinguendum est) oriundum.

Epithem. Frontalis Lactei Zij.

Be Lact. Muliebr Album. Ov. conquass. 3 3j. Opii Dss. Camph. gr. v. m. & frigide admoveatur.

Vires æmulatur superioris, nisi quòd minus Sanguinem refrigerat, & magis Spiritus consopit.

Epithema de Saccharo Saturni.

Be Aceti lbs. Sacch. Saturni 3j. m.

Hui¢

E

CO

in

cf

bo

31

af

tie

ci

lo

þe

q.

pa

G

gı

fe:

印记

Huic immergatur petia lintea dupla, frigidè Cordis regioni applicetur, & quoties tepescet renovetur. Experimentum est mirabile (inquit communicator) contra Narium Hæmorrhagiam. Primò (ob frigus impressum) horrorem leviculum incutiet; & mox essuxum (usque licet prosusum,) certissimè cohibebit.

3

ou-

8

mp

gut.

lem

nit,

. m:

Fe-

non

fe-

ori-

Opii

San

Huid

Epithema Saponaceum.

Be Spir. Lumbricor. Magistral. Zvj. Spir. Cochlear. 3ij. Spir. Sal. Armon. zvj. Sapon. Ven. Ziss. Camp. 3vj. Opii 3j. Croci 3ss. digere aliquot dies, & cola.

Summo est Arthriticis solatio; Namque partem affectam (absque ulla Repulsione) roborat; Crispationem sibrarum cruciantem retorquet; Spiritus serocientes placat; Spicula salium obtundit; Ichorem doloriscum dissipat, & per transpirationem educit.

Jo. Conr. Rhumelius ferè centum abhinc annos, hoc modo concisè præscripserat.

Be Sapon. Ven. Žij. Camph. a zij. ad zss. Sp. Vini q. s. solvantur, & ad tempus digerantur, & separaris secibus, reliqua ad usum serventur, ac cum linteia parti dolenti applicentur.

Epithem. Stomachicum.

R Spir. Vin. Camphor. Ziv. Ther. Androm. Zij. ol. Garyoph. gut. xvj. ol. Nuc. Mosc. gut. viij. ol. Ment. gut. iv. ol. Anisi, Absint. Z gut. ij. m.

Ad Ventriculi frigidiratem, & laxitatem: ad Naufeam, Vomitionem, Dolorem.

Errbinum Chymicum.

Ry Turb. miner. Hs. Glycyrrh. Hs. Nuch. Mosch. Dj. Ol. Rorismar. gut. ij. m. s. puly. cujus pauxillum in nares insuffletur.

G

Errhina

Errhina in usum duci debent, præcipuè matutino tempore, frigus cavendo: sed si necessitas urgeat, possunt quovis etiam & alio. Aquæ, Muci, Pituitæque viscidæ è Capite, & Naribus magnam eliciunt quantitatem; & aptè præscribuntur contra Capitis assectus diuturnos, & contumaces, ex viscida, tenacique materia oriundos; uti gravativos Capitis dolores, Paralysin, Morbosque soporosos. Hoc è Turbith omnino mirabile, & potentissimum est; Lympham enim specificè tenuem (quasi Salivationem per Nares moveret) tam profusè, & rivulosè educit, ut nemini non experto credibile esse possit. Sed si nimis frequenter iteretur, membranam narium erodere solet: Ideoque post ejus usum, consultum esset, vel Lac tepidum, vel Oleum in Nares attrahere.

Errhinum Detergens.

1

d

C

cæ

liæ Sp

lui

ha

Be Decoc. Serpilli zv. Tinct. Antiphth. zj. Tinc. Benzo. 3ss. m.

Errhinum de Elaterio.

Re Elaterii pulv. gr. iv. Aq. Langii 3j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Turundæ ex Nicotiana factæ hoc liquore intincta

naribus immittantur.

Errhinum de Euphorbio.

Re Pul. Euphorb. Die. Vini albi zij. Spir. Cochl. zii. Ol. Majoranæ gut. ij. m. Goffypio excipiatur, & formentur exindè Nasalia forma pyramidali.

Errhinum folidum.

Re Confec. Hamech. Scammon. pp. 2 3ij. Euphorb. gr. xvj. f. massa instar. pastæ, ex quâ confingantur Turundz.

Turundæ, naribus indendæ, atque per horam (ope ligaculi lintei) ibi detinendæ.

10

1

nt

i-

25,

n-

m

0.

ni re-

et:

te-

nc.

uc.

Ax

Zii.

OI-

orb.

tur ndz

Errbinum è Succis.

Be Herb. Periclym. Miv. Primulæ veris Miij. Beton. Mij. Majoranæ Mj. contufis exprimatur fuccus; qui è volâ manûs, per duas, trefve vices attrahatur; vel ope pennæ fistulæve nicotianariæ naribus infuffletur.

Errhinum Visciolicum.

Be Aq. Majoranæ (vel Infus ejustem) zj. Vitrioli albi 9s. m.

Etmullerus capit zviij. Aquæ & subinde Jij. subinde zij. Vitrioli albi, & præcipitando depurat.

Mucum & Rheuma copiosè educit. Infantum recens natorum nares obstructos aperit.

Essentia Citirna.

By Tinct. Sal. Tart. lbs. Pul. Jalap. 3ij. Garyoph. gr. xxxij. Croci gr. xvj. m. stent vase subere, & venaca obturato, in loco moderatè calido aliquot dies. Tinct. siltratæ dosis 3ij. ad 3s.

Essentia Cordialis Hysterica.

R Ol. Garyoph. gut. xxx. Ol. Succini gut. vj. Anifi gut. iv. m.

Eodem modo Stomachicæ, Carminativæ, Diureticæ, Cephalicæ, & pro Medici intentione, Infinitæ aliæ ex oleis concinnari potfint Essentiæ. Addi possunt Sp. Sal. Armon. 3ij. Sumantur gut. iij. super frustulum Sacchari, aut Placentam Saccharatam; aut ex haustulo Cerevisiæ, Vinive, instante languore.

Expressio Asthmatica.

Be Millep. viv. No 128. contunde, & fortiter exprime ex Aq. Hyssopi ziv. Puleg. zij. Pæon. comp. zj. in expresso liquore frigido dissolve Gum. Ammon. gr. xxxij. col. adde Tinct. Benzo. zij. Syr. Bals zj. Ol. Anisi gut. j. Spir. Sal. Armon. q. s. ad justum conciliandum acorem.

Detur cochleatim in paroxysmo.

Expressio Becabunga comp.

Be Herb Becab. Nast. aq Borag. Plantag. a Miv. contusis in Mortario marmoreo assunde Aq. sont. Itiv. stent in loco frigido horam unam, postmodùm exprimatur succus aquosus, eique adde Ol. Vitrioli q. s. ad modicam aciditatem: reponatur donec liquor siat optime depuratus: essundatur, & lagenis vitreis asservetur ad usum.

Facili negotio, & vili pretio parata hæc Expressio iissem pollet viribus ac Express Scorb. temp. sed potentius resrigerat. Propinari potest ad lbs. bis quotidie.

Hoc modo parentur Expressiones Portulacæ, Urticæ, &c. quibus addi possit Lapis Hæmatites, Syr.è Coral. de Mecon. &c. pro præscribentis intentione.

Express. Icterica ttj.

Be Herb. Chelidon. maj. Mij. Bac. Junip. 3j. contusis adde Croci minutim concissi Dj. Vini Rhen. thj. Aq. Mirab. 3j. stent frigidè per noctem. manè liquor exprimendo coletur, & Syr. è 5 Rad. 3is. edulcoretur.

Dentur (post Purgantia debita) Ziij. tèr in dies donec Morbus evanuerit. 1

1

I

1

1

I

C

F

1

Express. Millepedum simplicis Itj.

R Millep. viv. Sacch. albi a ziij. fimul contufis affundatur Vini albi ibj. probè misceantur in morta-

rio, & Liquor expressione coletur.

CX.

3j.

on.

31.

ım

liv.

ont.

ùm

ioli

reis

Tio

po-

uo-

rti-

r. è

on-

łtj.

li-

lul-

do-

Ex-

Millepedes sanguinem calesaciunt, attenuant, depurant; Nervos collustrant; Obstructiones referant; & Urinam movent. Valent ad Arenulas, Hydropem, Isterum, Scrophulas, Asthma Tussim, Phthisin incipientem, Cancrum, Visûs debilitatem; & ad Cutis venustatem, coloremque Faciei elegantem conservandum & renovandum. Dosis Ziij. singulis Auroris. Audivi (sed nondùm satis expertus sum) Millepedes Vesperi crebrius, & copiosè exhibitas, Urinæ acrimoniam excitare; ejusque Remedium adæquatum esse Balsamum Capivii.

Express. Millepedum Isterica Zvj.

Re Millep. viv. No 100. Croci His. Nuc. Mosca His. Sacc. albi His. contus. affunde Aq. Chelidon. (vel Aparines) simpl. Hiv. Aq. Lumbricor. Magistr. Hij. f. Express.

Titulus vires explicat. Dof. pars dimidia mane, &c.

quarta pomerid. quotidiè.

Express. Millep. ad Pertussim Zviij.

Be Miller, viv. mund. 3ij. Pul. Sem. Anisi 3j. Nuc-Mosch. 3s. Sacch. albi 3j. contus. affunde Aq. Puleg. 3.j. Aq. Bryon. comp. Pæon. Comp. 2 3j. f. Express.

Quoniam pertinax omninò est hic Affectus, idcircò æque pertinaciter in usu remedii insistendum erit; Puerulis exhibendo nempè cochl.j. post singulos Tussiendi paroxysmos, donec profligetur tandem devicta Tussis.

G 3

Cl. verò Sydenham hæc habet: Alii quid valeant hîc præstare planè nescio: me in variis, atque omnis serè generis remediis operam non semel perdidisse satis scio. Phlebotomia, & repetita Catharsi (eaque sola) expugnatur hæc Tussis; malum alias pertinacissimum, & serè insuperabile: Sed leniora tantum Cathartica hîc conveniunt; eaque cochleatim ingerenda sunt, pro ratione ætatis.

S

r

b

F

t

d

2

1 1 1

1

Express. Pleuritica.

Be Herbæ Taraxaci virid. Miv. contus. affunde Aq-Papav. errat. Itj. col. per expres. adde Lap. Prunel. 3j. Ocul. Cancr. pul. 3jj. Syr. Papav. errati žij. m.

Spirituum furentem Orgasmum refrænat; Sanguinis rarefacti, & bullientis servorem temperat; Lymphæ visciditatem liquat; & Diuresin promovet. Non neglectis debitis Venæsectionibus, exhibeantur tepidè cochl. v. alternis horis.

Express. Paoniata.

Re Rad. Pæon. mar. recent. contuf. živ. Fol. Visci arbor. minutim concis. žj. Vini Hispan. Itj. Insunde calidè, & clausè duas horas; dein fortiter exprime, addendo Aq. Pæon. comp. & Syr. Pæon. comp. ä žj. Tinct. Castor. Zij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Cerebrum, & Nervos clarificat, & roborat. Usui est in Morbis Convulsivis; Capitis idiopathico dolore,

Vertigine; Paralyfi; & affectione Hyfterica.

Express. Refrigerantis Itiij.

Re Herbæ Anagallidis flore puniceo Miij. Borag. Mvj. Rad. Borag. lamellatim incif. 3ij. Poma Nº iij. Sal. Prunel. 3ij. Sacch. alb. 3lfs. fimul contufis affunde Aq. Ulmariæ lbiij. flent frigide per noctem, & f. Expressio. Melan-

Melanchelicis calidiori temperamento constitutis aptè dicatur. Sanguinem enim atrabilarium corrigit; ejusque ebullitiones refrænat; Hypochondriorum æstus vaporosos, temperat; Cerebrum refrigerat; Spiritus rarefactos condensat; & Urinam ciet. Dos zyjbis, terve in die, ad longum tempus.

eant

nnis

diffe

lque

acif-

Canda

Aq.

nel.

zui-

m.

Ion

idè

isci ide

ne,

ξij.

fui

re,

ij.

n-f.

1-

1.

Express. Rosacea Itij.

Re Cretæ albæ (levissimæ, & purissimæ) pulv. Zij. Boli Armen. pul. Zj. coq. in Aq. stvj. ad stij. dein reponatur, ut partes crassiores subsidant; liquori tenuiori essuso adde Conserv. Ros. rubr. Zvj. maceretur tepide 12 horas, & f. Expres. per Manicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhæam (quæ sisti debet) vel ab Humorum acrimonia, vel ab Intestinorum laxitate ortam; vel cum dolore, vel sine dolore existentem, præsentaneum certè, sidumque remedium est. Si verò cuipiam nimis frigidum usu reperiatur, cum Aqua Cinnamomi forti benè corrigi potest. Dos. cochl. vj. bis, ter, sæpiusve, pro re nata, in die.

Express. Scorbutica calida ibij.

Re Herb. Cochl. hort. Nasturt. aq. Becab. Chelidon. maj. ā Miv. contus. adde Vini albi lbs. Aq. Raph. comp. Aqu. Lumbric. Magist. ā ziv. f. Expres cui adde Sp. Cochl. zij. Sacch. albi zij. vel q. v. m.

Vires æmulatur Cerevisiæ Scorb. calidæ, quam consule: propinentur cochl. iv. tèr in die cum haustulo Cerevisiæ communis.

Express. Scorb. temperata Ibiij.

Re Herb. Becab. Nasturt. aq. Taraxaci, Aparines a Miv. Mal. Aurant. (cum corticib.) No iv. contus. af-G 4 funde funde Vini albi, & Aq. flor. Samb. ā lbj. f. Expres, per subsidentiam clarificanda, & Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis calidiori constitutione præditis, inque suffusiones eraticas, Fervores Hecticos, & Maciem indè pronis, admodùm prodest. Bibantur ziv. bis in die.

Express. Styptice Itifs.

Be Herb. Bellid. min. Pilosel. Millefol. Urticæ urentis a Miij. contus. affunde Aq. Plantag. Zxij. liquori expresso dissolve Lap. Prunel. 3ij. Syr. è Rosis siec. Zij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depurando, & incrassando; Item vasa constringendo, & conglutinando, Hæmoptysi, & quibuscunque Hæmorrhagiis medetur. Dos. Zij. bis terve quotidie per sat longum tempus; debitis interpositis Laxantibus.

Extradum Pettorale.

Re. Maltæ opt. (fine empyreumate) Cong. ifs. Aq. Cong. ij. t. Alæ s. a. Cong. j. Huic claræ, & non fermentatæ adde Passul. sol. expurgat, concis. this. Glycyrrh. 3 j. Ter. Japan. 3j. coque donec thiv. sint evaporatæ: postmogum exprimendo coletur; deniq; (additis Coccinel. Div.) percoq. ad Mellaginem.

Summè Elegans & Efficax hoc Remedium sepissime paravi; atque eò excellentius esse semper existimavi quòd cum crassa sit, & tenax Mucago; ob gratam tamèn Austeritatem, non omniò (sicùt catera omnia Incrassantia Pectoralia solent) Ventriculum relaxat aggravatvè; sed ejus tonum recreat, & armat.

(vi (Nicolado mus)

Laryngis

oref.

um

què

iem

bis

en-

iori

iec.

do,

glu-

gik

m

Aq.

non

is.

int

iq;

(Tr

ti-

ob

æ-

u-

8

Zis

Laryngis parietes arefactos humectat; irritatos lenit fere excoriatos fanat: Glandulas ferventes refrigerat; tumentes emollit; laxatas constringit; Seri acredinem temperat; tenuitatem incrassat; & impetum refrænat: atque ita Tussi Catarrhali, Gulæque asperitati adæquatum, præstantissimumque remedium est.

Fotus Amaricantis Itijo de la continu

By Rad. Aristol. rot. 3j. Herb. Absint. vulg. sicc. Abrot. sæm. Tanaceti, Summit. Sabinæ a Mj. Helle-borastri Ms. Pulp. Colocynt. Aloes a 3j s. Decoct. in Aq. stiij. ad stij. col. pro Fotu, ope stupharum è panno Wallico (vulgò Flamel) Abdominis regioni calidè usurpando.

Vermes (non inustratum est) In latibulis suis (sc. Intestinorum phicis) tàm altè se recondunt, & securè degunt, ut tùm Alterantium, tùm Purgantium tela intacti prorsus essugiant. In hujusmodi casu, externa remedia (inter que hicce Fotus non insimum) perquàm utiliter in usum adducuntur; ad illos nempè è nidis suis deturbandos; & medicamentis internis subsecuturis objiciendos, que cos aut enecent, aut per sedem expellant.

Fotus Anodyni Itiv.

Re Capit. Papav. alb. (concif. & cum Seminib. contuf.) Sem. Anethi a 3ij. Herb. Hyofcy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm. a Mij. coq. in Aq. fbvj. ad iv. col-

Usurpetur cum Stuphis laneis calidissime intinctis expressis, & alternation applicatis; repetendo quoties dolores intensiùs urserint. Fibras corrugatas lenit; Spiritus irritatos consopit; Humores aeres obtundit; Viscidos attenuat, & subsistentes circulationi reddit

Fotus ad Articulorum dolores.

Be Ol. Vitriol. rectif. Spir. Vini rectif. a cautè misce, & leni calore digere decem dies.

Fotus Aftringens.

Ros. rub. a Mj. coq. in Aq. lbiv. ad lbij. col. adde Vini rub. Lisbon. lbs. m. Addi possint Alumin. 3ij.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat, Poros externos, & Meatus internos coarctat; Humorum affluxum prohibet, & aliò repellit. Valet in Inflammationum primo stadio, dum adhuc siat Influxus; vel dum materia sit remeabilis; in Tumoribus Oedematosis; In Vomitu; Diarrhæa; Fluxu Mensium, vel Hæmorrhoidum immodico; Uteri, vel Intestinorum prolapsu; & Hernia, sc. post Intestini repositionem.

Fotus Campborati Itj.

Re Aceti Itj. Nitri 3j. Camph. 3j. dissolve super

ignem & f. Fotus.

Pectoris regioni frigidè applicatus, egregiè fishit violentas narium Hemorrhagias: Et Pubis regioni, & Testiculis; Ebrietatem arcet.

Forus ad Colicam thy.

Re Flor. Chamam. Zij. Bacc. Junip. Lauri a Zj. Sal. Armon. crudi Zs. coq. in Aq. lbvj. ad lbiv. sub finem addendo Sem. Foenic. dulc. Carui, Cymini, Anifia

Is. col. adjice Spir. Vini commun. Atj. m.

Usui est non rantum in Colica statulenta; sed etiam in terribili seviente Biliosa; Quando enim Dolor intolerandus horrendum surit; & Alvus tam obsirmate se claudit, ut nulli, ne valentissimo quidem, cedat cedat Cathartico; Hujusmodi Fotus, quasi divinum auxilium, in subsidium venire solet: Namque blando mulcimine musculos Abdominis sovendo; Calorem nativum resuscitando; Flatus profligando; Constrictiones spasmodicas solvendo; & motum Intestinorum peristalticum restituendo; feliciter efficit, ut Purgantia exhibita munus suum ritè obeant, & morbum abrumpant.

è

xf-

n-

s;

cn,

0-

fi-

er

lit

ni,

em

fiá

eti-

lor

fir-

m, dat

Fotus Diuretici Hiv.

Parietar. Malv. Perficarize, Fl. Chamam. a Mij. coqin Aq. Ibvj. ad Ibiv. col. diffol. Sal. Armon. crudi (vel ejus defectu, Sal. Prunel.) Zss. Sapon. vulg. Zij. m.

Usurpatur cum successu laudabili, in sevissimis Calculosorum paroxysmis, summo cruciatu, & Urinæ
suppressione stipatis. Minimè verò operatur (uti vulgò
creditur) quatenùs constat Ingredientibus Diureticis,
specifica vi expellendi dotatis; Sed quatenùs partim
molli fotu, & amico calore mulcendo, Musculos Abdominis, & Vesicæ (propter dolorem & humorum
assum, tensos, & rigidos) relaxat, & recreat; partimque quatenùs leniter eos subpungendo. & extimulando, ad consuetum Constrictionis munus redintegrandum provocat.

Fotus Dyfenterious.

Be Fol. Quercus Mx. decoq. in operta olla cum Aceti fortis q. s. pro fomento. quo sepius foveatur Anus; Vaporque calidissimus Ano excipiatur.

Est sanè Experimentum Rulandi: sed in tàm diro, calamitoso, & ægrè superabili Affectu, huic tàm le-vidensi præsidio soli neutiquam siderem: Nihilomi-

Dùs

nus cæteris non neglectis, hoc etiam utiliter adhiberi posse, non invitus concedo.

Fotus Emmenagogi Ibyj.

Ser

this

vir

mi

La

m

pit

Fi

fic

lat

m

CT

iti

lu m

al

130

Be Rad. Bryon. albæ živ. Aristol. rot. žij. Zedoar. Bac. Lauri ā žj. Herb. Matricar. Artemis. Summit. Sabinæ Flor. Chamæm ā Mij. decoq. in Aq. stviij. ad stv. col. adde Spir. Vini commun. stj. m. pro fota calidissimo Abdominis, & Pubis regioni adhibendo.

Partes calefacit. & contortat; Obstructiones pituitofas excutit; Sanguinem fæculentum attenuat, stagnantem dimovet, ejuique curium Uteri vasa versus allicit.

Fotus ad Hamorrhoidum dolorem thiv.

Re Rad. Cepar. 3 j. Sem. Lini 3 j. Herb. Hyoscy. Verbasci, Linariz, Milletol. a Mij. coq. in Aq. thvj. ad thiv. col. dissol. Opii 3 j. m. adhibeatur tepidè.

Vasorum tensionem crudelem relaxat; Doloris acrimoniam obtundit; Fæculentias viscidas, & grumo-fas (obst: ucrionem figentes, tumoremque excitantes) liquat, & discutit: Sanguinisque inundationem repellit.

Fotus ad Hemorrhoidum fluxum immedicum thiv.

Ik Herb. Verbasci, Millesol. Plantag. Fol. Sambuci Miv. Cort. Granat. 3j. decoq. in Aq. & Vini rub. astringentis a thiij. ad tertize partis consumptionem col. dissol. Aluminis 3s. Sacch. Saturni 3ij. m.

Non solum in hoc affectu; sed etiam in immoderată Mensium profutione; Diarrhoea; & Inflammationum initio valde prodest; mirifice enim astringit, & repellit.

Fotus ad Inflammationes Ibiv.

Be Rad. Alth. Lil. alb. a 3 ss. Herb. Malvæ, Verbasci, Hyoscy. Flor. Sambuci. Chamæm. Melil. a Mj. Sem.

In

Sem. Lini, Fornugr. a 3vj. decoq. in Aq. tt.j. ad

Emolliens, & Anodynus est. Proxime subsequenti viribus æquivalet; niss quod non tam fortiter discutit.

Forus Lateralis Itiv.

n

)

Be Rad. Alth. Capit. Papav. albi (sciss. & cum Semin.contus.) à § j. Sem. Lini, Fœnugr. Cymini, Bac. Lauri à § j. Hero. Malvæ, Matricar. à Miij. Fl. Chamæm. Mij. coq. in Aq. Ibviij. ad iv. col.

Emollit, Discutir, Dolores sedat. In spuria externa, pituitosa, vel statulenta Pieuritide, ubi Inslammatio non adest magna; multum opis præstare certum est: Fibrillas enim rigidè tensas relaxat; Spiritus doloriscè agitatos consopit; Pituitam attenuat; Flatus discutit; & materiam nocivam aggestam partim Circulationi reddit; partimque per Diaphoresin foras eliminat. In vera autem, interna, furenti Pleuritide; cruento sputo & magno serocientis sanguinis affluxu, stipata; hujusmodi sotus plus nocumenti quam emolumenti, solet afferre: quippe Assuum, & Inslammationem adauget.

Fotus Opthalmicus.

Be Capit. Papav. alb. concif. & cum Seminib. contuf. 3ij. coq. in Aq. font. Ibij. ad Ibj. col. adde Troch. alb. Rhaf. pulv. 3fs. m.

Addi potest pro re nata Alumen.

Fotus Pacifici lbiv.

By Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactucze a Mij. Flor: Nymph.Rof. rub. a Mj. Capit. Papav. alb. (cum Sem.) 3ij. coq. in Aq. Itviij. ad medias, col. dissol. Opii 3ij. Cum Spongia tepide usurpetur ad Frontem, Tempora, totum Caput, & Pedes.

loco

fe o

lent

nus

fitt

VU

fip

U

te

&

R

d

S

9

In usum duci meretur, ubi non omninò tutum foret Hypnotica per os exhibere; in Febribus scilicer impetuosè æstuantibus, cum Capitis servore, & dolore pulsatili, Vigiliis pertinacibus, & Delirii metu: Molli enim mulcimine; blando calore; & humiditate leni, succos acres, & bullientes, humectat, mitigat, compescit; nec non per Diaphoresin, aut Circulationem è Capite derivat: Spiritus lacessitos in quietem disponit; Somnumque placidum allicit. In Febribus verò malignæ prosapiæ, ubi Spiritus à veneno oppressi, & titubantes, egrè se compositis ordinibus sus succumbere periclitantur, & ferè perimuntur; Cane pejus & Angue vitandum esse moneo.

Heurnius (Meth. Lib. 2. Cap. 7.) parat Spongiam

fomniferam, quam vide.

Fotus Podagrici Itiv.

R Herb. Camæpit. Abrot. a Miv. coq. in Aq. ltvj. ad lbiv. col. diffol. Sal. Tart. Sal. Armon. a živ. m.

Tonum partis conservat, & roborat; Spirituum (in fibrillis scatentium) irritationem, sivè excandescentiam compescit: Sales Arthriticos aut amplectendo foràs educit; aut praccipitando, ab effervescentiis dolorificis supprimit. Minimè interim Repellit: Repellentia enim in hoc Affectu sunt nonaunquam longè periculosissima; in quantum materiam morbificam ad Ventriculum, vel Cerebrum adigere possint.

Fotus Roborans.

Be Sal. Tart. 3s. Lig. Sassafr. Guaiaci a 3j. coq. in Aq. font. Ibiv. ad iij. col. adde Serpilli, Major. Rorismar. Lavend. a Mj. Sem. Sinap. 3s. Nuc. Mosch. Mac. a 3is. Garyoph. 3j. infunde in vase clauso, & loso

loco calido duas horas colaturæ (usus tempore in vase duplici calesactæ) adde Spir. Armon. qu. videbitur.

um

icet

do-

tu:

mi-

Cir-

in In

eno

bus

ni-

ur;

am

Vj.

(in

n-

de

0-

c-

gè

m

in

0-

h.

8

10

Ad Caput, & Membra quælibet à causa frigida dolentia, vel imbecillia reddita. Post hujus usum Pannus Linimento Cephalico illitus, & Thuris sumo sutsitus pauli applicetur.

Fotus Sambucini Ibij.

Be Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.) Sambuci Miv. coq. in Aq. thiij. ad thij. col. diffol. Sapon. vulg. 3j. m.

Maximæ est esticaciæ, & specificæ virtutis ad Erysipelas; illud enim potentissimè resrænat, & subigit.
Ubi verò cuticula eroditur, vix in usum adduci potest, propter Dolorem quem excitabit summè acrem,
& ægre ierendum.

Fotus Scorbutici Ibij.

R Herb. Chamæpit Hyoscy. a Mij. Cort. Winter. 368. Rad. Raph. sylv. & Lumbric. terrest. (sub finem addit) a 3ij. coq. in Aq. Calc. Ibiij. ad Ibij. col. adde Sp. Cochl. 3ij. Opii 3j. m.

In doloribus fixis Scorbuticis plurimum potest: siquidem Tonum partis conservat; Spiritus lacessitos consopit; Salium spicula diffringit; Ichoremque acrem, per essuria, aut sudores, evaporare cogit.

Fotus Spirituofus.

Re Aq. Regin. Hungar. zvj. Spir. Lavend. comp. Cochl. a zińs. Sp. Sal. Armon. zj. Camph. Dv. Ol. Tereb. gut. 80 m. digerantur.

Attenuat, Discutit, Calefacit, Roborat valet adverfus affectiones (præsertim partium membranasarum) ab obstructione pituitosa, Tono laxato, aut Fibrilla-

rum

rum tensione, ortas laudabilis est usus in Paralysi, Doloribus Articulorum. sicut etiam in Colica, & Iliaca passione.

ſ.

CC

u

CI

m

in fu

S

tù

in

vi ad

te

31

te

fr

Fotus Splemeticus.

Re Fol. Nicotianæ fice. 3j. f. Infuf. calida duas horas in Aq. Itiv. col. frig. diffol. Gum. Ammon. 3fs. foveatur Lienis regio stuphis laneis huic col. calid.intinctis, & expressis.

Fotus Stomachici Itij.

Re Vini rub. Itj. Spir. Vini commun. Aceti Vini a Its. Absinth. Menth. a Ms. Rad. Bistortæ zss. Cort. Granat. Zij. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. Cinnam. a Zij. Ther. Ven. zss. macerentur clause in Baln. Mar. duas horas; & colatura usurpetur ferventissima.

Nobile hoc est planè remedium eximiè confortans, calesaciens, & corroborans; atque usurpari benè potest, ad Stomachi flaccidi arem, frigus dolorem flatus, nauseam, vomitum, appetitum prostratum, co-ctionem læsam; Porrò etiam ad Diarrhæam, Hypercatharsin, & Dysenteriam.

Fotus ad Tympanitim Ibij.

Re Nitri zij. Sal. Armon. zj. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti fbij. m. & diffolve in vitro.

Panneus laneus huic tepidè intinctus, super totum Abdomen applicetur, & subindè mutetur, denuò intingendo: siat bis in die per horæ semis: dein applicetur Cataplasma ex simo Vaccino, & pulv. Stercoris canini.

Frontalis Ziij. 119) to south de aut

Re Pul. Mastiches, Thuris a 3ij. Cretz, Farinz Fa-

bar. ā 3s. Alb. ov. conquas. Ol. Ros. ā 3vj. Aceti q.

f. m. in Emplastri formam.

yfi,

Ili-

10-

fs.

in-

rt.

ã

ır.

15,

0-

2-

0-

V-

n

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis; idque tùm Præservationis, tùm Curationis ergò: strictim enim adhærendo, carneosque tubulos firmiter comprimendo & constringendo, humorum dessum inhibet. Namque sciendum est, partes circa Oculos ita & fabrica, & situ constitui, ut quicquid humori, aut è Pericranio, aut Musculis vicinis depluit, recipere apræ sint. Imò (quod mirum, sed) non inustatum est, ex Capitis contusione lituram lividam sub oculis residere, & sigi.

Gargarifm. Anginofi Itij.

By Herb. Aquileg. Mij. Cort. inter Ulmi 3j. Fung. Samb. Glyeyr. Alb. Canis a 3s. coq. in Aq. Ibiis. col. 3xxvj. dissol. Sal. Armon. 3ij. Syr. e Rubo Ideo, Mel.

Rof. a Zij. m.

Gutturis Musculos inflammatos, ad crepaturam ferè turgidos, arefactos, & combustos; humectat fovet, & emollit: Glandulas, Ductusque Salivales, extùs mucagine obductos detergit; imusque phiegmate infarctas aperit. Ubi verò multum peccat pituita viscida, & Glandulæ magis quam Mutculi laborant, ad potentius attenuantia, & educentia pervenire oportet.

Garg. Communis Ibj.

R Aq. Plant. 3x. Aq. Ros. rub. 3iij. Syr. Moror. 3ij. Mel. Ros. 3j. Ol. Vitrioli q. s. ad aptam acidiratem. m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum; Sitimque fallendam.

met. Angel. Hitpath & St. Usryoph Ath. Foldkather

Garg.

Garg. Detergentis Ibj.

M

vii

Be

fte

Pr

gu

Ac

Al

rit

CC

te

3

ft

ti

Be Succi Pomorum Agrestium Zxij. Syr. è Rubo

Idæo živ. m.

Viscositatem crassam, & amurcam sordidam, Linguz & Faucibus adhærentem detergit: Oris & Gulz ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Saliva salidedinem, & acorem corrigit; Sitimque extinguit. Quoties verò assectus in Erosiones, Aphthas, aut Ulcuscula degeneraverit; vix potest (ob dolorem quem concitabit) perferri: atque tunc omninò Refrigerantia, Humectantia, Mucilaginosa, & Astringentia in usum adscisci debent.

In Febribus à Salivâ (ut ut paucâ) Linguæ asperitatibus hærente, ibidemque a calore inspissată, & torresactâ; nec non a vaporibus perpetim expiratis, Linguæ sordes & discoloratio sit, media autem Linguæ pars maxime sordescit, quia asperior est; & vaporibus directius opponitur; Linguæque latera, & apex motitatione aliquatenus emundantur. Jones de seb. 87.

Garg. Emollentis Ibij.

Be Rad. Alth. Glycyrrh. Hord. perl. a 3j. Furfuris macri in nod. lig. Mj. Cort. inter Ulmi, Gum. Arab. a 3s. Fic. No viij. Coq. in Aq. Ibiij. col. 3xxviij. diffol. Syr. Jujub. Alth. a 3j. Lohoch. san. 3s. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Afperitatem, Scabritiem, Rimas & Fissuras, in Febribus Linguam & Fauces exsiccantibus, quasi comburentibus, & affligentibus.

Garg. contra Fatorem.

Be Myr. 3ij. Rad. Irid. Florent. Cyperi Cal. aromat. Angel. Hispan. 23j. Garyoph. 3ss. Fol. Rerismar.

Mj. f. Infus. cal. & clausa duas horas in Aq. font. bis. vin. alb. ziv. col. adde Aq. Regim. Hungar. zvj. Tinc. Benzo zij. m.

Garg. ad Hamodiam.

ubo

Lin-

julæ

livæ ruit.

Ul-

ıem

ran-

eri-

·10t

in-

zuz

oripex

87.

fu-

A. iij.

Af-

ri-

u-

0-

r.

ij.

Be Herb. Portulacæ contus. Mij. Aq. sent. Žxij. stent. in frigido horam j. col. per cribrum sine express, stess. adde cretæ lotæ 3ij. Sal. Tart. 3ss. Aq. Regin. Hungar. 3j. Tinc. Benz. 3jj. m.

Garg. Lavigantis thj.

R Rad. Consolidæ maj. žij. Gum Arab. žj. coq. in Aq. Hord. žxx. col. žxij. adde Aq. Ros. rub. žj. Syr. Alth. žiij. m.

Viribus certat cum superiori; minus autem Digerit; magis tamen refrigerat.

Garg. ad Lingua ardorem Itj.

Re Aq. Plant. Zviij. Aq. Ros. rub. Ziv. Album. Ov. conquass. No iv. Sal. Prunel. Div. Syr. Alth. Ziv. m. Linguam, Fauces, vicinasque partes moleste calentes, Refrigerat; arefactas Humiditate & Lentore imbuit; Humorumque acrium assuum modice Repellit.

Gargar. Mastichinum.

Be Mastic. pulv. 3ss. coq. in Aq. font. 3xij. col. 3viij. dissolve Sacch. Saturni Dij. Syr. Balsam. 3ij. m. Contra Oris Inflammationem, Excoriationem, Pufulas, & ulcusula superficiana.

1. Garg. Myrrhifatum.

Be Vini rub. aftringentis itj. Myrrhæ pul. 3ij. m. Detergit, aftringit, repellit, ficcat, fanat. Ad Gingivas tumefcentes, fungofas, flaccidas, fanguinolentas, erofas,

Infla

mag

tem,

spon

fum

proc Pitu que

cert

1

Itii

Ro

git,

ref

ma

fan

las hit

8

Sir

lei

ex

tia

fu

2

It

A

fas, & putridas: Ad Oris fordes & fœtorem: & ad Faucium, Gulæque Ulcera (licet Venerea) præstantissimum habetur Diaclysma. Porrò in Nares injui, vel attrahi potest, summo cum emolumento, ad Ozenam; ubi materia putrida Ossium spongiosorum Cavernulis hospitans, teterrimi odoris essuvia exspirat.

. 2 Garg. Myrrhif.

Re Myrr. pulv. 3j. dissolut. in mortario cum Vitel. Ov. 3ij. adde Mel. Ros. col. 3ij. Vin. alb. lbs. m. Ad Faucium & Gulæ Ulcera.

Garg. Paralytici thj.

Re Vini albi lbs. Sinap. confect. 3j. vel q. s. ad a credinem satis intensans impertiendam. Aq. Statureiz (vel Thymi) ziv. Mel. Ros. zij. Aceti parum. m.

Aquæ Satureiæ (fi non præsto fuerit) substitui po-

test Decoct. Saffaph.

Garg. ad Pitnitam Itj.

R Aq. Hyssopi zx. Spir. Vini rectif. zj. Spir. Coclear. zss. Spir. Castor. zij. Spir. Sal. Armon. Div. Pul. Rad. Pyrethri zj. Mellis ziv. m. usurpetur fri-

gidè.

(tal

Attenuando, Incidendo, Vellicando, & Irritando, Salivam, & Phlegma v scosum è Glandulis, & Oris emunctoriis, validissimè prolicit, & evacuat. Ideoque locum jure vendicat, in Affectibus Capitis pitultosis, frigidis, & diuturnis: In Morbis torpidis, & soporosis: In Lechargo, Cephalalgia gravativa, Lingua Paralysi, Dentalgia, Uvulæ e ongatione, Tonsilarum tumore, Angina. Neque metuendum erit ne Instamma.

Inflammatio incepta hujusmodi acrium adhibitione magis augeatur; siquidem illius causa, (magnam partem,) est Pituita crassa, & lentescens hisce partibus spongiosis impacta, quæ sanguini obicem ponens, cursumque ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in istius stagnantis, & obstruentis Pituitæ, eliquatione, & eductione, veram potissimamque hujus affectus (sc. Anginæ) curationem consistere, certissimum est.

Garg. Prunellorum Ibij.

R Corticum Prunellorum sylvest. Zij. coq. in Aq. Ibiis. col. Zxxiv. dissol. Alum. Div. Aceti Zij. Mel.

Rof. Zvj. m.

ad

and

ia,

0.

um

ípi-

tel

eiz

100

0

V.

1-

ris o-

i-

&

1-

2-

10

1-

Fortissimè astringit; Gingivarum laxitatem corrigit, Putredinem arcet, Fœtorem tollit, Erosionem resarcit: Sanguinis eruptionem inhibet: Dentes sirmat, illosque regenerata carne obducit: Oris ulcera sanat; Mephiticumque anhelitum emendat: Glandulas salivales nimium distentas constringit, & contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxam exprimit; & ulteriorem ejus immodicum assuxum prohibet. Sin verò ejusmodi suerit rei status, ut Pituita Glandulosa in tantum crassescat, ut Constringentium ope exprimi prorsus nequeat; tunc ad potenter Incidentia, & Vellicantia (quale est Garg. ad Pituitam) consugiendum erit.

Garg. de Pyrethro Zx.

Be Rad. Pyreth. 3s. Sem. Papav. albi, Hyoscy. 33ij. Garyoph. 3s. Vini albi Ibs. Aceti 3iv. coq. ad Ibs. & col. adde Spir. Vini 3ij. m.

Partes vellicando, & Pituitam crassam eliquando, stagnantemque dimovendo, illam, (una cum sero a-

eri,) è Gingivis, Glandulisque potenter educit: De inde Spiritus irritatos placando, dolorificeque invicem allidentes consopiendo, cruciatus sensum extinguit: Tandemque calorem partibus suffendendo, Tumorem discutiendo, Tonumque reparando, ulteriorem humorum affluxum prohibet. Atque ità nobile, & adaquatum esse Odontalgiæ remedium Ratio suadet; cui etiam & Experientia nunquam non ferè suffragatur.

Garg. Refrigerantis Ibj.

B. Aq. Plantag. Sperm: Ranar. Flor. Samb. ā žīv. Aq. Rof. rub. žij. Album. Ovor. (in aquam agitando redact.) No iv. Sacch. alb. žj. m.

Hoc modo præscriptum vidi.

R Alb. Ov. j. fortiter agitetur cum Aq. Sperm. Ra-

nar. žv. Aq. Rof. Mell. a žj. m.

In Febribus ardentibus gratissimum est; atque ad Linguæ fervores, ariditatem, asperitudinem & erosionem commodissimum.

Garg. Rofati Zx.

Be Fl. Ros. rub. siec. 3iij. Balaust. Cort. Granat. a 3ij. Bac. Myrt. Boli pulv. Ter. Japon. a 3j. Alum. 9j. coq. in Aq. Plantag. Vin. rub. austeri a zvj. col. zviij. dissolv. Mel. Ros. col. zij. m.

Ad amurcam viscidam Linguam oblinentem: &

ad Glandularum falivalium laxitatem.

Garg. Scorbutici Itij.

Re Rad. Rub. tinct. 3j. Pyreth. Cort. Wint. 3 3j. Herb. Periclym. Salv. San c. Aquileg. 3 Mj. coq. in Aq. Calc. Ibiiss. col. 3xxviij. adde Spir. Cochl. 3ss. Mel. Ros. 3iv. m.

Gngivas, Orifque partes Sanguinis, & Salivæ fordibus (quæ corruptelam, putredinem, fœtoremque

Scor-

Sco

tum

F

j. Hui

Spil

qua

Sar

ext

Sac

pul

fu

tt

2

ar

lei

ad

fli

n

Scorbuticis inferunt) liberat; Ulcusculaque indè or-

Garg. Sedativum.

R Cort. Prunellor. Sylv. Rad. Pyreth. a zís. Garyoph. 3j. coq. in Aq. zxij. ad zviij. col. adde Aq. Regin. Hungar. Mellis Ros. col. a zij. Laud. liqu. gut. 124. Spir. Sal. Armon. q. s. ad acorem infignem, m.

Ad Dentalgiam suprimendam, frigidum in ore aliquandiu detineatur, & expuatur; diligentur interim

cavendo ne deglutiatur.

De.

cem uit:

rem

hu-

dæ.

cui

tur.

Živ.

2.

ad To-

. ã

Đị.

&

ij.

in

cl.

15-

ue r-

Garg. de Sedo.

Be Fol. Sedi major. Ziv. contus. affunde Aq. flor: Samb. Zxij. repone in Hypogæo per noctem. col. fine expres. dissol. Sacch. Saturni (vel Sal. Prunel.) Dij. Sacch. alb. Zj. m. Refrigerat, Repellit.

Garg. Sinapinum.

Re Aq. font. Ibss. Spir. vini com. Aceti vini a živ. pul. Sinap. 3ss. sacch. alb. 3j. m.

Ad Linguæ Paralysin, & Affectus soporosos.

Garg. Variolofi thij

R Hord. perl. Glycyrrh. a 31s. Rad. Alth. Viciarum a 3j. Fic. No xij. Fung. Samb. Mj. coq. in Aq. thiiss. col. 3xxviij. dissolv. Oxym. simpl. & Mel. Ross a 3j. m.

Partes Oris, & Gulæinflammatas, distentas, rigidas, arefactas, asperas, & dolentes, Emollit, humectat lenit: Pustulas innascentes maturat; Salivationemque adjuvat. Sub Declinationem verò Variolarum Confluentium, cum Ptyalismus jàm imminuitur; si evenerit ut Saliva eousque sit excocta, & viscida, ut Suf-

focationis periculum inferat; Tunc ad potenter attenuentia, & irritantia devenire necessitas postulat: Talle est illud ad Pituitam suprà descriptum; atque inter ejus usum, Spiritus Sal. Armon. proportio vel augenda, vel minuenda erit, tùm pro rei ipitus ratione, tum sa agrotantis teleratione.

Garg. de Vite Itj.

Vi

&

ry

fla

ni

ev

ter

les

Pre

no

cu

na

lis

Ir

fui

CIO

ob

M

ber

Mu

ent

Phyl. Ocul. Rubi a Mis. coq. in Aq. Itiis. ad Iti. col. adde Alam. 3ils. Aceti, Melis a zij. eoq. iterum &

despuma.

Optime Refrigerat, eluit, detergit, astringit, putrectini relistit, sordes emungit, Orisque setorem emendat. Locum meretur tam in Febribus, quam Scorbuto. Atque hic obiter notem, Alumen, & ejusmodi Austera nullo modo Salivales ductus occludere; aut Salivæ exitum inhibere; sed è contrario (quia Glandulas stringunt & contrabunt) multum promovere; quod cuilibet experienti liquidò patebit.

Garg, ad Ulcera.

Re Aq. Calcis Hes. Mercur. dulc. pulv. 3j. digere in loco tepido 12 horas in col. dissol. Syr. e Rosis sicc. 3j. m.

Inject. Benedicta apud Pharmac. Bat. fit ex Aq.

Calc. Its & Mercur. dulc. 3iii.

Ad faucium & Gulæ rebellia & contumacia Ulcera commodissimè præscribitur potenter siecat, & sermentum sylvestre domat. Tentatum quidem novi Ulcere Linguæ Cancroso, sed (verum tateor) nullo cum essectu laudabili. Mercurialia enim (quatenus adhuc dum observando suerim) Cancro potius obsunt, quam possunt, quam prosunt. Quod candidè (licet obiter) adnotare volui.

Garg. pro Uvula Itij.

By Herb. Aquileg. Miv. Flor. Rof. rub. fiec. Balauft. a Vifs. Pip. longi Div. Myrrhæ 3ij. coq. in Aq. ibij. & Vini albi ibis. col. 3xxvj. adde Sp. Vini Syr. Moror.

& è Rubo Idæo ā žij. m.

1-

1e,

ol.

1-

e.

ıf-

e;

0-

in

c.

q.

204

erovi

llo

nt,

cet

74.

Ad Uvulæ, Tonfillarum, Musculorum Faucium, Laryngis & Pharyngis infarctionem, tumorem, & inflammationem consultissimè præscribitur. Partim enim attenuando, & vellicando; partimque constringendo, & exprimendo, pituitos milluviem aggestame evacuat: ac deinde, Glandulas spongiosas, tumidas, & tensas in minus spatium contrahendo; adque naturales limites & crasin reducendo, ulteriorem ad partes assum optimè præscindit.

Hic ut quæ spæssim & laxiùs suprà explicui, in Sponopsin contraham; de Gargarismorum speciebus secundum Intentiones medicas scitte eligendis, has po-

nam Regulas.

is pis sit educenda; tunc Sp. Sal. Armon. Acria, &

Irritantia in usum adscisci debebunt.

2. Si minus sit Viscida, & tamèn stagnet propter singosam Glandularum laxitatem; Austera hoc officio sungentur.

3. Si lentescens amurca Linguam & Fauces spissè

oblinat; Acida, & Detergentia expetentur.

4. Si partes sint excoriatæ, irritables, & arefactæ; Mucilaginosa, & Emollientia commodissimè præscribentur.

5. Si denique ob Sanguinis ebullitionem, partes Musculose inflammentur; Emollientia rem conficient.

H

Gelatina

Gelatina Analeptica.

R Ped. Ov. Nº iv. Ped. Vitul. Nº ij. Raf. C C. Ebor. ā žj. Ichthyocol. zfs. Gum. Arab. Tragac. ā zij. Aq. Hord. depur. Ibxij. coq. ad Ibiv. col. adde Sacch. ziv.

I

0

r

ti

t

to

n

SI

P

A M

ve

fu

Lu:

Egregiè nutrit, & Humorum acrimoniam corrigit. Easdem possidet virtutes ac Jusculum consummatum,

quod vide.

Diu affervari nequit, quin mucorem & fætorem contrahet: unde recens semper usurpanda erit.

Haustus Alexipharmacus.

Be Aq. Lact. Alexit. Ziij. Epidem. Pæon. comp. Syr. Garyoph. de Croco a zij. Diascord. Dij. Lap. de Goa

9j. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapsos erigit, & sustentat; Malignitati adversatur; è Centro corporis ad Circumferentiam pellit; & Sudorem ciet. Propinari potest, sextis, vel octavis horis, pro se matâ.

Hauftus Amarus.

R Aq. Card. ben. 3ij. Ment. Cinnam. fort. a 3ij.

Gent. comp. 3ss. Pul. Serp. Virg. Dj. m.

lissem insignitur virtutibus ac Decoclum Sacrum, quod vide. Insuper Ventriculum roborat; Vomitionem sedat; & vermes enecat.

Haustus ad Arenulas.

Be Succi Petroselini ziss. Sp. Vini com. zss. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. viij. Sacch. alb. zij. m. Urinam

Urinam ciet; Saburram pituitosam, Tartarum granulascens, & Arenulas quam potentissimè expellità In grandiori verò Calculo, ab hujusmodi valenter provocantibus, omnimodè absistendum erit; Nè, si in Rene sit; eum in Ureterem fortitèr impellant, ejusque canalem (quasi Epistomio) strictim obturent; atque ità Suppressionem Urinæ sunestam inferant. Si in Vesica; ne Mucum viscidum (qui Calculum crassè obvelat, illiusque asperitates, quasi Theca, mollitèr recondit) eluant; atque etiàm Calculum ipsum fortiùs exagitent; è cavea, ubi quietus latuit, deturbent; dirumque trucemque Paroxysmum pessimè excitent.

Hauftus Aftringens.

R Aq. Plantag. 3ij. Ment. 3s. Cinnam. fort. 3j. Syr. de Mecon. 3vj. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Diascordii

3/s. Boli Dj. Balaust. Dis. m.

de

it.

n,

m

T.

oâ

it,

r-

t.

e

j.

n,

1.

ij.

m

Ventriculum, & Viscera contortat; Intestinorum tonum renovat; lubricitatem emendat; & importunum motum dejectorium reprimit: His adde, quòd Spiritus exacerbatos pacificat; Humorumque, & Vaporum radios à Centro ad corporis Circumserentiam pellit; & exindè foras ablegat.

Hauftus Bechicus.

Be Gum. Arab. pul. 3ss. dissolve super ignem in Aq. Scabiosæ, & Aq. Cinnam. hord. a ziss. tunc adde Mithrid. Diascord. a Dj. Lohoch. san. zj. Diacodii zss, vel. zvj. m.

Serum acre, irritans, è G'andulis in Laryngem suffundi solitum obtundit, incrassat, & cohibet; partes exquisitè sensiles leni mucore desendit; Somnum suaviter accersit; Sanguinisque recrementa lymphatica

l 2 per

200

per Disphoresin exterminat: Ideoque omnimodè appositum est remedium ad Tussim vespertinam, à frigore suscepto ortam, & inter ducumbendum in lectum, inclementer divexantem.

Hanftus Camphoratus.

R. Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. fol.) gr. viij. Aq. Papav. err. Ziij. Syr. Alth. 3vj. Sacch.

Saturni gr. ij. m.

Ad Urinæ ardorem, & stillicidium (vel ab Epispa-Ricis, vel Sero acri ortum) multum laudatur. Etiam (ut audivi) ad Misturitionem (periculosum istud in Variolis Symptoma) Remedium est celebratu dignissimum.

Haustus Cardiacus.

Be Aq. Ceras. nig. Lact Alexit. a zi. Mentha zi Epidem. Pæon. comp. a zii. Confec. Alkerm. zi. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Syr. Garyoph. ziii. m. Ad Spirituum lapsum, languorem, & deliquium.

Haustus ad Casum.

Be Vini Canar. Biv. Ol. Terebint. gut. x. Terræ

I

figill. Sang. Drac. pul. a 9j. Sacch. alb. 3ij. m.

Acorem absorbet; Sanguinis misturam conservat; characterem balsamicum consolidantem eidem imprimit; & Hæmorrhagias internas sistit.

Haustus ad Catarrhum.

Be Aq. Tuffilag. 3vj. Sacch. candi albi 3vj. Vigel. Ov. N° ij. probe conquassata, igni admoveantur, agitenagitentur, commisceantur; & lectum petenti pro-

pinentur.

ip-

le-

h.

2-

m

in

g-

j.

æ

In Tuffi (ut ità dicam) Gutturali, Catarrhali, vefpertina à frigore suscepto ortum ducente; que specia im inter decumbendum in lectum repetit, atque importune concuriendo, quietemque prohibendo affligit; hicce haustus multum auxiliari solet. Laryngem enim dulci mucagine adeò munit, ut Seri acrioris, & irritantis aculeos non sentiat; atque irà Tussim prorogat, & horam fallit, donec fomnus obrepat, & Tustiendi tempus tandem elapsum fit.

In Tuffi verò Pectorali, quæ profundiùs radices egerit; & à sanguine pituitoso fæculentias crassas Pulmonibus suffundente dependet, perniciosus esse videtur nimiùm liberalis Saccharatorum usus; quia Cruoris massam fæculentiorem reddit; Bronchia infarcta graviori saburra infercit; putredinalemque dispositio-

nem Fibris inducit.

In Infula Sancti Thoma, fub Æquatore (inquit Garencières) molunt cannas Saccharinas; & quod superest expresso succo objiciunt Porcis; qui inde dicuntur in tam miram Teneritudinem pinguescere, ut de bonita'e, cum Capis Hispanicis certent; denturque ven_ triculis invalidis. Undè colligere est, quòd si Saccha. rum ea vi, & facultate polleat, ut Suillarem (om_ ferè carnium tenacissimam) ad tantam teneritudinem adducat; câdem prorsus ratione Corruptelam, & Sphacelum in Pulmonibus accelerabit; cum ipfi fint mollis, & spongiofie substantiz; & Stypticis, Astringentibusque conserventur.

e a continuent of the space

H'3 Hauftus

Hauftus Cephalicus.

Be Aq. Ceras. nig. Ziij. Pæon. comp. Syrup. Pæon. comp. a Zs. Tinct. Castor. gut. xxx. Laud. liq. gut.

zv. Cinnab. Antim. Dj. m.

In Morbis Convultivis Idiopathicis, qui ordiuntur primariò in Cerebro ipso, vel Nervis (ob copulam neterogeneam Spiritus animales in explosiones adigentem) summoperè conducir. In Sympatheticis verò, qui à merà Irritatione (propter humores acres alicubi in visceribus delitescentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licet aliquid boni (ad præsentem scilicet explosionem difflandam) apportet; Remedia tamen principalia aliundè (pro causarum varietate) esse desumenda, nemini non liquidò satis manisestum esse potest. Ad Curationem propinetur (si quo modo possit) in ipso Paroxysmo; vel statim eo finiente. Ad Præcautionem, vesperi per triduum ante Lunationum tempora.

Haustus Consolans.

Be Aq. Ceras. nig. Zij. Ment. Ros. Damasc. Naphæ, Coelest. ă zj. Cinnam. fort. Pæon. comp. ā zij. Confec. Alkerm. Pul. è chel. canc. comp. ā zij. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Garyoph. ziij. m.

Spiritibus lapsis, & decumbentibus fortiter subvenit. In Virium dejectione, Leipothymia, & Cords

palpitatione plurimum potest.

Haustus è Cynoglosso.

Be Succi Cynogl. 3ss. Aq. Papav. err. 3iss. Sacch. 3ij. Ol. Anisi gut. j. m.

Haustus è Diagrydio.

Re Diagryd. gr. xij. (ad gr. xv.) Antimon. Diaphor? bs. Sal. Tart. gr. vj. ol. Junip. gut. vj. Vitel. Ovi j. probè commissis adde Syr. Ros. Sol. Aq. Lact. Cinnam. a zs. Aq. Ment. Mirab. a zij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Detur in Colica Bibliofa.

on.

ut.

tur

am idi-

icis

en-

ad

et;

m

tis-

tur

im

ım

æ,

r-

ja-

re-

dis

h.

H

Haustus Diaphoreticus.

Be Aq. Card. bened. Ziiss. Epidem. Theriacal. Syr. de Mecon. ā Zis. Antimon. Diaphor. Dj. Ther. Androm. Dij. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphoreticum, vix erit facile forsan cuipiam invenire. Opiata enim Sudoriferis optime sociantur, quia Sudoris evacuationem plurimum promovent, atque lassitudinem & molestiam ægris prohibent: Porro Cardiaca & Volatilia Opiatis benè adjiciuntur, quià Spiritus, nè Narcoticæ plagæ succumbant, opportunè & fortitèr sussentant.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hofman.) optimè paratum fuerit, ita ut multum de Terrâ Nitrosa participet; ultra plures Annos, absque ulla noxa agrotis propinari potest. Secus autem, si Sulphur Antimonii in eo excedat, ut a Nitro non debitè calcinatum fuerit; tunc manisestè tractu temporis Aeri expositum pravam, & malignam iterum induere potest naturam, que per vim Emeticam utplurimum se exserit: Ad quod evitandum ritè preparati debet.

Dr. Grew asserit Antimonium Diaphoreticum spiritui Nitri, aut Vitrioli commissum notabiliter Effervescere; indeque argumentatur hanc Præparationem H 4.

minimè esse inutilem, prout aliqui (a Calcinatione, & Ablutione ejus suspicati sunt & astruxerunt. Mihi ipsi verò experimentum cum oleo Vitrioli facienti nescio cur successus desuit : nullum cujus omnino luctum exinde ortum curiosè observans animadvertere potui.

Hauftus Dinretious Acidus.

Be Aq. Raph. comp. Zis. Spir. Vini Gall. Succi Li-

mon. a zs. Syr. Viol. zj. m.

Sitim tollit; Bilem temperat; Salium acores corrigit; Sanguinem refrigerat, fundit, liquat, Serumque copio è secernit: Picuitam lentam incidit, attenuat, detergit; Urinam ciet; & Arenulas evacuat. Convenit ubi adest Temperamentum calidum, Scorbuticum, Febrilis dispositio; atque ubi Picuita vel Viscida, vel Glareosa Renes, aut Vesicam (absque Instammatione, Ulcereve) obsidens, Urinae cursum inhibet.

Suppressio Urinæ totalis, quæ sit, non à Renibus, ductibusve Urinariis Lapide, Sabulo, Mucove obstruetis; sed à Sanguine ipso consuso, nimis stricto, & aded obserato, ut laticem aquosum intimiùs permixtum è finu suo ægrè dimittat. Cujusmodi casus retulerunt Ri erius, Willis, Fr. Sylvius, atque inter medicinam faciendam ipsemet etiam aliquoties observari; exindeque eum agnovi, quòd nullus dolor vel Lumborum vel Pubis præcesserat; & Vesica (teste Cathetere) Urinæ omnind vacua fuisset: Hæcce in quam notabilis & (nisi tempestive & rite tractetur) lethalis Urinæ suppressio curatur (Dr. Baynard mon-Arante viam) per spiri um Vitrioli, Nitrive in vehiculo idoneo liberaliter propinatum : atque eò certius ut opinor) si venzsectio pramittatur. Hujusce in**flantias** -Mill

stantias apud Philosoph. Transact. No 215. lectu & observatu dignissimas videre est.

Haustus Dinreticus Oleofus.

R Vini albi živ. Ol. Amygd. dulc. 3j. Ol. Tere?

bint. gut. xx. Sacch. albi 3s. m.

ne, li-

nti

no er-

j-

r-

e-

it.

rel

ıç

n

S,

k

Urinam, & Sabulum potenter expellit; & maximè commodus est, ubi Renes, Ureteres, aut Vesica sunt (line magnà tamen Inflammatione) excoriatæ, vel Ulceratæ. Item in Paroxysmis Arenulosis (non autem Calculosis) ubi Urina est admodùm limpida, vel nigra & turbida, vel Sanguinea, vel chylosa, aut purulenta.

Haustus Epilepticus.

Be Sal. Succini, Ol. Rorismar. a gut. ij. Sacch. albl. 3j. optime tritis in mortario vitreo adde Aq. Cerasor. nig. žiss. Aq. Ru & Pæon. comp. a 3ij. Spir. Lavend. comp. Sp. Sal. Armon. Laud. liqu. a gut. vj. (plus minus, pro ætatis ratione) m.

Hauftus ad Febrem Vulnerariam.

R. Aq. Lact. Alexit. Ziis. Theriacal. Acet. a zvj. Ocul. Caner. subtil. pulv. Dij. Antimon. Diaphoret. Di. Sacch. candi albi zij. ol. Terebint. gut. iv. m.

Cavendum (inquit Fr. Sylvius) in Misturis Oculos Cancrorum Aceto solutorum capientibus, ne Syrupi ex Mucaginosis parati eis addantur; quoniam mox, aut paulo post redduntur inde Mucaginum adinstar spissa, & ad usum ineptæ. Sed ipse (qui hæc scribo) hujusmodi ex Oc. Cancr. & Aceto Misturas Saccharo solo edulcoratas, tractu temporis, instar Albuminum mucilaginosas evassisse observavi.

Hauftus Febrifugus.

R. Aq. Card. ben. Ziij. Theriacal still. Syr. de Mecon. a Zs. Diascord. Zs. Sal. Absint. Dj. Sp. Sal. Ar-

mon. gut. xv. Ol. Garyoph. gut. j. m.

Assumat æger horam unam ante expectatum Paroxysmi accessum; & lectum petens Sudorem quoquo modo folicitet; & duas horas perserat. Subsidio est in Febribus Intermittentibus; præsertim ubi Algor, Rigor, & Horror sæviùs invadere; & longum durare folent.

Huic vero haustui non (quasi infallibile esset remedium) semper sidendum erit: siquidem aliquos observavi, quibus Sudor hoc modo concitatus calidus & profusus, adventante usuali paroxysmo repente, & inopinatò cessaverit; Horror Rigorque sebrilis redierit; atque eò pejus tune eum ægris actum suerit, quòd madore squalentes Algorem molestissimè tulerint.

Haustus Febrifugus Riverii.

B Aq. Cichorii Ziij. Sal. Absint. 3ss. Spir. Vitrioli

gut. xx. m.

Hauriatur horam unam ante Paroxysmum in lecto, Sudorem provocando, & expectando: Atque ante subsecuturos Paroxysmos repetatur, donec Febris sandem extinguatur. Est profectò Remedium minimè contemnendum, ad Febres Intermittentes Vernales.

Si affumatur statim, luctu inter Alcali & Acidum

adhuc vigente co potentior erit.

Haustus contra Fluorem.

Be Alb. Ov. No j. conquassato adde Aq. Cinnam. Si Sis. m.

Si sumatur mane & vesperi quotidiè, Fluorem album coercere, & Lumbaginem ejus comitem alleviare potis est. Semper verò abstinendum est ab ejus usu, appropinquantibus Menstruorum recursibus.

Haustus Hamoptoicus.

R Aq. Plantag. Ziv. Aceti, Syr. è Sympht. a 31s

Album Ovi conquass. No j. m.

c-

r-

0-

f

r,

re

e-

bus

80

e-

it,

Ç-

li

Э,

is

i-

r-

n

Hoc reverâ Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullienter profilientem potenter refrigerat. incrassat, & refrænat: Vasorumque aperturas constringit, occludit, & consolidat.

Hauftus Hydragogus.

Be Gum. Gamand. Crem. Tart. pul. a g. xiv. Ol. Junip. gut. iij. dissolve diligenter in Mortario in Vini albi şiij. addendo Sacch. albi ziis. m.

Vide Pil, Hydrag.

Haustus Hystericus.

Re Aq. Puleg. Zij. Bryon. comp. Ziij. Tinct. Castor. Zi. Succi Rutæ Zis. Syr. de Artemis. Zj. m.

Exhiberi potest ante, inter, vel immediate post Pa-

Haustus Japonicus.

R Aq. Sperm. Ranar. Zij. Syr. è Rosis ficc. Zij. Ter. Japon. pul. Dj. Sacch. Saturni gr. iv. Ol. Cinnam. gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.

Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis Vomitum, Hæmoptoen, Mensium profusionem, & quas-

cunque internas Hæmorrhagias.

Hauftus

Hauftus Lacteus.

1

R Vitel. Ov. No j. Sacch. candi rub. 3vj. Aq. Ros. rub. 3j. Lactis 3iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. optime commisceantur.

Sumatur manè pro Jentaculo, & Vesperi pro Cœna, quotidiè per longum tempus; ad Febrem Hecticam, Sudores nocturnos, & Atrophiam, non à Pulmonum ulceratorum, sed à Sanguinis ipsius acris, & fermentescibilis, vitio, ortam.

Hauftus Nitrofus.

Be Aq. Papav. errat. Ziij. Sal. Prunel. Zj. Syr. Vi

•1.₹j. m.

Sanguinem refrigerio perfundit, ejusque lentorem incidit, & Obstructiones, Inflammationesque indè natas excutit, & extinguit; Sitim sedat; Urinam movet. Valet præcipue contra Pleuritidem, Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias malignitatis expertes.

Haustus Oleosus.

Be Ol. Lini (non rancidi) Ziij. Ol. Anisi gut. iij. Syr. Capil. Ven. Zj. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento sputo) Peripneumoniam & Asthma (Venzsectionibus debitis non neg-

lectis) dessor.

Ab assumpto Oleo, horam abssineat æger à quibuseunque Liquoribus: secùs enim Oleum illis supernatans in Ventriculo, Nauseam excitabit; exindeque per

Vomitum rejicietur.

Oleum recens extractum requirimus, quia palato gratius non adeo nauseam excitat; sed inveteratum ex raucidum potius eligere debemus, quia potentius digent, & expectorat.

Delicatulis verò si recens parari nequent, istud (ut habet Etmullerus) ad solem depurandum & ita reservandum est; nempe Be Ol. Lini expr. Aq. tepidæ a concutiantur benè invicem, & quantum possibile commisceantur; postea relinquantur in sole; & semper quod in sundo est separetur, hocque toties donec oleum purisicetur.

nè

r-

1:-

1-

&

m

dè

pis

ij.

0-

f-

1-

r

n.

18.

Audivi oleum optime depurari posse libræ uni olei addendo 3j. pul. salis Nitri, & simul in phiala sursum deorsum agitata, diu & fortiter conquassando.

Haustus Paregoricus communis.

Re Aq. Ceras. nig. Ziiss. Aq. Epidem. Cinnam; fort. a zij. Syr. de Mecon. Zj. m.

Frequentissimi usus est, ad Dolorem pacandum, & somnum conciliandum.

Haustus Paregor. Refrigerans.

Be Aq. Papav. Rhæad. Zij. Aq. Sperm. Ranar. Syr. Limon. a Zj. Laud. liq. gut. xxv. m.

Ad eosdem usus; præcipuè ubi datur Febris, & Si-

Hauftus Peruvianus:

Be Aq. Card ben. 3ij. Aq. Epidem. Syr. Garyoph. 3ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Pul. Cort. Peruv. 3j. m. Gratissimus hie modus est exhibendi Corticem ad Febres Intermittentes.

Haufins Pleuriticus.

R Pul. Olib. (vel Resinæ Pini) pulv. 3j. Vitel. Ove j. Diacod 3vj. Aq. Papav. 3j. Aq. Theriac. 3s. Ol. A. mis gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Hauftus Praparans.

Re Vini Ren. Bij. Crem. Tart. pul. 3j. Syr. è ;

Rad. Oxym. Scill. a 3s. m.

Cap. vesperi purgationem præcedenti, si Phlegma viscosum Ventriculum & Intestina instar glutinis oblinat.

Hauftus Saccharinus.

By Ag. Rosar. Damasc. Cinnam. Hord. Sacch. candi rubri a zij. dissolve super ignem pro unico haustu

vespertino.

Vires æmulatur Haustûs ad Cararrhum: Partibusenim exquisitè sensilibus, & irritabilibus mucorem obducit; easque contra Rheumatis injurias desendit: Serum tenue incrassat; & acre obtundit. Ob enormem verò (qua saturatur) Sacchari quantitatem, minime debet ils obtrudì, quorum Ventriculus copiosa philegmatis viscosi saburra oblinitur, & oneratur.

Haustus è Salibus volatilibus.

R Sal. volat. CC. 9fs. Sal. Succini gr. v. Vini Canar-

Ziv. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Sacch. albi 3ij. m.

Commodissima hæc videtur formula, quà minimo cum palati offenso, assumi possunt Salia volatilia: atque est planè quoddam Sal. Volutile Oleosum extemporanee paratum. Spiritus labascentes, aut postratos exsuscitat; Sanguinem grumescentem dissolvit; lentescentem incidit; stagnantem commovet; fæculentum depurat; & Urinam ciet. Utilissimè præscribitur ad Capitis gravedinem; Lethargum; Paralysin; Leipothymiam; Cordis tremorem; Pleuritidem, & Hydropem.

di

ha

n

b

d

1

T

5

Haustus Saponaceus.

Be Sapon. Venet. raf. a Dij. ad Div. coq. in Lact.

3 j. ad živ. adde Sacch. albi 3iij. col.

na

li-

tu

e-

6-

i:

i-

r.

0

t-

1-

)\$

1-

×

U

Detur manè, & quarta pomeridiana, per quatriduum, vel quintiduum, ad Icterum. Valentissimum habetur remedium.

Barbette refert de quâdam annos circiter viginti natâ, quæ integrum per annum laboraverat motibus Epilepticis, a 7 matutinâ in horam 9 vespertinam durantibus, cum spumâ oris, sine loquelâ, aut sensu; cui sequentem haustum bis quotidie propinavit, & mensis spacio sanitatem ei reddidit.

Be Sapon. Hispan, albiss. 3ss. coq. ex Lact. vacci-

no, & col. Ziij. dentur potui.

Hauftus Saturninus,

R Aq. Sperm. Ranar. Ziss. Aceti Zis. succi Urticæ Zij. Syr. de Mecon. Zvj. sacch. Saturni gr. vj. Alum. gr. ij. sang. Drac. Zis. m.

Ad Hæmorrhagias.

Hauftus Stypticus.

Be Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ā žiss. Aq. Cinnam. hord. Aceti ā ziij. Syr. Nymph. žss. Croci Martis aftring. 3ss. Sacch. Saturni gr. v. m.

Quibuscunque Hæmorrhagiis; præsertim Mensium profusioni; & Sanguinis Vomitui, felicitèr medetur.

Haustus Variolosus.

Re Coccinel. integ. Dj. coq. in Aq. Lact. Alexit. Siv. col. Ziij. diffol. Diafcord, 2 Dj. ad 3j. Diacod. 3vj. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Hauftus contra Vomitum.

By Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. a 3s. Sal. Abfinth. Dj. Ol. Nuc. Mosch. & Caryoph. a gut. j. Laud.

liqu. gut. xx. m.

Expertissimum, Utilissimum, & rard fallax remedium. In Colica cum Vomitione enormi, & Astrictione alvi pertinaci, addere potes pul. Rhab. 3ss. & reiterare donec operetur.

Hydrogal. Chartacei thiij.

Be Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas No iv. Panes biscoctos Neapolitanos No ij. Aq. itijs. coq. ad Itis col. adde Lactis Itis coq. iterum ad Itij. & adde Nuc. Mosch. rasæ, & Sacch. albi q. s. m.

Edulcorat, Incrassat, Obstipat: In specie, Sudoribus macutinis, Diarrhaze; & Mensium immodico

fluxui laborantibus succurrit.

Hydromel Ashmaticum.

Re Flor. recent. Digitalis Its. his affunde Aquæfont. calentis Itij. arctè claude in olla invitreata nova, postridie exprimendo cola. hujus Itis. adjunge s. a Gum. Ammon. (Aceti ziv. soluti) zj. Mellis ziv. Tinct. Benzo. zij.

Cochleatim assumatur; addendo pro re nata sp. Sal

Armon.

Hydromel Calceum.

Re Aq. Calc. İbviij. Lig. Guaiaci. Sassafr. a zij. Sem. Carui, Coriand. a zis. Glycyrrh. zi. Passul. Malacens. zij. siat maceratio frigida per integrum diem; liquozi transcolato adde Mellis zviij. m. super lentum ignem.

Lixivium Calcis sale gaudet sui generis egre-

gio, a quo pracipitatis acribus (tum Muriaticis, tum Acidis) sanguinis particulis, tota massa mitescit, atque indè facilius novum chylum amplectitur; & in propriam naturam subigit; quo fluxio chyli ad partes Ulceratas sit minor; & consequenter expedition sit sanatio Ulcerum.

Hydromel cum Cerasis.

R Aq. f. Ibxij. Mell. Ibij. ad perfectam despumationem coctis adjice Succi Cerasor. acidulor. Ibij. rursus bulliant parum spumam accuratissime auferendo.

Saporis erit jucundissimi, & pro potu ordinario in-

ferviat.

Ab-

ud.

negi-

re-

2

ad

d-

i-

0

Eodem plane modo, conficies è succo Citri, aliifque Succis gratis & acidis inquit, Dr. Lasher.

Hydromel. Diuretici ftij.

Be Rad Rubiæ Tinct. Fænic. a 3j. Petrosel. 3ij. Bac. Lauri, Junip. a 3s. Sem. Dauci sylv. Fænic. dulc. a 3ij. Coq. in Aq. font. itiiss. col. 3xxviij. adde Succi Parietar. Mellis a 3iv. percoq. ad despumationem.

Hydromel Diuretico-Lavigans.

Be Rad. Alth. Zij. Fænic. Petroscl. Zij. Her . Malv. Mij. Passul. Malacens. Zj. Glycyrh. Zis. coq. in Aq. Hord. depur ibiij ad ij. in col. dissol. Gum. Arab. Zj. Mellis Ziij. coq. ad despum.

Dof. Ziv. cum totidem nuciis Vini albi ter in die.

Hydromel. Foelis.

Be Rad Zedoar. 36s. Gum Ammon. (non col.) 3ij. Flor. Sulph. 3iij. Mellis despum. 3ij. Aquæ lbj. coq. (non despumando) ad 3xij. sub finem addendo Croci gr.xij. quando friget, co.

Potenter

Potentèr admodùm incidit, eliquat, & educit Phleg. ma viscidum, ductus pneumonicos inferciens; exindeque Orthopnzam, & Asthma humidum inferens. Utrum verò conveniat in Asthmate sicco, convulsivo, febrili, nondùm satis habeo perspectum: sed verismile mihi videtur, quòd in isto rerum statu, Sanguinem nimis esservesacere, humorum orgasmum concitare, & consequentèr Paroxysmum intendere, potest. Patienti sepiùs propinetur cochl. j. vel. ij.

1. Hydromel. Pectoralis Ibij.

Re Glycyrrh. Zij. Passul, sol. expurgat. Ziv. coq. in Aq. Hord. depuratæ stiij, ad stij, col adde Mellis Zij, coq. ad despumationem.

2. Hydromel. Pectoralis Ibij.

R. Hord. perl. Passul. sol. exacinat. a 3ss. Fic. No iv. Rad. Liquirit. 3ij. Enulæ, Ireos Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. sicc. a 3j. Tussilag. Hed. terrest. Erysimi, Saniculæ a Mj. Sem. Fœnic. dulc. & Anis (sub finem addit.) a 3ij. s. decoct. in Hydrom. simpl.

Itij. ad Itij. col.

Æquè ferè incidit, & Expectorat, ac superius illud Joelis: sed insupèr, validiùs Emollit; Lubricat; Digerit, & Maturat. Usui erit benefico in Tussi protunda, & laboriosa; quandò scilicèt Thoracis intimi recessus cruda, lentescentique Pituita obserciuntur, & aggravantur. In Catarrho autem sebrili, tenui, & acri, per glandulas gutturales perpetim depluente, omninò noxium esse reperietur; propterea quòd Humores nimiùm sundendo, calesaciendo, & tumulturariè exagitando, Assectum certò certiùs plurimum augebit. Dentur ziij. calidè ter in die.

vi

m

S

r

C

a

:

advicement by

Hydromel. Simplicis Itiv.

R Aq. puræ font. Itiv. Mellis Ibs. coq. ad perse-

Aliqui parant cum Aquæ ltv. & Mell. ltj.

Hydromeliti cuilibet composito conficiendo inservire potest; & rariùs usurpatur per se: Nihilominus sat congruum videtur Ashmaticis, durante paroxysmo, in potum ordinarium; & diuturna Tussi laborantibus.

Mel constat ex principio dulci, viscido manifesto; & acri volatili latente. Ab Acredine Derergit, &

Siccat: A Visciditate digerit, & fanat.

leg.

xin-

ens.

rifi-

gui-

contest.

. in

31

No

aeft.

nifi

pl.

ud)i-

0-

ni

&

8

e,

u-

n

el.

Zwelferus Mellis depurationem per violentas cocturas maxime improbat, folam fimplicem per manicam Hippocratis colaturam in loco moderate calido, admittit, & laudat. Ita fine omni coctione aut despumatione, Mel purissimum, suo in esse naturali durabile, propriisque virtutibus prægnans asservari posse ac deberi assirmat.

Si verò multum coquatur, exinde fiet, ut Cera, & Propolis illi intimiùs permifceantur, nunquam post a Melle ampliùs ex toto separabilia, quin impuritas maxima ingratusque sapor & oder Melli impressa maneant tenaciter, deciès licet clarificetur.

Atque afferit totam Mellis substantiam in bullas & nihilum tandem abire posse (præcipuè superinfusâ sæpiùs aquâ) si immoderate, & sæpiùs decoquatur.

Hydromel de Symphylo.

Be Rad. Symph. maj. živ. Herb. Plantag. Mij. Sem. Papav. alb. Hyoscy. ā zij. coq. in Aq. Hord. depurtiij. ad zxxviij. col. dissol. Mellis ziv. Sacch. Saturni. gr. xxiv. cum refrixerit adde Album. Ovor. conquass. No iv. optime commisceantur.

Ad Hæmorrhagias quascumque dentur ziv. pro dosi.

Infusi Amari Itiv.

Rad. Gent. 3iij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. á 3vj. infunde in Balneo 12 horas & col.

Propinare foleo vel per se; vel cum Vino Amaro ad hunc modum.

Re Infusi & Vini Amari a this. vel

By Infusi Amari Zxij. & Vini Amari Ziv. m. Dos Cochl. vj. vel viij. bis die.

Infus Amar. Chalybeati Itiv.

Re Aq. Lact. Alexir. İtifs. Ment. Gent. Comp. Lumbric. Magist. ā ziv. Rad. Gent. Div. Summis. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamsem. ā Dviij. infunde calide per noctem. Col. İtij. adde Vini Chalybi İtij. m.

Infus. Anthelminthicum.

Be Sem. Santon. contus. 3s. Aq. Ment. 3iv. Gent. Comp. Cinnam. a 3ij. infunde calidè hor. j. col. adde Syr. è Cich. cum. Rhab. 3ij. Ol. Nuc. Mosc. gut ij.

Sumat Puer cochl. ij. bis in die per tres dies; de-

indè propinetur Catharticum.

Quoniam Pueri Amara non admittunt, Instrumento quo os divaricatur. (supinis sasciola ipsis violentèr detentis, ore distanto) per Clysteridium quodpiam (stula non fragili munitum) invits. Amara quanto pus sieri potest intimiùs transmissa injiciamus, inquit Ægineta l.b. 4. cap. 57. p. 384.

Infufum

1

cif.

de

per

ren

læv

lim

&

T

du

It.

fu

C

MSI

C

2

C

Infusum Araldinum.

pro

32.

nin.

\$ 8

aro

20

Ip.

it.

n-

t.

R Herb. Digital Herb. Polypod. querc. a ziv. concil. & in ollam fictilem invitreatam conjectis affunde Aquæ font. ad trium digitorum transversorum sereminentiam. deinde vase benè clauso macerentur remisso calore per integrum diem: & coletur cum lævi expressione, ut liquor perstet Cerevisiæ colore limpidus.

Ad Morbos Convulsivos percurandos, dentur vesp. & mane, Adultis cochl. v. & Infantibus cochl. j.

Infusum Arthriticum.

Be Chamæpit. fice. contus. 3j. Flor. Lavend. fice. Theriacæ Venet. a 3s. Vini rub. generosi ibij. macera duas horas super prunas candentes, & col.

Ad affectum à Ventriculo depellendum propinetur lbs. & repetatur doss quotiès præsenti Medico visu.n suerit.

Infusi Cardiaci Itj.

R Cons. Ros. rub. 3j. Cons. flor. Borag. 3j. Cort. Citri cond. 3vj. affunde Aq. Borag. 3ix. Aq. Ulmar. 3iij. Aq. Ros. Dam. 3jj. misce diligentèr in Mortario Marmoreo; macera frigidè horam unam; & col. adde Succi Chermes 3s. Succi Limon. 3j. Syr. è Rubo Idao 3s. trajice per manicam Hippoc. & f. liquor clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores, & impetus restringit, & sedat; simulque Spiritus atrabilaria nube obsuscatos, & depressos, clarificat, & levat. Solatium affert gratum Febri ardente; Affectu Hypochondriaco, & Melancholico laborantibus. Bibat patiens ziv. ter de die.

Infust

Infusi Cephalici Itiis.

Re Sterc. Pavon. albi živ. Millep. contus. žj. Aq. Ceras. nig. Vini albi ž tbis. Infunde 24 horas frigidė; col. per manicam clarificatæ adde Aq. Langii žij. Sp. Lavend. comp. ziss. Ol. Nuc. Mosc. gut. iij. Syr.

Pœon. Comp. 3vj. m.

Cerebri meatus fæculentiis obstipatos, & impeditos reserat; cjusque Tonum flaccidum, & conniventem roborat. Spiritus animales copulâ heterogeneâ onustos, & irritatos defæcat; eosque imbecilles, & nutantes reficit. Capitis demum nubila, & tenebras discutit; illique sudum serenum, & claritatem seliciter conciliat. utimur ergò auspicatò ad Idiopathicum Capitis delorem; Vertiginem; & Scotomiam; exhibendo scilicet ziv. manè & serò.

Infusi Chamamali ttij.

Be Aq. Destill. Ibij. Spir. Vini ziv. Sal. Tart. Dij. Flor. Chamæm. contus. zij. infunde super cineres s. a. & cola.

Vide Decoct. Febrif. Amar.

Infus. Colicum.

Be Rad. Zedoar. contus. 3ij. Vini Canar. Spir. Vini com. a this. macera leni tepore 12 horas, col. adde Ol. Junip. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. iv. Sacch. albi 3j. m.

Infus. Epilept. Itij.

Re Visc. arbor. concis. & contus. Ziv. Succi Rutz Zj. Spir. Vini com. Ziv. Aq. font. Zxxviij. Sal. Tart. Dij. infunde leni tepore 12 horas: col. per subsid. depur. adde Syr. Pæon Ziv. m.

Infusum

fo

(III

flu

ri

pr

gr

ac

de

Zi

bi

A

U

d

Infusum Hispanicum.

Re Aq. font. Itiij. Sal. Tart. 36s. Croci (minutim forcipibus conscissi) 36s. Succi Glycyrrhizæ Hispan. (in tenues lamellas redacti) 3j. degere calidè, &

clause, 24 horas, & col.

Aq.

rigi.

Zin.

Syr.

litos

tem

nu-

nu-

dif-

itèr

Ca-

khi-

Dij.

ini

de

bi

x

Г.

77

Edulcorat, maturat, incidit, expectorat. In Defluxione tenui, è Gulæ Glandulis transudante, vesperi præcipue repetente, & molestissima Tussi vexante. propinetur Its. frigide fingulis noctibus lectum ingressuro. In Tussi verò Pectorali, quæ vel à lymphâ acri in Pulmonum Bronchia, aut Appendices lobulares, perpetim suffusa; vel à materia crassa ibidem deposità, obstruente, & aggravante, natales ducit; Ziv. calidiffime absorbeantur Aurora & Vesperi quotidiè. In Febricula Catarrhali, cum horripilationibus, & aftibus se mutuò excipientibus, & vagè recurrentibus, Capitis hebetudine; Oculorum rubore; Aurium tinnitu; & copiosa tenui Narium Destillatione, stipata; pitissetur calide (instar Coffee) frequenti repetitione ad libitum; frigus interim curiose cavendo. Minicipant almild

Infusi Purgantis Itj.

R Sennæ Zj. Tart. albi pul. Zss. Aq. flor. Sambuci, Vini albi a itss. Infunde tepide, & clause in vase vitreo (non aurem æneo) xij. horas; col. claræ Zxij. adde Syr. è Cich. cum Rhab. Ziv. Ol. Anisi, & Ol.

Nuc Mofc. a gu: ij. m.

Senna (inquit Sylvius) blandum est medicamentum, si aut in substantia, aut Insuso exhibeatur; non autem, si Decoquatur: tunc enim tormina solet producere; præsertim iis, qui humoribus scatent Austeris, aut Acidis. Hoc Insusum tam Pueris, quam Addultis

dultis (mutatâ tantum pro ætatis ratione, dosi) be. nè convenit: benignissimè enim, & tamen efficacissimè operatur. Sin verò ulteriori adhuc stimulo opus fuerit, grana aliquot Scammonii Sulphurati singulis dosibus possunt adjici. Adultis communiter ziv. vel zv. exhibeantur. Atque hinc dosis Junioribus proportionata facile supputari potest.

Infusi Reserantis Itj.

Be Fol. Ficus virent. 3j. Rad. Bellid. min. 3vj. Rad. Contray. 3jj. Aq. font. lbj. Spir. Vini com 3jj. Sal. Tart. 9j. f. Infus. calida & clausa f. a. col. edulc. Sacch. q. s.

Ad Sanguinis compagem nimis strictam reserandam.

Infusum Rhubarbi compositum.

Be Rhabarb 3ij. Mirobalan. citr. 3j. Sal. Absinth. gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinuam. fort. ā 3ij. infunde tepide & clause per noctem col. adde Ol. Anisi. gut. j. Syr. Ros. Sol. 3s. vel 3vj. m.

Aliquando ad hunc modum præ cribo.

R Rhab. incif. 3ij. Sp. Vini 3is. Aq. Cinam. 3j. infunde horam j. super prunas candentes coll. adde Syr. Ros. Sol. 3j. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Pul. Rhab. 3s. m.

Materiam Intestina lacessentem evacuat; Tormina compescit; Flatus dissipat; Viscera roborat; eorum lubricitatem corrigit; Tonumque stabilit; atque ità omnibus instruitur requisitis, ad Diarrheam ritè, & rationabilitèr sistendam, & curandam.

p

t

I

8

Infusum Rosatum.

be-

cif-

ofin-

Ziv.

pro-

3vj.

31.

ulc.

ran-

nth.

nili.

31.

Syr.

Dis.

nina

um

ità

. &

Infu

Re Cons. Ros. rub. živ. Ol. Sulph. gut. 48. (vel q. s. ad idoneam aciditatem) Aq. font. ibij. macerentur calidè in vase vitreato per noctem, & col. per Manicam.

Idem facit, ac Tinctura Rosarum; nempè Sanguinem ardentem refrigerat; æstuantem cohibet; acrem corrigit; attenuatum incrassat; Bilem temperat; Sitim explet; Ventriculum reficit; Appetitum restaurat; & moderatè astringit. Julapium est satis gratum, & utile in Febribus ardentibus, & malignis; in Hæmorthagia narium; Hæmoptysi; Vomitu cruento; Diarrhæa biliosa; Dysenteria; Menssum sluxu; Pica, & Abortûs periculo. Dentur ziv.

Eodem modo paratur Infusum Lujulatum, aut Violatum ex Conserv. Ziv. & Aq. font. Ibij.

Contra æstum ventriculi, & Sitim in Febribus.

Infusum Rosatum comp.

Re Flor. Ros. rub. sicc. Flor. Balaust. a 3ij. Cort. Querc. 3s. Aq. sont. Ibij. insunde calidè xij. horas; col. adde Aq. Cinnam. hord. 3iv. Sacch. albi 3ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. m.

Potenter astringit; ideoque conducit in Diarrhæa, & Hæmoptysi: sed quoniam damnose ab imperitis, aut incogitantibus usurpari poterit; duas hic, obser-

vatu dignas, lubens adjiciam Cautiones.

Primo, In Alvi fluxu symptomatico, si Febris acuta morbus sit primarius; tutiùs est exquisitis Alexipharmacis arduum hoc negotium aggredi, quam perperam adhibitis Astringentibus, & Opiatis, humores malignos concentrare; Sanguinis depurationem inhibere; Spiritusque vacillantes dejicere.

Se-

Secundò in Hæmoptysi, postquam jam actu sistitur Sanguinis eruptio; dum Cruor grumosus, aut Sanguis extravasatus Pulmonibus restat; pessime audiunt Astringentia; quatenus nempe Excreationem impediant; Suffocationes; Anhelitus interceptionem; Febres vehementissimas; Instammationes partis; & subinde Mortem accersant. Dos. Ziij. vel Ziv. repetendo donec Intentioni satissat.

Infust Rubri Zviij.

Re Diascord. 3s. Coccinel. 9j. Garyoph. 9j. Vini rub. Lisbonensis 3vj. Aq. Cinnam. 3j. stent 2 horas (obturato vase) super cineres calidos. Col. adde Syr. Cydon. (vel de Mecon.) 3is. m.

Pro duabus dosibus contra Diarrhaam.

Infusi Styptici Itij.

Re Rad. Urticæ urentis živ. Sal. Prunel. žís. Succi Urticæ žij. Aq. font. Ibij. f. Infusio calida 12 horas: col. adde Syr. Alth. (vel de Mecon.) živ. m.

Infusi Traumatici Itij.

Be Caulium virid. Solani lignofi concis. Ziv. Coccinel. Dj. Vini albi stij. Infunde calide, & clause, per noctem; col. adde Syr. Hed. terrest. Ziv. Ther. Ven.

₹ſs. m.

Singulare est experimentum ad Casum ab alto, & Contusionem: Couorem quippe extravasatum, & grumescentem mirisce dissolvit; in massam sanguinis circulantis denuò propellit; atque illinc partim per Diaphoresin; partim per Diuresin; partimque nonnunquam per Catharsin, exterminat. Tam potenter, & specifice operatur, ut aliquando (non sine stupore) notavi Urinam, ab hujus usu, reddi (propter grumos solu-

mor-

folutos, absorptos, & Sero commistos) plane Nigricantem. Assumantur Zvj. bis, vel Ziv. ter in die.

Infus. Urtica.

Be Rad. Urticæ recent. Ziv. Herb. Urticæ Zij. Sem. Urticæ, Dauci sylv. Anisi, Cymini a Zss. Aq. Calentis sbiv. f. Infus. calida in surno xij. horas, liquoris (colati, & per decidentiam à crassamento liberati) zxxviij. dissolve Gum. Arab. Zij. Alum. crudi gr. xxxij. Syr. Boyl. (vel Diacod.) Ziv. m.

Contra Urinam cruentam, atque Renum & Ven-

cæ ulcera propin. živ. pro dofi.

ıř

is

1-

e-

e-

ni

as yr.

cci

15:

oc-

en.

8

runis

per

on-

er,

re)

105

olu-

Infus. Zedour. Comp.

Be R. Zedoar. Cal. Aromat. a zis. Sem. Carui, Fænic. d. a zij. Nuc. Mosc. Cardamomi Croci a zj. Garyoph. Gran. Parad. a zis. Aq. Lact. Alexit. ibj. Aq. Ment. ibs. Aq. Cinnam. ziv. Aq. Gent. comp. Absint. comp. a zij. macerentur in calore Hypocausti per diem naturalem: col. adde Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. a zij. m.

Stomachicum, & Cephalicum est. Valet contra Colicam Pictonum Affectionem Arthriticum a Ventri-

culo & Intestinis expellit.

Julapii Acido-dulcis Itij.

R Aq. font. puræ ad medias coctæ \(\frac{2}{3}xxviij. Syr. \) Violar. \(\frac{2}{3}iij. Syr. Garyoph. (vel \(\hat{e} \) Rubo Idæo) \(\frac{2}{3}j. \) Sp.

Vitrioli q. f. ad gratiam, m.

Acida Biliofis in Febribus (inquit Riverius) nunquam omittenda; quia Amara dulcificantur per acida; que, fi intenfa funt in suo gradu (ut Sp. Vitrioli, aut Sulphuris) ipsius Aloes & Colocynthidos amaritudinem delent: Bilis autem flava suo amarore spoliata, mortua est, & innoxia. Atque alibi dicit, De Spiritu Vitrioli, & Sulphuris hoc diligenter advertendum, in Febribus Putridis magnum esse illius usum; quia insignem vim habet refrigerandi aperiendi, Putredini resistendi, Inslammabilitatem humorum prohibendi, & Sitim sedandi. Attamen in Pleuritide, Peripaeumonia; Hæmoptoe, Phthisi, cæterisque Pulmonum assectibus, Ventriculi inslammatione, Dysenteria, Renum. & Vesicæ, ulceribus, plurimum nocere, & ab eo abstinendum esse.

Julapium hoc elegantissimum, & longè gratissimum exhiberi potest frigidum in Febribus ardentibus

ad Ziij, vel Ziv. fextis horis.

Ut Acidorum chymicorum vires ampliùs illustrem, Observationem oppidò raram, mirabilem, utilemque

hic memorabo.

Servus Rhedarius D. Dixon de Maidstone Variolis confluentibus perniciose decumbens, die ab Eruptione decimo, Phrenesi correptus ex Gingivis, Naribus, Auribus, Oculis, Pene, etiam & ex Pustulis variolosis, Sanguinem (terribile visu) prosudit.

Ita fors tulit, ut eo ipfo die advocatus fueram ad illud oppidum: ideoque D. Finch Pharmacopæus pro

hoc suo patiente me consuluit.

Primum quidem inevitabile (ut videbatur) Fatum exhorrescens, medicamina morienti porrigere recu-savi: Sed illo acrius instante, & repulsam pati nolente, liberalem Sanguinis missionem imperavi; & haustum è fortioribus Stypticum, & Paregoricum prascripsi.

His nihil proficientibus, malum Cuneum malo Nodo deberi ratus, Olei Vitrioli guttas quadraginta ex vehiculo satis largo statim propinandas; & elapso

horæ dimidio reiterandas, suati.

Has fimul ac fumpserat. Deus bone! quanta rerum mutatio! quanta passus est! Conturbationes inexplicabiles; & Angores adeo intolerandas, ut postea (fanus, & eorum recordatus) vel ipsam vitam tali pretio redimere vix tanti esse dixerit.

i-

1-

â,

i-

à,

ic

is

ıd

0

n

ġ-

0

25

Omnes autem illicò Sanguinis Cataractæ sunt occlusæ: mox obdomivit; postea mente constans, & sebris expers evigilavit; atque ab eo tempore sensim-convalescens, sanus & sospes evasit.

Julapii Alexiterii itj.

R Aq. Lact. Alexiter, Cerasor. nig. a ziv. Aq. Rutz ziij. Epidem. zij. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratz) zj. Syr. Caryophyl. zij. Lap. de Goâ. Lap. Contray. a zj. Confec. Alkerm. zij. m.

Necessarii usus est in Febribus putridis, & malignis, ubi Spiritus à Veneno deleterio, & sphacelante ferè obruuntur, & enecantur; ad illos nempè vividè expandendos, & exsuscitandos; indeque ad Sanguinis miscelam debitam restaurandam; Venenum debellandum; & foràs eliminandum. Ad hos sines pro re natâ concedi potest ad cochl. v. octavis, sextis, vel tertiis horis. Diligentèr verò observandum, quòd quamprimum Phlogosis Spirituum, & Sanguinis hoc ritu restituitur; ne incendium funestum indè suboriatur, prorsus ab hujusmodi calidiorum usu tempestive abstinere oportet; aut saltèm eorum dosis minuenda, & rarius repetenda est.

Julapii Antemetici Zxij.,

Re Aq. Germ. Querc. Cinnam. hord. a ziij. Aq. Gent. comp. Absinth. comp. Syr. Limon. a ziij. Sal. Absinth. Dij. Laud. liqu. gut. 40 m.

Hujus elementa funt, Sal fixum acido commissum,

& in tertium quid coalitum; Aromatica; Astringentia, & Laudanum; atque ideò Fermentum acre obtundit; Stomachi vigorem. & tonum restituit; Spirituum surores coercet; Fibrillarum spasmum consopit; & Vomitum efficaciter sistit. Dos. cochl iij. per vices frequentes.

Julapii Astringentis Zxij.

Be Aq. Plantag. & Gemmul. Querc. a ziv. Menthæ zss. Cinnam. fort. zij. Syr. è Rosis sicc. ziss. Diascord. Boli a Div. Terr. Japon. Dij. Ol. Nuc. Mosc.

gut, ij. m.

Contra Diarrhæam inscribitur. Diarrhæa verð symptomatica (illa nempè quæ Febribus in principio supervenit) ut plurimum est mala; Primo, Quia impedit coctionem materiæ morbificæ, ceu legitimam ejus separationem per naturalem humorum fermentationem. Secundo, Quià vires perniciosè prosternit. Tertio, Quià subsequens est febrilis Colliquationis; id quod patet, quoniam Excreta tunc temporis funt plurimum fœtida. Ergo talis Diarrhæa semper erit sistenda; aut saltem ita cohibenda, ne fiat exorbitans. Medici alias ordinariò putant indicari tunc Purgationem, quandò talis supervenit Diarrhæa; sed recte dicit Lindanus, ipsos tunc nescire quid sit surerveniens Morbo: Nam cum superveniat talis Diarrhæa tantummodo propter summam materiæ cruditatem, & acrimoniam, eamque fæpiùs malignam; humorumque etiàm confusionem, statumque colliquativum, non debet sane irritari, & exasperari Purgantibus; fed vel in totum fifti; vel faltem intra debitos limites coerceri. Dos. Ziij. sextis horis, donec refrænetur symptoma; & polica bis, vel semel in die, pro rei emergentis ratione. Fulapi

Julapii Aurei Itj.

Re Vini Canar. Itj. Garyoph. contus. 3j. Croci scissi 9s. macera in Balnei calore horam j. col. adde Spir. Hormini (Essentia Amb. gris. imburi) 3s. Spir. Lavend. Comp. 3j. Syr. Garioph. 3is. Succi Chermes 3s. Fol. Auri No iij. m.

Julapii Campborati Itj.

Be Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceras. nig. a zvj. Aq. Bryon. comp. zj. in istis extingue (ad totalem consumptionem) Camphoræaccensæ Div. adde Syr. bacc.

Samb. & Syr. Ceraf. nigr. a Ziss. m.

n-

b-

pi-

Π-

ij.

11-

ìi-

ſc.

n-

ù-

lit

us

0-

it.

id

u-G-

15.

0-

į.

15

1-

1-

0

Hoc przcellentissima inter Hysterica numerari debere, szpiùs repetita docuit Experientia: Spiritus namque esseratos mirè sedando; desultorios coercendo; & dissipabiles condensando, sigendoque Paroxysmum przesentem abrumpit, & expectatum przcavet: Imò si pertinacitèr usurpetur, nonnunquam & Assectum ipsum radicitus extirpat. Propinentur zij. vel ziij. pro dosi.

Julapii Carminantivi Zxij.

R Vini albi ziv. Aq. flor. Chamæm. Rutæ ā zij. Aq. Pæon. comp. zis. Sacch. albiss. zvj. Ol. Junip.

Spir. Sal. Armon. a gut. xxiv. m.

Phlegmatis in Ventriculo, & Intestinis tenacitatem incidit: Spumam, & Bullas ex ejus conquassatione ortas, dissilire tacit; Flatus, iis inclusos dissipat: Calorem Viscerum deficientem restituit; Spasmodicamque Membranarum perturbationem tollir. Utilissimè præscribitur ad Ructus & Flatus Ventriculum, & Hypochondria distendentes, & cruciantes; ad Colicam statuosam; Tormina post Partum; Vertiginem, &c. Dos. Ziij. vel Ziv. vase priùs bene agitato.

Fulapii

Julapii Caryophyllasei Zxij.

vi

ni

lu

ni

3

fe

d

PA

Re Caryophyll. aromat. contus. gr. xxiv. Croci gr. xij. Aq. Ceras. nig. ziv. Aq. Cinnam. Mirab. a zj. Pa-on. comp. zss. siat maceratio calida & clausa hor. j. col. adde vini Canar. ziv. Syr. Garyophyll. ziss. Spir. Lavend. comp. gut. 48. Ol. Vitrioli gut. iv. fol. Auri No. j. m.

Stomachicum est, Cardiacum; Cephalicum.

Fulap. de Caftereo Zxij.

Be Fol. Rorismar. recent. concis. Mj. Aq. sont. serventis zxij. siat Insusio calida per horam j. col. clar. zviij. adde Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. a zj. Pæon. comp. Tinct. Castor. a zss. Sal. Succini zss. Sacc. alb. zvj. m.

Contra affectiones Hystericos dentur colch. v cum

fp. Sal. Armon. gut. x.

11011

Julapii Cephalici Zxij.

Be Aq. Ceras nig. živ. Rutæ žiij. Pæon. comp. žij. Bryon. comp. žj. Tinct. Castor. Spir. Lavend. comp. ž 3ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Syr. Pæon. comp. žis. pulv. de Gutteta Div. m.

Ad Epilesiam, & Affectiones quascunque Convulsivas, & Soporosas; ad Capitis dolorem, Vertiginem,

& Paralyfin, cum tructu ufurpatur.

Propinari possint cochl. v. ante, inter, vel immediatè post Paroxysmum. Ad præcautionem verò, manè, & vesperi; præsertim juxta singulas Lunæ periodos; circa hæc tempora enim Cerebrum miras patitur alterationes; siquidem in Plenilunio (ut ex Vulneribus Capitis patet) Cerebrum turget, & totam Calvariæ cavitatem replet; imò extra Vulnus sæpè attol-

li visum est: Decrescente verò Luna, usque ad Novilunium, subsidet & tunc minima ejus quantitas cernitar: Ut Ostrea, Piscesque Testacei omnes in Plenilunio turgentiores, & meliores habentur, in Novilunio è contra.

Julapii Chalybeati thij.

Be Aq. Fœnic. Petrosel. a zxij. Sal. Chalyb. pul. 3ij. dissolve super prunas; repone 24 horas: Liquori claro essus adde Aq. Raph. comp. Syr. è 5 Rad. a ziv. Spir. Cochl. Elix Propr. Tartarisati a zss. m.

Incipiendum est à minori dosi sc. cochl. iij. quæ

fenfim augenda est ad cochl. vj. vel. vij.

gr.

· j.

DIF.

uri

nt. ar.

æ.

cc.

m

1,

Observabit interea Medicus, cum æger chalybem excernat nec ne; quod ex fæcum nigredine cognosci potest: aliàs si non excernatur, quinto aut sexto die clystere, vel eccoprotico alvum movebit: imò utilitèr poterit chalybeata Purgantibus admissere; ut aperiat, & in corpore non subsistat. Primeros. de Morb. Mulier. 176.

Julapii Cordialis Zxij.

R Aq. Melissæ Cerase nig. a zij. Cinnam. hord.

Limon. Efs. Confect. Alkermes Div. m.

Hujulmodi Cardiaca quamprimum in Stomachumingeruntur, imò interdum Ore tantum, libata, virtutes suas exerunt; & cum grato appulsu, Spiritus in primis viis, sivè corporis velut porticu degentes, refocillant, aut instaurant: dein horum continuitate, Ovatio eadem in Spiritus alios successivè tradita, brevi per totam Animæ sensitivæ compagem undulat; proindè ut tum Cerebrum, tum Præcordia, pleniore Spirituum (quasi exultantium) instuxu irradiata suncti-

onum suarum munia multo vegetius, & alacrius obeant; atque ita Pulsus prius debilis, aut vacillans, mox fortius vibret; & Sanguinis cum majori impetu cir-

cumpellatur.

Hicce autèm vigor ascititius, cum à Spiritus Vinofi difflabilis adeo, & sugacis afflatu solum pendet, valdè reperitur evanidus, & momento labitur; atque dein æger (non obstante vi Julapii) in prissinos languores rursum recidit: Ideoque (si communis passim pateretur mos practicandi) tenuibus his Julapiis, generosa Electuaria, oleis aromaticis ditata, que in Ventriculo diutius retineri possent, ibique gratum sprarent. & Spiritus æque saltem ac Julapia, demulcerent, & exultare sacerent, libentius sæpè substituerem.

Julapii Cordialis temperati Itj.

R. Aq. Rof. Damasc. Zviij. Vini Rhen. Ziv. Succ. Aurant. Zj. Aq. Cinnam. fort. Zj. Sacch. albi Zj. Pul-

fubril. coc. Div. m.

Solamen, & suppetias affert in Febribus; quandò zger præ caloris incendio serè comburitur, Siti descit, oblanguerque itèm quandò recrementa ustulata, biliosa, acria è sanguine bulliente in Ventriculum sussida, ægritudinem, & angorem miserabili modo affligentem, concitant. Dos. Ziv. ter vel sepiùs in die.

Julapii. Crocati Zxij.

Re Croci (minutim forcipibus concifi) gr. xviij. Coccinel: (contus. & nodulo raro inclusi) 9ij. Aq. Ceras. nig. Ziv. Ment. Zij. maceratione calida & clausa per horam j. præmissa, assunde vin. Canar. Ziv. deinde valide exprimantur species, & liquori colato adde Ol. Chinam. Nuc. Mosc. Garyoph. a gut. ij. Vitell.

Ov.

Ov. Nº j. Spir. Lavend. comp. 3ils succ. Cherm. col. Syr. e Rubo Ideo a 3ss. Syr. Garyoph. 3j. fol. Auri Nº ij. m. s. a.

Cardiacum est generosum: contra Cordis palpita-

tionem valet.

be-

ox ir-

al-

ue in-

af

115.

in

pi-

œ-

m.

ul.

dò fi-

ta.

m

de

in

C.

Sã

n-

de II.

V.

Julapii Diuretici Acidi Itij.

R Vini Rhen. Itj. Succi depur. Parietar. Limon. ā 3ij. Aq. Aparines, Spir. Vini Gall. Syr. è 5 Rad. ā 2iv. m.

Sola Acida Diuretica Sanguinem fundunt, ac in ferolitates præcipitant; uti cum Acidum lacti ebulltenti instillatur. Attamen hoc non aded pariter omnibus, nec etiam quibusvis ex zquo contingir. In constitutione sana, aut non multum ab ea remota, Sal Cruoris partim fixus, & partim nitrofus, partimque volatilis existit: item in Scorbuticis, & Hydropicis quibuidam, iste plerumque fixus evadit: quamobrem. in fingulis his cafibus, Diuretica fale Acido prædita cum fructu adhibentur. In affectibus verò Catarrhosis, & in quibusdam Hydropicis, & Scorbuticis, cum in Fluoris statum sanguinis particulæ salino fixæ evehuntur, ac volatiles deprimuntur (uti crebro evenit) Remedia Acetosa obesse potius quam prodesse solent; quatenus sanguinem à crasi rectà degenerem, magis pervertunt: quinimò his medicamenta Sale fixo, ac Volatili prædita potius ex usu erunt. Del. Ziv. vel ₹vj.

Julapii Diuretici Aromatici loj.

By Vini albi Ulyssiponens. Zviij. Aq. Fœnic. Zw. Aq. Raph. comp. Ziij. Tinct. Sal. Tart. Zs. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi, Ol. nuc. Mosch. a gut. viij. Sacch. albi Zj. m.

Aromatica

R

ti

8

n

h

to

V

S POT

t

Aromatica quatenus Diuretica, non tam agunt in Sanguinem, quam Organa ipfa. Non illorum enim effe videtur, ut Cruoris contexturam nimis strictam referent, & liquent. Serumque ab ejus amplexibus secedere faciant; sed potissima corum operandi ratio certissime consistit in hoc; quod ob volatilitatem, tenuitatem, & caliditatem, Renes & Ureteres aperiunt, detergunt, confortant, & ad munus suum defungendum hortantur, & stimutant. Ideòque hoc medicamentum locum habet non in Febre, Scorbuto, &c. ad fanguinem fundendum, & depurandum; fed maxime in Arenulis, ad Sabulum, & Mucum vias urinarias obstruentem amovendum; arque ità ad Urina cursum vindicandum. Quoties verò in Paroxysmo Nephritico gravis adfuerit Renum incalescentia. & dolor; ab hujufmodi calentibus, & stimulantibus omnino abstinendum erit; nè Membranæ scilicet, & Ureteres in Spaimos, & confirictiones fortiores adigantur; atque indè arenulis, & calculo descensus penitus intercludatur.

Aliis etiam (præter Calculum) Affectibus utilem præstat operam: quatenùs enim (propter partium tenuitatem, aperiendi, stimulandi, st confortandi sacultatem) lympham congelatam, st soculentam suburram in canaliculato corporis habitu depositam, è latibulis exturbet; sanguinis circulantis in rivum pellat; atque ità (licet secundariò) per Diuresin evacuet; Hydrope, st Mensium obstructione laborantibus longè esse proficuum expertus sum. Des. ziv. vel zvi, bis tervè in die.

Julapii Diuretici Nitrosi Ibij.

Be Aq. Aparines 3xx. Aq. Raph. comp. Syr. Alth. 3 3vj. Sal. Prunellæ 3s. Sal. Succini 3ij. m. Sangui-

in

m

us

tio

m,

ri-

le-

OC

to,

u-

næ

no

&

m-

8

di-

e-

m

m

fa-

fu-

è

elet;

n-

vj.

th.

u-

Sanguinem, & Succos eluit, & eliquat; Sales Tartareos, & Mucum aggestum dissolvit, & expellit; Renes & Ureteres refrigerat, aperit, & detergit. Tutius hoc videtur remedium, quandò multùm calescit, & dolet Lumborum regio, quam superius illud Aromaticum. Observandum verò, nimium frequentem hujusmodi Nitrosorum Diureticorum usum Renum tonum tandèm labesacere solere. Propinentur ziv. vel zvj. tèr in die.

Julapii Emmenagogi Zxij.

R Vini albi žvj. Aq Pulegii žiij. Aq. Bryon. comp. žij. Ol. Sabinæ gut. xij. Ol. Garyoph. gut. viij. Sacch. albi žj. m.

Sanguinem exagitando; Obstructiones reserando; & Uterum stimulando, Menses movet. Atque tunc præcipuè convenit, quando Menses nimis parcè, tarde, & non ἐυφόρως, sed cum Dorsi, Abdominis, aut Uteri dolore stunnt. Ubicunque verò Sanguis multim reperitur diminutus, aut depauperatus; ubi totalis adest suppressio; malumque est consirmatum, & diuturnum; frustrà tunc sunt Emmenagoga. Dos. ξiij. bis in die per biduum ante expectatum tempus.

Julapium Epilepticum.

R Cort. Peruv. pulv. 3vj. Rad. Serp. Virgin. 3ij. Aq. Ceras. nig. & Flor. Tiliæ ā zviij. Aq. Ruta; Galegæ ā ziij. Pæon. comp. zij. Tinct. Epilept. (infra descr.) 3iij. Syr. Pæon. comp. ziij. m. f. Julap. Sumat patiens ziij. mane, & vesp. ante Plenilun. & Novilun. vitrum agitando.

Titulus

Su

ho Sa

lig G

2

Titulus vires indicat.

Ferunt Brannerum Archiatrum Halensem Turturem deplumasse, & Umbilico Epilepticæ, in paroxysmo, imposuisse; atque sic Paroxysmum abegisse. Extrahi enim fumum quendam Venenatum scribunt, quo extracto, ipse Turtur convellatur, & moriatur. Id quod in Fæminis (& si Epilepsia sit ex consensu Uteri) vero consentaneum esse puro. Sennert. tom. 2. p. 478.

Julapii Hysterici Zxij.

Re Aq. Ceras. nig. Artemis. Puleg. a ziij. Bryon. comp. ziss. Tinct. Castor. zss. Ol. Succini gut. xxiv.

Sacch. alb. 3j. m.

Affectionem Hystericam refrænat, in quantum Spiritus isritat; atque huc illuc excurrere, & efferri cogit. Cum enim ipsi inordinare habentes & inaqua. liter dispersi, in quibusdam locis densiùs, inque alis tenuiùs scatent, proindeque functionum suarum munia quædam, ac potissimum intra Cerebrum, aut Præcordia intermittunt, aut perverse agunt; optimum tunc remedium est, ut ab hujusmodi Pharmaco ingrato perturbentur, & exagitentur magis: propterea namque illi, tanquam à loris inflictes exsuscitati, & velut flagellati, dragias priores relinquunt, & sponte sua in ordines regulares, & prissina officia redeunt. Dof. Zij. vel Ziij. Hoc autem remedium non omnibus æque Convenit, fiquidem cernere est aliquas, quibus Oleum Succini ructus odiosos excitat, & valde est ingratum.

Julapii Idei Zxij.

Be Vini Canar. Ziv. Rad. Irid. Florent. incis. Div. infunde leni tepore hor. j. col. adde Aq. Rosar. Dam. Ziv.

ziv. Cinnam- hord. Zij. Aq. Cœlest. Spir. Hormini Succi Chermes col. Z zij. Syr. è Rubo Idzo Ziss. Fol. Auri Nº ij. m.

Cardiacum eft.

coop landing the think the same on the same

Be Aq. Rosar. Damasc. zvj. Naphæ. zj. Cinnam. hord. zij. Pæon. comp. ziss. Mosch. Ambrægris. (cumsal. cc. gr. j. tritæ) a gr. ij. Croci (scissi, & in nodulo lig.) Dj. Ol. Garyoph. gut j. Confect. Alcherm. zij.

Garyoph. Ziss. m.

1.

Mulcimine pergrato Spiritus in Ventriculum copiossis allectat, & languidos resocillat. Temperatum
quidèm est, sed Nobile prorsès Cardiacum. In Febribus mali moris, quæ vapores deleterios ad Stomachum sussumati spiritusque labantes irritant; in
consussimos, & spasmos adigunt; & Singultum indè
excitant, nondum hactenès præstantius novi remedium; aliquandò enim divinitès succurrit, & Singultum
superat. Ut ingenuè tamen fatear, hoc Symptoma
adeò indomabile, & sunessum sæpè observavi, ut neque hoc, neque aliud quodcunque remedium vel excogitare vel invenire mihi adhèc licuit, quod illi par
esset; sed totis viribus licet certavi, Fatis tamen frustra obnisus mortem depellere non potui. Dentur
cochl. v. tertiis horis.

Julapium Moschatum Infantum.

Re Aq. Ceraf. nig. Ziis. Pæon. comp. Zis. Sp. Lavend. comp. gut. xij. Moschi (cum Sal. cc. gr. j. & Sacch. candi albi ziss. optime super porphyritem lævigati) gr. vj. Margarit. lævig. Dj. m.

Dentur zij. vel ziij. ter in die, vei sa piùs Infantulo recens nato contra Convulsiones; atque ità plus, pro ætatis ratione, bimulis, trimulifve Tuffi convultiva vexatis.

Julapii Pectoralis Zxij.

Re Aq. Fœniculi zvj. Puleg. Hyffopi a zij. Tinct. Dulc. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) a 3j. Tinct. G. Ammon: Benzo. Ol. Anifi, Sp. Sal. Armon. a gut.

q

de

P

fc

m

ra

ra

ro

a

Si ci

V.

xij. Sacch. alb. 3vj. m.

Constat particulis volatilibus, oleosis, & balsamicis, pulposo Dulcium crassamine acceptis, & incorporatis; atque eâ de re composité, & diversimodè operatur: etenim Incidit, & Lenit; Attenuat, & Maturat; Serum falfum corrigit, & Pituitam crassam eliquat; Pulmonum tonum roborat, & Bronchia ab infarctu liberat : Summatim optimum est Thoracicum; & cujuscunque fere generis Tusti convenit. Dof. cochl. ij. statim à singulis Tustiendi nixibus sinitis.

Julapii Perlati attemperantis Zxij.

Be Aq. Borag. Lujulæ a živ. Rosar. Damasc. Cinnam. hord. a zij. Margarit. præp. 3j. Sacch. candi al-

bi 3iij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j m.

Febrientibus angores patientibus valde grato, & præsentaneo est subsidio: quippe dum neque sanguinem exagitat, aut rarefacit; neque æstum promovet, aut intendit; Ventriculo interim fæculentiis acribus, & adultis humoribus, (à sanguine despumationem conanti suffusis; & à fermentatione præternaturali excoctis) laboranti, & ferè succumbenti, subvenit: grato enim, & edulcoranti embammate illum perfundit; exindeque illo recreato, Spiritus & influi, & infiti per totam machinam novo vigore inspirati, confestim rcfo.

refocillantur; plurimum & fustentantur. Dos. cochl. vj. ad libitum.

Julapii perlati Cordialis Zxij.

Be Aq. Ceras. nigr. Aq. Lact. Alexit. a ziv. Cinnam. hord. zij. Epidem. Pæon. comp. a zj. Margarit.

pp. 3j. Sacch. candi albi 3iij. m.

ul-

A.

Ą.

ıt.

s,

1-

i-

Ь

į-

listem pollet viribus ac proximè prægressum: at quoniam aliquantò magis calidum, spirituosum, & activum est, rectiùs præscribitur quotiès non solum Ventriculus aggravatur, & malè patitur; sed insupèr debita sanguinis sermentatio deficit; Spiritus labascunt; Pulsus vacillat; & regimen animale universim satiscit. Dentur cochl. v. vel. vj. in languoribus.

Julapii Perlati Hysterici Zxij.

Re Aq. Ceras. nig. Artemis. a ziij. Puleg. Rutz. Bryon. comp a zij. Margarit. zj. Sacch. candi albi ziij.

Hujus usus indicatur non (ut superiorum) quando Ventriculus, aut Sanguinis primariò, & præcipuè laborant; sed quando Spiritus ipsi vel inordinatè agglomerantur, & spassmodicè exploduntur; vel copulâ heterogenea onerantur, & torpidè subsidunt: uti evenit cum Vapores, & Languores Hysterici, Tremores, Subsultus, aut Affectus Convulsivi, Comatosive febricitantibus vel adsunt, vel intentant. Propin. cochl. v. ter in die, vel sæpiùs pro re nata.

Julapii Perlati Phthisici Itj.

Be Aq. Limac. Pect. nost. Zviij. Cinnam. hord. Zvi. Syr. Balsam. Zij. Margar. przep. Div. Ol. Nuc. Mosch. gut. j. m.

Utile est ad Spiritus reficiendos, & vires fulciendas;

ad Ventriculi acidum retundendum, ejusque tonum conservandum; ad Tubercula Pulmonibus nata dissolvenda, & vasorum oscula conglutinanda; ad humorum acrimonium demulcendam, & colliquativam fanguinis diathesin corrigendam; denique ad Calorem Hecticum extinguendum, & nè lympha copiosè per Trachæam, & Glandulas Pulmonum expuatur, inhibendum. Dos. Živ. ter in die; vel cochl. v. in Languoribus, ad libitum.

eft

me

cuti

fup

ind

gur

Ute

cer Un

& F

CUI

cef

ord

fur

CO

de

mo

ce

ch

cu

da

n

fu ac

di

P

Julapii Pleuritici Zxij.

Be Aq. Papav. errat. Zvj. Tussilag. Ziv. Syr. Papav. err. Zij. Lap. Prunel. Sang. Hirc. a Div. m.

Ad sitim alleviandam; Sanguinem refrigerandum; Coagulum lentescens dissolvendum; Obstructionem inde natam expediendam; dolorisicam membranarum crispationem relaxandam; Circulationem per partem restituendam; Expectorationem, & Diuresia promovendam, dentur ziv. ter in die.

Julapii Proprietatis ftj.

Be Vini Canar. 3x. Aq. Ment. 3ij. Aq. Gent. Comp 3iv. Rad. Angel. Hispan. Garyoph. 2 Div. f. Infus. tepida, & clausa 2 horas. Col. adde Elix. Propr. tartaris. 3ij. m.

Ad Appetitum excitandum, Nauseam tollendam, & Concoctionem juvandam. Propin. 3ij. hor. ss. ante Prandium, & statim a Prandio quotidie.

Julapii Puerperarum Zxij.

Be Aq. Melissæ, Ceras. nig. a zij. Cinnam. hord. Stephani, Syr. de Mecon. a zij. Laud. liq. gut. 40. m. run

fol-

mo.

72m

20-

iosè

in-

3n-

Pa-

m;

em

na-

per

ıp.

e-

il

n,

t,

Ad dolores post partum expertum, & benedictum est remedium. Neque quis hic, nisi plane inexpertus metuet Lochiorum obstructionem ab ejus usu subsecuturam; cum è contra, maximè frequens occasio suppressionis corum ab intenso dolore repetenda sit: inde enim turbatur Spirituum ordinatus motus; stringuntur undique in corpore fibrz; & tenduntur fimul Uteri ejulque membranolæ Vaginæ fibrillæ: hinc excernendorum per hæc loca debitus supprimitur fluxus. Undè memorato in casu (non tantum Ratione, sed & Experientia annuentibus) Opiata, præ cæteris, fausto com fuccessu exhibentur: ab eorum siquidem usu, cessante dolore, relaxatâ fibrarum constrictione; & in ordinem restituto spirituum motu, tantum aberit ut suppressus inde sit purgamentorum effluxus, ut è contrà auspicatò magis, placidiùs, & copiosiùs, re-

Et quamvis aliqui non infimæ classis Authores hanc medicationem vituperant, & vitant. Alii tamen magni nominis Medici, experientiæ innitentes, magnoperè celebrant, & ex animo consulunt.

Si quando (inquit Willis de Febr. cap. 16.) cum Lochiorum suppressione, Sanguinis perturbatio infignis, cum Vomitu, Siti, & Vigiliis adfuerit; sæpè Laudanum Croco admixtum selici successu exhibitum

Si, aliis remediis frustra usurpatis, Lochia adhue supprimantur, hoc in casu (inquit Sydenham Epist. ad Cole p. 169.) Laudanum una saltem vice tentandum. Hic Laudanum quantumlibet suapte indole astringat, cum tamen Spirituum perturbationem (a qua solennis Lochiorum evacuatio suerat interrupta) compescat, quandoque plurimum juvare, & (Emmena-

gogis

gogis nihil proficientibus) Lochiorum fluxum polliminiò revocare possir.

quit Ilius

bitus

unde

dis t

in d

Sam

rati

loty

Syr

COE

dat

CO

Sa

an

P

Se

gi

V

n

quit

1

Sedulò interim animadvertendum est, quòd si tell hoc semel misso, scopum non attingamus, nec se quantur Lochia, Opium nullo modo est repetendum

Hanc suam Cautionem non de nihilo esse concedendum est; quotiès Partus dissicilis, enorme sanguinis dispendium, Spirituum jactura, & Naturæ subsidentia, totalem jam Lochiorum suppressionem, & Febrem putridam, induxerunt.

Cum vero (viribus mediocriter adhuc constantibus) Catamenia debitò parciùs effluerent, Laudanum singulis noctibus repetitum, illa accelerasse, Vapores Hystericos repressisse, Vigorem Cultra quæ libet Cardiaca) restituisse, sær enumero observavi.

Dosis cochl. à vj. ad viij. bis in die, si casus repetitionem postulaverit.

Julapii Refocillantis Ibij.

Be Vin. alb. Gall. (vel Rhen.) this. Aq. font. 3xviii. Succi Limon. recens expressi 3ij. Rob. Ribium 3i. Syr. è Rubo Idæo 3iv. m. & col.

Febrientibus æstu & siti languentibus pergratum

Fulapii Refrigerantis Itj.

R Aq. Portulacz, Borag. Lujulæ a ziv. Aq. Rof. Dam. Succi Limon. depur. a zij. Syr. è Rubo Idæo zij.m.

Remedium est Febricitantibus expetitissimum; ad saburram nempè in ventriculo adustam corrigendam. Pituitam crassam incidendam; fervorem Stomachi extinguendum; Sitim inexplebilem alleviandam; & Sanguinis ebullitionem enormem deprimendam. At verò, Ne quid nimis: de succo enim. Limonum (in-

quit River) hoc notandum est, cautum esse debere illius usum; quià frequentiùs, aut nimia copia exhibitus, Aphthas facit in Ventriculo, & excoriationes; unde Lienteria succedit: quod multo magis de Acidis mineralibus dicendum est. Dos. Ziij. vel Ziv. ter in die.

teld

fe.

ım.

ice. gui. bli-

&

us)

fin-

ly. rdi-

iti-

riij. 3

ım

of.

m.

ad

m.

hi

33

At

11-

uit

Fulapii Scorbutici Itij.

R Ag. flor. Samb. Zxx. Aq. Raph. comp. Syr. bac. Samb. a zvj. Sp. Cochlear. 3fs. Ol. Saffaph. gut. iv. nr. Titulus vires indicat. De Scorbuticorum operandi ratione confulantur Cerev. Scorb. cal. Decoct. Scelotyrb. & Elect. Scorb. cal. Dof. Ziv. bis in dies.

Fulapium de Sedo.

Re Aq. Sperm. Ranar. Zviij. succi Sedi depurati, Syr. Limon. a 311. m.

Potenter refrigerat; ebullientis Sanguinis zstum coercet; Ventriculum ferventem recreat; Sitim fedat, Fauciumque ardorem alleviat.

Julapii Splanchnici Itij.

R Aq. Ari, Fumar. Fl. Samb. a zvj. Aq. Gent. comp. Lumbric. Magistr. Syr. è & Rad. à Ziv. Tinch. Sal. Tart. Ziss. Sp. Coch. Elix. Propr. Tartarisati a 3ij.m.

His addi possint (pro re nata) Salis Chalybis 3ij. ut ante in Julapio Chalybeato.

Ventriculi succum acidum, & nidorosum corrigit;

Phlegma incidit; Tonum stabilit; Scorbuto medetur; Sed quoad ulteriores ejus vires, quas in Viscerum regione, & Sanguinis massa & Emunctoriorum recessibus edit, ne Cramben bis coctam apponam, ad Cerevis. & Decoct. Splanchn. Lectorem relêgo. Dos. Ziij. vel ziv. manè, & quarta pomerid. per aliquot hebdo-Fulapis madas.

Julapii Stomachici Ibj.

Be Vini Xeroensis, Aq. Cinnam. hord. a ziv. Aq. Ment. Gent. comp. Absint. comp. Syr. Cydon. a ziv. Ol. Garyoph. Nuc. Mosch. a gut. ij. m. Addi posim

Theriacæ Ven. 3ij.

Sarcinam mucaginosam, & putrilaginem sædam Ventriculi plicis, & villis adhærentem, & illum polluentem, corrigit, incidit, & dimovet: Fibras ejus debiles, & slaccidas sale volatili oleoso persundit, & roborat; Spiritus hospites copiositis eò allicit, & rocreat: atque ita Tonum restaurat; calorem nativum restituit; Appetitum revocat; Coccionem juvat; Ructus curat; Flatus dissipat; Nauseam, & Vomitum tollit. Exhibeantur ad cibi Appetentiam excitandam; 3iij. vel 3iv. hora j. ante Pastus: vel, ad coccionem auxiliandam, immediate post Pastus.

Julapii Styptici Zxij.

R. Aq. Plantag. Zvj. Aq. Sperm. Ranar. Ziv. Syl. è Coral. comp. Zij. Terræ Japon. Groc. Mart. astring. a Dij. Sacch. Saturni gr. vj. Laud. liq. gut. 40. m.

Sanguinis turgescentiam inordinatam compescit; ejusque impetum malè sanum cohibet: Serum nimis acre præcipitando, corrigit; austeritatemque inferendo, ejus eruptionem prohibet; tandemque hiatum & aperturam vasorum occludit. Conducit in Hamorrhagia narium; Hæmoptysi; Hæmorrhoidum & Mensium sluxu; Mictuque cruento. Dentur ziij.bis, terve in die.

Fulati

gistr

cini

Ape

hico

in 1

corp

pro

craf

nefo

fuli

fun

der

nan

lita

pra

nes

dep

tha

die

du

Ga

ho

Sp

lic

In

Julapii Succinati Zxij.

RAq. Petrosel. & Fœnic. a ziv. Aq. Lumbric, Magift. Raph. comp. a zj. Syr. e 5. Rad. zij. Sal. Suc-

cini 3/s. m.

Ac

31

dam

pel-

ejus

8

C TO

vum

Ru-

tum

am;

gem

Syr.

ing.

cit;

mis

rentum

Hz.

1 &

bis,

atii

In Anafarca (non verò Ascite) plurimum possunt Aperientia, Dissolventia, & Diuretica: Oritur enim hicce Affectus, quatenus Lympha morbose redundans in partes fibrillosas (quæ canaliculatim per totum corpus funt undique dispositæ) suffunditur: atque propagatur, & augetur, quatenus Lympha ista in crassamentum gelatinosum concrescens, obstructionesque figens, ulteriori adhuc lymphz appellentis suffulioni occasionem præbet. Ideoque quæcunque posfunt istiusmodi gelatinam eliquare; è fibrillis extrudere; in massam circulantem reducere; & per Urinam denique ablegare, magnæ esse essicaciæ, & utilitatis liquidò patet. Hoc verò opus cum à solis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum est; przsens Julapium contra Hydropem (dummodo carnes ipsas duntaxat afficit; & non in Abdominis cavo deponitur) multum levaminis afferre solet. tharticis debitis intercalatis propinentur Ziv, ter in die.

Fulapii Volatilis Itj.

Be Vin. Canar. Itj. Aq. Cinnam. Zij. Sem. Fænic. dulc. Carui a zij. Nuc. Mosch. Cubeb. Cardam. a zj. Garyoph. Croci a zs. digerantur Hypocausti calore hor. j. col. adde Syr. Balsam. Zij. Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. a gut. octoginta m.

Non immeritò Stomachieis, Cardiacis, & Cephalicis accenfeatur; fiquidem Ventriculum maximè con-

fortat;

fortat; sanguinem blandè exagitat; & Spiritus aquabilitèr expandi facit.

1 Jusculum Cancrorum Fluviatilium.

Be Cancror. fluviatil. Nº 100. contundantur vivis dein coq. in Aq. tbiv. ad tbiiss. sub finem adde Macfol. ij. Nuc. Mos. ras. Nº j. Vini Malacens. tbss. col. as sorbeatur haustus bis in die.

2 Juscalum Cancr. Fluviatilium.

R Caudas xx. Cancr. flaviatil. Rad. Eryng. cond. 3j. Crustam Panis albi, Passul. exacin. 3j. Glycyrrh. 3ij. coq. in Aq. font. stij. ad ij. f. col.

Sumatur ad Ziij. aut Ziv. ter in die. Eodem modo paratur Jusculum Limacum, & Lumbricorum.

Tanta Gammaris, Cancris, Astacis, & Squillis in est Edulcorandi vis, ut Aceti ipsius aculeos manifeste obtundant: & intra corpora nostra assumpti Stranguriz acrimoniam mirè tollant. Ideòque in Febre Heccica, & exindè orta Atrophia, ubi massa Sanguinis succo alibili, blando, subdulci, & oleoso privata, acris est, fervet, & Nutritionis penum nimis parcum, aut depravatum suppeditat, Hujusmodi Juscula apprimè reperiuntur utilia. Aliquibus etiam predicantur ad præcavendum Abortum.

Jusculum Consummatum.

Re Caponem (evisceratum, & in frustula concis.)

No j. Ped. Ovil. & Vitul. a No iv. Ras. cc. Eboris a

3ss. Lig. Sant. citr. 3iij. Dactyl. No xx. Passul. 3iv.

Hord perl. 3j. Coq. in Aq. Cong. j. ad stiv. sub finem
addendo Flor. Bellid. maj. Herb. Tussilag. Capil. Ven.

Pulmonar. macul. a Mj. Mac. fol. ij. Nuc. Moss.

No j. Vini Malacens. stj. col.

Com.

bo

ne

pa

di

fta

du fai

qu

CO

ca

ab

die

Pa

Se

ft

m

A

E

m

C

ta

P

n

2.

ni

IC.

ok

nd.

rh.

do

in

flè

Zu-

le.

nis

cris

aut

mè ad

if.)

is a Ziv.

ven.

losc.

om.

Commodissimè præscribitur Valetudinariis; è Morbo longo emacianti reconvalescentibus; & Phthisicis; ubi Vires languent; Nutritio plenior requiritur;
nec tamen Ventriculus solidis cibis conquoquendispar est: minimo enim cum negotio coquitur; facile
distribuitur; citò agglutinatur; nec à colore partium
statim discutitur. Insupèr issiussmodi mollem, roridum, & glutinosum succum suggerit, qui particulas
sanguinis salinas asperas, duras, & esseras demulcet,
quati visco oblinit, emollit, & compescit, nè per
corporis canales impetuosiùs delatæ, & duritèr affricantes, partium solidarum substantiam prædentur, &
abripiant. Concedatur largus haussus bis, vel ter in
die.

Jusculum Galli.

R Rad. Eryng. cond. 3j. Rad. Chinæ. Scorzon. Passul. Corinth. Dactyl. a 3j. Ras. CC. Ebor. a 3s. Sem. quat. frig. maj. a 3jj. Capil. Vener. Mij. Crustam Panis albi veteris, Gallum (strangulatum, deplumatum, evisceratum, & probè contusum) Coq. in Aq. Hord. Itvj. ad Itiij. col. adde Vini Canar. Itj. Elect. Sassaph. Succi Chermes a 3s. Syr. Bals. q. s. m.

Fusculum Phthisicum.

Be Conf. Rof. rub. živ. Rad. Symph. maj. žij. Raf. CC. žj. Capil. Ven. Mj. Pulmonar. macul. Mij. Plantag. Mfs. Pafful. maj. žij. Dactyl. No iv. coq. cum Pullo Gallinaceo & Frustulo Colli Vervec. & Micæ Panis albi žiij. in Aq. q. s.

Post coctionem, colaturam, & pinguedinis ablationem, sumatur scutellum bis terve in die.

Lapis Alexiterius.

Re Succini, Coral. rub. a 3ss. Antimon. diaphor. Rad. Contray. Ocul. Cancr. a 3j. Chel. Cancr. 3ss. s. Pulv. super Porphyritim levigandus, qui Gelatina CC. exceptus form. in Globulos. Addi possunt Amb. gris. gr. xij.

Lavamentum Hydropicum.

Re Sp. Vini rectif. Ziij. Sp. Lavend. Zj. Pil. Coch. maj. Zfs. Opii crudi Zij. m. pro Lavamento.

Per se usurpari potest; vel (quod melius) misceatur cum æquali quantite Ol. Fl. Sambuci per In-

fus.

Efficax habetur Remedium contra Tumores Aquofos; Abdomen puerorum tumidum; & Pedes Hydropicè tumefactos; fi benè inungantur Partes, coram igne luculento, bis in die. Neque ullum erit
Gangrænæ periculum ex hujus usu; quoniam (ob particulas spiritucsas) calorem nativum sovet; Poros
partium aperit; & Lympham viscosam Stagnantemque aut expirare facit; aut circulanti sanguini restituit, ita communicator.

Laudanum Hystericum.

Re Laud. Lond. Afæ fæt. a gr. ij. Ol. Succini gut. j. m. f. Pilulæ ij.

Linimentum Cethalicum.

R. Ol. Nuc. Mosc. express. & Ol. Palm. a 3iss Ol. Garyoph. Rorismar. Salv. a 9j. m.

X

C

Į

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem, Affectus frigidos, pituitosos, & Catarrhosos. Utrum verò externè applicata Cerebrum ipfum afficiant nec ne, equidem dubito: Illud enim intra Cranium (quasi pixidem osseam) aded secure, & strictim includitur, ut cum Pericranio vix ullam habere communicationem suspicer: Utut verò ista res se habuerit, multi tamen possunt esse Pericranii primariò assecti casus, qui externorum usum permittunt; & postulant: Atque licet materia Catarrhi non defluat è Cerebro; nihilominus Defluxionum origo ferè à Sincipite, & è summo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & subter Cutim congeri solet, qui per Pericranium, in adhærentem membranam destillat; ac demum in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, Uvulam, &c. irruit.

Nil mirum verò tenues hosce Humores ità descendere posse; cùm Sanguini etiam ipsi (quando ob contusionem, & vasorum rupturam ibi sussiuntiur) meatus sat faciles patent. Ità enim Meekren (in Epist, ad Barbette.) In aperto Cranio P. Jacobi, sententiam Tulpii veram inveni; In Vulneribus nempè Capitis, Sanguinem per Aures copiosè sessius essuentem, à superiori Capitis parte sensim intra Cranium, & Pericranium descendere; sicque simul spatium quod est inter Os Parietale, & Petrosum intrare: indè ulteriùs transcolari (quasi per Cribrum) in meatum auditorium.

Linimentum Frontale.

Re Ung. de Alabastro 3ij Ol. Ros. 3vj. Opii gr. xvj. Camp. gr. viij. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Fronti, & Temporibus adhibeatur, ad Somnum conciliandum, & Cephalalgiam demulcendam. Locum K 2 habet

d

habet verò, non quando causa est in Cerebro ipso, sed in partibus duntaxat Externis: atque de eo certi simus, si Frons multum caleat, & Dolor sit pulsatilis.

Linim. Hamorrhoidale.

R. Ung. Popul. 3ij. Ol. Ovor. 3vj. Sacch. Saturni

C

di

E

01

in

iis

te

ta

ta

xi

tic

br

fa

E

m

te

tri

qu

te

Đij. Opii. gr. viij. Ol. Succini gur. xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt propter mucosam crassam materiam stagnantem, vasa obstruentem. & circulationem prohibentem; exindeque necessario Tumorem, Tensionem, Inslammationem, & Dolorem, excitantem. Atque hoc Linimentum ideò multum prodest, quòd attenuat, discutit, dolorem sopit, inslammationem sedat, & vasa varicosa ad justum tenorem contrahendo reducit.

Linimentum Laterale.

By Ung. Dialth. 3vj. Ol. Lil. Ol. Laterit. a 3iij.

Camph. 3ss. m.

Lævigat, lubricat, & in ordinem componit fibrillas, quæ (ob spasmos dolorificos) tensas, rigidas, & confusa serie corrugatas se habentes, canaliculos internos torquendo depravant, & spiracula cutanea stringendo obserant. Dein porrò, liquat, exagitat, & discutit lympham gelatinosam minutilos partium tranfitus obstipantem, Cruoris itinera præpedientem, & Inflammationem inducentem. Arque his modis, cum poros aperit, circulationem restituit, inflammationem tollit, & dolorem sedat, summe conducat necesse est in cruciatibus lateralibus, quandò Musculi præsertim, & partes externæ afficiuntur. In verâ autem internâ membranosâ Pleuritide, & Peripnuemonia, nunquam vel minimum quidem opis attulisse adhuc memini; neque eò usque perpertingere posse verisimile est. Pannus Wallicus hoc calido imbutus super locum dolentem applicetur; & illinito bis in die repetatur.

Antequam Linimentis, aut Inunctionibus utemur, conducet Fovere partem spongia Decoctis attenuantibus, & discutientibus imbuta; ut & Inunctiones altius penetrent; & materia ab actuali, & potentiali colore attenuata, aut per se Dissipari possit; aut medicamentis è corpore educatur.

Linimentum Paralyticum.

Be Ung. Martiati Zij. Petrol. Ol. Spicæ a Ziij. Pul-Euphorb. Dj. Ol. Succini Zifs. Ol. Rorifmar, Zfs. m.

Membrum resolutum hoc Linimento fortiter affricetur bis terve quotidie; ad Nervos sc. succo viscido obstructos deobstruendos; & Spirituum irradiationem redintegrandam; ad Fibras laxe conniventes, in ordinem yindicandas; & tensionem ritè tonicam iis conciliandam; atque ad Sanguinis cursum per partem promovendum; & Calorem naturalem resuscitandum. Summe notandum verò, aliquando usu vemire. partem paralytice affectam, ab intense nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damao, pati: Idque tunc præsertim evenire duxi, cum temperamentum adest calidum; & Resolutionis causa non in parte resoluta ipsa, sed in Cerebro, aut Membro longè dissito subsistit; unde pars fatis ex se sana, & rite conformata, solummodo per Eclypseos modum patitur: in isto enim casu, si immoderata, & ultra, quam partis temperies ferre potest, adhibeantur calentia, & exticcantia, Fibras motrices torrendo, siccando, & contrahendo; Spiritusque insitos dissipando, noxam illis ægre curabilem interre queant: ad Motum quippe illæomnind sunt in-K 3

iè

1-

eptæ, nisi molles, slexiles, humidæ, & lubricæ per-stent.

Linim. Spinale.

R Urinæ sanæ, Vini Moscatel. Ol. è ped. Bov. à Zij. Sperm. Ceti Zij. Mac. Zj. coq. ad Ziv. & col.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto, quo Spinam dorsi, à Nucha primum ordiendo, atque deinceps successive descendendo, confricare solebat. Quoniam hic morbus à Medullæ spinalis obstructione, & debilitate oritur, Unguenta Corroborantia, & Aperientia prosicua: sed quoniam Infantes solummodò tenellos; & carne flaccida donatos invadere solet; non impensè calida in usum duci debent.

Linimentum volatile.

Be Ol. Amygd. dulc. 3j. Spir. Sal. Armon. q. s. ad consistentiam continua agitatione in mortario marmareo persectè uniantur.

Mire penetrat; & valet ad frigus, laxitatem, obfiructionem, & dolores partium nervosarum.

Lintea Somnifera.

Re Opii 3j. dissol. in Aq. font. Its. huic Linter mollia intinge, & sicca, ad tertiam vicem.

Deinde Be Aq. Regin. Hungar. 3iij. Spir. Lavend. comp. 3j. Ol. Nuc. Mosc. Garyoph. a gut. xvj. Ol. Rhod. gut. ij. m. & huic intinge eadem lintea, & sicca.

Fronti Linteum alligetur; & si Somnus justo longior acciderit; Frons lavetur cum Aceto, vel Spiritu Sal. Armon.

Litus

fu

lo

Ti

tu

du

Ar

ad

ftu

alt

CO

ad

Litus Aluminosus.

Re Pulv. Alum. crudi, & usti a zij. Boli, Ter. Japon. a zj. Ol. Sassafr. gut. vj. Mel. Ros. q. s. m.

Ad Gingivas Scorbutice affectas, putridas, flaccidas, fungofas cruentas, minuíque dentibus adhærentes.

Litus ad Aphthas.

R Sperm. Ceti Jij. Ol. Nuc. Mosc. expr. Jj. Buryri recent. sine Sale 3s. Vitel. Ov. No j. Cretæ albæ lotæ 3j. Mel. Ros. q. s. m. f. Litus.

Litus Facialis.

Be Fell. Bov. No iij Sp. Vin. rect. Itiij. extrah. Tinct. quæ ad Mellis confist. exhal. tùm dissolve totum Extractum in Succi Limon. Jij. adde Mercur. dulc. pul. Jiij. Sal. Vitrioli Jij. Borac. Ven. Jj. Fæcul. Ari Jis. digere ad Solem 4 dies; s. col. quæ exhalet ad Mellis consistentiam.

Ad maculas Ephelides, Lentiginem, Ruborem, Pustulas, Guttam Rosaceam, & Faciei quæcunque deturpamina, illinatur parti ter in die.

Litus Infantum.

R Aq. Rosar. Damasc. Zij. Vitel. Ov. No j. Sacch. alb. cribellati q. s. m.

Ad Ovis erofiones & Aphthas.

e

Litus Foelis.

Be Ærugin. 3j. Mell. Ros. 3j. Aceti 3is. ad Aceti consumptionem coquantur; iisque per se refrigeratis admisceantur pul. Alum. usti 3 j. Mastic. Thur. Myrrk. a 3j. m.

illar pro

ticu

om

per

per

AHi

Alli

ven

dio

col

inte

add

nis

rell

Spi

via

G

V2

T

Ad Gingivas ulcerosas & putridas, post lotionem cum Gargarismo (è fortioribus, & putredini resistentibus parato) pecia huic calenti intincta partibus aliquoties applicetur.

Litus de Lacca.

R Pul. Gum. Laccæ 3iss. Boli Arm. 3j. Alum. crudi & usti a gr. xv. Aq. Regin. Hungar. 3iss. Tinct. Benzo. 3ss. Mel. Ros. col. q. s. m.

Ad Dentes cariofas, & Gingivas purulentas.

Lixiv. de Calce.

Be Ciner. Absint. Zxij. Aq. Calc. Vin. alb. a thiv. infunde levi calore xij. horas & liquor sæpè per pannum Wallicum transcolando depuretur.

Sanguinem Sale muriatico abundantem corrigit: & Diurefin promovet. Valet ad Hydropem, & pra-

fertim in Phthisi ubi pedes tument.

Lixivii Hydropici thiv.

Re Ciner. Genistæ, & Cort. Fabar. a zij. Succi Petrosel. ziv. Vini albi stiv. f. Lixiv. col. adde Sal. Tart. zij. Lig. Sassaf. zij. Bac. Lauri, Junip. Sem. Dauci Sylv. Sinap. Cymini, & Anisi contus. a zss. infunde frigidè 2 dies Col. adde Aq. Raph. comp. ziv. m.

Ebibantur Ziv. bis in die, singulis dosibus addendo

Spir. Cochl. gut. xxx.

Lohoch. de Allio 3ij.

R. Lohoch, fan. ziss. Allii cond. (secundum Pharm. Bat.) zss. Gum. Ammon. (Vino albo solut. & col.) zj. Pul. Ari comp. & Myrrhæ a zss. m.

Materiam crassam Bronchiorum tubis, quinimò & Trachez vesiculis ultimis impactam potenter incidit; illam-

illamque dein, fibras motrices pungendo, Tussimque provocando) fortirer exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tâm mire penetrantibus, omnia pervadentibus, & stimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bennat) exhalando Fonticulos pervadere; & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (ebservanto Lowero) si Emplastra ex Allio contuso Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium spirabit. Hoc verò remedium minime convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum, Constitutio calida; Sanguinisve, aut Præcordiorum æstuatio.

Leboch. Anguinofum.

Be Alb. Canis subtiliter pulv. & creti 3j. Mell. liqu. col. 3iij. vel q. s. Spir. Sal. Armon. q. s. ad acorem intensum m. & quotiès acor iste exhalando perierit, addatur denuò spiritus.

Lohoch. Apophlegmatici Ziv.

R. Syr. Hyssopi Ziiss. Ol. Amygd. dulc. Zj. Ol. Anisi gut. ij. Tinct. Myrrhæ Zj. Pul. Rad. Irees Florent. Div. Flor. Benzo. Dis. Pul. Nicotianæ gr. iv. Spir. Sal. Armon. gut xvj. m.

Partes pungendo, Salivam limpidam alliciendo, Pituitam crassam incidendo, Glandulas exonerando, & vias lubricando, Phlegma viscidum è gula educit: atque usui est, quandocunque Uvula, Parotides, & Gulæ partes internæ tument; Saburra mucosa aggravantur; & quando Screatus fuerit provocandus; & Tussis desiciens arte revocanda.

KS

Lohoch.

Lohoch. Afthmatici. Zivis.

Be Syr. Hed. terr de Prassio a ziss. Oxym. simpl. zi. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Ammon. (Aq. Cinnam. sol. & col.) a zi. Elix. Propr. cum Ol.

Sulph. parati) 3ss. Flor. Benzo. gr. xij. m.

Viribus infignitur iisdem ac illud de Allio; nempe potentèr Incidit; Tussim provocat; & Expectorat: hoc verò obtinet privilegii, quòd Sanguis massam non exacuat, aut accendat: atque id proptèr crasi calida constitutis, & actu sebricantibus (uti sunt Asthmatici) magis est idoneum.

Lohoch. Balfamaci Ziij.

Be Balf. Tolut. (pulv. & folut. in vitello ovi) 3s. Lohoch. fan. 3j. Balf. Peruv. gut. iv. Syr. Tussilag. q.

. m.

Integrè possidet omnes illas dotes, quæ de Electuario Balsamico suprà memorantur; hoc tamen cum auctuario, quòd quoniam palato longè magis gratiscatur, Delicatulis, nauseantibus, & Capivii amarorem horrentibus commediùs offertur.

Lohoch. Bechicum.

Be Troch. Bech. nig. pulv. & cribrat. 3ij. Lohoch.

fan. 3/s. Syr. Jujub. q. f. m.

Acorem obtundit; irritationem sedat; oblinit, lubricat, incrassat, & maturat. Tunc præsertim ex usu est, cum Serum acre, & tenue è glandulis extillans, Laryngem continuò titillat, & Tussi perpetim recurrent i crudelitèr satigat.

Lohoch.

Sy

cra

de

Ti

nu

ve

lâ

fe

at

ta

qu

gı

qu

de

Lohoch. Commune.

By Troch. Bech. alb. pul. 3iij. Ol. Amygd. dulc.

Syr. de Alth. a Zifs. m.

Partes Gulæ æstuantes, torresactas, & asperas, magis refrigerat, humectat, & lubricat, quam superius illud Bechicum: momento minus autem oblinit, incrassat, & maturat. Febricitantibus gulæ asperitate, deglutiendi difficultate, aut Raucedine assectis; Item Tussi, à materia medio modo inter crassam, & tenuem constituta, vexatis, utilissime præscribitur.

Lohoch. Enulati. Ziv.

By Pul. Rad. Enulæ, Ireos Florent. Glycyrrh. Terræ Japon. a 3ij. Ol. Anifigut. ij. Syr. de Mecon. Ziij.

vel. q. f. m.

Mixto modo operatur; sc. primò materiam in gulà aggestam attenuat, & educit; deindè irritationem sedat, ulterioremque seri acris extillationem refrænat; atque tunc præcipuè indicatur, quandò materia Catarrhalis lente desluit; & aggestionis, potius quam acoris ratione, Tussim excitat: qualis est ista Tussis, quæ mane potissimum repetere solet; & saburra aggravante plenariè evacuata per totum diem inducias concedit; neque multum indè amplius ante satigat, quam nova colluvies ad turgescentiam deposira eam denuò resuscitet.

Lohoch. Haly 3ij.

Be Pul. Haly recens parati zs. Diacodii q. s.m. Potentissimè incrassat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tussim sedat: atque ità Catarrho tenui præcisè appropriatur. Phthisicis quidem consert, non dissitear; illud verò secundariò tantum,

tantum, quatenus nempe autim gutturalem placat, quæ continua succussatione Pulmones alias exagitare. & (antliæ in modum) serum acre in eos attrahere solet; non verò primariò Pulmones afficit, in quos descendere nequit. Aspera enim Arteria, quadam Naturæ providentia, nervea membrana tam exquisiti fensûs intus co-opertur, ut nihil omnino (præter Aerem) ne guttulam quidem aquæ limpidæ; nedum vel Salivæ ipfius (quamvis congeneris adeò liquoris) absque gravi molestia, & renitentia, admittere potest; eamque statim totis viribus, & strangulatoriis nixibus, Ratum ergò habeatur, quòd nulrejicere conatur. vim Eclegma, neque quicquam aliud medicamenti (præter vapores, & Suffitus) in Pulmones directe, & immediate convehatur: & quodcunque remedium eos maxime afficit (uti Balsamica, & Volatilia) mediate folum, & per Sanguinis curriculum (neque Natura aliam novit viam) in ductus Tracheales suffundatur.

Lohoch. Hamoptoicum.

Be Aq. Rof. Damssc. Aceti acidissimi a 3s. Album. Over. conquastat. No ij. Syr. Boyl. 3j. inter comiscendum in mortario, sensim adde puly. Amyli q. s. ad consistent, debirare. m.

Leboch. Faponicum.

Be Pul. Ter. Japon. 3ij. Album. Ovi conquass. 3vj.

Syr. de Symph. q. f. m.

Optime meretur adversus Hæmoptoen; Sanguinem enim refrigerat, & incrassat: Tussim catarrhalem Pulmones lacerantem sistit; vasorumque ora rupta, & dehiscentia claudit, & obsignat.

Lohoch.

teni

ful

nid

tur

COI

dej

ni

in

B

ir

h

1

Loboch. Incrassans.

By Pul. rad. Alth. 3iij. Flor. Sulph. 3j. Gum. Arab. pul. 3s. Alb. Ovi conquass. 3j. Syr. Alth. q. s. m.

Egregie prodest in omnibus defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, & salsis, in Asperam arteriam suffuss & continua tussi insomnium creantibus.

Loboch. Lavigant.

Re Syr. Alth. Alb. Ovi conquass. a 3j. Sacch. penid. Es. m.

Febricitantibus, contra Linguæ, Faucium, & Gutturis æstum, siccitatem, scabritiem, rigiditatem, excorationem, & dolem, à Salivæ, vel desicientis, vel depravatæ culpâ ortas, solatio est insigni, & adjumento.

Lohoch. de Lino.

By Ol. Lini recens express Pul. Sacch. candi albi Syr. e succo Hed. terr. a zs. Pul. Ireos Florent. 3j. Flor. Sulph. 3s. Tinct. G. Ammon. gut. xij. Ol. Anisi gut. iv. Sal. CC. volat. gr. vj. m.

Phlegma crassum incidit, Expectorat: & optime inservit adversus Pleuritidem, & Orthopnæam.

Lohoch. Lucatelli.

Re Conf. Rof. rub. 3ij. Conf. fruct. Cynosb. 3j.

Balf. Lucatel. 3iij. Syr. e Symph. q. f. m.

Quamvis Eclegmatum descensum immediatum in Pulmones supra pernegavi; eorum tamen in eos (mediante sanguine) admissionem animitus astruxi: hicque jam subnectere libet, omnia vera Pulmonica; ex ejusmodi particulis constare, quæ in cruorem sufusa, à massa sanguinea subigi, & assimulari nequeunt;

& quià non miscibiles sunt, denuò statim exterminatæ ex Arteriis pneumonicis, in ductus tracheales penetrant; ibique variè pro varià qua pollent indole, operationes edunt: ità Volatilia incidunt, aperiunt, stimulant; & Balsamica Tubercula discutiunt, & distentiones rupturasque sanant. Sed speciatim ut de hujus Balsamici Linctus virtutibus breviter dicam; Tussim gutturalem Pulmones exagitantem, & lacerantem sistit; vesiculasque tracheales tumidas, tensas, & læsas detergit, & sanat.

Lohoch. Mucilaginofum.

Be Sem. Pfyllii, Cydon. a 3ifs. decoq. in Aq. Rof. q. f. ad Mucilaginis extractionem; col. ziv. adde Alb. Ov. conquaff. No j. Sacch. candi albi pulv. zv. m.

Hoc viribus æquat, forsan & superat supradictum

Lohoch. Lævigans.

Lohoch. Myrrhifatum.

Ry Myrrhæ pulv. 3ij. Croci 9ss. Nuc. Mosc. 3ss.

Mellis Zij. m.

Fido huic Thoracio concessum est, ut (mediante fanguine) ad intima Pulmonum penetralia promptè admittatur; ibique materiam crassam impactam resolvat; putredinosam corrigat; tubulos, & vesiculas detergat; Tubercula dissipet; excoriationes, minutilasque continui solutiones sanet; totos Pulmones balsamo condiat; fibrisque tonum roburque impertiat. Phthisicis (ut compendio agam) primo adhùc stadio versantibus optatissimum est, præstantissimumque profecto remedium.

Lohoch.

Saco

Vit

mo

Ziij

Sac

(an

lor

pe

all

q.

Loboc. Oleofi Zivis.

By Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Vener. a 3is. Pul: Sacch. candi albi creti 3j. Glycyrrh. 3s. m.

Loboch. de Olibano.

Be Pul. Olib. 3j. Fl. Balauft. 9j. Mel Rof. 3j. Sp. Vitrioli q. f. m.

Faucium, & Gulæ excoriationibus sanandis commodè inservit.

Lohoch Peruvianum.

Be Lohoch. sani ziss. Bals. Peruv. zj. Vitel. Ov.

Loboch. Pleuriticum.

R Syr. Papav. errat. Ol. Lin. ā žij. Ol. Anisi gut. ij. Sacch. 3ij. m.

Idoneum est in verâ Pleuritide, & Peripneumoniâ, (anhelitùs difficultate, & sputo cruento comitatâ) dolorem lenit, aperit, maturat, vias lubricat, & expectorat.

Lohoch. Puerperarum.

Be Sperm. Ceti 3ij. Pulv. Bals. Tolut. 3j. Bals. Peruv. Tinct. Benzo. a 3ss. Vitel. Ov. No j. Sacch. candi albi cribellati 3ij. Syr. Alb. q. s. m.

Lohoc. ad Raucedinem.

Be Sperm. Ceti 36s. Sach. alb. 3j. optime simul contusis in mortario sensim adde Syr. Bals. 3iij. vel q. s. m. s. a.

Loboch.

Loboch. Rubrum.

By Conf. fruct. Cynosb. 3fs. Syr. bac. Samb. Ol.

Amygd. dulc. ā 3j. m.

Elegantissimum visui, & jucundissimum gustui hoc Lohoch, Fauces, & Gulam torrefactas, asperas, rigidas, contractas, ferè combustas, rimis, sissuris, & excoratione assectas, grato mucore obducit; oleositate leni imbuit; Sapores in ore perceptos odiosos obliterat; Salivæ acrimoniam minuit; Sitim sallit; partes reddit lubricas, & slexiles; Deglutionemque facilitat. Memini cujusdam Variolis miserè decumbentis, qui avidissimè hunc Linctum devorabat; tamque ardentèr illi inhiabat, ut sine suo Aureo remedio (quo titulo illum honestabat) se vivere non posse, clamanter sæpe, & urgenter prositeretur. Novi etiàm Infantulam unum annum natam, tussi violentissima, ad internecionem serè conflictantem, hoc unico linctucitò, & persectè curatam.

Lohoch. de Spermati Ceti Ziv.

By Troch. Bech. alb. Sperm. Ceti a 3iss. Ol. Amygd. dulc. Syr. Balsam. a 3iss. Conf. fruct. Cynosb.

3vj. m.

Felici cum successu exhibetur ad Tussim Catarrhalem serinam, quæ acerbam Pectoris teneritudinem, & excorationem induxit. Acorem namque obtundit; partes lubricat; & mirisicè sanat.

Lohoch. Stypticum.

Be Syr. de Symph. Ol. Lini a zj. Croc. Mart. astring. Div. Sacch. Saturni Dj. Sach. candi albi pul. ziss. m.

Ad

ul

01

lu

e)

8

n

2

P

Ad Vomitum Sanguinis; Sputumque cruentum apprime utile. Cautiones verò circa Astringentium usum in Hæmoptysi vide sub titulo Insus. Ros. comp.

Lohoch, Viride.

R Sapon. Ven. raf. Əij. Ol. Amygd. dulc. Syr. Viol.

a 3j. m.

)].

S

e

Laryngem irritando, Tussim provocat; & (ultra omnia ferè quibus ditatur Respublica medica) vias lubricat; & Excreationem facilem, promptam, & expeditam, reddit.

Lohoch, Vitellinum.

R Sperm. Ceti 3ijs. subigatur in mortario cum Vitel. Ov. No j. & adde s. a. Ol. Amygd. dulc. Syr. Alth. 2 3j. m.

Usui est contra Oris & Linguæ æstum, siccitatem, Erosionem, sisteras: item contra Tussim catarrhalem,

& Raucedinem cum fructu præscribitur.

Atque hic ad calcem Eclegmatum, Notatiunculas quasdam de Pectoralibus, forsan non omnibus passim clarè, & distinctè perspectas; nec Practicantibus omninò observatu inutiles libentissimè subnectam.

Primò Dulcia, Mucaginosa, Incrassantia, licet Excreationem Pituitæ è Gula ipsa juvare possint; licet
etiam Sanguinem molliorem reddant; Humoresque
ad Ma'urationem, & Evacuationem disponere queant;
Nil tamen omninò (proprie loquendo) è Thoracis
profundo exhaurire valeant: atque ideò quoties Sanguis est essetus, & in Pulmonibus subsistit saburra
crassa elimananda; perperam & pessimè præscribuntur: Sanguinem enim mucoso gravi chylo ulteriùs
inquinabunt; Pulmonesque ipso copiosiori adhuc recrementorum colluvie refercient.

Secundò,

actà

ccen

Ad

enlin

bi tb

vitro

A

Ŋ

Ror

fub

col.

ver

qua

balt

hib

pro

loq

& qu

lul

lt

pl

P

Secundò, Acria stimulantia, quæ in Pulmones non verè descendunt; sed solummodò Laryngem titillando, pungendo, & irritando Tussim excitant; exindeque Pulmones per consensum exagitando, humores ex iis secundariò excutiunt; hæc inquam, materiam duntaxat sistulis pneumonicis laxè sluitantem exantlant: atque ideò frustrà tentantur, quotiès materia copiosa tenax Bronchiis, & vesiculis adest impacta: quinimò & sæpe damnosè usurpantur, quia Pulmones inutiliter satigant; corumque tonum necquicquam labesactant.

Tertiò, Nulla dantur (proprie dicta) Expectorantia, præter Volatilia, & Balfamica: atque hæc non directè per Tracheam delapsa, sed per Sanguinem circulantem advecta, in Pulmonum vasa, & intimos recessus sussimulantem; eaque sola penes est Phlegma tenax, & materiam purulentam, gypseamque è Bronchiis, Vesiculis, & Tuberculis crudis submovere, & exterminare: atque ideò ubicunque conjectura Medicus assequitur. Phrhiseos veræ sundamina cuipiam jàm in Pulmonibus jacta esse: futilibus aliis quibuscunque posthabitis, his primariò & præcipuè insistendum esse usus postulat; atque ille qui secus secerit, Experientiæ scutica serò percutietur.

Lotio Aromatica.

Be Sal. Tart. 36s. Lig. Sassaf. 3ij coq. in Aq. font. Itv. ad Itiv. col. adde Herb. Serpil. Majoranæ, Rorismar. Lavend. a Mj. Sem. Sinap. 36s. Mac. Nuc. Mosch. a 3is. Garyoph. 3j. infunde super ignem duas horas in vase clauso.

Col. calida vel cum panno (aut Spongiâ) Capiti applicetur. Vel per clepshydram, (aut gutturnium) Capiti instilletur, vacuo ventriculo. Et lotione peractà

ractà pannus Linimento Cephalico illitus, ac Thure ccenso sumigatus. Capiti adhibeatur.

Ad assectiones Capitis frigidas.

non

an-

de-

am

nt-

ta:

acs

m

non

m

0\$

12

8

1-

n

Lotio Camphorata.

By Camph. incis. 3ij. teratur in Mortario vitreo, sensim affundendo Succi Limon 3j. dein adde Vini albitbi, coletur; & Camphora residua, pecia ligata, in vitro suspendatur.

Ad Faciei maculas, & dehonestamenta diseutienda.

Lotio Cephalica.

Be Fol. Lauri, Herb. Beton. Verbenæ, Majoranæ, Rorismar. Lavend. a Mij. coq. in Lixiv. Ibvj. ad Ibiv. sub finem addendo Gary ophyl. Nuc. Mosc. pul. a 3ij. col.

Vires petantur è Linimento Cephalico; potentiùs verò Discutit, & per Diaphoresin evacuat. Domina quædam perhonesta mihi retulit se tribus suis liberis balbutientibus Lotionem Cephalicam frequentèr adhibusse; exindeque factum esse, ut (Vocis Organis, proùt visum, roboratis) inhæsitantèr, & rectè posteà, loquelam edere potuerint. Spongià huic immersa, & expressa Caput rasum calidè soveatur, per horæquadrantem pro vicè, horis matutinis; frigoris indè susceptionem diligentèr cavendo.

Lotio de Cerussa.

Re Ceruffee Its. Aceti Aq. fl. Samb. a Itij. coq. ad Itiij. per subsid. depur. col.

Hoc decocto calido pars lavetur: vel linteolis duplicatis (aut triplicatis) illi intinctis contegatur.

Egregiè extinguit Inflammationes externas, Erysipelas, &c. calidasque cutis Eruptiones repellit.

Lotie

Lotio ad Eruptiones.

humo

fima)

binat que l

confe

non

am a

ctus lend:

gyri

indè

peil

proj

dun

tu,

Der

10 F

Ru co,

rez

lti

tiæ

ma

ibi

CO

jus

tai

&

Be Vitrioli virid. Anglic. 3ij. Alum. crudi 3s. coqin Aq font. 3xij. ad 3viij. continuò despumando, li quor clarus persectè depuratus in lagena vitrea di potest asservari.

Lotio ad Erysipelas.

Be Spir. Vini Ibss. Sacch. Saturni 3j. m. Expertus laudo.

Lotio Facialis.

Re Litharg. Argenti pul. 3s. Aceti 3iv. coq. ad tertias; & in alio vase coq. Alum. & Salis a 3s. in Aq. Ros. 1ts. ad despumationem: dein misce utrosque liquores.

Maculas dispungit; Fermentum sædum cutaneum destruit; Materiam repellit, & intùs adigit; porosque occludit, nè denuò repullulescat. Facies bis in die lavetur; blandè confricetur; & per se siccari sinatur.

Lotio Mercurialis.

Be Pul. Mercur. sublim. 3j. pone in vase stance eum Aq. stiij. stent 24 horas (cum spatula lignea subinde agitando) donec siquor nigrescat, ac ità perstet; tandem coletur per chartam, ut siat siquor simpidus.

Mercurius sublimatus probetur, si affricetur illisal. Tartari; vel si eidem guttæ aliquot Olei Tartari per deliquium affundantur: tunc enim Mercurius sublimatus (aliàs caudidus) si est legitimus, Flavus sit, cùm contra, si de Arsenico is participet, siet nigerrimus.

Medicamentum hoc contra turpitudinem quamcunque Curaneam infigniter juvat; quatenus nempe humores humores intra porulos, & foraminula (ut minutiffima) impactos expedit; Salium, & Sulphurum combinationes inveteratas, & pertinaces dissolvit; totamque ubi applicatur curim: quoad meatus ejus malè
conformatam, restituit, & Eupon sacit: quapropter
non tantum ad Faciei maculas abstergendas; sed etiam ad Pustulas, & Ruborem ejus; nec non ad Affestus Erysipeltades & Puncta in facie nigricantia tollenda, & Animalcula ibi nidulantia necanda, utile est.

Attamen aliquandò male cedit, namque Hydrargyri particulæ unà cum salibus (à quibus in minutias
dividuntur, acunturque) Faciei applicatæ, materiam
indè noxiam, & desædatoriam poris excutiunt, ac depellunt; eam verò intus repercussam insequuntur, &
propedièm Sanguini, & Nervis (quorum crases lædust) se facilè insinuant: quinimò horum commeatu, sæpissimè Cerebro, & nonnunquàm Præcordiis,
Dentibus & Partibus aliis virulentiam suam, non rarò posteà indelebilem, imprimunt.

Hoechsteterus Dec. 3. Cas. 4. p. 233, asserit, quòd Rumlerus Decocto usus est Diaphortico, & Diuretico, ut Mercurium nimis illitum, in cura Luis Vene-

rez, propulfaret.

in

Us

1

19.

ue

m

ue

die

ur.

co

ea

er-

18.

lli

ari

b-

fit.

15.

n.

pè es Re Rad. Enulæ camp. Žij. Rad. Fænic. Žiss. vini lijss. infusa per diem naturalem coq. ad casum tertiæ partis div. col. in partes iv. bibat partem unam mane & alteram vesperi; ac sudet coorpertus; & exibit Sudor citrinus: qua potione utendum, donec talis color non videatur amplius. Quadam Theriaca, e-jus loco, utuntur.

Est ubi Mercurius licèt Sanguinem haud subintret, tamen phlogosin maculosam, tumoremque acrem,

& periculosum externè concitat.

Gior

bom

tæ r

gilia

Pote

pote

verl

con

os P

cial

den

Def

diù

vin

fita

Ato

Re

ma

cit,

&

ru

gil

du

cu

m

gu

S

Hoc in casu (venzsectione nequaquam emissa) so veatur pars Lacte calido, Decocto Glycyrrhizæ & Malvæ; & postea sequenti,

Be Aq. Calc. Zxiv. sp. Vini Zij. Troch. alb. Rhall

31s. m.

Wepferus de Cicuta aq. cap. 20. p. 296, hæc habet Memorabile est quod tradit Kunkelius, nimirum cui dam tenellæ ætatis contra Pediculos suasum suit Linimentum.

Be Mercur. dulc. 3ij. Mercur. vitæ 9j. Ungu. Po-

mati 3j.

Pharmacopæus imperitus loco Mercurii dulcis, permiscuit Sublimatum inde Caput valde intumuit cum Instammatione, ut brevi instante pereundum suisse, nisi a Medico intellexisset præsentem antidotum Livium sorte esse, quo cum linteo applicito, breviconvaluit: ità tamen ut Capilli deciderint.

Lotio Pedalis.

Be Capit. Papav. albi (cum Sem. contus.) živ. Fol. Salicis, Herb. Lactucz, Malvz, Viol. a Mij. coq. in Aq. & Lact. a tov. ad toviij. col. dissol. Nitri živ. m in Pelluviis ponatur.

Æger in hac calentissima facta immissis pedibussedeat per horam dimidiam; deinde lectum petat; &

quieti se componens somnum expectet.

Joel vult, ut post Lotionum, plantæ pedum Sale & Aceto simul mixtis asperiùs confricentur; & Plantæ calido asseri querno applicentur; mirisicè enim, ea ratione, sluentes ex Cerebro humores deorsùm evelluntur.

In Febribus plurimum æstuosis, quando Sanguis acer, fervidus, & ebulliens, impetu facto, Cerebrum tumultuarie petit; & Spiritus accendit, inque Districtiones, (a) fo

Mal

Rhall

habet

1 cui

t Li

Po-

per-

cum

iffet.

Lix-

COI-

Fol

· in

. m.

sfe-

Sale

anim,

C-

uis ım diones, & Furias agit; unde Capitis ardor, susuri, bombi, strepitus, conturbatio inexplicabilis, truculentæ rerum imagines, terror, furor, Delirium, & Vigiliæ concitantur; In hoc inquam casu Pedilavium Potentia frigidum, & Actu calidum, suppetias afferre potest; propterea quòd Sanguinis motum Inferiora versus solicitet; nec ramen eum magis accendit, & conturbat; sed potiùs è contrà, refrigerat, & sedat.

Sciendum enim est primò, in Corpore nostro, Duos planè distinctos esse Sanguinis Magnos, & Provinciales Circulos; unum nempè per Arteriam ascendentem in partes supra Cor sitas; atque alterum per Descendentem, in subter sitas. Secundò, Quò rapidiùs, & pleniori fluento Sanguis in Inferiorem Provinciam irruit; eò placidiùs, & minori rivo in oppositam superiorem influere necesse esse è contrà. Atque hoc Fundamento nititur rationalis dostrina de Revulsione Universali.

At verò hic summè notandum, quòd in Febribus mali moris, quandò Sanguis non violentèr effervescit, & irruit; sed potiùs Cerebrum vix satis irrigat, & vivisicat; Etiam & quandò Spirituum inopia, abrupta series, ab invicèm distractio, & dissipatio, Vigilias, & Deliria pariunt; In hoc, inquam, casu Pedum lotio prorsùs noxia esse deprehenditur; quia Circulum Inferiorem quò magis adauget; eodem dimenso Superiorem minuit; exindeque Cerebrum sanguine, & Spiritibus desraudat.

Maßicatoria.

Be Pul. Rad. Pyreth. 3s. Mastich. 3ij. Ol. Garyoph. Origani a gut. iij. Oxym. Scill. & Ceræ a q. s. s. pilæ justæ magnitudinis.

Conveni-

Conveniunt in Catarrhalibus Capitis, & vicinorum locorum affectibus; item in Uvulæ prolapsu, Dentium doloribus. Licet non immediatè evacuant è Cerebro, quià tamen lympham evacuant, & à Cerebro avertunt, secundariò opem suerunt in Cephalalgià Hemicranià, Apolexià, Paralysi, Lethargo,&c.

Se

C

B

P

n

ubi-

Sæpè etiam Sternutatoriorum vicarii sunr, ubi ea minus tuta sunt; & nihilominus seri uberioris evacuatio per Nares, aut loca vicina immediatè institui debet.

Mel Passulatum.

Re Uvar. Pass. Malacens. à Staminibus, & acinis mundat: Ibij. Uvar. Corinth. lot. Ibij. Jujub. Ibs. terrantur in mortario; Coq. in Aq. Hord. q. s. f. Expressio fortis, cui per subsidentiam depur. & rursus col. adde Mellis despum. & Sacch. crystal. ā z.v. coq. lento igne, & reduc. ad Mellis consistentiam.

Inter Pectoralia Incrassantia, & Demulcentia pra-

stantiora, locum habere meretur.

Mel Passulatum juxta Mayerne.

Be Uvar. Passarum lbiv. Aquæ lbxij. Macerentur horas 24. deinde coq. ad remanentiam tertiæ partis: col. & colatura decoquatur ad mellis consistentiam.

Passulæ Solis dicæ propter Tartaream Aciditatem cum Saccharino Dulcore delectabiliter combinatam, magis quam Malacenses palato gratificantur, Sitim alleviant Obstructiones expediunt, atque in siticulosa Febre, & Assectione Hypochondriaca commodiususurpantur.

Malacenses rariùs quidem præbuntur; sed tamen illas alteras Mucagine medicamentosa longè antecel·lunt; atque eo nomine, in Morbis Pectoralibus, &

ubicunque vel Partes leniendæ, & lubricandæ; vel Serum acre crudum obtundendum aut maturandum venerint, multò expetibiliores sunt habendæ.

Mel Pestorale.

Re Mellis Itj. Rad. Enulæ Glycyrrh. ā 31. Sem. Cymini, Anisi, Fænic. dulc. Flor. Sulph. ā 31s. ponantur omnia in vase figulino invitreato Itvi. capaci: pasta obducetur; & in surno (post panes domesticos extractos) xij. horas coquatur: per colum liquor clarus (fæcibus in sundo relictis) decantetur.

Dof. cochl. j. fæpe.

10-

fu.

ant Ce-

ha.

kc.

ni-

tio

t.

nis te-

x-

sùs

pg.

2-

ur

is:

m

m,

m

)sâ

u-

en

el-

bi-

Mistura Acovistica

By Tinck. Cafter. 3ij. Ol. Salv. Rorifmar. Gary-

oph. Major. a gut. ij. m.

Auris partes internas roborat; Tympani laxatum tonum restituit; Nervum Auditorium obstructum aperit; Spirituumque commeatum liberiorem allicit: Multum valet contra Tinnitum, & surditatem. Sin verò Auris cerumine, & sordibus interciatur, ante hujus usum debet, ope liquoris appropriati, per syringam injecti repurgari. gut. iij. Cotone, vel Lanâ exceptæ in Aurem immittantur; & singulis diebus Vesperi renoventur.

Aliquot (ex Sennerto) regulas generales, in omnibus Aurium morbis curandis observandas proponam.

1. Medicamenta quæcunque Auribus immittuntur.

fint Tepida; non intensè Calida vel Frigida.

2. Nova Medicamenta non imponantur, nifi Auris à forde præcedentis medicamenti optime expurgaça fit.

3 Una vice iij. vel iv. guttas immittere sufficit.

L

4. Post

4. Post Medicamenti in Aurem immissionem, z. ger super Aure sana jaceat.

5. Auribus immittenda ne fint valdè Unctuosa, aut

Viscosa.

6. Caput in omni furditate diligenter roborandum, tum Internis, tum Externis.

Et ex Wedelio sequentes.

7. Suffitus magis exficcant; Vaporosa humida magis demulcent: Oleosa & Spirituosa magis discutiunt, & roborant; sed in singulis cavendum est semper ne quid nimis.

8. Immissis topicis, Masticare consultum est, ut

magis penetrare possit medicamentum.

9. Si Aurium adfuerit Tinnitus, Tubæ Acovistica

rarius prodesse solent; inquit Nuck. p. 55.

Oleum Amygdalarum amararum in Surditate, & Tinnitu quidem Aurium commendatur; sed ob Aurium aufractus, in hujus usu cauto opus est. Id enim ad Tympani membranam ubi profluxit, cum haud facile extergi queat, laxat interim Membranam; atque ita gravi Auditui non modo non medetur, sed porrò eam auget: Sim. Paulli quadripat. de Amygd. P. 22.

Mift. Alcalifata.

Be Coral. rub. in subtile Alcohol. lævigando redachi zij. Sal. Absint. zss. Aqu. Lact. Alexit. Ment. Cinnam. Gent. comp. Absint. comp. a zij. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. a gut. 80. m.

Contra Vomitum, Angorem stomachalem & do-

lorem dentur cochl. ij. fingulis horis.

Mift. Ammoniaca.

Be Gum. Ammon. Succi Glycyr. Hifp. a 3ij. diffoly.

folv. f. a. in Aq. Hyssepi col. zij. adde Syr. è Succo Hed. terr. Oxym. simpl. a zij. Ol. Anisi gut. ij. Tinc. Benzo zij. m.

Adversus spirandi difficultatem detur cochl.j. sæpe.

Mift. Apoplectica.

Re Ball. Peruv. gut. xxxij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Sacch. alb. 3ij. Vitel. Ov. Noj. ritè commissis adde Spir. Lavend. comp. 3j. Spir. Cochl. 3ss. Aq. Ceras. nig. 3iss. Aq. Pæon. comp. 3ss. Sp. Sal. Armon. gut. xviij. m.

Detur cochleatim.

Z.

ut

m,

na-

nt,

nè

ut

cz

& Au-

im

aud at-

fed gd.

da-Cin-

Ar-

do-

dif-

oly.

ormachajom of do

Mift. ad Arenulas.

R Syr. Alth. Ol. Amygd. dulc. a ziij. Spir. Vini tartarif. (vel Aq. Regin. Hungar.) zifs. Vitel. Ov. Nº ij. Ol. Anifi gut. viij. Spir. Sal. Armon. gut. 60 vel 80. m.

Dos. cochl. iij. alternis horis.

Mistura Aromatica.

R Tinct. Sal. Tart. 3vj. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosc. a gut. vj. Piperis, Absint. Ment. a gut. iv. m.

Vel fieri potest Aromatica volatilis Recipiendo Tinct. Tart. Ess. Sp. Sal. Armon. 3ij. & olea dicta.

Stómacho apprimè utilis est; ejus Calorem, & robur fovet; Inflationes discutit; Cibi fastidium tollit; Appetentiam excitat; Concoctionem promovet. Dos. gut. xx. vel xxx. ex haustu Vini Canar. vel albi.

Mistura Asthmatica.

Be Aq. Papav. errat. Zix. Oxym. Scillit. Ziij. m. In hoc Affectu utplurimum deprehendere est, Sanguinem zstuose bullientem; Obstructionem Bronchi-L 2 orum orum phlegmaticam; Constrictionemque sibrarum spasmodicam; quibus omnibus directè it obviàm hac Mistura. Dentur zv. bis, terve in die, Paroxysmo

urgente.

Infantum Ashma utplurimum è ventriculo onerato oritur; dum mucilagines acidæ coacervatæ, & flatulentâ turgescentiâ turnefactæ irritant orisicium superius Ventriculi; unde per consensum sirmissimæ
connexionis Diaphragmatis, & Musculorum Expirationi inservientium, pectus tenellum aggravatur.
Ab hâc Asthmate, provocato Vomitu statim liberabuntur, authore Primerosio. Etmull.

Mistura Auren.

Rubo Idzo à zij. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. Ol. Gary-

oph. gut. j. Fol. Auri No v. m.

Virtutis magis quam Substantiæ respectu verè Aureum hoc Remedium, tum Matrem, tum Fœtum singulariter adeò reficit; vigoremque & vitalitatem utrisque impertit; ut si per Mensem ante Puerperium, ad cochl. j. bis in die usurpetur, selicissimum Partum, vividumque Infantem reddere perhibeatur.

Mift. Balfamica.

Be Balf. Capiv. 3fs. Vitel. Ov. No ij. Syr. albi 3j.

Vini albi žviij. m. & col.

Copayba longè nobilissimum esse remedium expertus sum; ac inter Balsama præstantissima primas obtinere dignum judico: Quoniàm verò nondum satis pro merito passim omnibus innotuerit; quassam ejus proprietates hic coràm sistere, & breviter explicare lubens sustinebo.

um

næc

mo

era-

fla-

lumæ

kpi-

tur.

16.

Z è

ry-

Au-

um

em eri-

um

r.

3ij.

ex-

nas

fa-

m

di-

ore

Sapore donatur Amaro, Acri, Terebinthinaceo, admodùm penetranti, & in ore durabili: atque licet videatur esse quædam Terebinthinæ species; Urinam tamen Odore violaceo minimè inficit; illam verò Sapore maniseste amaro imbuit; ejusque & Seri sanguinis, & Salivæ, muriaticam salsedinem mirisicè delet.

Sanguini Balsamicum characterem imprimit, illiusque Cachexiz seorbuticz, rancidz, & putredinalimedetur. Valet (non tantum externè applicatum, sed & internè etiam exhibitum) ad Ulcera sananda; ad Paralysin Arthritidem, Dorsi debilitatem, doloremque necnon ad Fluorem album, & Gonorrheam.

Renes, Ureteres, & Vesicam, Arenulis, Muco, aut Pure obstructos, Relaxatos, aut Ulcerosos, mirumquantum Detergit, Firmat, & Sanar.

Urinam ciet; ejus ardorem extinguit: Contentaque cruenta, fæda, & purulenta, præ omnibus (quantum novi) aliis, efficacitèr expurgat. Novi quendam chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integrè fanitati restitutum.

Thoracicum juste audit Optimum; Bronchia detergit; Pulmonibus tonum, & sanitatem conciliat; aque (uti opinatus sum) Tubercula cruda dissolvit; Etenim observavi Tusses horrendum periculosas, & Pathisin aperte minitantes hujus solius usu (ultra omnium expectationem) penitus percuratas: Atque licet intense amarum, & maniseste calidum sit; Hecticis tamen optime convenire notavi; quia salsedinem nempe, & acrimoniam tam potenter domat; putredinalemque inquinationem obliterat.

Si ad zij. vel ziij. pro dosi, sub forma potionis alba propinetur, æque Catharsin molitur, ac ipsa Terebinthina.

L 3

Aliqui

Aliqui celebrant ad Diarrhæam & Dysenteriam: de hisce vei de Virtutibus nihil adhuc habeo experien-

tiå compertum.

Ut finem tandem faciam; Nemo potest hanc Misturam ulius culpæ causari; nisi forsan id illi vitio verterit, quod palato non nimiùm adblanditur. Detur cochl. j. mane & vesperi quotidiè, per sat longum temporis cursum; si verò alvum justo magis laxaverit; vel doss minuatur; vel per vices aliquot subinde omittatur.

Mist. Balsam. Cephalica Zxij.

Be Ball. natural. Peruv. 3j. Ol. Nuc. Mosch. Cary. oph. a gut. iij. Rorismar. gut. vj. Ovi vitel. j. subactis în mortario adde Sacch. alb. 3vj. Spir. Lavend. comp. 3ij. Aq. Bryon. comp. Pæon. comp. a zis. Aq. Ceras. nig. zviij. Spir. Sal. Armon. gut. sexaginta m. Dos. cochl. iv.

Mift. Balfam. Gileadenfis.

Re Bals. Gilead. veri 3j. Tinct. Benzo: Spir. Lavend. comp. a 3iss. vitello Ovi ritè malaxatis adde Syr. Bals. Tolut. Ziss. Vini Malacens. Ziv. m.

Pro Phthisicis doss cochl. j. ex Lacte, aliove idoneo

vehiculo.

Mistura Balsamica Nephritica.

Be Balf. Capiv. 3ss. Ol. Junip. chym. 3ss. Vitel. Ov. No ij. Syr. de Alth. comp. 3iis. Aq. Persicar.

₹x. m.

Nobilissimis donatur viribus; ad Ulcera interna sananda; ad Arthritidem; Dorsi debilitatem & dolorem; Fluorem album, & Gonorrhæam. Urinam eiet; & Calculos tàm ex Vesicula fellea, quam ex Renibus am:

ien-

Mi-

itio

De-

on-

agis

uot

Ly-

Ctis

np.

Ce-

leo

el.

ar.

G-

0-

m

16

Renibus pellit, uti nuper, non fine stupore per experientiam edoctus fui exemplo cujusdam Artificis in hoc Oppido (sc. Peters fieldia) degentis, qui doloribus Nephriticis & Colicis horrendis excruciatus, in motus Convultivos omnium membrorum tam fortes incidit, ut à plurimis robustis viris in Cathedra sua detineri non potuit. pensitatis morbi Symptomatis, Salia volatilia, & Remedia Antiepileptica fore inutilia credidi; ergo propinare misturam laudatam in animum induxi. Assumptis plurimis cochlearibus; Urinæ (cum fabulo arenoso) magnam quantitatem reddidit. Atque varios Lapilios (Capparum magnitudine) per anum excrevit; qui procul dubio per ductum Bilarium ex Vesicula Fellea descendebant : atque ità pristinæ sanitati fuit (plaudentibus Amicis) restitutus. Ita communicator.

Mift. Balfam. Pettoralis Itij.

Re Ball. Capiv. Div. Balf. Peruv. gut. xvj. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Anisi gut. ij. Tinct. Benzo. Dviij. Vitel. Ovi j. simul triturando incorporatis adde Syr. Bals. Tolut. Zij. Decoct. Pector. Zxxx. m.

Dof. Ziv. cum Spir. Sal. Armon. gut. xij.

canobi syons . Mift. Balf. Peruviana.

R Balf. Peruv. Ol. Mac. expr. Tinct. Benzo. a Div. Ol. Anifi gut. j. Vitel. Ovi j. perfectè subactis adde Tinc. dulc. this. (vel Vini Canar. this. & Sacch. albi

Balfamus Peruvianus cum Vitello Ovi folutus lenge acrior, & penetrantior est; magisque fauces vellicat,

Dof. cochl. j. in vehiculo grato & idoneo.

Miftura

Miftura Bechica.

Be Diacod. Ziss. Mithrid. Diascord. 23j. Lohoch.

fu

pe

te

p

C

fe

di

u

fe

C

C

8

fan. 3ij. Aq. Puleg. Ziv. m.

Strenuè militat contra Tussim, à frigore suscepto contractam, dùm adhùc recens est, tenueque rheuma è glandulis expuitur: Incrassat enim, obtundit, lubricat, spirituum irritationes placat, & Diaphoresis promovet. Detur pro haustu singulari lectum petituro.

Mift. de Bolo.

Re Aq. Cinnam. hord. Ziv. Aq. Ment. Syr. Myrt. (vel è Ros. Sicc.) a Zj. Boli pul. Dij. Diascord. Zij. Ol. Garyoph. gut. j. Laud. liq. gut. xxx. m. pro duabus dosibus.

Intestina confortat, roborat, & moderate constringit; corum dolorem, nixusque spasmodicos consopit; humorumque vaporumque acrium radios ad corporis circumferentiam, & foràs, per diaphoresin amandat: atque ità ad Diarrhæam symptomaticam, Hypercatharsinque medicandam, remedium est omnibus numeris instructum.

Quoniàm Bolus hanc misturam ingreditur, arreptâ obiter occasione, paragraphum sequencem ex Wedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) huc trans-

ferre fert animus.

Notandum (inquit ille) teste experientia, Terrea & Bilem præcipitare; ac Acidos Succos, ipsosque Serosos absorbere: Unde concludi absolute non valet. Ubicunque prosunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum; testatur enim Experientia, in plurimis ægris, & assectibus, Terrea prodesse, ubi omnium consensu, Acidum non peccat; sed Bilis regurgitat, &

& spumescit, quam dissociant, inhibent, & in motu

fuo præternaturali refrænant.

ch.

to

ulit,

ti-

rt.

ij.

12-

n-

it;

0-

n-

y-

2

t.

Quibus consentaneum est hoc Domini Floyeri experimentum, quòd Species Decocti amari Lixivio è testis Ostrearum parato incoctæ, Amaritudinem deponunt, & subdulcescunt.

Mist. Cardiace Aquosa Ibij. 3x.

R. Aq. Ceraf. nig. Aq. Lact. Alexit. a zxij. Aq. Cinnam. hord. Epidem. a zviij. Aq. Coelest. zij. m.

Mift. Cardiaca Edulcorantis Zvj.

R Syr. Garyoph. Ziv. Syr. è Rubo Idæo Ziss. Con-

fect. Alkerm. 36. Ol. Nuc. Mosc. gt. iv. m.

Hæ duæ Misturæ ideò sunt excogitatæ, ut compendiosè agatur; & exinde subitò, & extempore Julapium Cordiale dispensetur. Si enim in officinis præstò semper asserventur; vix horæ minutum exiget tota compositio in hunc modum præscribenda. By Mist. Card. Aq. 3xss. Mist. Card. Edulc. 3ss. m.

zudiama 13 Mift. Cardiaca Oleofa 3x.

B. Vitel. Ov. Nº j. Ol. Cinnam. Nuc. Mosc. 2 gut. iv. Sacch. alb. 3s. Succi Cherm. 3ij. Vini Canar. 3vij. m. col. Ingerantur cochl. iij. in languoribus.

Mift. Carminative this.

B. Vin. Canar. & Albi a zvj. Spir. Vini opt. non. redif. zij. Vitel. Ov. No j. Sacch. albi zj. Ol. Junip. gut. xxxij. Ol. Nuc. Mosc. Carui, Fœnic. Anisi a gut. vij. m.

Pro Dosi præbeantur cochl. v.

Mift

Mist. Carminative Anodyne Ibij.

Re Rad. Alth. Zij. coq. in Aq. font. thij. ad thj. col.

Be Sem. Anisi Fœnic. dulc. Carui, Coriandri a zij. Bac. Junip. zs. contusis affunde Aq. Rutæ, Puleg. Gent. comp. a ziv. Bryon. comp. Pæon. comp. a zij. macerentur in vase clauso, & loco tepido 4 horas col. & utriusque colaturis simul mistis adde Syr. de Mecon. ziv. Laud. liqu. Sydenh. gut. xl. m.

Contra dolorem & vigilias ex Colica, aut Calculo.

1

1

Dof. Fiv. ad zvj.

Mistura Clysterisans.

R Syr. è Spina Cerv. Zij. Elect. Lenit. Zj. Spec. Hieræ 3j. m.

Vide Enema Purgans.

1 Mift. Colica.

R Tinct. Rhab. Zifs. Pul. Rhab. Zfs. Syr. Rof. Sol. Zfs. Pul. Piperis longi gr. iij. Ol. Anifi gut. ij. m.

In enormi Vomitione, & horrendis Torminibus adjici debent Laud. liq. gut. xx. vel xxx. & Sal. Abfint. Dis.

2 Mift. Colica.

R. Aq. Ment. 36s. Cinnam. fort. 36s. Elix. Propiet. tartarifati 3j. Ol. Junip. gut. ij. Rhab. pul. 9j. (vel 36s.) Sal. Abfinth. 96s. Spir. Sal. Armon. gut. xv. m. f. hauftus.

Mist. ad Concretiones.

Be Aq. Hyffopi, Fœnic. a zij. Aceti still. zvj. Spir. Vini rectif. zis. Ocul. Cancr. zj. Sperm. Ceti, Mumiz miz a Dj. Laud. Londin. gr. iv. Syr. è 5 Radicib.

Si Acetum in vase segulino invitreato coquatur ad quartæ partis evaporationem, erit instar Aceti destila-

ti: iisdemque usibus inserviet.

ccl.

zij.

eg.

ras

de

lo.

ec.

ol.

ous

16-

m.

ir.

iz

Hujus ope non tantum impedietur Sanguinis effufi concretio; sed partes ipsius Crassiores incidentur,
attenuabunturque paulatim: Tenuiores autem unà
cum Sudore, aut insensili Transpiratione, discurientur
continuò; quin temperatis ejusdem partibus acrioribus, Dolor lenietur; tandemque in totum tolletur;
ipsaque adeo solvetur, ac dissolvetur Obstructio: quali solà in tempore, atque diligenter usurpatà, curara
funt non semel incipientes Pleuritides, & Peripneumonia; aliarumque partium Instammationes satis
graves, atque anxietatibus, doloribusque acutis molesta. Sylv.

Assumat sæpiùs æger cochl. j.

Mistura Consolantis Itj.

R Vini Xeroensis Hs. Aq. Cinnam. fort. ziv. Aq. Ros. Sacch. candi albi a zij. Succi Chermes col. zj. Spec. Lætis. Galeni zij. Fol. Auri No iv. Ol. Nuc.

Mosc. gut. iv. m.

Hoc Pharmacum expiscatus sum à Generoso quodam perhonorando, in cujus familia pro sacro deposito, & summo secreto suisset conservatum; atque à Matre ad Filiam constanti successione, per aliquot Generationes religiosè traditum. Consoctionem juvat; Cruditates corrigit; Flatus dissipat; Calorem naturalem sovet; Gravidas languentes specificè recreat; Fœtum debilem consolatur; Abortum à Spirituum dejectione oriturum præcavet; viresque vigoremque quo Partus opus seliciter peragatur, optato suppeditat. Solum languentibus inscribitur; & nullo modo suaderem Constitutione firma, & calida utentibus, Plethoricis, & Mensium sluxioni obnoxiis usurpandum. Propinentur zij. manè, & vesperi quoties virium lapsis exposcerit; atque ultimo præsertim ingravidationis mense, usque ad Partum.

Miftura Corallata Zvj.

1

h

C

F

Be Coral. rub. subtilissime lævigati 3ij. Sal. Absint. Div. Succi Limon. Jiv. Aq. Cinnam. fort. Jij. m. stent

in vitro capaci.

Ventriculi subversionem, nixumque Vomitorium, quasi Oeds ànd un x avins, mire reprimir. In Febribus continuis, angore Stomachali, & Vomitione symptomatica affligentibus, sæpiùs observavi plus levaminis ab hoc unico remedio, quam ab omnibus aliis, quæ anxiè studendo, & variè tentando invenire potui. Dentur cochl. ij. singulis horis, vase priùs probè agitato.

Mistura Diasulphuris.

By Syr. è Succo Cynolg. Ziv. Balf. Sulph. Anifati gut. 80 m. Dof. cochl. j. vefp. & mane.

Contra Tussim vespertinam, à sero renui acri or-

tam.

Mift. Diuretice Zxij. .

Be Vini albi žxij. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi gut. xij. Sacch. žis. m.

Pro 4 dofibus cum Sp. Sal. Armon. gut. xx. ad-A-

renulas.

Diuretica non nisi præmissis Universalibus, primas vias abstergentibus, & laxantibus; item cruditates massæ sanguinez corrigentibus, aut non nisil evacuantibus,

antibus, sunt usurpanda. Ex usu Terebinthinæ post cibos crudos & viscidos assumptæ, Urinam suppressam observavit Hildanus. Cent. 5. Obs. 59

Mistura Ecphractica thvj.

R Summit. Pini concis. Mvj. coq. in Aq. Itiv. ad Itij. col. fortiter expresse adde Succi depurati Cochl, hort. Itij. Becab. Nasturt. aq. Tarax. a Itis. Aq. Raph. comp. Itis. huic misturæ dissolve Vitrioli Martis pviij. per noctem reponatur, ut subsideat sæx lutea; dein liquori claro essuso adde Sal. Absinth. Div. Sacch. albi

žxij. m.

Piperinup.

ollo

en.

fur-

ties in-

int.

ent

ım,

ri-

one

le-

2-

ire

ro-

ati

or-

ifi

A-

25

es

u-

IS,

Sanguinem depauperatum exaltat; fæculentum depurat; in partes secedentem remiscet; & cunctantem accelerat: dein saburram scorbuticam, aut Atrabilariam in Mesenterio, Liene, Hepate, Utero, vel Habitu corporis depositam, & obstructiones sigentem, dissolvit; poros, & succorum itinera aperit, detergit, & tranabiles reddit: Denique circuitionem per minimos machinæ humanæ meatulos liberiorem vindicat; omniumque sunctionum viralium munia redintegrat, & commodè ut obeantur efficit. Dos. Ziv. mane, & quarta pomeridiana.

Mistura Epileptica Zvj.

R Aq. flor. Tiliæ, Fœic. a zij. Syr. Stæchad. Syr. de Mecon. a zj. Spir. Sal. Armon. Dj. m. pro duabus dofibus.

Vide haustum Cephal. & Julap. Cephal. Ad me transmittebatur hæc formula à Lugduno Batavorum: & dicebatur esse Secretum Fred. Deckers, quod plurimum ille æstimat, & frequentissime præscribit: Atque re verå, quæ Flatus dissipant; Spiritus depurant; & Explosiones reprimunt (quæ hujus remedii manifestissimæ

in

G

3

1

1

festissimæ sunt intentiones) ad Paroxysmum Spasmi. cum dissolvendum rite destinata esse videntur.

Mistura ad Erysipelas.

R Spir. Vini lbs. Theriacæ Ven. Zij. Piperis lon-

gi, Garyoph. ā zij. m.

Dr. Sydenham (cujus hoc oft præscriptum) Phlebotomiå, & Catharsi primum celebratis, Fotu utitur Emolsienti, Discutienti, & Diaphoretico; dein chartå emporeticå håc misturå madefactå partem affecham circumvolvit; nempè ad materiam impactam evocandam, discutiendamque Emplastica enim, Refrigerantia, & Repellentia (præsertim si Faciem, aut Caput Erysipelas occupaverit) longè sunt periculosissima.

Sed Spiritus Vini convenit (inquit Heide) quià fubtilitate, & particularum motu, distortos cutis tubulos, & fibras, in naturalem ordinem reducit; atque ità poros aperit; & materiam per Diaphoresin educit.

Atque hic observatiunculam quandam non nullius quidem momenti, adjiciam; quòd hujus applicatio Nigrorem parti inducere solet, qui inexpertis, & causam nescientibus Gangrænæ terrorem incutere potest: at verò luridus iste color nil mali ominatur; siquidem non Morbo spiritus perimenti, sed Remedio cutim pingenti, omninò debetur.

1 Miftura Expectorantis Exij.

Re Tince. Benzo zís. Tince. Croci (Sp. Vini paratæ) Tince. Myrrhæ, Tince. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. a zj. Aq. Hyffopi zvj. Aq. Lumbricor. Magistr. ziij. Syr. de Prassio zij. m.

E volatilibus, acribus, penetrantibus, Gummosis, & Balsamicis conflatur. Titulusque Vires ejus satis indicat,

ni.

n-

e-

ur

re-

m

e-

ut

if-

lià

u-

10

it.

io

8

)-

0

indicat. Sumantur cochl. ij. quoties Pituita tenax Guttur, Thoracemve aggravat; & Anhelitum, Tufsimve laboriosam infert.

2 Mift. Expect. 3x.

R Aq. Hystopi zviij. Tinct. Benzo. zs. Tinct. G. Ammon. Sp. Sal. Armen. a gut. 40. Ol. Anisi gut. viij. Sacch. zj. m.

Mist. de Glycyrrhizâ.

Re Succ. Glycyrrh. Hispan. 3ij. dissolve super ignem in Aq. Hyssopi ziv. col. admisce Syr. de Mecon. ziv.

Subinde inter dissolvendum addo Croci gr. xvj. & colaturæ Ol. Anisi gut. ij. Tinc. Benzo. 3ij. atque lo-co Diacodii, Oxymel simplex.

Adversus Tussim Catarrhalem dentur cochl. ivi. vesp. vel. cochl. j. per vices urgente tussi.

, Mift. ad Gulam.

R Sem. Pfyllii, Cydon. ā 3ij. coq. in Aq. Hoss. coli ziv. adde Alb. Ovi conquass. No j. Aq. Ros. Dam. zij. Syr. è Rubo Idæo ziss. m.

Ad Gulæ Ardorem, Siccitatem, & Asperitatem, sumatur cochl. j. post singulas Oris collutiones.

Mistura Hysterica Aquosa Ibiij.

Be Aq. Artemis. Ceras nig. a zxij. Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. a zviij. m.

In Officinis affervari vellem, ut exindè Julapia Hyflerica raptim, & fine temporis dispendio, hane juxtaformulam, parentur. scilicet.

Re Mist. Hyst. Aq. 3xij. Margarit. præp. 3j. Sacchycandi albi 3iij. m.

Vel

Vel, B. Mist. Hyst. aq. 3xs. Tinct. Castor. Div. Syr. Garyoph. (vel Melissoph. de Artemis. Stæchad. Pæon. comp.) 3is. m.

Mistura Hysterica Spirituosa 3ss.

R Tinct. Afæ fcet. (spir. Vini extractæ) Tinct. Galb. Tinct. Castor. & Spir. Sal. Armon. (vel cc.)

ã 3j. Ol. Succini gt. xxxij. m.

Hujus Misturæ elementa quoniam Heterogenea sunt, non adeò strictim aduniri possunt, quin sacile à se invicèm secedant, & post brevem quietem separatim conspiciantur: si verò paulum vas agitetur, consessim denuò simul confundentur, & in liquorem

lactis specie albidum coalescent.

Hystericis Summo est solamini; speciatim verò Parturientibus, quotiès (spiritibus Hystericè conturbatis, & non vividè satis ad Musculos Abdominis, Partesque partum promoventes, Instuentibus) dolores necessarii deficiunt; & Uterus ad Expellendi conanima non sortitèr assurgit; in hoc inquam casu, hujus usus divinitus quasi opem ferre, & supra omnia penè auxilium ministrare solet. Præbeantur gut. xx. vel xxx. in Vehiculo idoneo; & repetantur per debitas vices.

Mistura Juniperina.

R Ol. Junip. 3j. Vitel. Ovi No j. Syr. albi 3jj. m.

Eodem artificio efficacissime possunt institui Miflure ex quibuslibet oleis chymicis, pro varia prescribentis intentione.

I

Ventriculum & Intestina refrigerata, slatuosa, tono fracta, & dolentia, summè relevat: Renes, & Ureteres debilitatos, à muniis seriantes, & infarctos egregiè egregiè reficit, stimulat, & purgat. Dos. cochl j. bis terve in die, vacuo ventriculo.

Mistura Moschata Zvj.

R Succi Ment. depur. Ziv. Aq. Abfint. comp. Cinnam. fort. a 3j. Castor. pulv 3j. Mosch. gr. iv. Sacch. candi albi 3111. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum instituitur. Vide Julap. Mosch. Ministrentur cochi.

iij, per vices debitas.

iv.

ad.

H

a. c.)

lea

ilè le-

ur,

m

rò

2-

r-

es

i-1-

ia

X.

25

1

-

3-

k

Mift. ex Oculis Cancrorum Zxij.

R Aceti acidissimi Ziv. Ocul. Caucr. in tenue Alcohol. redact. Zis. misce in moriario vitreo, & cum deferbuerint adde Aq. Lact. Alexit. Ziv. Aq. Theriacal. still. Zij. col. edulc. cum Syr. Balsam. Zij. m.

In Febre Intermittenti, vaga, anomala, vel vulneraria; itidem in Conturbationibus, & Doloribus Hypochon-

driacis; dofis fit Ziij.

Mift. ad Oris Ulcera.

R Pul. Balauft. Alum. crudi, & ufti a 3ss. coq. in Aq. Plantag. q. f. col. zv. adde Mel. Rof. zj. Ung.

Ægyptiaci 3fr. m.

In Ovis Ulceribus usurpatum a multis Vitriolum ustum, & Ærugo, & Unguentum Ægyptiacum: monet tamen Fabr. Cancrosis illud Ulceribus esse adverfissimum. Sennert tom. 2. p. 647.

Unguentum Ægyptiacum in Cancro exulcerato nunquam usurpandum est; mirum enim in modum

Sangaine

nocet. Muys Podalyr. 71.

Miftura Oleofa Zxij.

Be Ol. Amygd. dulc. (vel potius O!. Nuc. Jug. land.) 3ij. Syr. Alth. 3iv. Aq. Parietar. 3vj. Sal. Pru.

inq tile

ela Fib

tur

Par

ad

affe

ni

per &

im

gu

20

in

pa Ol

G

ge

&

la

tu

A

8

li

nel 3j. m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit. & moderatè Diuresin promovet. Universalizér observandum est, quòd in Paroxysmo Nephritico, quò gravior est Dolor, eo minùs. & mitiora, sunt ad sibenda Diuretica; cujus ratio petenda est à supradictis subtitulo Haustus ad Arenulas, & Julap. Diuret. Aromat. Dos. 301. vel 31v.

Mistura Pacifica.

Re Laud. liqu. tartarif. 3ij. Ol. Nuc. Mosch. Cin-

nam. a gut. iv. m.

Vires habet cum Laudano communes: sed specialiùs respicit Vomitionem, & Diarrhæam. Insupèr hoc modo Larva Laudano obducitur, nè facilè Patienti, aut Astantibas suboleat: quod quidem artificium ex usu sit perquàm necessario, quoties nimis ij, vel curiosi, vel abhorrentes suerint.

Mift. Papaverina.

Be Aq. Lact. Alexit. Zij. Aq. Cinnam. Zj. Syr. de Mecon. Ziij. fol. Auri No iij. m. Dof. cochl. iv. ex yehiculo appropriato.

Mistura Paralytica 3ss. vel 3vj.

Be Spir. Cochl. 3ij. Sp. Lavend. comp. & Caftor. 33s. Elix. Prop. Tartaris. 3j. Ol. Nuc. Mosch. gr. iv. Cinnam Garyoph. a gt. ij. m. addi possint. Sp. Sal. Armon. vel cc. 3ij.

Ventriculi fermentum iners acuit; ejusq; collapfum tonum restituit: Sanguinem pituitosa colluvit inquinatum inquinatum attenuat; materiamque defæcatam, & subtilem Cerebro suppeditandam præparat: Spirituum
elasticitatem vindicat; Nervos obstructos deoppilat;
Fibrasque motorias detergit. Commodissimè exhibetur ad Ventriculi debilitatem, sive resolutionem,
propter Nervos alicubi obstructos, excitatam; ad
Paralysin præsertim Scorburicam: atque summatim
ad quoscunque Functionum animalium desicientium
affectus.

Paralyticis autem Biliofis (nempè quorum Sanguini acri. & calido multum Salis & Sulphuris, Serique perexiguum inest) hujusmodi Phormacha calidiora, & particulis valdè activis prædita minus congruunt; imosepius officiunt: quæ tamen Pituitosis quorum Sanguis frigidior plurimum Seri, paucioraque elementa

activata contine) maxime profunt.

Concedantur gut. xxx. in vehiculo approriato ter in die.

Miftura Pedoralis Ibij.

Be Decoct. Pect. 3xxx. Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) 3vj. Tinct. Benzo. 3ij. Syr. Hed. terr. 3is.

Ol. Anifi gut. j. m.

Jug-

Pru-

mo-

lum

eft

ure-

tulo

Dof.

Cin-

eci-

ıpèr

en-

um vel

de

ex

or.

Sp.

p.

ric m Decoctum Pectorale (ob mucilaginosam, incrassantem, & mitigantem, substantiam) succos molles generat; Sanguinis acrimoniam retundit; ejusque coliquationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe, Anisum, & Hed. terr. (propter aromaticas, balsamicas, & volatiles, particulas) Pulmones ipsos roborant, delicatule suppungunt, & in nixus excretorios instigant: Atque ità hæc mistura & materiam Tussis præscindit; & saburram impactam exterminat. Propinentur calide zvj. ter in die.

L'and the

Mistura Peruviana Zxxiv.

R. Pul. subtil. Cort. Peruv. 3j. Aq. Lact. Alexit. 3xij. Aq. Ment. Cinnam. fort. Epidem. Syr. Gary.

oph. a žaj. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m.

Hic elegans & jucundus modus exhibendi Corricem in substantia, vix ulli unquam fastidium, & non nisi raro Diarrhæam excitat. Assumantur ziij, tertiis quartisve horis durante lucido intervallo. Vide Elect. Peruv.

Mistura Plateri.

Be Spir. Vini (vel Aq. Regin. Hung. vel Tino Castor.) 3ij. Succi Cep. 3j. Ol. Spicze gut. ij. m. Ad Aurium Tinnitum, & Dolorem.

Miftura Pleuritica.

R. Aq. Hyssopi Zij. Fænic. Zj. Epidem. Theriscal. Still. a Zs. Ocul. Cancr. pulv. Bezoard. Mineral. 29j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Laud. Opiat gr. ij. Syr. Succ. Flor. Papav. errat. Zj. m.

Post Venesæctiones debitas, Pleuritidi convenit; Dolorem punctorium, & Tussiculam tollit. æger su-

mat cochl. unum, alterumve fingulis horis.

Mistura Puerperarum.

Be Sperm. Ceti 3j. Balf. Peruv. gut. x. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Anisi gut. j. Vitel. Ovi j. Subactis in Mortario adde Sacch. alb. 3iij. Aq. Ceras. nig. 3is. Ment. Puleg. Theriacal. a 3j. Aq. Cinnam. 3s. Spir. Sal. Armon. Laud. liq. a gut. xxx. m. pro duabus Dosibus.

Mistura

soll of the

A

P

C

F

8

1

Mistura Salina.

exit.

ary.

orti-

, & 3iij. Vi-

inc

A

eria.

eral. Syr.

nit;

fu-

Vuc:

actis

Zifs.

spir.

abus

tura

a was labor

Re Aq. Puleg. Zvj. Sal. Tart. 3ij. m. Capiatur cochleatim in Jusculo contra Vomitionem.

Mistura Saponacea Zvj.

R Sapon. Ven. ras. 3j. dissol. in Aq. Puleg. 3j. adde Syr. Capill. Ven. 3iij. Syr. de Prassio 3j. Ol. Anisi gut. iij. col.

Efficacissimè lubricat, attenuat, dimovet, stimulat, ac è Pulmonum profundo expectorat. Dentur ad Phlegma tenax, Orthopnæam, Tussimque laboriosam concitans, cochl. ij. sæpiùs in die.

Mift. Saturnina.

Re Spir, Terebint. 3ij. Sacch. Saturni 3ss. Camph.

In Gonorrhæå (exturgescente Geniturå) Nocturnå Pollutione, Furore Uterino, dentur gut. à xv. ad xxx.

Mistura Scorbutica 3x.

Re Aq. Raph. comp. 3s. Sp. Cochl. 3iij. Elix. Prop. Tartaris. 3ij. Spir. Sal. Armon. 3j. Ol. Junip. gut. 40. m.

Scorbuticis, quoties Ventriculi laxitatem, Inappetentiam, Beadumentiau, Corporis languorem, & lassitudinem; Membrorumque stuporem, aut resolutionem patiuntur, Aromatica hæc; & Volatilis mistura multo cum scenere ministratur. Capiantur gut.xxx. in vehiculo parco solidiori, horâ j. ante Prandium, & Coenam; si Ventriculo prospiciendum suerit: In copiosiori autem, liquido, & longè à pastu bis indie; si res Corporispublicæ magis curandæ venerint.

Mistura de Spermate Ceti Zvj.

R. Vini Canar. Ol. Lini a ziij. Ol. Terebint. gi x. Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. a zis. Sacch. albi ziij. n calide pro unico hauftu.

Prodest (post Phlebotomiam) præcipitatis ab alt ruptis, contuis, fractis, & quibus Sanguis in Corpor

coagulatus, & extravasatus subsistir.

Mistura Stomachica.

R Aq. Cinnam. fort. 3j. Ol. Vitrioli 3j. Ol. G

ryoph. gut. xxiv. m.

Appetitum excitat; Stomachum roborat; Naus am tollit; Vomitum sedat; denique iisdem polit viribus ac operosum illud Elixir Vitrioli Mynsichi Dentur gut. xl. plus minus ex haustu vini Canar ni vacuo ventriculo.

Mift. Succinata.

By Vin. alb. Ulyssopon. Hj. Vin. Canar. Aq. Rap comp. ā Hbs. Sal. Succini, Sal. cc. Prunel. tart. a 3ss. ad 3j. Ol. terebint. gut. 40. Sacch. alb. 3j. Sp è 5 Rad. 3jj. Spir. Cochl. gut. 160. m.

Ad Diurefin promovendam propin. Ziv. mane & ven atque vespertinis dosibus instill. Laud. liqu. gut. xi

Mift. Tartarea.

Be Aq. Cinnam. fort. Zvj. Ol. Tart. per deliqu

Biij. Spir. Sal. Armon. gut. 90. m.

Cochleatim assumatur ex haustulo Vini Canara in Colica post Purgationem; addendo Laud, lique L pro re nata.

MA

gut.

cent

aut

foly

add

36.

Ü

6.15

CO

gu

3

rh

118

S

r

e

Mif. Terebinthinacea.

Be Terebint. Ven. 3j. Vitel. Ov. No ij. Ol. Anisi gut. iij. Solutis sensim admisce Syr. Alth. Vini Malacens. a zvj. m.

Ad Urinam ciendam, Arenulas, & Ulcus Renum aut Vesicæ, dentur cochl. iij. vel cum vel sine Laudano.

alt

Por

G

ul

olle

icht

nar

Capi

Sy

vel

.XX

liqu

arm

U. G

MA

Mift. Thebaica.

By Laud. Lond. (vel Opii Thebaici) gr. xij. diffolve in Aq. Ceraf. nig. 3xij. & Sp. Vini reet. 3fs. adde Sacch. 3fs. col. instill. Spir. Sal. Armon. gut, 36. m.

Pro vj. vel ix. Dosibus vase diligenter agitato.

Mift. ad Tormina.

R Aq. Menth. Cinnam Steph. ā žj. Syr. de Mecon. žij. Vitel. Ov. j. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ā gut. xx. Sal. Absint gr. xvj. m. pro duabus dosibus. Ad Colicam Flatuosam, & Ventris tormina.

Mistura Tubularis.

Re Cort. Pistach. 3vj. Nicot. 3ij. Fol. Tussilagi.

Fumus ejus, instar Nicotianæ, suffletur, ad Catarinum sistendum, & Phthisin præcavendam.

Mift. Volatilis Zvj.

Re Syr. Balf. Tolut. žv Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. 2 36s. Ol. Nuc. Mosch. gut. xij. Ol. Garyoph. gut. vj. m.

Cephalica est, Stomachica, Cardiaca detur cochl. j.

ex vehiculo appropriato.

Nodulus

Nodulus Hystericus.

Be Alæ fæt. 31s. Castor. Camph. a Dj. Ol. Succin

Dis. m. f. Nodulus.

Naribus admotus Hystericis succurrit; Namque Spiritus efferatos reprimit; ab excursibus & exorbi tantiis retrò cogit; in ordines compellit; & ne mo tus Convulsivos concipiant, impedit.

Oleum Acovisticum.

Be Ol. Amygd. amar. 3j. Ol. Nuc. Mosc. Cymini, Majoranæ, Petrolei agur. iv. Zibethi gr. ij. m. Iisdem gaudet virtutibus ac Miss. Acovistica.

Oleum Cephalicum.

Re Balf. Peruv. 3j. Ol. Rorifmar. Salv. Majorana,

Nuc. Mosch. a gut. iv, Camph. 3ss. m.

Externè usurpatum calefacit, dissipat, & roborat: Usui est ad Capitis (præsertim Pericranii) affectus frigidos, & Catarrhosos.

Oleum Paralyticum.

Re Ol. Succini Sassaph. a 3j. Ol. Rorismar. Piperis a 9j. m.

Cum valida frictione usurpetur ad partem primario affectam; nequaquam verò ad secundario patientem.

Partis autem affectæ dignotis ex Anatome desumitur, in qua Nervorum Origines, & insertiones decentur.

Si enim pars Faciei dextra vel sinistra resolvatur, reliquis partibus illassis; Cerebrum tantum afficitur, secundum cam partem à qua Nervi ad partes cas de feruntur.

pir

.

lan

esi

dus

bar

fte

ter

211

C

fin

th

fol

CO

CX

m

D

Si vero partes Capiti subjectæ, una cum Facie, læantur; Spina Dors, & Cerebrum afficiuntur.

Et fi partes subjecte lædantur, Facie, illesa; in sola

pina vitium consistit.

ecin

nque

orbi

mo

nini,

anz,

rat:

aus

ipe-

ariò

em.

mi-

do-

atur,

tur,

de

Si

Et quidem in principio illius, si omnes simul lælantur: Si verò dimidia pars Corporis paralytica sit,
limidia tantum spinæ portio obsidetur. Cruribus
esolutis, affectio est circa sinem spinalis medullæ,
uxta vertebras ossis sacri. Sic in cæteris, inquirenlus est locus, quo nervi exoriuntur, qui ad partem
paralyticam deseruntur. Hæc à Riverio.

Vide Linim. Paralyt.

1900 ba mat Oleum Rhabarbari.

R Ol. Amygd. dulc. Rhabarb. pulv. a q. v. fiat fraum fuper fratum in olla; digerantur per noctem tepide; dein prelo fortiter exprimatur Oleum colore aureum.

Hidelburgi frequenter (prout audivi) ulurpatur ad Colicam, Dysenteriam, & Vermes. Infanti dant 3s. Nunquam ipse quidem in usum adhuc duxi; sed quià singulare videtur, omittere nolui.

Oxymel Ashmatici Itij.

Re Rad. Zedoar. 3j. coq. in Aq. font. Ibij. ad Ibis. col. adde Gum. Ammon. (in Aceti 3 v. disfoluti) 3j. col. adde Mellis 3v. coque, despuma, & cola.

Hoc Domini & Doctoris J. F. (nuperi authoris) experimentum contra Orthopnzam & Afthma Pulmenum infarctus expedit; corumque tonum stabilit. Dentur Cochl. iij. manè & vesperi per menses aliquot.

M

Oxymel

Oxymel Chalybeatum.

R Aq. lbss. mellis lbj. coq. igne lento ad despumationem: deinde adde Aceti Chalybeati (suprà descripti) lbss. percoque dum Syrupi consistentiam acquirat.

Oxymel de Peto.

Be Fol. Peti (pulv. & nodulo inclusi.) Ziss. Agar. (in nodulo) Glycyr. 2 Zj. Sennæ, Passul. Sol. 2 Zj. Aceti stv. coq. ad stiiss. sub sinem addendo Thymi Hyssopi Z Mij. Sem. Anisi Zss. Garyoph, Zij. col. clarificatæ adde Mellis stiss. & percoquatur ad consistentiam debitam.

Usu postulante (inquit Quercetanus, qui Oxymel de Peto quoddam concinnavit operofius, cujus hoc videtur Epitome) præbe cochlearia aliquot, vel per se,

vel cum aliqua Aqua Pectorali.

Sane medicamentum hoc optime, & valide purgat è toto corpore, è Thorace, è Ventriculo pravorum humorum faburram; & eluviem exhaurit, detergir, & extirpat. Afthmaticis accommodatifilmum, & max-

imè peculiare est.

In ejus usu Cautione, & Diorismo opus est; augenda enim vel minuenda doss pro ægrorum ætate, & viribus. Aliquando (ratione Peti) Vomitum ciet. sed alia Purgantia, quæ admiscentur cum Aceto (quod primas dotes in corrigendo, & demulcendo obtinet) vehementiam ejus remittant; & corum ope, præstantismum, & essicacissimum remedium constituunt, ad pituitolos Thoracis & ventriculi assectus. Hæcille

Oxymel Purgans Pedorale.

R. Pafful. fol. exacin. Rad. Ireos Florent. a 3j. Rad. Enulz, d

C

Roulæ Calami arom. a 3s. Sennæ 3ij. Agar. 3s. Herb. Marrub. albi, Saturciæ, Hyslopi, Hed. terr. a Mr. Zinzib. 3iij. Nicotianz ficc. 3j. Aq. font. Itiifs. Aceti Itis. coq. ad Itij. sub finem adjiciendo Sem. Anisi 3ij. col. adde Mellis Ibj. coq. iterum ad consistentiam, diligenter despumando.

u-

e.

C

941

ar. ŋ.

mi

ol. n-

nel oc

ſc,

Pac

at

m

8

X-

u-

tC,

et. od

et)

rænt.

lle.

100

ad. lz.

Time I

Pituitam crassam tenacem in Visceribus, Pulmonibus, vel Habitu Corporis delitescentem; varias Ob-Aructiones, Diathelinque Oedematolam, Catarrholam, Phthificam, Paralyticamve inducentem, potenter attenust, exturbat, & eliminat. Dof. Jij, mane fingulis vel alternis diebus, pro re nata.

Syratos, con stant Pasula Anthelminthica.

Re Uvar. Pafful. Corinth. (a facibus perpurgat.) itis. Rhabarb. (radula rafi, & linteo raro laxe ligati) 36. Corallinæ (pulv. & nod. inclusæ) 3j. Aq. Portulacz Ziv. ponantur in Olla Getili vitreato; pasta contegantur; in furno (post panes extractos) coquantur, dum Passulæ turgescant, & emolliantur. Cap. Puer cochle j. mane per aliquot dies. with a latter align

edest Printa lenta; One sector at sor Reiniandinas

R Sennæ (à stipitibus repurgatæ, & fractæ) živ. Bac. Junip. (contul & tela rara ligat.) Zij. Vini albi Aq. font. a toj. fiat Infusio calida, clausaque sex horas; col. subsidendo depurara adde Passul. Corinth. (mundat.) this cog super lenem focum dum turgefeant, & emolliantur : deinde cum liquore (per incerniculum; rline exprellione transmisso) & Sacchari pars pondere paretur Syrupus tencis, fub finem coctionis addendo Rad. Zinzib. Sem. Coriand, a 3ij. denique Syrupus ifte col. affundatur supra Passulas dictas, & Ufui fimul recondantur. M 2

Mannæ Ziv. adhiberi possunt: sed tunc facchari quantitas minor expeteture mine de de alla de

Dos cochl. circiter ij. syrupi & Passularum mi fimptarum bus man extendible room and a

concerning the design and the state of the second Paffula Purgantes, stopping mane

lie

ga

bi

fii

V

R

Po

fir

Fal

m

si

10

all

ba

V

ia

da

Be Caffiæ cum filiquis contus. Sennæ a 31s. Rad. Calami aromat. Bac. Junip. 23ij. Sem. Coriand. Fc. nic. dulc. a 3iij. coq. in Aq. q. f. ad tertias, Col. adde Pafful. Corinth. 3jv. Sacch. albi 3j. Tart. Vitriol. 9j.

Passide in col ad turgescentiam lente coquantur: Exceptæ deinde in patina terrea reponantur. Restitans verò liquor cum Saccharo ad Syrupi confiftentiam coctus super Passulas fundatur; qua facta affufione, Tartarum Vitriolatum admifceatur, additis etiam Ol. Anifi gut. vj. he come regions course, mouse, in Ac. Ports.

and they were Pafta ad Aphehas . many warmen

By Butyri dulc. fine fale (loti in Aq. Rof.) 3ifs. Pul. Glycyrrh. 3ifs. Sacch. cand. albi fubtil. pulv. q. f. f. Pasta mollis. Hujus particula Ori indatur, quotici adest Pituita lenta; Oris siccitas; aut Respirandi difficultas. B Core P. Maringel especieta & Galack Ser.

- Line Valle Con Pafta Gallica

R Boli 3j. Alum. ufti, Panis cremati, Pul. fubtil Laterum, Terræ figulinæ Chinenfis a 39. Mellis de

formati q. f. ad conficiendam paffam.

Ad Dentes à fordibus foedis, à lapide dentali, qui bufcunque & inquinationibus, & foeteribus, repurgandos, poliendos, 8c dealbandos, usurpetur quotidie mane : & frictio lacinia lanea adhibeatur. Dentes vero ipfi, potius quam Gingivæ affrici debent; crebrior enim, & durior attritus Gingivarum, cas atterere, & Paftilli abfumere folet.

Pastilli Odoriferi.

hari

HO:

201

Lad.

œ.

dde 9j.

ur:

ılı.

en-

ffu-

àm

mi

ul.

A

ièi

if-

il

0

n-

à.

iasarast nuA Be Rad. Cyperi Ziss. Calami arom. Carbon. è Salice a Zi. Styr. Calam. Benzo. a zij. Mucilag. G. Tragac. (sp. Vini extract.) q. s. f. Pastilli s. a.

Super prunas ardentes conjecti, suavissimum odorem exhalando, conclavium pædorem corrigunta

Peffaria.

R Pul. Myrrh. 3ij. Rad. Helleb. nig. (vel Fol. Sabinæ) Ol. Anisi a 3ss. (quibus grana aliquot addi posfint vel Mosch. vel Zibet, si medico visum fuerit) Vitel. Ov. j. m. f. instar Unguenti, quocum illinantur Radices Gentianæ rasæ, digitum Indicem longæ, & Pollicem craffæ.

Inter utendum, filo coxæ alligentur, ut extrahi poffint; quod fieri debet post 4 aut 6 horas, ne exulcerationem inferant.

Fr. Sylvius afferit folum Raphanum, in Peffi formam fectum, in Uteri Cervicem intrusum, acrimonia, & halitibus affurgentibus Menses ciere.

Petum Phthisicum.

Be Cort. Pistach. Ziij. Herb. sicc. Hyssopi, Marrub. alb. Rosæ solis a 3ij. Auripigmenti scintillantis, Tabaci Indici a zis f. omnium pulvis subtillissimus, qui Vitello Ovi exceptus, & supra Porphyritim levigatus instar Pigmenti Pictoris, penicillo, vel Cultro, extendatur super folia Tussilaginis ad partem villosam.

Folia sic delibuta, ficcata, & forcipibus scissa sufflentur per tubam (instar Nicotianæ) manè & vesperi; ità ut fumus ex Ore (co repleto) inspirando at-

trabatur in pulmones; sedulo extussiendo.

Empirici

fy

101

d

C

la

ac pi

n

in

in

C

A

SI

0

n

3

1

Empirici (inquit Willis) ordinarie præscribunt Auripigmenti (instar Nicotianæ) in tubulo accent fumum ore hauriendum; adeoque interdum bono cun successi. Porro apud vulgus in praxi est panni cun Auripigmento picti (quo scilicet cauponarum parietts obducuntur) frustula minutim incisa, instar Nicotianæ, in tubulo accendere, & Fumum in Pulmones Tabidos, curationis ergo, haurire.

Pila Emmenagoga.

Be Theriacz Ven. 3j. pul. Sabinz Dj. Ol. Anii gut. iv. Sal. Volat. Sal. Armon. gr. ij. eum bapio La nz compingatur in Pilam, vel Nascalem.

Pila Odontalgica.

Be Asæ scet. gr. viij. Camph. Sang. Drac. a gr. j. Ol. Piperis gut. ij. m.

Dentis cariofi cavernis immissa, atque ibi detenta, dolores acutissimos sedare, ac solvere sæpè solet.

Pilula Alexiteria.

Be Pul. Serp. Virgin. 3iss. Camp. Sal. Succini à 3ss. Diascord. q. s. in Massam cogantur; & ex singulis scrupulis Pil. iv. conficiantur.

Pil. de Allie.

Be Succi Alli 3fe. Gum. Ammon. 3is, Miles, præp. 3j. Croci 9j. Flor. Ber 20. 9fe. Ol. Anifi gut iv. Rad. Enulæ pulv. q. f. ad Confistentiam pilularem. Potentissime incidunt, attenuant, & expectorant.

Pilule de Ambra.

Be Ambræ grif. gr. ij. Mofchi, Sal. cc. Croci i gr. j. Opii gr. iij. Balf. Peruv. q. f. m. f. Pil. Nº iij. pro 3 Dofibus. Singultui Singultui compescendo inferviunt; hoc verò fymptoma si superveniat Febribus continuis, & Malignis, ab Opio cavendum. Vide Julap. Mosch.

Etmullerus afferit, Senes subinde Doloribus Stomachi gravioribus corripi; ad quos, ut ad alias etiam Cardialgias, cum virium prostatione, hujusmodi pilu-

las egregias effe.

& expedierant

ibuni

cenf

cum

cum

rietes

COU-

s Ta.

Anifi

o La

gr. j.

enta,

ni i

fin-

!ep.

zut.

em.

1

NO

tui

Sunt quædam Mulieres Hystericæ, & Hypochondriaci Mares, qui vix Odorem Moschi serre possunt; propter rarum enim spirituum Animalium texturam, nimis commoventur à talibus Odoribus; adeoque in inordinatos motus abrepti, facilè spasmos Viscerum internorum patiuntur. Vide Pil. Solenandri.

Pil. de Ammoniaco Stomachica.

By Gum. Ammon. col. Aloes a 3j. Myrr. Sennæ Croci a 3fs. Oxym. Scill. q. f. m. Cogantur in justæ consistentiæ massam.

Addi possunt Sal. Chalybis, Ol. Junip. Anisi, Carui, Absint. Ment. Caryoph. &c.

Pil. Antemetica.

R. Pul. subtil. Ment. 3ij. Absint. 3ij. Balaust. 3j. Ol. Cinnam. gut. ij. Diascord. 3j. Syr. Cydon. q. s. m. reducatur in Massam.

midmon must Pil. Antiphthifice. mu

Be Sacch. Saturni 3j. Sal. Chatyb. 3fs. Sang. Drac-3fs. Balf. Capiv. q.f. m. f. Pil. No 48 pro xij. dofibus. Vid. Tinc. Antiphthif.

Pil. de Apibus.

R Pulv. Apum, Rhab. a zij. Ol. Anisi gut. vj. Terebinch. ven. q. s. m. s. Pil. usualis magnitudinis. Ad Urinam ciendam detur Dj. bis in die.

M 4

Pilula

Pilula Arthritica.

Re Pul. Chamapit. 3vj. Ent. Vener. 3ij. Terebint.

S

1

Ď

-

B

8

f

1

Ven.q f. m. f. maffa, pro xvj. Dofibus.

Pepseos, & Chylificationis munia juvant; fibrillas laxatas restituunt; Salia fermentescibilia subigunt, & per Urinam eliminant. Deglutiatur dolis mane, & 4 pomerid. quotidie; superbibaturque haustus Decocti Edulcorantis, vel è Lignis, vel Sacri, vel Trifolii fibrini

Pil. Afthmatica.

R. Gum. Ammon. col. 3j. Croci, Sal. cc. Sal. Succini Flor. Benzo. a 3fs. Ol. Rorifm, gut. vj. Syr. Balf. q. f. m. f. Pil. Nº 48.

Dol No iij. ter in die, and mult stance

Pil. Aftringentes.

Re Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini, Mastich. Croci Martis aftring. a 3j. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. a gut. vj. f. pulv. qui cum Tereb. Ven. q. f. cogatur in massam: Pil. No iv. è singulis scrupulis sormentur; & Sanguinis Drac, pulyere obvolvantur, with

Exficcant, abforbent, edulcorant, conftipant, afterngunt, & roborant: Diarrhæam & Dysenteriam co-hibent; Sputum, Vomirum, & Mictum cruentum fistunt; Menfium, & Lochiorum profluvium compescunt; Lumbaginem à sanguinis dispendio, aut Fluore albo ortam, leniunt. Dentur No iv, bis, vel fzpiùs in die, donec Indicationi satisfiat.

Pil. Balfamica. roq andreM Til Re Millep. przp. 3iij. Gum. Ammon. col. 3iis. Flor. Benzo. 3j. Pul. Croci, Balf. Peruv. a gr. xv. Balf. Sulph. Sulph. q. f. m. f. maffa, & Pil. iv. e fingulis Scru-

Probatissimæ, & præstantissimæ sunt, ubi datur Tussis chronica, Scrophulosa, & Phthisica; Pulmonumque meatus, & glandulæ phlegmate viscoso inferciunur; arque Tubercula cruda suboritura suspicari sicet. Sumantur iij, tèr in die superbibendo haustum Decocti appropriati.

Pil. Benedicta.

Be Aloes 36s. Sennæ 3ij. Asæ sæt. Galb. Myrrhæ 3j. Sal. Martis 3vj. Croci, Macis a 3ss. Ol. Succini gut. 40. Syr. de Artemis. q. s. f. massa, & Pil. No.

160. pro 40 Dofibus, fc. iv. pro Dofi,

las

pt,

ıd,

0

ri-

IC-

r.

53

20

h.

h.

ur

n.

H

A-

0-

m

n-

U-

2

S.

Sanguinem depauperatum, & inertem exaltant, & acuunt; Humores limosos & subsistentes attenuant, & expurgant; Uteri vasa muco infarcta, & à muniis ferientia aperiunt, & stimulant. Foeminino sexui sunt appropriate; & Expertissimum, Fidissimumque prosant remedium, ad inveteratam Mensium obstructionem amovendam. Atque licèt alvum subducant, sacilè tamen serri solent, quià Vaporibus, & passioni Hysteriem adversantur. Dentur singulis, vel alternis nocious, pro Medici judicio, per aliquot septimanas.

mountous and the Pil. Cachetice

Be Gung Ammon, puriffime in granis, Aloes lucide 2 3v). Chalyb. cum Sulph. prep. 3v. Ol. Garyoph. & Anni 2 9is. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartarii. q. f. f. maffal

Ex Pharmacopœià Leovardienfi desumptæ hæ Pilulæ, Maribus poriùs quam Fœminis dicantur; quià Vepores Hystericos non adeò respiciunt: nihilòmialis verò calidiores sunt quam suprà scriptæ Benedictæ;

16

n

lu

al

E

P

F

U

•

n

t

u

¥

1

13

20

d

35

dicta; Sanguinem fortiùs exagitant, & evehunt; Obfiructiones æque expediunt; Fibris laxaris tonum conciliant; Habitumque corporis exonerant, & emendant Dentur codem modo, ac dosi, ac Pil. Benedicta.

Non sum nescius quidem, quòd cl. Sydenham toto illo spatio, que Chalybeata sumuntur, à Catharticis omninò absistendum esse contendit; quià Chalybis vires à Cathartico infringuntur; & quandò id palmarium illi sit, ut Spirituum systema rediategretur, sirmeturque quod toto vix octiduo resuscitatur Chalybis epe, Cathartico (vel lenissimo) exhibito, die unica rursus demolitur: Et haud illi dubium est, quin Aqua etiam Minerales serreze Purgantium intercalatorum usu, minus reddantur essicaes.

E contrà verò, sæpissimè notavi Essectus satis selices ex Chalybeatis & Catharticis simu maritatis, Ideoque ut Dissicultatem hanc expediam, hoc modo

distinguendum esse judico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio fit unica, ut Sanguinis depressi crasis exaltetur, & Spirituum Systema corroboretur; tunc quidem à Cathartics

prosus abstinendum erit.

Sin verò unà cum Sanguinis exaltatione, Obstructiones insupèr sint amovendæ, & colluvies limosa eliminanda; tunc Cathartica Chalybeatis adjuta optime operabuntur, & unitis viribus prosperè rem conficient. Atque huic opinioni constans Medicorum praxis abundè suffragatur; certaque & sidelis Experientia semper astipulatur.

Atque Authorem ipsum non semper, & ubique a Purgantibus abhorrere liquidissimè constat. Hoc modo enim consulit, (Process integ. p. 10) Si chalybs justo plus corpus calefaciat; tum per ejus usum quaria quaque aurora, sumantur Aq. Mineralium Purgantium tiv.

lbiv, quæ tametfi alvum moveant; haud tamen tumultum cient.

)b-

onint.

ota

icis

bis na-

fir-

bis

ica

LZ

um

fe-

tis,

obo

ca.

um

icis

9.2

aieli-

mè

nt.

ab.

m.

21

10-

ybs rtâ

ım v.

Pil. Campborate.

R Pul. Glycyrrh. Saech. Camph. a Dij. f. pulv. subtil. ex quo, & Tereb. Ven q. f. concinnentur Pilulæ.

Pil. Carminativa.

Be Gum. Ammon. col. Đij. Myrrhæ, Succini Mast. á Đị. Olibani, Croci, Castor. á Đss. Sal. Martis (ad albedinem-calcinati) 3ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. viij. Elix. Prop. q. f. m. f. Pil. N° 40.

Sylvianze hæ funt, & optime quidem comparatæad Pituitam (Ventrieulum, & Intestina aggravantem, Flatusque Dolores & malorum Iliada excitantem) attenuandam, & abradendam.

Flatus discutientia non distinguntur à Pituitam incidentibus, inquit Riverius; & rectè: nam Flatus generantur quandò Pituita conquassata in bullulas elevatur. Quæ ergò Pituitæ visciditatem corrigunt, Flatuum parentem confodiunt. Dentur Pil. v. bis in die, vacuo Ventriculo.

Pil. de Caftoreo.

Peruv. gut. xvj. Diascord. q. s. m. f. Pil. No xxx.

Amiciffimæ funt Mulieribus Hysterice affectis.

Non possum non vehementer mirari quid Zwelfero in mentem venerit, cum hoc modo (Pharm.
Reguelas 6, p. 546) sese expresserit. Ipsa testatur
Experientia, quod Castoreum odore tenus quidem
Hystericis prosit Mulieribus; at intra corpus sumptum
magis sit nocumento.—Ergò contrarium morbo
moliuntur

moliuntur ij, qui Castorem Hystericis infundunt. Cujus facinoris felicem successium videre mihi nondum licuit.

di

pa

ni

6

1

1

M

Singulis dosibus addi possint (si Medico visum suerit) Sal. Chalybis gr. iij.

Pil. Catarrhales.

R Pil. Ruffi Dj. Pil. de Styrace gr. vj. Ol. Anifi

gut. j. f. Pil. No v.

Lymphæ transudationem prohibent; Serum acre vellicans mitigant; irritationis sensum obtundunt; Tussim sistunt; & Somnum accersunt: postero verò die, materiam per alvum lenitèr subducunt; novumque ejus influxum præcavent. Ab omnibus autem Catharticis fortioribus religiosè hoc in casu abstinendum est; quandoquidem ista non tantum Naturam debilitant; verùm etiàm (sanguinem acuendo, & exagitando) Colliquationem adaugent, Febremque accendunt. Sumantur vesperi, sine regimine; & singulis, vel alternis noctibus repetantur.

Pil. Catholica.

Be Pil. Coch. maj. 3j. Extracti Rudii Dije Ref. Jalap. Dj. Ol. Anifi gut. ij. Balf. Peruv. q. f. m. f Pil. No xxiv. pro 4 Dofibus.

Optime, & efficaciter purgant; mane prime su-

mantur, horam unam fuperdormiendo.

Pil. Cephalica.

Be Pil, Fæt. gr. xv. Ref. Jal. Caftor. Sal. Succini a gr. v. Ol. Succini gut. ij. Spir. Lavend. comp. q. f. f. Pil. No vi.

Vulgata apud plurimos invaluit Opinio, Pilulas commodius, quam Potiones, in Capite purgando, exhiberi; hiberi; nempè quià non statim solubiles, Ventriculum diutius irritant; & consequenter fortius è Capite, &

partibus remotioribus, humores alliciunt.

ım

fu-

aifi

cre

nt;

rò

m-

em en-

m

ex-

in-

il.

Ĺı-

f.

25

j;

Mediocris hæ sunt operationis; & apprime conveniunt, ubi Capitis dolore, Paralysi, Assectibus Soporosis, Convulsivis, aut Hystericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur iij. vesperi, & iij. mane sequenti, cum levi regimine.

Pil. Chalybeate.

Be Sal. Chalyb. 3j. Chalyb. cum Sulph. przp. & fubtil. lævig. pul. Rad. Serp. Virg. a 3ij. Garyoph. Mac. Myrr. Croci. Aloes a 3s. Ol. Nuc. Mosc. gut. x. Ol. Anisi gut. v. Mellis q. s. m. f. Pil. No lxxv. pro xv. dosibus, sc. v. pro dosi.

Pil. Chalybeata Balfamica,

Bi Sal. Chalyb. 3j. Gum. Guaiaci, Aloes a 3ij. Scammon. Gum. Ammon. a 3ss. Balf. Peruv. q. s. f. Pil. Nº 60. Dof. Nº v.

Pil. Chalybenta Fetida. sigliga ha

Re Sal. Chalyb. 3fs. Galb. 9j. Af. fæt. 9fs. Myrr. Caftor. a gr. xv. Pul. Rad. Zedoar. (Rad. Serp. Virg. vel Cort. Peruv. pro intentione Medici) 3ifs. Extrac. Gent. (vel Rutæ, vel Ther. Androm.) 3ij. Ol. Succini gut. iv. Syr. Pæon. q. f. f. Pil. N. 60. pro xij. Dosibus.

Pil. Chalyb. Volatiles.

R. Myrr. 3ij. Croci, Sal. Chalyb. a Dij. Sal. CC. Succini a gr. xvj. Balf. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Cinnam. Garyoph. Rorism. Origani a gut. j. Syr. Balf. q. f. m. f. Pil. No 80, pro xvj. Donibus.

. 4.4. 4

I Pil. Chalybeata Purgantes.

Be Pil. Russi Dj. Sal. Chalyb. gr. v. Balf. Peruv. q.

2 Pil. Chalybeata Purgantes.

Be Gum. Ammon. (mediante Vino Rhenano de purati) 3ij. Vitrioli Martis (ad levem rubedinem calcinati) 3is. Scammon. sulphurati 3x. Ol. Ment. gut. xij. Syr. de Spina Cerv. q. f. m. f. Massa.

In Melancholia Hypochondriaca, Cachexia, & Ob-

Aructionibus pertinacibus conducit.

Dofis à gr. v. ad Dj. Sæpiùs caim miner dofis pre-

Pil. è Cinnabere.

R Cinnab. nativ: in Alcohol. redact. Cran. Hum. 3ij. Caftor. Sah. Succinì a 3j. f. Pulv. exquifitè tenuis, cui adde Ol. Major. gut. xij. Balf. Peruv. 3j. & Syr. Pæon. q. f. contundendo in Mortario, dlaboretur in Massam Pilularem.

Ad Epilepsiam pro 24 Dosibus.

Cranium est (si quid ego judicem) non tantum Os aridum, viribus cassum; sed insuper cadaverosum, sed humanum; atque eo nomine ægris (si non Anthropophagis) horrisicum, & execrandum: ideoque salubre esser, & honestum ex Pharmacopoliis omnibus essere, & Ossa sepulchrali contumulare domo.

Pil. ad Colluviem.

Be Calomel. 3ii. Sacch. Saturni 3j. Camph. Amyli a 3s. Balf. Capiv. q. s. f. Pil. No 36, pro 12 Dofibus.

Contra Gonorrhaam, & Fluorem album.

Pil.

Pil

cip

po

pi

u

ni

cl

iI

fe

R

k

1

I

Pil. de Coccinellà.

q.

le-

al-

ut.

6-

2

r

Re Coccinel. 3ij. Croci 3j. Mellis q. f. f. Massa

Alexipharmacæ funt, & in Febribus Malignis (præcipuè Diarrhæa Symptomatica comitatis) præferibi possunt.

manuscript & ob Pil. Colica.

R Pil. è duob. 3ss. Calomel. 9ss. Ol. Succini gut. ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. f. f. Pil. No v.

In Colica Hysterica Purgatio quavis noxia esse desprehenditur. In Biliosa verò quando dolor savus in uno quodam loco (præsertim Ventriculo, & Intestinis superioribus) desigatur; Alvusque sit pertinacissimè clausa; & nullum Clysma possit injici propter spasmum intestina retrahentem; hæ Pilulæ in subsidium venire solvent; primò enim dolorem sedant, & spasmum solvent; dein motum peristalticum sortiter stimulant: & materiam morbosam exterminant. Quodsi prima vice exhibitæ (prout sæpè evenit) operationem non sortiantur (Fotibus carminativis non interim neglectis) repeti debent, ut operatio sequatur: quamprimum enim per intestina viam sibi saciunt; Spasmus, & morbus solvitur.

Pil. Cratonis.

By Cubeb. Calamint. Nuc. Mosc. Garyoph. Maslich. 3 3j. Ambræ gris. 3ss. Mosc. gr. vj. cum Succo Major. f. Pil.

Contra Apoplexiam detur Dj. vesperi, & Mane, circa Novilunium, & Plenilunium.

Pil. Croces.

R Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxv. Succ. Glycyrrb. Hifp. Hijs. Ol. Anifi gut. ij. Eliz

Prop. q. f. m. f. Pil. No xxiv.

Harum vis (fanguinis vehiculo) in Pulmones iplos transfertur; ibique partim Lymphæ acrimeniam temperando, ejusque transudationem præpediendo; partim pituitam crassam attenuando, & stagnantem dimovendo; partimque demum membranas bronchiorum irritando, earumque tonum restituendo; Pulmonibus oppletis, & oppressis fortiter succurrent. Sumantur Pil. ij. ter in die superbibaturque haustus appropriatus. dans and distribution a comi saupile

abborrens, our categoria Pil. Diacalirteos. Antife & tapifloq

Re Alum. rup. ust. gr. xij. Vitrioli albi gr. viij. Terebint. Venet. q. f. m. f. Pil. No xij. pro fex dofibus.

Ad enormem fluxum Menfium dentur per vices

prout usus fuerit.

Schroderus Pilulas exhibet Diureticas Clossai ex Vitriolo albo & Terebinthina comparatas; quas sumendas effe ait à 3j. ad 3ij. (dofin plane prodigiosam) afferitque Terebinthinam Vitriolo additam vim ejus Vomitivam refrænare, & Diureticam concitare. Sed

Credat Judzus Apella.

Novimus quofdam (inquit Wedel. Amzenit. lib. 2.

Sect. 2. C. 16.) cum fuccessu un Vitriolo albo, faltem ad gr. j. quotidie dato, & per aliquot dies continuato, unde blanda quædam Salivatio ofiebatur Vitriolum enim est Emeticum justa dos datum; minori verò continuatum cum movere Vomitum non possit, saliem Salivam is os movet, uti id ipsum sit in vomiturientibus.

12

I

L

0

S

P

.0 I

-

T 1

ţ

Agus da char of thidelf in the const. work of the light of the constant of the

XIV.

ix.

fos

im

b;

m

n-0;

nta

us

00

Wester continues a content

Re Pul. Rad. Curcumæ 3j. Croci gr. xviij. Sal. volat. Sal. Armon. Sal. Succini ä 3s. Piperis longi gr. xij. Theriacæ Ven. 3is. Ol. Rorism. gut. iv. Spir. Lavend. comp. 3s. sup. de g Rad. q. s.m. s. pil. Walent in Cachexiâ, Ictero, Hepatis obstructione. Dos a 3j. ad 3s.

Diaphoretica.

Be Rad. Serp. Virgin Div. Croci, Camph. Sal. CG. Succini a Dis. f. pulv. subtil. qui cum tenuioris partis Diascord. q. s. formetur in Pil. No xxxv.

Aliqui à Bolis & Pulveribus (præsertim amaris) abhorrent, qui tamen pilulas sine sastidio deglutire possunt. Febribus malignæ notæ dicantur. Quoàd operandi modum verò consulatur Decoct. sacrum. Dentur Nov. tertiis, quartis, vel sextis horis, cum vehiculo idoneo.

1 Pil. Diuretica.

Be Pul. Apum. 3ij. Sal. Prunel. 3j. Sal. Succinrolat. Sem. Sinap. 2 3fs. Ol. Anifi gut. xij. Terebint. Vent. q. f. f. Pil pro xij. dofibus.

Sanguinis compagem liquint; Glandulas, & interiores corporis recessus detergunt; Renes stimulant; Mucum & Arenulas expurgant; Urinamque potentèrcient. Porrò vesperi exhibitæ egregiè subveniunt Aquarum Tunbrigentium potatoribus, quotiès aquæ cpotæ, aut propter pituitosas obstructiones defixas, propter inertiam sibrarum propellentium, in Habitu Corporis restitantes, non satis copiosè redduntur. Duo vero sunt Practicis observandi casus, in quibus hujusmodi acria minimè conveniunt. Primò quando Aquæ

tu

Ch

Vic

Yo.

RI

fin

:01

qu

C

ij.

10

ta

B

S

F

Aquæ stagnant in Habitu Corporis, ob sebrilem in temperiem, aliamve acrem sanguinis diathesin, que Spiritus turbando, sibrillasque irritando, tubulos crippat, & meatulos occludit: atque in hoc casu opportuna veniunt Venæsectio, Laxantia, Refrigerantia, Lenia; & Demulcentia. Secundò quandò non in corporis habitu, sed in Ventriculo ipso, & primis vis moras nectunt aquæ: minimè enim tunc Diuretica; sed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum consortantia & Cathartica rectiùs indicari, & Ratio suadet, & Usus docuit.

2 Pil. Diuretica, 10 bross (10

R Test. Ovor. calcin. 3ss. Camph. Dj. Cantharid.

Deglutiantur iij. tertiis horis.

Potentissime omnium Urinam pellunt Cantharides; idque ob Sulphur volatile; atque ob Sal copiosum acre causticum,, in Urina liquabile, quod in vasa raptum, in Renibus, & vesica hinc adeo stimulat, ut & erodat, & Urinam cruentam efficiat.

Neque enim tam propter hispidas, aculeatas partes agunt, quod non nulli pro ratione allegant, nam tritu, & mixtione cum aliis viscidis, rotundis, oleosis, pereunte illa figura, nihilominus potenter id præstant. Sed cautè ij, est utendum, ac dosi refracta inquit Wedel.

the result of the Pil. Dyfenterice, and Turker the

R Boli pulv. 3ij. Ol. Chartæ gut. iv. Galb. col. q. f. f. massa Pil.

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit; & harum vires in Hibernia se satis expertum est sancte asseveravit: Bolus humorum acrimoniam retundere, n in.

guz

crif.

por. ntia

in viis

ica;

for-

det,

rid.

ari.

pi.

In

lat.

ar-

m

fis,

nt.

uit

ol.

ĺě

e.

e,

tundere, & affluxum sistere; deindè Galb. & Ol. Chartæ corrugationes dolorisses compescere posse videntur. Dos 99.

Pil. Ecphrastica.

R Pil. Stom. cum. Gum. Pil. Aloephang. Pul. Rhab. Gum. Guaiaci. Sal. Chalyb. a piv. Sal. Abfint. Extrac. Gent. a pij. Elix. Prop. q. f. f. Pil. No 80. quarum dofis fit No v.

quas vide. Sumantur vesperi, vel quotidiè, vel alternis noctib. per mensem integrum.

Pil. Emmenagog.

Re Borac. Ven. Myrrhæ ä gr. 45. Rad. Aristol. rot. Croci ä gr. xv. Ol. Puleg. Sabinæ. Garyoph. ä gut. ij. Syr. è 5 Rad. q. s. m. f. Pil. xxiv. pro vj. Dosibus. Titulus vires edocet. Dentur (post Pilularum Benedict. usum) menstruationis tempore, quotiès irritatio fortior requiritur, bis in die.

Pil. Expectorantes.

R Gum. Ammon. col. Millep. ā 3ifs. Caftor. Flor Benzo. Sal. Succini ā 3fs. Camph. Croci ā gr. xv. Balf. Sulph. q. f. reduc.in Massam, & confice Pil. No v. è singulis scrupulis.

Pil. Febrifuga.

B. Pul. Flor. Chamem 3iifs. Antimon. diaph. 3j. Sal. Abiint. 3fs. Mucilag. Gum. Tragac. q. f. f. Pil. Nº 60 pro xij. D. libus.

Non semel (licet non semper) efficaces novi ad Febrem intermittentem (sine recidiva) profligandam, quum Corticem Peruvianum frustra prius tentassem. Sumantur tertiis horis, absente paroxysmo. Pil.

shoq sapologram Pil. Gemmea.

Peruv. a 3fs. Ol. Cymini gut. iv. Syr. de Mecon. 4. f. m. f. Pil. Adversus Colicam.

Pil. Gentiana.

Be Pul. Gent. 3ij. Sal. Absint. 9ij. Extrac. Gent. 3j. Syr. è Ros. sic. q. s. f. Pil. Nº 60. dos. Nº v. Contra Febres Intermittentes; & ad Ventriculum roborandum.

Pil. Gileadenses.

Be Sacch. candi albi 3ij. Spec. Diatrag. frig 3j. Balf. Tolut. Dij. Flor. Benz. Dij. f. pulv. qui Balf. Glead. q. f. exceptus formetur in Pilulas N° 60. pro xij. Dosibus.

In diathesin Phthissicam proclivibus, & Chronico lateris dolori, Tussique obnoxiis, commodè prascribuntur. Seri enim exsudantis acrimoniam corrigunt; infarctus Pulmonares expediunt; Tubercula cruda discutiunt; Fibrillarum tonum stabiliunt; Vasorumque rupturas resarciunt. Dentur manè & vesp. cum vehiculo.

Pil. de Guajaco.

Be Gum. Guaiaci. Aloes á 3is. Bals. Peruv. q.f.f.

MS. ex quo desumpsi vult, Aloen, in hac mistura, omnem suam Amaritudinem deponere.

Ad affectus Ventriculi frigidos, Dof. 3/s. post comam. His addi possit Sal. Chalybis. tunc

-10

ij. I

M

aliq

nib

Em Pur

tur.

fed

len

fur

Ne

usp

me

las

lie

tu

bu Fe

fig

to

Ge

D

H

Pil. Halofanthina.

Br Sperm. Ceti 3j. Saech, alb. 3ij. Syr. Ball. q. f. connunde in mortario tepide & confice pilulas. Puerperis conveniunt, & contufis dof. 3fs.

Pil. Hydragoga.

Re Gambeg: pulv.à gr. xij. ad xvj. Ol. Junip. gut.

ii, Mithridat.q. f. m. f. Pil. Nº iij.

al

1. 9.

mt.

m

Hi

Hill

3

3

10

CO

11

ıt;

da

n-

m

nøt.

hor Feb

f.

1,

140

He Pilulæ inaffuctis operationem ordiri folent cum aliquali Patientis angore, & duabus tribuíve vomitionibus: post aliquot verò assumptas doses, vim suam Emeticam omnino deponunt, & per inferiora tantum Purgant. Tam potenter vero, & confertim operantur, ut sepius (non fine stupore) notavi 12 aut 15 sedes merè aquosas ex carum ufu profluxisse; totalemque operationem intra duarum horarum, ab affumptione, spatium, penitus peractum fuiffe. Atque Nectericorum licer jam pafam invaluit opinio, nullam ulpiam dari Electivam Purgationem; Experientiatamen irrefragabiliter, & ad fenfum testatur, has Pilulashumores praccipue, & quafi Specifice, aquosos prolicere, Ideoque Anafarca laborantibus mirum quantum opitulantur: Tumoribus aquosis, & Ulceribus humidis valide medicantur: Sudores istos, qui non Febri crifin mollienti; sed Seri copiæ, Sanguinisque fufioni, debentur, mirabiliter fiftunt. Habitu Oedematole præditis ritè appropriantur: Calidioris verb, & ficcioris temperamenti hominibus minime congruent De modo purgandi Hydropicos vide Potionem purg. Hydrop, infra fcriptam.

of Glass Strain Court Foreign Court of the C

Pil. Hyfterice.

loc

thri

Nº ficia

1

A

ut 3

mu dis.

.

cale

W

deir

ni p

-34

pari

tery

.

cur Sub

-

Rei

ber

grav Sen

1.9

Be Galb. col. Afæ foet, Myrr. a 3j. Caftor. Camph. Sal. Succini a 96s. Ol. Succini gut. iv. Balf. Peruv. of. f. Maffa cui (quoties res postulaverit) adjici possum Salis Chalybis jij. exindeque dicantur Pilulæ Hystericæ Chalybeatæ.

Vires suas exserere videntur, quatenus Spiritus exorbitantes ac desertores, in proprias stationes remandant; quod susuas sub titulo Julap. Hyst. Explicatur. Sin vero ventrem moverint (quod in corporibus sicillime purgatis, præ Gummata, quæ insunt, quandoque sit) tune ab ils omnino abstinendum erit, exhibeatur. Dj. pro dos cum Julap. Perl. Hyst.

Pil. Faponica, zatowa wyma w

Be Ter Japon. pulv. 3ij Ol. Cinnam. gut. iv. Syr.

lafigniter corrugant, & astringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem sedant; Diarrhzam reprimunt; internasque Sanguinis essusiones sesusiones ses

Pil. Icherica. T annan the mucha

Re Crem. Tart. Coccinel. & gr. 45. Sapon. Ven. 37

Præstantes sunt; & expertus laudo. Dentur No vi. tèr in die, usque adeo dum devictus sit Affectus; quod brevi siet; nisi invincibilis serè Jecoris Tumos aut Obstructio obstiterit.

Man and a second

Be Ref. Jalap. 3j. Ol. Junip. gur. vj. Croci gr. viil Myrrh. gr. xij. Vitell. Ovi q. i. m. f. Pil. No 20. pro i Dofibus.

Pil. de Mercurio crudo.

R Argenti vivi 3vj. Turpet. 3ijfs. Aloes, Rhab. Colocyath. Diagryd. Agar. 18 3ij. Hermodact. Myrr. Mithrid a 3ifs. Molch. Ambr. grif. a gr. xv. Fol. Auri Nº xij. Tereb. Ven. Zils. cum Syr. Limon. q. f. conficiatur Massa Pil.

Dof. à Dis. ad Dij.

ph.

. 0 unt

fte.

ex-

an-

ur.

12-

an-

ex-

yr.

em

12-

6

ME

TIME

JO

IS;

n.

100

il.

Argentum virum ad usum medicum purgari debet. ut adherentia concreta Saturnina, Antimonialia, Bifmuthina, Arfenicalia &c. feparentur; fitque variis mo ad pracavendus Vanglist peo, a annount latterab

S a who look by specific

Subjected manibus cum medulla panis adhuci calentis: its Plumbaginem deponet. 1 35 1 33 marting

2. Per corium fæpius exprimendo. antil autarien (all

3. Lavando cum Spiritu vini.

4 Optime prius triturando cum Sale & Aceto: deinde Aqua calida abluendo; & denique Spiritui Vini perpurgando.

5. Destillando ex Retorta Mercurium virum, cum pari pondere Salis Tartari, & Galcis virze; terque qua

terve reiterando.

red Ovi, o. f. f. Maffa Pil. o. or 6. Optimus verò modus videtur reviviscendo Mercurium currentem, per destillationem, ex Cinnaberi Sublimato, Præcipitato, aut Amalgamate.

Marihanton Pil. de Mercurio dulci.

Mercur, dulc. pul 36 Extrac. Rudii gr. xv. Ref. Jal. gr. v. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Rof. Sol. q. f.

f. Pil. Novillat at one o obles sed materials medicine Manè assumptæ commodè operantur; atque exhiberi pessint ubicunque Phlegmatis onus Intestina aggravat; Materia lentescens corporis Habitum obsidet;

Serum salino fixum Scorbutum infert; Succi acres

Ulcera vellicant; Ichor polluens cutim afficit; de

mumque ubi Vermes infeltant.

Dubitare subest utrum Sal. Tartari & Mercurius dulcis aptè simul præscribuntur. Cum enim Sublinatus (ex que paratur Dulcis) nil aliud est nisi Argentum virum ab Acido coagulatum; si a Sale Alcali adjecto illud Acidum infringatur; concretionis vinculum probabiliter exindè dissolvetur; & Mercurius jam suija-

ris factus emancipatus, dimittetur.

Notabile est quod habet Etmullerus (in Ludovic. Tit. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem optime conferre ad præcavendas Variolas: pro 5 annorum Infante Recipit Merc. dulc. gr. v. pul. Jalap. gr. j. Cons. Ros. parum, & facit Bolum. Hoc modo sæpe (inquit ille) miratus sum. Mercurii affectum; cujus intuitu semper dedi eundum in principio Variolarum, ceu laxans optimum: quia in hoc optimum Corrigens Variolarum consistit.

community main Pile de Myerba ve wone wie Go

Re Pul. Myrr. 3j. Croci Dj. Ball Perny. Dis. Vitel, Ovi. q. f. f. Massa Pil.

Dof. Dij. Stomachiczefunt; Pectorales; Alexiteriz;

Febrifuge & Emmenagoge.

Pil. Nephritica.

Re Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sapon. Ven. i 3ij. Gum. Hed. 3ifs. Croci 3fs. Ol. Junip gut. xvj.

Pereb. Ven. q. f. f. Maffa .. down D. O. veng ...

Diceta

Cuidam Practico hæ valde erant familiares, & plurimum æstimatæ, ad Urinam, Mucum & Sabulum expellendum. Huc referantur quæ supra dicta sunt de Pil. Diuret. Dos. 3ss.

Pilula

Mooney works

3

te

n

te

d

M

A

re

X

an

ta

ac

in

Pilula Nigra.

R Rad. Enulæ, Ireos, Sem. Anifi, Sacch. candi a

3j. Pic. liq. 3ij. vel. q. f. f. Pil. No 72.

us

m

0-

c. re

te of.

eit

tu

eu

71-

Z;

. i

VJ.

u-

ex-

de

lul 4

Attenuant, Incidunt, Calefaciunt; & Optime conducunt, expertissimæque sunt ad Phlegma crudum & tenax è Gulâ, & Pectore educendum; tonumque Pulmonibus restituendum. Ubi verò datur Dessusitenuis, aut Febris Catarrhosa, minimè in usum duci debent. Dos. No vj. manè & vesp.

Pil. de Olibano.

R Olib. Pul. Div. Sal. cc. Dj. Vitel. Ovi. q. f. f.

Ad Lateris dolores flatulentos, fine Febre & Inflammatione vagè recurrentes, exquifitè pungentes, & respirationem inhibentes (Stitches Anglicè dictos,) Atque etiàm ad Pleuritidem ipsam (post debitas Sanguinis evacuationes) commodissimè præscribuntur. Dos. 3ss. tèr in die.

Pil. Pectorales.

R Rad. Enulæ, Ireos, Glycyrrh. 29j. Flor. Benzo. Croci a 9s. Sacch. candi albi 9ij. f. pulv. qui ope Bals. Sulph. Anisati cog. in Massam, & f. Pil. No xxiv.

Thoracem & Pulmones phlegmate mucoso infarctos, & impeditos aperiunt, tergunt, liberant: Tussianhelæ, Orthopnœæ, & Phthisi (dùm adhuc in primo tantùm stadio versatur; & antequam Febris Hectica accenditur) aptissime conveniunt. Dos. No vj. tèr in die.

N

Pil. Picea.

Be Pul. Fuliginis splendentis 3iss. Sal. cc. 3ss. Pic.

liq. q. f. f. Massa.

Gelatinosum Sanguinem liquant: Obstructiones indè natas excutiunt; circulationem per partem affectam restituunt; Spiritus labantes resiciunt; & Expectorationem promovent: ideòque fructuosè (post debitas Venzsectiones) Pleuriticis exhibentur ad Dj. quartis horis.

Pil. Pleuritica.

Re Pul. Sang. Hirci 3iss. Sal. Vol. Sal. Armon. (vel cc.) Sal. Succini, Camph. a 9ss. Tereb. Ven. q.

f. f. Massa, & Pil. v. ex singulis scrupulis.

Eastdem operandi intentiones implent, ac superiores Picez. Porrò utiles esse videntur ad Casum; Cruorem enim coagulatum dissolvunt; & Urinam cient. Dos. Di. quartis, vel sextis horis.

Pil. Polychrefta.

Re Aloes lucidæ, Scammon. præp. a 3iij. Troch.

Alhand. 3ij. Mastich. Croci opt. a gr. 45.

Aloe, Mastiche, & Scammonium seorsim in pulverem redacta cum Spiritu Vini in massam formentur; cui reliqua dein subtilissime pulverata immisceantur.

E Pharmacopæia Leovardiensi transferuntur, & fortiter purgant. exhiberi debent mane à gr. xv. ad xxv.

vel 31s.

Pil. Poterii.

R. Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi albi ā 3j. Ball. Sulph. q. f. f. Maffa.

Serum

Serum tenue, & acre vel in Laryngem, vel in Pulmones depluens. Tussimque molestam titillando acciens, corrigunt, edulcorant, attemperant, incrassant; & expuitioni aptum reddunt: Sulphur enim Pulmonum Balsamum audit; & nil æque Catarrhum sistit, ac Sulphur & Sulphurata. A Sulphure sputa quasi globosa redduntur; non alitèr ac humidam aliquam massam à calorein rotunditatem converti videas, inquit Walleus.

ic.

in-

ım

ratas

rtis

on.

io-

m;

am

ch.

ve-

ur;

ur.

or-

XV.

216

um

Mirabile est quod scribit Etmullerus (Vol. 1.Pag. 717.b.) cum Spiritu Terebinthinæ parari Balsamum Sulphuris egregiè penetrans, adeo ut si aliquot guttæ inungantur carpis pulsuum, paulo post sentiatur in Urina Sulphuris odor.

Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, nè iis Abortus conciliatur, inquit Sennertus.

Pil. Puerperarum.

Re Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. a 3j. Myrrh. Galb. Ammon. Castor. a 3j. cum Syr. de Artemis. q. s. f. Massa.

Ad Paturiendi conatus deficientes revocandos: ad Secundinarum retentarum. & Lochiorum subsistentium expulsionem, valentissima sunt ha Pilula. Sed nè quid nimis; quamprimum intentioni satissiet, ab carum ulteriori usu omninò absistendum erit. Dos. Di. vel 3ss.

Pil. Resinosa.

Re Pul. Refinæ commun. Sacch. Saturni a 3j. Camph. Balf. Capiv. a 3fs. Ol. Tereb. gut. xij. Vitel. Ovi q. f. f. Pil. No 48.

Ad Urinz ardorem, Fluorem album, & Gonor-rhzam detur à 9j. ad 3ss.

Pil. de Rheo.

R Rhab. pulv. 3j. Gum. Guaiaci Dij. Sal. Succini Dj. Ol. Anifi gut. vj. Terebint. Ven. q. f. m. f. Pil. No xxx.

Dof. v. Vesp.

Pil. è Sale Chalybis majores.

Be Sal Chalyb. Gum. Ammon. ā 3s. Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ā 3ij. Syr. è 5 Rad. q. s. f. Massa, exindeque concinnentur Pil. N° 60.

Dof. No vj. bis in die.

Pil. è Sale Chalybis mineres.

Re Sal. Chalyb. Pul. 3ij. Galb. col. (vel Mucilag. G.

Tragac.) q. f. f. Pil. pro xxiv. Dof.

Aliquando hunc falem coegi in Pilulas Melle folo: atque tunc unica Pilula (fummè delicatulis non ingrata) pro dofi fufficeret.

Pil. Saline.

Re Sal. Abfint. Dij. Ol. Anifi, Garyoph. Succini a gut. j. Tereb. Ven. q. f. f. Pil. No viij. pro 4 Dofibus.

Contra Vomitum, Flatus & Ruftus.

Pil. Sancta.

Be Gum. Guaiaci, Ref. Guaiaci a 3iss. Ol. Guaiaci

Di. Balf. Peruv. q. f. f. Maffa pilul.

Putredinem delent; Sudorem movent; in Arthritica spuria, Lue venerea Phthisi, incipienti, bene saciunt, aliquibus ventrem laxant. Capiat æger 3 s. vesp. superbibatque haustum Decocti sancti.

or-

cif.

21.

ex-

G.

lo:

cini : Do-

iaci

hri-

aci-

esp.

Pil.

Pil. è Sanguine Draconis.

Be Sang. Drac. Zijss. Sacch. Saturni, Alum. crudi agr. xv. Tereb. Ven. q. s. m. f. Massa, & formentur exinde Pil. No 48. Insigniter Styptica sunt, Dos. No iv.

Pil. Saturnina.

Re Sacch. Saturni, Camph. a 3ij. Calomel. 36. Tereb. Vener. q. f. m. Pil. No 120.

Adversus Gonorrheam, & Fluorem album. Dos.

Pil. de Scammonio.

R Pul. Rad. Jal. gr. v. Scammon. præp. Mercurdulc. a 9s. Ol. Carui gut. j. Mellis q. s. f. f. Pil. N° v. Earundem ferè sunt virium ac. Pil. de Mercurio dulci.

Pil. ad Scrophulas.

R Spong. ustæ3j. Oss. sepiæ3ss. Sacch. Saturni gr. xxiv. Camph. gr. vj. Terebint. Venet. q. s. m.s. Pil. N° xxx. Dos. N° v.

Pil. Smegmatica.

Re Sapen. Ven. 3ij. Ol. Anisi- gut. viij. contundendo f. Pil. No xxiv.

Renum, & Ureterum vias fingularitèr expurgant: contra Dysuriam, & Icterum egregiè valent. Dos. Nº vj. & Superbibatur haustus Tinct. Croci, paratæ ex Croci 3j. & Vini albi stj.

Pil. Solenandri.

By Moschi gr. viij. Sang. Drac. Sacch. albi a 9j. Bals. Gilead. q. s. f. Massa pro 4 Dosibus.

N 2 Conducunt

Conducunt Vomitionem, Singultum, Leipothymiam, nonnunquam & Hyftericam passionem patientibus. Moschi, Zibethique odor Hypochondriacæsusfocationi obnoxias Mulieres repentina Syncope exanimat; tantum verò abest ut in substantiis assumpta talia hostilia sint issiusmodi Fæminis, ut etiam paroxysmos Hystericos efficacitèr sistant, & refrænent, inquit Etmulierus. Hæc verò tunc præcipuè convenire duxi, quotiès Spiritus non ob copiam, & turgescentiam efferatò exploduntur; sed ob penuriam, & vacillationem, in confusiones labuntur: Moschus enim Sanguinem potentèr exagitat; Spiritusque valdè reficit.

1 Pil. Splenetica.

Re Spicæ Nardi 3j. Asæ sæt. Ent, Vener. a 3s. Ol. Succini gut. viij. Bals. Peruv. q. s. f. Pil. No iv. è 9j,

2 Pil. Splenetica.

Re Ent. Vener. Div. Croci, Pip. longi, Rad. Serp. Virg. Spicæ Nardi a Dj. Galb. Div. Tinck. Myrr. q. f. f. Pll. No 72.

Dof. No vj.

Pil Stomachiea.

Re Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Mosch. a Dj. Garyoph. Pip. longi, Fl. Balaust. a Dss. Extrac. Gent 3iss. Elix. Propr. Tartarisati q. s. f. Massa, & quò diutiùs in Ventriculo commorentur, Pilulæ formentur majores; sc. iij. e singulis Scrupulis.

Ventriculum calefaciunt & roborant; Flatus discutiunt; Cibi appetentiam instaurant, ejusque fastidium detrahunt; Coctionem juvant; Vomitum sedant. Qui Ventriculo debili calefacientibus succurrit, quam

primum

1

1

U

(

ni-

ti-

ıf-

ta-

X-

n-

ni-

n-

2-

m

e-

ij,

q.

;

primum is viderit Urinam rubescentem, statim à calidis abstineat; alioquin Hydrops sit, inquit Wallæus. Hoc autem de Spiritibus Vinosis, minime verò de Aromatibus, aut Amaris dictum opinor.

Pil. Stomachica Purgantes.

Be Pil. Ruffi). Res. Jalap. Sal. Absint. a gr. v. Ol. Absint. Ment. a gut. j. Elix. Prop. Tartaris. q. s. f. Pil. No vi.

Non tantum Phlegma viscidum Ventriculi plicis & villis adhærens, malorumque Iliada inducens attenuant, excutiunt, & benigne expurgant; sed & insuper Stomachum calesaciunt, & roborant. Dentur velomnes simul hora decubitus; vel ij. vesperi, & iij. mane proximo.

Pil. Styptica.

Re Croci Mart. Aftring. Dij. Sacch. Saturni, Camph. 2 gr. xvj. Ol. Succini gut. j. Tereb. Ven. q. f. f. Pil. No 24, quarum 3 fint pro dofi.

Contra enorme Mensium, aut Lochiorum effluvium.

Pil. Sulphurea.

R Pul. Mastich. 3ss. Bals. Sulph. Anisati 3iss. Vitel. Ov. 3ij. Pul. Glycyrrh. q. s. m. s. Massa Pilularis. Ad Affectus Pectorales.

Pil. Sylvii.

Be G. Ammon. col. Dij. Sal. Martis (ad albedinem lento igne calcinati) Dj. Myrrh. Castor. a gr. xv. Croci Ds. Troch. Alhand. 3j. Ref. Jal. Scammon. præp. a Dj. Ol. Fænic. gut. v. Elix. Propriet. q. s. m. f. Pil. No 50.

N 4

Pitu-

Pituitæ viscidæ incidendæ; Flatibus ex ipså ortis dissolvendis; & materiæ blandè educendæ apprimè inserviunt. Harum tres, pluresve sumat subindè post cænam cubitum iturus æger: aut manè Stomacho vacuo 5, vel quot desiderabuntur, ut lentè & benignè vitiosi humores expellantur.

Pil. Syncopales.

By Mosch. gr. vj. Cinnam. Nuc. Mosc. 29j. Garyoph. Croci 29s. Confec. Alkerm. q. s. f. Pil. pre 3 Dosibus, No xv.

Spiritus circa Ventriculum hospitantes novo vigore inspirant; exindeque undulatione facta, totam systa-

fin collapsam erigunt, & reficiunt.

Pil. & Terebinthina.

Be Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad debitam confift. cost.) 3/s. Succini, Sang. Drac. Boli Armenæ 2 3/s. f. Pil. No 66, quarum dosis sit 6. Stypticæ sunt.

Pil. Teftacea.

By Test. Ovor. recens calcinat. 3j. Crem. Tart. Sal. Prunel. a gr. xviij. Sal. Tart. Sal. Succini a gr. xij. Ol. Anisi gut. iij. Terebint. Ven. q. s. m. f. Massa Pilul. pro 6 dosibus.

Potenter movent Urinam.

Pil. Tolutane.

Re Bals. Tolut. pul. 3j. Gum. Guaiaci 3ij. Flor. Benzo. Bals. Peruv. 2 3ss. Ol. Junip. gut. viij. Vitel. Ov. q. s. m. f. Pil. Nº 60, pro 12 doubus.

Pil. Volatiles.

ıė

io

ro

re ta-

A.

ſs.

al.

aj. Pi-

Dr.

el.

il.

Re Sal. CC. Sal. Succini a Dj. Micæ panis albi è furno nuper extracti Dij. Ol. Lavend. gut. iv. Syr. Balf. q. f. m. f. Pil. 20, pro 4 dosibus.

Spiritus extimulant, & Nervos deobstruunt: valent in affectionibus Soporosis, Paralyticis, Hystericis.

Pil. Volatiles Oleofa.

R Ol. Rorismar. Lavend. Nuc. Mosch. a gut. x. Ol. Cinnam. gut. ij. Bals. Peruv. gut. xvj. Sal. Absint. Sal. volat. Sal. Armon. a gr. xvj. Vitelli Ovi 3j. Pul. Rad. Gent. q f. f. massa pilul. & formentur Pil. No. 5 è fingulis scrupulis, pro dosi.

Ventriculi fibras debiles, paralyticè affectas firmant, Phlegma viscosum incidunt: Crustam Villosam detergunt; Flatus discutiunt; Vomitum sedant; Coctionem juvant: Et optimè inserviunt ubi Caput malè patitur culpa ventriculi nimis refrigerati & insirmi.

Placenta Purguntes.

Rei. Jalap. 318. Sacch. 3x. Mucilag. Tragac. q. f. f. Placentæ pro vj. dosibus addendo Ol. Cinnam. gut. iij.

Potio alba.

Be Tereb. Ven. 3iij. (vel 3s.) Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Ol. Anisi gut. j. dissol. in Vitello Ovi: tunc adde. Vini albi 3iij. Syr. Alth. 3j. m. & col.

Petio de Ammoniaco.

Be Gum. Ammon. Dij. dissol. in Aq. Hyssopi ziiss. col. adde Elect. Lenit. zss. Syr. Ros. Sol. zj. Sal. Prunel. Dij. m.

N.S.

In Potionibus, cum purgandi sunt Hypochondriaci, dissolvi benè potest Ammoniacum: cum vero Hystericæ, Asa fætida.

Potio Colica.

Be Aq. Menth. 3j. Steph. Cinnam. 3 3s. Diacod. 3j. Vitel. Ov. s. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. 2 gut. x. Sal. Absint. gr. ij. m.

Potio Lenitiva.

Re Crem. Tart. pul. Dij. dissol. super prusas in Aq. flor. Samb. Ziij. adde Mannæ Ziss. Syr. Ros. col. Zisscol. pro dosi.

Gratum, mitissimumque remedium est, ad alvum

emolliendam, & lenitèr exonerandam.

Potio Purgans Hydropica.

Re Rad. Jalap. 3s. Zinz. gr. ij. Sal. Tart. gr. xij. Vini albi žiij. Syr. Ros. Sol. žj. Syr. Domest. 3s. m.

Quoad Purgationem Hydropicis instituendam, cl. Sydenham vult, primò ea solùm Cathartica esse usurpanda, quæ & fortitèr, & celeritèr operantur. Secundo, Singulis diebus esse exhibenda; nisi quòd (ob nimiam debilitatem corporis, sive propter Cathartici præcedentis operationem plus satis violentam) dies unus aut alter nonnunquàm intercalari possit. Tertio, a Purgatione (nisi urgente necessitate) non esse absistendum, aut cessandum, donec omnis aquarum moles omninò exantlata suerit. Nescio an usui sit illud Etmulleri dicentis, in Hydropicis commodius institui Purgationes Luna decrescente; crescente enim malum accrescit; decrescente verò decrescit: undè quo tempore habemus adjuvantem Naturam, purgatio instituenda.

Potio

Potio Purgans Nephritica.

2-

o

ď:

ir.

m

ij.

1.

r-

e-

b

ci

c

n

.

10

R Herb. Malvæ Mj. Sennæ 3ij. Sal. Tart. Dj. coq. in Aq font. lbss. col. 3iij. dissol. Mannæ 3iss. Ol. Amygd. dulc. 3ss. Ol. Junip. gut. x. m.

Potio Purgans Refinofa.

R Refinæ Jalap, gr. xij. Vitel. Ovi j. Syr. Rof. Sol. 3vj. Ol. Anifi gut. j. Vini albi zij. m. Addi potest Gum, Gamand. q. v.

Potio de Rhabarbaro.

Be Rhab. pulv. Dj. vel 3s. Aq. Ment. Cinnam, fort. 3 3is. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. è Ros. sicc. 3vj. m.

Resolutas Intestinorum vires recreando; lubricitatem modicè corrigendo; & materiam acrem lenitèr subducendo, alvi profluvio felicissimè medetur.

Petio Saneta.

Be Gum. Guaiaci pulv. 3iss. dissolve in Vitello Ovi, & adde Aq. Cinnam. fort. 3ss. Aq. Fumar. 3iss. Syr. Ros. 3ss. m.

Eodem modo ex quibuslibet Resinis parari possunt potiones.

Contra Arthriticos, aliosque vagos dolores specificè valere dicitur. Purgat sortiter, & cum aliquali molessia per Inferiora; nonnunquam etiam Superiora.

Potio Vulneraria Arcai.

R. Rhab. 3ss. Rub. Tinctor. Mumiæ ā bj. Terræ Sigill. 9ss. Aq. Scabiosæ, Buglos. Succi Granator. ā žj. m.

Potio Warmicensis.

Be Scammon. Sulphurati, Antimon. diaph. Crem. Tart. a 3ss. Aq. Cichor. Ziiss. Aq. Cinnam. fort. 3ij. Syr. Rof. Sol. Zj. m. f. porio albescens, jucunda.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zwelserus) tractu temporis Aeri expositum, pravam, & quasi malignam induit naturam; sumptumque intra corpus, Cordis angustias, Cardialgias, Leipothymias, Vomitus, & similia prava Symptomata procreat: Quæfacilètamen evitabimus, si vel singulis, duobus, vel tribus men-Vel jam paratum fibus, recenter illud conficiamus. vetustum, addita portiuncula Nitri (aut etiam absque illo) per unam, vel alteram horam, Vulcano tradamus, penitusque igniemus; Iterumque (fi Nitrum additum fuerit) edulcoremus, & parum reverberemus.

C

fe

II

A

Certum est (inquit Hofman) Antimonium Diaphoreticum aliis fociatum Purgantibus, minorem illorum dosin majori compensare virtute, absque ullis Ventris torminibus. v.g. Si Rad. Gialap. Dís. edjungas gr. iij. veliv. Antimonii Diaphoretici, energia dolin æquabit

Di. Radicis Gialappæ.

Adeo invisa (inquit Riedlin Obs. 91) nonnullis fuere Medicamenta Antimonialia, ut Romæ Pulveris Cornachini usum sub pænå damnationis ad Triremes prohibitum fuisse Hier. Welschius memoret. Atque tam variz & incertz operationis est Antimonium diaphoreticum, ut semiscrupulus ejusdem Mulieri exhibitus supra viginti sedes, & aliquot Vomitiones concitaverit; Juveni vero eadem dons nil præter fudorem moverit.

Hæc Potio Viribus haud multum discrepat à pulvere Warwicensi: inter cætera verò, Febrium Tertianarum rarò fallax remedium est, si detur duas horas ante Paroxysmum: aliquando vomitionem ciet.

Potus Vinosi Refrigerantis Itij.

By Vin. Rhen. (vel Alb. Gall) Its. Aq. font. Its. Spir. Vini Gal. Rob. Ribium a zj Succ. Limon. recens express. zij. Syr. è Rub. Ideo ziv. m.col.

Solamini est febricitantibus æstu & Siti torrefactis.

Ptifana.

R Rad. Gram. Ziij. Glycyrrh. Raf. cc. Ebor. 23ij. Pafful. Sol. Zifs. Coq. in Aq. Hord. depur. Itiv. ad Itij. col. diffol. Sal. nitri Div. Syr. Viol. Zj. m.

Febricitantium potus est satis jucundus, sitim tollens, servores mitigans, Pulmones demulcens, & Urinam

movens.

n

15

J.

1.

15

C

2i-

j.

m

re

m

2-

0-

Fulv. contra Abertum 3vj.

Be Granor. Chermes 3j. Sant. rub. Rad. Torment. a 3ss. Garyoph. Margar. Coral. rub. a 9j. Manûs Christi perl. 3iij. Fol. Aur. No iij. m. f. pulv.

Pulvis Acidus.

Re Tart. Vitriolati 3ij. Crem. Tart. 3s. Ol. Garyoph, gut. v. Sacch. Ros. 3iij. m. f. pulv. pro vj. Dosibus. Hujusmodi pulveres plurimi habentur apud nuperum quendam, qui omnes serè morbus Acidis expugnabiles esse credere videtur.

Pulv. Alexipharmaci Dj.

Re Lap. de Goa, Lap. Contray. Pul. e chel. Cancr.

comp. Rad. Serp. Virg. a gr.v. m. f. pulv.

Malignis Pestilentibusque Febribus adversatur: Spiritus erigit; & sudorem ciet. Nollem ut huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quod ex tam numerosa rerum supellectile sit constatum. Alexipharmaci enim vis

non

non in hoc solum consistit, quod sit ob occultam quandam qualitatem Veneni antidotus, & tota (ut aiunt) substantia ei adversarium; sed potissimum quod Fermentationem in corpore de novo excitat; undè Spiritus ferè perempti, & subsidentes, denuò suscitantur; & Sanguis in debita mixtione servatur, à coagulatione & putredine vindicatur, materiamque deleteriam expellit. Ad hujusmodi verò fermentationem inducendam necessario expetuntur particulæ heterogeneæ sanguini non miscibiles; Et quò major est numerus ingredientium, eò major identidèm erit heterogeneitas, & consequentèr fermentatio. Ideoque præstantissima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum mirè discrepantium, fairagine comparantur.

(

P

g

C

Pul. Ambra comp. 3ij.

By Pul. è Chel. Cancr. comp. Spec. Diamb. 23j. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. pul. pro vj. dosibus. Ad Cordis tremorem, & Sycopen.

Pulv. Angelica comp. 3ss.

Be Rad. Angel. Hispan. gr. v. Ter. Japan. gr. xv. Spec. de Hyacint. 9ss. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pulv. Vires recreat; materiam ad extra pellit; Intestina confortat; Diarrheam fymptomaticam Variolis, Febribusve malignis supervenientem egregiè reprimit.

Pul. Anifi Comp. 36s.

Be Sem. Anifi, Fenic. dulc. a 3j. Cinnam. Nuc. Mosch. Caryoph. croci a 3ss. f. pul. pro iv. vel vj. dofibus.

Pulv. Anthelminthicus.

' Re Corallinæ præp. 3j. Æthiop. miner. (fine igne parati) 3s. Ol. Absinth. gut. iij. m. f. puly. Om-

Omnes Pulveres ex Mercurio, vel Antimonio confecti nunquam in liquoribus exhibendi sunt; partim quoniam ad fundum propria gravitate decidunt: partim etiam quoniam facillime plicis Ventriculi, vel in Gutture, hærere solent, unde noxiæ sæpe Salivationes, vel continui Vomendi conatus, vel dejectio alvi, oriuntur. At sub forma solida reclusi facilius deglutiuntur, & postea (mediante Ventriculi fermento) imminuuntur; unde Operationes ipsorum noxiæ præcaventur. Collect. Leyd.

Infantibus dentur gr. xv. manè & vesperi, per tres dies ante Novilunium, & Plenilunium, ad Vermes è latibulis suis deturbandos, & enecandos; & posteà pulv. seq. Purg. ad illos, eorumque semen, è corpore

penitus exterminandos.

(:

ri-

C

(-

1-

1-

5,

12

n

j.

d

٧.

12

e.

C.

n-

Pulv. Anthelmintbicus purgans.

R Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv. Calomell gr. v. f. pul. pro puero 6 vel 8 annos nato.

Pul. Arabicus.

By Gum. Arab. Szech. candi albi a 3s. Ol. Amygdidulc. gut. xvj. f. pulv. pro viij. Dosibus. Vide Decott. Malvæ, & Emuls. Arab.

Pul. Aromatici Zs.

Re Cinnam. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph. Zinzib. a gr. viij. Sem. Anisi, Carui, Fænic. dulc. Coriand. Bac. Lauri a gr. xvj. Sacch. alb. 3ij. f Pul. pro viij. Dosibus.

Quoad vires, coincidit cum Pul. Peptico, quem

Putu.

Pulv. Arthriticus.

Be Herb. Chamapit. Abrotani a 36s. Gum. Gusia.

ci Sacch. albi a Dj. Ol Saffaph. gut. j. m.

Detur manè, & 4â pomerid. cum Decocto Sancto, fi patiens sit temperamenti frigidioris; vel Decocto Sarsæ, si calidioris, per totum mensem Martium, & Septembrem; ad præcavendam Arthritidem.

Pulv. Aftringens.

By. Flor. Balauft. Ass. Cinnam. Nuc. Mosc. agr. iv. Coccinel. gr. ij. Sacch. Ros. Dj. m.f. pulv. Ad Diar-rheam sistendam. Sed vide Julap. Astring.

Pul. Aurantiorum comp.

R Flaved, cort. Aurant. Sem. Cymini agr. xij. Caftor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip. gut. j. m. f. pulv.

Ventriculum, & intestina confortat; Pituitam corrigit; Flatus discutit; Spasmum solvit; & Colicæ (post purgantia, ubi ex usu sunt, præmissa) felicitèr medetur. Sumatur rèr in die; Superbibaturque haustus Decocti Febrisugi amari.

Pulv. Balfamicus.

Re Balf. Telut. Dis. Benzo. Myrrb. a gr. v. Balf.

Peruv. gut. j. Sacch. candi albi 9j. m. f. Pul.

Cum fructu præscribitur ad Phthisin dispositis, ubi datur in Pulmonibus impacta materia cruda, & putredinalis, cum Anhelitus sætore; Orthopnæa; Tussi sicca; Thoracis Laterisve dolore; Marcore, & virium languore. Propinari optime potest mane quotidie cum haustu Lactis Asinini.

C

g

11

0

D

6

Pul. Bezoartici nostri Div.

Re Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa, Lap. Contray. Bezoar. Oriental. a Dj. Fol. Auri fc. m. f. Pulv.

1

0,

0

T-1

2.

V.

r-

æ

èr u-

If.

bi

C-

C-

m

iè

Pul. Capillaris Zij.

Re Rad. Irid. Florent. 3j. Rad. Pæon. mar. 3s. Angel. Hisp. 3ij. Lig. Sant. citr. Nuc. Mosc. Mac. Gargoph. 3 3s. Styr. liqu. Bals. Peruv. 3 gut. iv. Ol. Ronism. Lavend. 3 gut. ij. m. f. Pul.

Suavissimum spirat odorem; & Cucuphæ (quam vide) vires æmulatur: (de Catarrho verò consulatur Linim. Cephal.) Singulis noctibus inter capillos copiosè inspergatur; & post 24 horas pectine denuò eximatur.

Pulv. Cardialgici 3j.

Be Cretæ albæ (Aq. Ros. lotæ.) 3s. Ocul. Canc. Glycyrrh. Sacch. alb. a Div. Ol. Nuc. Mosc. Garyoph. a gut. ij. f. Pulv. pro viij. dosibus.

Pulv. Carminativi 3ij.

Be Sem. Anifi, Fænic dulc. ä gr. xxvj. Nuc. Mosch. Cinnam. ä gr. xviij. Pip. longi, Garyoph. ä gr. vj. Maftic. Dj. f. Pulv. pro vj. dosibus. litdem usibus inservit ac Pul. Pepticus.

Pul. ad Cafum.

Re Tegul. Hibern. Mumiæ á gr. xij. Sal. Succini, Sal. cc. á gr. iij. m. f. pulv.

Zwelfer verò abhorret à vulgari Mumiâ, dum ait, quòd Mumia quæ ad nos hodierna die transportatur, Cadavera sc. nigricantia linteo involuta, sepissimè sædissima morte desuncta, nil minus sunt quam vera Mumia

ter

fu

re

Sa

C

22

ut

le

mol

u

b

mia Ægyptorum; quæ ipsa etiam tantum abest ut utilitèr in corpus humanum assumi, quin magè plu, rimum obesse possint.

Vide Decoctum Traumat. & mist. de Sperm. Cei, quibus quoad vires affinis est, nisi quòd Spiritus magis

reficit, & Syncope subvenit.

Pul. Catharticus.

Ref. Jalap. Scammon. præp. agr. v. Sennæ Crem. Tart. a Hs. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. Pulv.

Haud multum differt à pulvere Diasenne; sed con-

tractior est, & me judice, præstantior.

Pulv. Catholici 3j.

Be Sennæ 3ij. Rhab. Jalap. Turpet. Diagryd. 33j. Garyoph. Mac. Cinnam. Zinzib. 3 3s. Dos. à 3ij. ad 3iv.

Pulvis Cephalicus.

Be Pul. de Guttetå, Cinnab. nativ. przep. 2 3 s. m. f. pul.

Pulvis hic est specificus in Morbis Convulsivis, Ver-

tigine, Gravedine Capitis, & Cephalalgia.

Experientia compertum est Dolores Capitis pertinacissimos, & ferè ad Maniam accedentes (irritis aliis Remediis) soli Pulveri de Gutteta ad 33. exhibito cum Brodio è sloribus Primulæ Veris Decocto Betonica, aut Infusione Theæ cessisse.

Satis nota & memorabilis est historia de Puella quadam apud nos, quæ cum Melitæum Canem Scabrosum, rabidumque in lectum sibi admiserat, ejusque Saliva venenosa, Essuvisque insanis contaminata, Motibus Convulsivis correpta fuisset, Hydrophobia laborasset, & nocte dieque, instar Canis, involuntarie latrasset; Plures Medicos consuluit; ac tandem (inter

ter alia Remedia) hunc pulverem cum Emolumento sumpsit; & postea pristinam integramque Sanitatem recuperavit. Hæc communicator.

Pul. Chalybeati 3x.

R Rubig. Martis Dviij. Sal. Chalyb. Croci, Zinz. 29j. Sem. Anifi Dv. Mac. Div. Sacch. albi Dx. m. f.

pulv. pro xx. dofibus.

t ut

plu.

Ceti,

em.

61-

31

.f.

er-

ti-

iis

m

2,

12

2-

è

Ad Cachexiam, Chlorofin, Obstructiones, Icterum, Hydropem, & quoscunque id genus Morbos, qui à Sanguinis cruditate, & pauperie prosapiam ducunt, Chalybeata funt instar omnium: eorum enimest, novå fermentatione accenså, aded massam sanguineam agitare, conquassare, commiscere, depurare, & exaltare, ut quæ (globulorum rubrorum ob penuriam) ferè pallebat, sensim siat coccinea, rutilans, spirituosa, & spumans. Insuper quæ (ob semicoctam pituitam ubique obstructiones figentem) inequaliter, hic raptim, illic agrè circulabat; jam liberè, & vividè per vel minimos usquequaque canaliculos fluens refluensque omnibus corporis particulis nutrimentum, calorem, & vitam benignè impertiat: At verò ea si sit Sanguinis conditio, ut juvenilis istius fermentationis omnino fit incapax, ob principia scilicet inveterata fibras attritas, tonum laxatum, meatus collapios, & Machinæ corporez statum senescentem, & ruinosum; Frustratunc à Remedio (licèt generoso, & præpotenti) multum adjumenti expectandum: Idem quippè opus effet, ac squis Acetum vappidum in Vinum dulce; aut Rolam emarcidam in florentem reducere conareture Atque quoad me, ingenuè profiteor, quòd Praxeos mez seriem attente retrospiciens, rard, aut nunquam infignem aliquam commoditatem ex Chalybeatorum ulu Senio confectis uspiam obtigisse memini.

And 3

1 Pul. Colicus.

Ate

qu

Tall

de

ca

D

ti

A

20

10

tu

h

Rad. Zedoar. 3vj. Balf. Peruv. gut. xij. f. Pul. pro xij. dolibus.

2 Pul. Colicus.

R Sperm. Ceti loti, Sacch. albi a 3ss. Pul. Castor. gr. iij. m. f. pulv. pro j. dosi.

Pulv. Consolida comp.

Be Rad. Confolidæ maj. flore rubro, Murisin clibano ficcati, Ungulæ Porcinæ, Priapi Cervini a q. f. f. pulv.

Ad mictionem in lecto percurandam dicitur expertum & infallibile secretum, Detur Dj. vel 3s. in haustulo Vini albi manè & vesperi per 3 vel 4 dies juna Novilunium & Plenilunium; atque insuper Lumborum & Pectinis regioni applicetur Emplastrum conroborans.

Uring incontinentia in Senibus utplurimum en immedicabilis: In Pueris verò subindè sponte sua, etatis Progressu, curatur: Sed necesse est ut siat intra 25 annum: Nam ubi tunc non cessat, periculum en, ne immedicabile malum evadat.

Pulv. Contrayerva Comp. Dviij.

Re Lap. Contray. Div. Rad. Contray. Dij. Bezo. orient. gr. xxiv. Croci gr. xvj. m. f. pulv. pro viij. Dosibus.

Pulv. Dentalgicus.

Re Nicot. Dj. Zinz. Flor. Sulph. a Dfs. f. pulv.
Parum hujus in narem dolori oppositam Patiensattrahat; & protinus super lectum se conjiciat; tanta enim acredine illum primo percellet, ut Cerebrum ouasi

quasi ictu penetrare, & concutere illi videbitur: vix sternutationem tamen excitabit, sed ingentem seri quantitatem extrahet: mox stuporem leviculum inducet; & dentium dolorem profligare rarò sallet.

ra'

01.

ba-

ulv.

oer.

au-

1Xta

bocor-

eft æ.

ntra eft,

ezo. viij.

isat-

anta

rum quali

Pulv. Dentrificius Schroderi.

Re Pul. Laterum 3s. humectetur per vices Olei Tartari pari quantitate; fiat pasta; cui adde Tartari albi 3iij. Panis ad nigredinem usti 3ij. m. s. pulv. quo dentes nigrore, aut virore infecti confricentur, & vino calenti abluantur.

Nunquam fame Gingivæ, & quæ cuspidali figura ad Dentis medium assurgunt, huncque sirmo amplexu retinent, Dentalem lapidem generare solent: sed laxæ, slaccidæ, cruentæ, minusque aptè Dentibus adhærentes; adeòque externis injuriis ad sensilem Dentis partem aditum permittentes; nec commodum nutrimentum suppeditantes; sed prorsus laudabile pervertentes, hoc malum inducunt.

Pul. Diaphoretici Dj.

R. Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hispan. a gr. v. Myrr, gr. iij. Croci gr. ij. m. f. Pulv.

Pulv. Diasulphuris 3vj.

Be Flor. Sulph. tart. alb. Benzo. a 3j. Sem. Anifi, Rad. Ireos Florent. Glycyrrh a 3fs. Enulæ, Croci a gr. xv. Sacch. candi albi 3ij. m. f. Pulv. pro ix dofibus.

1 Pul. Diuretici 36s.

R Lap. Prunel. 3j. Test. Ovor. calcin. 3ij. Sal. Succini 3j. Sacch. albi 3ij. m. f. pulv. cujus dosis 3s. vel 3s. Vide Julap. Diuret. Nitrosum.

ap

ij

&

31

fe

te

qu

3

du

M

Va

fu

te

tu

al

2 Pul. Diuretici 3ij.

Re Sem. Anifi 3ifs. Sal. Succini 3fs. Ol. Nuc. Mof. gut. iij. f. Pul. pro iij. Dofibus.

Optimus Salem Succini tum conservandi, tum exhibendi modus est, ut cum Salis Nitri duplo misceatur, inquit Willis.

Pulv. Edulcorans:

Re Ter. Lemn. Dj. Coral. rub. Ocul. Cancr. Tell. Ovor. Tell. Oftrear. a gr. v. m. f. pulv.

Ubicunque datur Acidum in Ventriculo, & Intestinis, hujufmodi Absorbentia, & Concentrantia locum habent: Utrum verò illud unquam deprehendaturez. tra primas vias, necnè, nondùm fatis compertum habee. Observabile quidem est Juscula carnea, si di fint (ad corruptionem) affervata, acescere; exindeque probabile forsan ducatur argumentum, fuccos in corporis recessibus occlusos & corruptos aciditatem contrahere: Hoc verd si concesserim, nullatenus tamen sequitur, Edulcorantia Terrea tales succes tam longe distitos corrigendo paria esse; quippè quorum vis omninò in primis viis absumi solet: adeòque in sanguinis massam, & corporishabitum pervenire nequit. Si Experientiam confulamus, certiffimum est, Infantes Acido nocivo in Visceribus abundare solere; magnamque partem morborum eos affligentium ab hoc fonte esse deducendam; eorumque Curationem consequentèr à Testaceis, & Cretaceis omnino esse petendam; atque tam peculiaria huic ætati hæcce esse medicamenta, ut rard Pueris consultd, & sufficienti quantitat exhibita novi, quin laudabilis exindè effectus sequero tur. E contrà verò æque rarò Adultis utilitèr dan memini. Ratum ergò habeo, Testacea Pueris, & primis viis; minimè autem Adultis, Sanguini & Succis appropriata esse remedia.

Pulv. Emmenagogus.

Re Borac. Ven. gr. xv. Myrrhæ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Garyoph. gut. j. m.

listem pollet viribus ac Decoctum Emmenagogum

& cum eo feliciter exhibetur.

Pul. Epidemii 3ij.

R Troch. Viper 3j. Rad. Serp. Virg. Contray. a 3s. m. f. Pulv.

Valet non tantum ad Febres malignas reprimendas; sed etiam ante Paroxysmum exhibitus ad Intermitentes profligandas.

Dof. 1 9j. ad 9ij.

Pul. Euphragii Comp.

Re Euphrag. 3iij. Mac. 3j. m. f. Pulv. subtilis de quo cochlear medium ante cibum deglutiatur.

Magis compositus sit hoc modo le Euphrag. 3s. Sem. Fænic. dulc. 3ij. Mac. Nuc. Mosch. 2 3j. Sacch.

3j. m. f. pul.

ofc)

ex-

ea-

cft.

esti-

cum

ex-

ha-

diù

cor-

CON-

mèn

ongè

om-

inis

Ex-

3 A.

12m-

onte

uen-

am;

ner-

itate

dan primis Vidi homines, & decrepitos, ferè ad cæcitatem perductos, hoc Pulvere integræ Visioni restitutos, inquit Montagnana. Sed præter Visûs debilitatem, eximiè valet etiam ad Capitis dolorem, si quotidiè sub ingressum in lectum assumatur cum haustulo Vini albi-

Caput enim medicamenta imbibit maximè Somni tempore; quia tunc Cerebri pori & meatus à Spirituum excursibus immunes & vacui, succis è Sanguine

allatis liberum præbent aditum.

Pul. Febrifugi Zis.

Re Sal. Absint. 3/s. Antimon. Diaphor. 3j. Flor Chamæm. 3iiss. f. Pal. pro viij. Dosibus.

Pul. Filipendula comp. 3s.

Be Rad. Filipend. Sem. Anisi a 3j. Test. Ovor. 3j.

Pul. Gravidarum.

Be Croc. Mart. astring. Dis. Spicæ Nardi, Spec. de

Hyacint. a gr. v. m. f. pulv.

Ad Uteri laxitatem corrigendam; Sanguinis profluvium prohibendum, & Abortum consequenter præcavendum, optimè inservir. Detur manè & vesperi, cum haustu Vini rubri Lisbonensis.

Pulvis de Guttetâ.

Re Rad. Pæon. Sem. ejustdem. Dictam. albi, Visci Querc. a zss. Sem. Atriph. 3ij. Cran. Hum. 3iij. Coral. rub. præp. Hyacint. præp. a ziss. Ungul. Alcis præp. zss. Mosch. Dj. Fol. Auri zj. m. f. pulv.

Pul. Hamoptoici Ziss.

Be Sem. Hyoscy. Papav. albi a 3ij. Ter. sigil. Lap.

Hæmatit. a 3j. Sacch. Rof. 3vj. m. f. pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano communes; & exhiberi potest commodissime ad 3j. cum Lacte Asinino bis in dies.

Pul. contra Hamorrhagiam 9j.

Re Croci Mart. aftring. Dis. Sang. Drac. gr. v. A. lum. gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f. Pulv.

Pulv.

fi

Te

in

tù

EX

VO

ne

in

ti

m

pra

ipi

atq

pra

36

Pul. Halofanthini 3ij.

Be Sacch. alb. crystallini, Sperm. Ceti a Dij. Ocul. Cancr. 3s. Sal. volat. CC, gr. vj. Sal. Succini gr. iv. Laud. Lond. gr. iij. m. f. Pulv. s. a. pro a defibus. Pro Contuss, & Puerperis.

Pul. ad Herniam.

de

-01

tèr

ve-

ifci

Co-

lcis

ар.

nes;

acte

Pulv.

R Rad. Sigil. Solom. Rad. Symph. maj. Sem. Ani-

Effectum edit quatenus Flatus discutit, Tormina sedat, & partes consolidat. Infans capiat gr. xv. ter in die. Eximiè valet etiam adversus tum Dolorem, num Fluxum Hemorrhoidalem. Adulti capiant 3s. ex haustu Decocti Millesol. aut Stypt. nost.

Pul. Hibernicus.

R Tegul. Hibern. gr. xv. Sal. Succini gr. iij. Sal. volat. CC. gr. ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Adversus Pleuritidem, Rheumatismum, Contusion nem, & quoscunque Affectus, ubi Serum Sanguinis in gelatinam concrescit.

Pul. Hyferici Zis.

R Rad. Bryon. albæ 3j. Rad. Pæoniæ flore albicanti 3jj. Caftorei 9jj. Sal. Succini 9j. Ol. Succini gut. iv. m. f. pulv.

Non tantum Spiritus irritat, & flagellat (quod supradicitur de Julapio Hysterico) sed & insuper eos à
copula heterogenea extricat, & depurat; Cerebrum
ipsum firmat; totamque Systasin Nervosam roborat:
atque ideò istiusmodi Hystericis, quibus Cerebrum
præcipuè affici videtur; & morbus in Epilepsiam tendere minatur; summo solet esse emolumento Dos3s.

O Pulv.

Pulv. Incrassans.

Be Rad. Alth. Gum. Arab. Sang. Drac. Glycyrth. a gr. v. f. pulv. Confulatur Decoctum Incraffans.

Pulv. Lacca comp. 3vj.

Re Croci Mart. aftring. 3iij. Gum. Laccæ 3ij. Sang.

Drac. 3j. m. f. pulv.

Insigni Stypticitate gaudet; & propterea contra quascunque Hæmorrhagias internas præscribitur: speciatim verà ob notabilem vim sistendi Urinam sanguineam, miris elogiis celebratur. Dos. 3ss.

Pul. Laxans.

Re Sennæ, & Crem. Tart. a q. v. m. f. pulv. Pharmacum est benignissimum, alvum lenitèr, & sine molestia subducens. Cremor Tartari enim optimum est Sennæ Correctorium. Dos. à 3ss. ad 3ij. vesperi.

Pulv. Majorana comp. gr. xv.

Be Herb. Majoranæ, Flor. Stæchad. a gr. v. Nuc. Mosc. gr. iij. Sem. Sinap. gr. ij. Ol. Sassaph. gut. j. m. f. Pulv.

Cerebri, Nervorumque meatus laxè subsidentes aperit; & Pituita obstructos reserat: Spiritus saburra

onustos depurat, & torpide stagnantes exsuscitat. Ideoque ad Affectos Soperosos, & Paralyticos exoptatissimum est remedium, vesperi & mane exhibendum

Pul. de Mastiche comp. Dij.

Re Mastich. Olib. Ter. Japon. Flor. Sulph, a gr. v. Sacch. candi albi Dj. m. t. Pulv.

Egregii

1

te

01

m D

CO

Vi

gr.

3j. 3iv.

Do

Egregii usus est in Catarrho; & vires Elect. Mastich. æmulatur. Detur hora 4 pomerid. & hora decubitus; cum haustu Decocti Cynoglossi, vel Sancti.

Pulv. Millepedum comp. 9j.

Re Millep. præp. gr. xij. Croci, gr. iij. Flor. Benzo. Salis Succini a gr. ij. Zinzib. gr. j. Ol. Anisi gut. j. m. f. Pulv.

ra

e-

n-

&

op-

ac.

t. J.

5 2-

ırrâ I-

pta-

um

r. V.

regu

Præscriptum novi ad Asthma, sed inutiliter; forsån quià bulliens Sanguis, & servidi Pulmones frigidiora poscebant. Attamen verò in Orthopnæs à frigida, tenacique colluvie (Bronchia opplente) orta, esticax omninò est, & optatissimum remedium: Potentissime enim Pituitam Incidit, Dimovet, Expectorat. De his verò consul. Decoct. & Elect. Expector.

Pulv. Montagnana.

Rembranæ internæ Stomachi Galli 36s. Erinaca combusti 3vj. Herb. Agrimon. 3ij. f. pulv.

Ad Urinæ incontinentiam in lecto detur 3j. cum

Pulv. Myrrha comp. 9j.

Re Myrrhæ, Sabinæ, Gran. Parad. a gr. v. Croci gr.iij. Caftor. gr. ij. Ol. Succini gut. j. m. f. pulv. Est instar Pil. Puerperarum, quas vide.

Pul. Nephriticus.

B. Rad. Apii, Saxifrag. ā 3ij. Ocul. Cancr. przp. 3j. Tart. Vitriolati, Lap. Prunel. ā 9ij. Crem. Tart. 9iv. Ol. Junip. gut. iv. m. f. Pulv.

Urinam eiet; Calculum pellit; Menses moyet &c. Dosis à pj. ad pj. in Dec. Rad. Altheæ.

Pulv. Nitrofo 3vj.

R Lap. Prunel. 3iss Cinnab. Antimon. 3ss. Sacch.

albi 3ss. f. pul.

In Febribus præscribitur, ad servorem, & sitim temperandum; Urinamque ciendum. Dos. 3j. ex vehiculo grato.

Pulv. de Nuce Moschata Comp. Ziss.

R Nuc. Mosc. 3s. Cinnam. 3ij. Mac. Garyoph, Herb. Major. Beronicæ, Rorismar. Flor. Lavend. 33j.

f. omn. pulv.

Stomachum roborat; Pepsin juvat; Cerebrum confortat; & egregii usus est ubicunque Caput sympatheticè malè patitur à Ventriculo. Sumatur 3j. post pastus; & vesperi immediate ante Somnum.

Pul. Osul. Caner. comp. 3ij.

Re Ocul. Cancr. subtil. lævigat. 3j. Crem. Tart.3s. Sal. Absinth. Sal. Prunel. a gr.xij. Sal. Succini gr. vj. m. f. pul. in vj. doses dividendus, bis terve in die exhibendas.

Sanguinis & Viscerum fermenta serè deperditarestituit; Cruoris liquorem fundit; materiæ Febrilissecretionem promovet; & velut præcipitando, versus Emunctoria deturbat.

Pulv. Odoriferi Zifs.

Re Ligni Rhod. 3ss. Sant. citr. Flor. Ros. Damasa. Rad. Irees Florent. a 3ij. Rad. Angel. Hisp. Div. Mac. 3ss. Bals. Apoplect. Dis. Ol. Garyoph. gut. vj. f. pulv. erassus. Ad Spiritus recreandos; & ad Delitias.

Pulv.

fu

fla

So

nis

rig

Pulv. Odori Damasceni ibij. 3v.

Be Rad. Irid. Florent. Itj. Cal. arom. Cyperi a ziv. Majoranæ zj. Flor. Ros. Damasc. Nuc. Mosc. Garyoph. Styr. calam. Benzo. Labd. a zij. f. Pulv.

Pulv. Panchymagogi Ziss.

Be Crem. Tart. 3ij. Sennæ 3s. Rhab. 3iij. Scammon. 3j. Maceris 3ij. s. omnium pulv. Hujus pulveris è Pharmac. Leovard. transcripti Doss sit à 9j. ad 3j.

Pulv. Pavonius.

Be Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Specificè valet contra Vertiginem. Exhibeatus

yesperi & mane cum haustu Decocti Cephalici.

1-

ij.

X-

2

Sc.

ac.

lv.

lv.

Pulv. Pectoralis Dij.

Be Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh. Sem-Anifi a gr. v. Sacch. candi Əj. m. f. pulv. Viribus certat cum Julapio Pectorali.

Pulv. Peptici Zij.

Re Sem. Coriand. 3s. Anifi, Fænic. dulc. 3 Div. Nuc. Mosch. 3s. Cinnam. Garyoph. 3 Dj. Pip. longi Ds. Sacch. albi 3j. m. f. pulv. pro 16 dosibus.

Commodissime usurpatur, quando post Pastus adfuerint ægritudo, nausea, ructus, gravitas, tensio, inflatio Ventriculi; item Genarum sussuitas, Seguities, Somnolentia, Capitis dolor, & cætera id genus Coctionis læsæ & malè peractæ signa. Aromatica enim corrigunt Pituitam mucaginosam in Ventriculo; eamque sale volatili oleoso (plus minus acri) incidunt, attenu-

0 3

ant; rugas Stomachi blandè detergunt; Caloremque nativum resuscitant; quibus factis, sponte redit Appetitus, & Digestio. Sumendi modus mihi frequentissimus est, ut super panem tostum Vino madesactum inspergatur, & statim à Prandio, & Cana comedatur.

Pulv. Peptici Tartarifati žils.

Be Crem. Tart. 3iij. Sem. Anisi 3ij. Garyoph. 3j. Sacch. Ros. 3vj. m. s. pulv. pro xij. Dosibus.

Pulv. Perlati Zij.

Be Ocul. Cancr. 3j. Corall. alb. Margarit. a 3s. f. pulv. super Porphyritim in subtilissimum pollinem lævigandus.

Usurpatur in Julapiis perlatis.

Pulvis Pestilentialis.

Re Antimon. Diaphoret. gr. xv. Sal. CC. gr. ii). Camph. gr. ij. m. f. pulv.

Pul. Pleuriticus.

Be Olib. 96. Ocul. Cancr. Fl. Sulph. 2 gr. v. m.f.

Pulv. Paonia comp. 9j.

Be Cran. Hum. Rad. Pæon. mar. a gr. v. Cinnab.

nativ. 36s. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

E triplici Regno, scilicet Animali, Vegetabili, & Minerali coactus hic Pulvis, adversus Puerorum Affectus Convulsivos egregiam præstat opem.

Pulv. Puerorum.

Be Ocul. Cancr. subtilissime lævigat. Sacch. candi albi, Calomel. ā gr. v. Resinæ Jalap. gr. viij. Ol. Anis gut. j. simul optime conterantur.

Inter

Inter operandum, detur pulv. Ocul. Cancr. in Jufculo Avenacei, ad Tormina præcavenda.

Pulv. Puerperarum 3ij.

Be Borac. Ven. Sperm. Ceti a Bij. Myrrh. 3fs. Croci Bis. m. f. pulv. pro iv. Dosibus.

Pulv. Rhabarb. comp. 3j.

Re Rhabarb. Crem. Tart. Sem. Anisi Glycyrrh. 2 3j. Sacch. candi albi 3ss. m. f. pulv.

Ad Flatus Hypochondriacos Detur Dj. bis terve in die.

Pul. Salini majoris 3j.

Re Crem. Tart. 3iss. Sal. Tart. Sal. Nitri, Sal. Armon. crudi, Sal. Succini, Sal. CC. a 3is. Test. Ovor. crud. & recens calcin. a 3ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m. f. Pulv. pro viij, xij, vel xvj. Dosibus.

Urinam potenter ciet.

ue

en-

m

ij.

2.

1

f.

ľ

Pul. Salini minoris Ziij.

Re Sal. Absint. CC. a 3j. Sal. Succini gr. xxxvj. Camph. Croci a gr. xij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iij. m. s. Pulv. pro xij. Dosibus.

Usui est in Febribus Malignis.

Pulv. Salivam movens.

Re Crystal. mineral. 3iij. Sal. Succini 3j. Sacch. Crystall. 3s. m. & divide in partes æquales No xxiv.

Teneatur in ore dum dissolvatur; deinde cum Saliva expuatur.

0 4

Pulva

SCANDAR MINE CONTRACTOR TON

Pulv. Sinapeos Comp. 3vj.

Be Sem. Sinap. Caryoph. a gr. xv. Nuc. Mosch. Bij. Cinnam. Mac. a 3j. Herb. Major. Flor. Lavend. Sem. Fænic. dulc. a 3ss. m. f. Pulv. pro xij. Dosibus.

Et Ventriculo & Capiti bene facit, detur post pa-

stus è pane tosto vinoso.

Pul. Splanchnici Dj.

Be Cort. Fraxini 91s. Rhab. gr. v. Spicæ Nardi,

Croci a gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.

Viscerum obstructiones amovet; Fermenta deprivata corrigit; Explosiones spasmodicas reprimit; languidam cibi Appetentiam exuscitat; Hypochondri-

orum delorem & tensionem alleviat:

Quem admodùm Porrigo, Lepra, &c. mineras habent in Glandulis cutaneis; atque licèt externa sint, & Remediorum applicationi sàt pateant; nihilominus admodùm sunt pertinaces, & curatu difficiles; Ità paritèr existimare sas est, Affectionem Hypochondriacam mineras habere in Glandulis tùm Ventriculi, tùm interioris recessus juxta Arteriarum sines; inibique (ob fermentum aliquod vitiosum eructatum) Chylisicationem depravare, & conturbationes ciere. Atque deinde cùm Interna sit Affectio, & immediatarum applicationum omninò incapax; nil mirum si pertinaccissima sit, & serè immedicabilis.

Assumatur dosis manè & 4ta pomerid. quotidiè per

aliquot septimanas ex haustu Vini albi.

Pulv. Sternutatorius.

Re Rad. Irid. Florent. Dj. Helleb. albi Ds. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. s. pulv. cui addi potest vitriolum alb. ad gr. v.

Ster-

h.

id.

n-

iaat.

us

Ità

12-

m

do

tile-

er

IC.

Sternutatoria Cerebrum purgant irritando Spiritus nidulantes in Nervis, quorum extremitates naribus differninantur: Spiritus enim commoti spasmos, & motus tumultuosos ineuat; atque ità humores viscofos anteà impactos è locis suis excutiunt, & per infundibulum & glandulam pituitariam, è Cerebro in Venas eliminant. Pus verò & putrilago quæ è naribus per
sternutationem ejiciuntur, è glandulis tantum, & vicinis partibus eliciuntur.

In Rheumaticis Oculorum affectibus, fine multo rubore & dolore, non est cur Errhina prohibeantur. Sternutatoria verò, nisi patiens sit junior, Oculi sirmi, malum adhuc recens, Desluxio mitis, & Inslammatio multa, pessimè audiunt, & omninò vitanda sunt.

Sternutatoria fortiora manifeste Aures lædunt. Wedel, de Medic. foc. p. 88.

Pul. Stomachici Dviij.

Be Rad. Angel. Hisp. Herb. Ment. Cinnam. a Djo-Mac, gr. xij. Fl. Balaust. Piper. longi a gr. iv. Ol. Absint. gut. j. Sacch. albi Div. m. f. pulv. pro 4 dosibus. Celefacit, confortat, corroborat, &c. instar Elect. Stomachici.

Pulv. Stomachicus amarus.

R Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ å gr. vo. Ol. Nuc. Mosch. gut. j.m. f. pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium juvamen afferre solet, quando propter assiduas competationes, sibræ stomachi nimium dilutæ debilitantur; & villæejus putrilagine viscosa illitæ aggravantur; exindeque cibi fastidium, & vomitiones matutinæ suboriuntur. Detur manè quotidiè cum haustu Decocti amari.

Pulv.

Pulv. ad Strumas.

Be Sem. Erucz, Offium Gallinz in clibano ficcati

n

fp

ii

n

tia

C

e

I

8

aq. v. f. pulv.

Empiricum hoc remedium nunquam ipse quidem przescripsi; sed quia quandam novi, cui certissime multum opis attulit, aliis non suadere, sed communicare volui. Sumpsit illa quantum è cuspide cultelli capi potest, bis in die, per longum tempus.

Etmullerus przecipit Medicamenta contra Strumas

exhiberi, præcipuè circa Lunz decrementa.

1 Pul. Styptici 36s.

Be Troch. de Terra Lemn. Boli a 3j. Lap. Hematit. Sang. Drac. Mastich. Gum. Arab. a 3ss. m. f. pul. ad internas Hæmorrhagias.

2 Pul. Styptici 36s.

B. Croci Mart. Aftring. Sem. Papav. albi, Hyofey. a zj. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv. f. pulv. pro viij. dofibus.

Pul. Tartari comp.

Be Crem. Tart. 3v. Flor. Balauft. 3j. Sp. Vitrioli

gut, vj. f. pulv.

Biliofos humores in Ventriculum suffusos corrigit; Acidum naturale restituit; & tonum laxatum firmat: atque ideò probati usus est quandò colluvies amaricans Nauscam, Inappetentiam, bradypepsiam, Vomitum, aut Diarrhæam intulit.

Riverius (capite de Concoctione læså) fingularem refert historiam de se ipso, quòd alvi sluxum per a menses passus, tandèm intra paucos dies usu Aceti integrè liberatus erat. Ille quidem Pituitam

Pulv. è duplici Tartaro 3ij.

Re Crem. Tart Dij. Sal. Tart. Dj. Ol. Junip. gut.

Ad Febres intermittentes profligandas; & ad Uri-

nam ciendam.

t.

as

ıl.

0-

V.

li

mes

n,

Pulv. Theriacalis 3v.

By Rad. Tormentil. 3ij. Angel. Hisp. Contray. Serp. Virgin. Zedoar. Spicæ nardi, Croci, a 9j. Mac. 3ss. Camph. Opii a gr. xv. m. f. Pulv.

Per Malignitatem (inquit Etmullerus) nil aliud concipere possumus, quam summam Acrimoniam, etiam in minimis interdum esticacissimam; Nervosis partibus sensilissimam, & summam præternaturalem impressionem: Humoribus verò Insingulari textura sua Mutationem Putredinalem inserentem. De Alexipharmacorum Operandi ratione Vide Dec. Sacrum.

Wires mulatur Theriacz. Dj. continct Opii

Pulv. Tilingii 3vij.

Be Crystal. Tart. Lap. Percar. Ocul. Cancr. à 3j. Sal. Succini 3/s. Sacch. albi 3iiiss. f. pulv. addende Ol. Anisi gut. v.

Pulivis

Pulvis hic (ut loquitur Tillingius) Nephriticos ocularitèr juvat; Tartarum enim, & Lapidem Renum & Vesicæ, cæterorumque membrorum, frangit, & mirabilitèr expellit.

Dof. à 3fs. ad 3j.

Pulv. Viperarum comp. 9j.

Re Trochife. Viperar. gr. xv. Salis Succini gr. iij. Croci gr. ij. f. Pulv.

Arcanum magnum habetur adversus Icterum.

Pulv. Uvularis 3ss.

R Terr. Japon. Flor. Balaust. a 3s. Alum. Pip.

longi a gr. v. f. Pulv.

Asset 27

Vide Gargar. pro Uvulâ. Modus usurpandi est, at Linguâ speculo oris depressa, pulvis, (ope sistulæ,) insuffletur Uvulæ; & operatio pro re nata repetatur.

Rob. Acacia.

Be Fruct. Prunellorum sylvestrium nondum perfecte maturorum, q. v. macerentur in Aqua ad mollitiem: trajiciatur pulpa per cribrum; factaque supersum humiditatis evaporatione, additoque Sacchari medio pondere; coq. in consistentians debitam.

Inter potentissima Astringentia locum (non infimum) tenere, jure merito debet.

Sacehari Nitrati Ziv.

Be Sal. Prunel. 3j. Sacch. alb. 3iij. m. f. pulv. who:

Sacharum

13

fi

I

n

r

f

d

6

(

M

Saccharum Perlatum noftrum.

n

ŀ

R Sacch. candi albi Ziij. Margar. præp. Zj. m. f. Pul.

Hujus usus est ad Julapia Perlata minimopere pamada ad hunc modum; R. Aq. quarumvis zxij. Sacch. Perl. nost. zs. m.

Saccharum Antiscorbuticum.

Be Succi Cochlear. expressi q. s. servetur in vaseclauso ad secessium secum: hic Succus imbuatur Saccharo super lapidem marmoreum posito; lenitèr exficcetur; & iterum imbuatur; & hoc aliquotiès, semper lenissimè exsiccando. Sic habebis Viride Saccharum, asservandum in phiolà augusti colli, quod irroretur sepe cum Spiritu, & oleo destillato Cochlearie: sic habetur Magisterium egregium.

Pro dosi quantum capiat cuspis cultelli in vino dissolvitur: inde sit haustus gratissimus Antiscorbuti-

Hec modo cum Absinthio quoque, & Aliis, pro-

Saccul. Aromatic. Zils.

Re Cinnam. Nuc. Mosc. á 3ij. Mac. Garyoph. Sem. Carui, Fænic. d. á 3j. f. pul. crassus pro sacculo rotundo. His addi possunt Menth. sicc. Mij. Absint. sicc. Mís.

Vino Canarino vel Rubro aspersus, & calefactus Ventriculo applicatur; ad calorem naturalem resuscitandum; Appetitum, & Digestionem juvandum; Vomitumque sedandum.

em removal de la company

La or envisement attitus and Sheendly

Saccul. de Cymino Zv.

Be Sem. Cymini, Sem. Mil. fol. a 3ij. Salis 3j. f. pulv. crassus pro sacculo, cum que calido affricetur Caput. que calido affricetur

Ad Catarrhum, Amygdalarum tumorem, Uyulz relaxationem, & Gulæ inflammationem, ufui eft.

Præter Serum intra Cranium; Aliud præterea in externis partibus Capitis Excrementum colligitur; maximeque sub cute verticis, quò Venarum per Faciem & Tempora in Caput irrepentium extrema definunt. Quotiès enim hæ vel Sero, vel Humore multo turgent, alimenti reliquias & supervacua sub cute assundant, quæ præ cutis crassitie, atque densitate vaporare vix queunt. Horum coagmentione tantus interdum cumulus sit, ut Tumor mollis promineat, cutem condensans, eamque à Calva plurimum disjungens.

Hic certè fons, Hic fomes est omnis externæ Destillationis, quem miror neminem omnium veterum

animadvertiffe.

Hinc in externas corporis partes fertur Destillatio, in Oculos, in Maxillas, in Dentes, in Cervicem, in Scapulas, in Brachia, in Latera, in Dorsum, & Lumbos, in Coxendicem, in Crura, in omnes denique Articulos; eaque omnis ferè externi doloris causa esse deprehenditur. Hæc Fernelius.

Sacculus Lateralis.

Re Bac. Lauri, Sem. Cymini, Fœnugr. Flor. Chamæm. a Mj. Furfur. Sal. a Mij. f. Sacculi duo.

Ad Lateris dolorem externum, calefiant, & alternatim applicentur. Ubi verò adest Sanguinis sputum, ab externis calidis cavendum est.

Sacobul.

Saccul. Stomachic. 3ij.

R. Herb. ficc. Menthæ 3s. Absint. Thymi, Flore Ros. rub. a 3ij. Balaust. Rad. Angel. Hisp. Sem. Carui, Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. a 3j. s. pulv. crass. pro Sacc.

lisdem usibus inservit ac Fot. Stomach. Vino ru-

bro austero immersus calidissimè adhibeatur.

f.

ur

z

in ;

2-

e-

re

ıb fi-

n-

1-

m

e-

o, in

nie

e

2-

1-

n,

ul.

Sacculus ad Uvula relaxationem.

R Sem. Cymini 3ij. Rad. Irid. Pip. longi. an. 3s. f. pulv. craffus, sacculo indendus, & super Caput applicandus. Vide Linim. Cephal.

Scuti Cardiac. Ziss.

Rad. Angel. Hisp. Calami arom. an. 3s. Lig. Sant. citr. Flor. Lavend. Croci, Sem. Carui, Garyoph. Mac. Benzo. Styr. Calam. an. 3s. f. omnium pulvis crassifusculus carpto gossypio excipiendus, quocum & panno sericeo rubro interpuncto siat sacculus, qui Collo appensus gestetur supra regionem Cordis.

Scut. Pettoral. Zifs.

Re Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Florent. Calami arom. an. 3ij. Fl. Lavend. Sem. Coriand. Nuc. Mosch. Mac. Benzo. Styr. calam. an. 3j. Ol. Anis, Ol. Garjoph. an. gut. iij. f. crassus.

I Scut. Stomachic. Z. s.

Be Rad. Angel. Hisp. Cal. arom. an. 3is. Herb. sicc. Ment. Absint. an. 3ij. Sem. Coriand. Carui an. 3j. Styr. Calam. Benzo. Cinnam. Nuc. Mosch. Mucis, Garyoph. an. 3ss. f. pul. crass.

2 Scuts

2 Scut. Stomach. 3x.

Re Rad. Ireos Flor. Cal. arom. an. 3ij. Cubeb. Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. Styr. cal. Benzo. an. 3j. Ol. Carni Ment. Rhod. an. gut. ij. Absint. gut. j. f. Pulv. crassus.

Seri Deoppilantis Cong. ij.

Be Rad. Polypod. Oxylap. an. 3iv. Herb. Hepat. Agrim. Cichor, Summit. Lupulor. an. Mij. fucci Fumar. Itj. Sennæ 3j. Tamarind. 3ij. Seri Lact. Cong. iifs. coq. ad ij. & ritè depuretur.

Serum Dieteticum.

R Seri Lactis ope Coaguli Vitulini separati lbiv. Succi Limon. 3j. Succi Pomor. acido dulc. recens express. 3iv. Sacch. alb. 3ij. m. & clarific, cum Al-

bum. Ovor. No ij.

Medicamentum est jucundissimum, & excellentissimum ad Effectus ab atra Bile, aut Sero muriatico subortos. Ventriculum, Partesque Nutritioni dicatas nimiùm æstuantes, aut inflammatas humectat, & refrigerat.

Dosis sit Itj. quotidie mane per mensem inte-

grum.

I South

Non debet major pro vice parari quantitas quam quæ fufficiat tribus diebus. nimis diu namque affervatum Situm, & acedinem contrahet.

Serum Lujulatum.

R Lact. Ibij. Cerevis. tenuis Ibj. Vini albi Ibs. Serum posseticum, cui incoque Herb. Lujul. Mij.

2

In febribus ardentibus, non tantum bilioses acres humores Ventriculum misere torrentes, sitimque intolerandam, cum languore acerbo excitantes, optime diluit, & attemperat; sed etiam Sanguinem serventem refrigerat; bullientem reprimit; crasse contextum liquat; & recrementa adusta per urinam exterminat. Bibatur affatim ad libitum.

luc.

Ol.

ılv.

pat.

Fu-

ng.

JIV.

ens

Al-

ffi-

tas

re-

te-

m

er-

150

ij.

In

Serum Purgans Hyftericum.

Re Rad. Bryon. albæ 3j. Sennæ, Agar. a 3s. infunde leni tepore per noctem in Seri lact. ibis. manè coq. ad ibj. sub finem addendo Sem. Carui 3s. Manaæ 3j. col. dissol. Syr. de Artemis. 3j. m. pro iv. dosibus.

Serum Scorbuticum.

Re Cochlear. Plantag. a Mij. Becab. Furnar. Nasturt. 4q. Acetosa a Mj. contus. adde Seri Lact. ibij. Liquor expressus coquendo depuretur.

Serum Spleneticum.

R Scri Lact. Ibiij. Epith. Zij. Rad. Helleb. nig. Zis. Mellis Zij. infunde xij. horas deinde coq. ad Ibij. col. adde Aq. Cinnam. Zij. m..
Dos. Zvj. bis in die.

Serum. Tamarindinatum.

R Tamarind. Zij. affusis cochlearibus aliquot Lactis, agitetur in mortario donec emollescat: dein injiciatur in Lactis bullientis Ibij. & separetur (per colaturam) coagulum.

Aliquantò acidius est, quam illud Lujulatum; ideoque potentius sitim tollit; sed quià minori quantitate sumi debet, non tam essicaciter Sanguinem diluit. Porrà

I

1

1

Porrò prius illud magis est ex usu, si metuatur Diar. rhæa; uti hoc si alvus sit nimis occlusa. Propinentur ziv. tèr, vel quatèr in die.

Sinapifmus

Re Medullæ Panis albi zij. Farinæ Sem. Sinap. zij. Ol. Garyoph. gut. xxxij. Acet ziij. Mellis q. f. m. f. Catapl.

Hodiè ob frequentem Episparticorum usum, Sinapismi in desuetudinem ferè abierunt; sed (si quidego

judicem) immeritò, fiquidem

1. Advocant Spiritus, & Humeres ad partem vacillantem; illiusque tonum restituunt; atque adeò in Paralysi, Atrophia, Gangræna &c. magnoperè prosunt.

2. Attrahunt ex alto ad superficiem: ideoque in Doloribus Ischiaticis, altè jackis, Tumoribus Petilen

tialibus, &cc. ex ufu funt.

3. Revellunt à paste affecta; atque hoc nomine, do lore Capitis, Dentium, Oculorum, affectis; item Hyftericè & Convulsive membro aliquo particulari laborantibus, subsidio sunt. Et (quod non nikil est) quotiescunque Arthritis, Metastaci sacta, à sejous & periculose in Caput, aut Ventriculum irruit, Sinapismi Pedibus aplicati, ad illos eam sortiter (si quid aliud) revocare possunt.

Ab opplicato Sinapismo pars est sæpè inspicienda; namque non tamdiu super partem relinquendus erit, dum Tumorem, Dolorem vehementem, aut vesses exister; sed solummodò donec pars digito pressa non

albefcat; fed rubicunda permaneat.

Smegma Cephalicum.

Re Sapon. Venet. raf. 3tj. Ol. Rorism. Lavend. Nuc. Mosch, a gut. xvj. Ol. Garyoph. Orig. a gut. viij. Aquz

parum: strenuè diuque contundantur in Mortario marmoreo; & formentur Pilæ ad Caput lavandum manè quotidiè.

Diar.

ntur

.01.

C2-

Sina-

ego

acil-

ò in

funt.

e in ilen-

, do

Hy-

abo-

quoperi-

i Pe-) re-

nda;

crit,

ficas

non

Juc.

quæ

m;

Spiritus Antifcorbuticus.

Re Cort. Guaiaci zvij. Cort. Aurant. zv. Bac. Junip. Ibj. Sem. Dauci vulg. zvj. Sacchari Ibvj. Aq. comi
Ib L. Fœcum Cerevisiæ q. s. fermententur simul
12 dies; postmodum adde Sem. 4. calid. major. a
zj. deinde peracta fere fermentatione, adjice Herb.
Cochlear. Mxij. Becab. Miij. Nasturt. aq. & Indici z
Miv. Rad. Raph. rust. zij. Lig. Sassafr. zij. postea
stat Destillatio, & Rectificatio s. a.

In Scorbuto frigido convenit. Acidum infringit; Flatus discutit, &cc. Desis à Dj. ad 3j. in vehiculo.

Spiritus Carni Comp.

& Spir. Vini Gal. Ibij. Sem. Carui candefact. Ibs. Spec. Arom. Rof. Lætif. Galeni a Dij. infunde 14 dies Col. adde Mosch. & Ambr. gris. (in nod. lig.) a gr. ij. Aq. Naphæ živ. denique admisce Fol. Auri. q. v.

Spiritus Vini Camphoratus.

Be Spir. Vini rect. Ibj. Camph. (cum parum ejufdem Spiritus super porphyritim tritze) şiss. stent in digestione lenissima donec Camphora tota sit soluta, & cum Spiritu exactè unita.

Quidam addent Spiritum Salis Armoniaci.

In Febribus Malignis cum Vigiliis, Delirio, Convultionibus, Camphora Spiritus debitè & ordinate expandere; eosque ad blandam quietem disponere, creditur. Diaphoresin, & Diuresin promovet. In Furore Uterino, Gonorrhæå, & Urinæ ardore passim præscribitur.

Externa

Externè valet in Colerà diaca passione, Colica: in Instammatione Erysipelate, Ambustione, Gangrana, odontalgia, Faciei maculis, & Articulorum doloribus

Succus attemperans.

Be Herb. Tarax. q, s. in massam contus. pon in ollà sictili vitreatà cum operculo, que clibano (pest panes extractos) indita stet 6 horas; dein massa in colum essus, liquor clarus essuat.

Quibus contingit Ventriculum habere frigidum, imbecillem, cruditatibus & ructibus obnoxium; ij, omnes à fuccis crudis abstinere debent : ideoque ralibus convenientissima Succorum parandi ratio est, ut

in clibano coquantur.

Hoc simplex medicamentum Sanguinem & Humores diluit; eorumque acrimoniam corrigit: Scorbuto calido imprimis idoneum est; & Affectibus cutantis egregiè medetur. Bibantur živ. vel vj. tèr, vel szpius in die.

Succus Cochlearia Vinofus.

Re Fol. Cochlear. hort. sub sereno cælo collect. q. v. Succo è contusis expresso, dolium iv. Congiorum impleatur; storibus Cerevisiæ cochl. ij. impositis, per duos dies sermentare sinatur: deinde vas occlusum in cella vinaria per sex menses collocetur: tunc liquor clarus, ac instar Vini Hispanici slavescens, in Utres exhauriatur; ac usui servetur. Per plures Annos incorruptus perdurat, inquit Willis.

Ad Affectus Scorbuticos a Sanguinis ranciditate ortos. Paralyfin, Hydropem, vagosque dolores, pro-

pin. Ziij. vel Zir. bis in die.

(125)

Succus

ca

m

ali

m

Ž

10

fe

lică: znă,

ibus

. m

peft

å in

lum,

; ij.

12-

A, ut

mo-

buto

neis

epi-

. q.

um

per

um

100

tres

in-

or-

ro-

CHS

Succus Hamorrhoidalis.

Re Succi Millefol. depur. Ibj. Sacch. albi zij. m. Si ex virium prostratione; squalenti corporis habitu; & colore ad citrinum vergente, certò cognoscatur, Hæmorrhoidum fluxum esse immodicum; & moderari debere; Hoc parabile Stypticum (debitis aliis non omissis) in subsidium venire potest: atque magni cujusdam Medici magnum suit Secretum. Dos. zij. bis in die. River. ait Decoct. Millefolii in potu ordinario per triduum exhibitum, Hæmorrh. dolorem selicitèr discutere.

Succus Hydropicus.

Be Fol. Plantag. virentium Miv. Hepaticæ Becabungæ a Mij. simul contusis assunde Aq. Raph. comp. tenuis ibss. f. express. fortis.

Cl. Willis afferit, se sæpè cum successu præscripfisse

Succi pro usu medico asservantur tribus imprimis modis.

1. Affuso oleo Olivarum, mediante quo, à Mucilagine per tempus præservantur.

2. Post aliqualem Phlegmatis exhalationem, & despumationem, & ad quartæ partis (coquendo) consumptionem, addendo Succi lbj. Spir. Vini Zij. vel Zij.

3. Per residentiam spontaneam depurati succi immitantur vasis halitu Sulphureo conditis. Nimirum tæda Sulphurea incensa immittatur vasi; ita nebula alba totam lagenam implebit. Hoc tamdiu siat, donec à sumo Sulphuris extinguatur; inde claudatur. Ità per longum Tempus Succi commodè conservari posint. Hic modus omnium optimus est.

Succorum

Succorum Scorbuticorum fbvj.

Re Suc. Plant. Becab. Naft. aq. Dent. Leon. a thj. Acetosa, Limon. Vini albi a this. stent in frigido ad subsidentiam: liquori limpido per Incerniculum decantato adde Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magistr.

Sacch. albi a živ. Sp. Cochl. 3vj. m.

Herbarum Succi Sanguinem falsum, asperum, torridum, irritabilem egregiè diluunt, edulcorant, purificant, emelliunt; Recrementa Salina & Biliosa per Urinam amandant; Hypochondria valdè æstuantia refrigerio perfundunt; Habitum Corporis arefactum & strigosium, molli humore resiciunt: Atque (me judice) in Antiscorbuticorum familia facilè primas obtinent; eoque magis quòd nulla coctione, aliove artisicio nequam detorti, in Sanguinem naturali indole, & integra virtute transferuntur.

Vere autèm magis sunt proficui, quam aliis anni temporibus; idque non tantum quià tunc Natura in corporibus humanis (ύμωσιν, & renovationem sanguinis ex se instituens facili negotio potest adjuvari; sed & insupèr quià Succi ipsi sunt reverà longè essicaciores; uti observat Sim. Paulli inquiens; Quod Verno tempore Scorbuticæ herbæ maximè ses sale volatili commendant; veluti sonipacia est, quòd ubi Essentiam, Tincturamve ex iis sub sinem Aprilis, aut initium Maii præparemus; ea instar Vini Chii aut Malvatici rubescat; aliis anni temporibus non itèm Propin. Živ. manè & 4 pomerid.

Suffitus ad Ani procidentiam.

Be Thuris Masc. Succini Garyoph. a 3s. Flor-Ros. rub. Balaust. a 3ij. f. Pulv. crassus, cujus accensi sumus per sellam persoratam accipiatur.

Ita

It

vix alion

vim

Balf

ob i

opt

An

Tr

Ca

rat

C

fi

ol

n

in

Ita usus & consuetudo voluerunt; quoad me vero, vix animum adduxi, ut credam Fumum Balaustiorum, aliorumve quorumvis Astringentium Vegetabilium, vim Astringentem retinere posse.

1 Suff. ad Catarrhum 3ss.

bj.

ad le-

ftr.

-10

ri-

re-

&

(c)

ıt;

râ.

mi

in

n-

ri;

ća-

er-

10-

ids

ut

ut m.

of.

fu-

Ita

Be Olib. Succini Benz. Styr. Calam. Gum. Guaici, Balf. Tolut. a Dij. f. pulv. crassus.

Si Catarrhus induxerit Ashma, vitentur Sussitus,

2 Suffit. ad Catarrhum Zj.

Re Gum. Guaiaci, G. Junip. Mastic. Benzo Myroniz, Auripigmenti a 3j. Bals. Peruv. gut. xvj. Garyoph. 3ij. m. f. pulv. crassus pro sustumigio Capitis.

Suff. Odoriferus.

R Benz. 3j. Styr. calam. 3s. Labdani 3ij. Mosch. Ambr. grif. a gr. is. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Trochisci, ex quibus pro libitu, additis solummodo Carbonibus Salicis, candelæ Odoriferæ formari possunt.

Nonnulla (inquit Zwelferus) sunt per se satis odorata, quæ carbonibus vivis inspersa tamen Fæterem penè spirant: ità Cinnamomum Garyophylli, Sem. Coriandri, Sem. Nigellæ, Rosæ, imò & Moschusipse, si vivis carbonibus immissus citò comburatur, malè olere solet.

Suffitus Phthisicus.

Re Cort. Pistach. Myrrhæ, Succini a 3ij. Sulph. vivi, Auripigmenti a 3j. s. pulv. crassus, cujus, in prunas candentes conjecti, fumus, ope infundibuli inversi, in Pulmones inspiretur.

(vel

Supp

testi

unâc

bræ

1

Fæn

nud

orfu

fern

infli

. 1

1

thiij

fifte

ferv

aliq

pre

ariu

ta :

Co

ide

que

cùi

arı

de

Dum extraneis succis persunduntur, & replentur Pulmonum parenchymata; Sussitus fortiores neutiquam usurpandi: leniorum verò usus, eo tempore, non prætermittendus, inquit Bennet.

Suffitus non statim ab eroso vasculo, aut Viscens parenchymate, submoveantur; sed post dies 14 ad

minimum, à sedatâ Hæmoptysi, inquit Idem.

Suffituum, & Vaporationum administrationes interdum (inquit Willis) in Phthisi nondum deplorată, plus quâm alia quavis remedia prodesse solent; quatenus nempe Pulmonem ipsum attingunt; adeoque assectione immediată, expurgant, exsiccant, à putredine vendicant, corrobrant; ejusque ductus aperiunt

Suffitus ad Tenesmum.

By Capit. Papav. albi 3s. Herb. Verbasci Ms. Flor. Ros. rub. Balaust. Thuris a 3s. Mastich. 3j. f. Pulv. crassiusculus, cujus in prunas conjecti Fumus excipiatur per Cathedram perforatam.

Suffitus ad Uteri prolapsum.

R Scarabæor. 3iij. Pellicul. Anguill. minutim. con-

cif. 3j. f. pulv.

Opinio communis de Procidentia Uteri falsa est; revera enim hic affectus nil aliudest quam, r. vel Vagina Uteri tota nimis relexata, aut extensa foras propendens: vel, 2. Membrana vaginz adeo relaxata, exesa, aut erosa, ut extra Vulvz labia reprzsentet corpus amplum retundum, augusto collo annexum; quod Collum ulterius intra sinum pudoris se abscondit.

Suppositoria

Re Mellis ad confistentiam justam (id est, usque ed dum digitos amplius, non inquinet) Sal. communis (vel (vel Gemmæ) Pul. Aloes (vel Hieræ pic.) a q. f. f.

Suppositoria duo.

n-

tâ.

12-

uc

IC-

nt.

,10

ılv. ipi-

OR-

eft;

V2-

ro-

er.

cor-

ım;

dit.

unis

(vel

Suppositoria & Clysteres Motum Peristalticum Intestinorum sursum vergentem deorsim prolicium; unaque opera efficiunt, ut minus arcte Ventriculi si-

bræ circulares constringantur.

Non semel observavi in vivorum sectione, (& in Famina cui (ab annis) Intestini portio extra Abdomen nuda propendebat) Intestinorum motum sursum, deorsumque tendisse, prout vel in parte superna, vel inferna etiam leviculè illa pupugi stylo citra vulneris inssictionem.

Wepfer. de Cicuta aq. 325.

Syrupus albus.

Re Aq. font. puriss. Ibij. Sacch. alb. probè depurati ibij. coque (diligentèr despumando) ad debitam consistentiam.

Syrupum hunc simplicem in officina semper asservandum jubeo : idque non propter medicamentosam
aliquam ejus qualitatem; sed partim (quià vilis est
pretii) ut cum eo formulas componerem; se. Electuarium de Cortice, Mist. Junip. Mass. Pilul. & sexcenta alia ejusmodi, ubi nil de Syrupo vellem præter
Consistentiam, aut Edulcorationem.

Et partim ut Medicamenti colorem præservarem; ideoque cum illo Emulsionem Balsamicam paro: atque ut alios proferam casus. Si quandò spiritum cc. aut so. * alicui Julapio immiscendum præscriberem; cum Syrupus Caryophyllorum turpitèr nigrum, Violarum viridem, sl. Paralyseos suscum, liquorem redderet; Hic, è contrà, Syrupus nullum colorem ingratum inducet, aut medicamenti faciem immutabit.

Aliqui

Aliqui volunt, ut inter coquendos Syrupos, dum bulliunt, parum Mellis addatur: ità fiquidem, optimè despumabuntur; durabilem consistentiam tuebuntur; & à Sacchari coagulatione præservabuntur.

Syr. de Allio.

Re Radic. Allii (pellicul. denudat, & in taleolas incif.) Sem. Anifi contuf. a 3fs. Rad. Enulæ 3iij. Glycyrrh. 3ij. Spir. Vini Gall. Itis. digere clause, & calide, 2 vel 3 dies. Colaturam claram, & ferventem inde disculo argenteo: adde Saccbari albiss. 12. se prunis ardentibus superposito, liquorem slamma admota accende; & dum efflagrat, agita radicula. Tandèm trajice per colum laneum Wallicum.

Willisianus est: sæpè paratum curavi: & utilem deprehendi. De Allii verò viribus consule Lohoch.

de Allio.

Syr. de Ammoniaco simplex.

Re Gum. Ammon. (fuper ignem in Aq. font. 3). folut. & col.) Zfs. Syr. Alb. Z.x. fenfim & f. a. commisceantur.

Validissimè incidit, attenuat, detergit. expurgatque Pulmones; Strenuè confert inveteratis affectibus craffæ, lentæque pituitæ ortum debentibus. Tusti laboriosæ, Empyemati, quinetiàm Peripneumoniæ, & Pleuritidi jam inclinatæ occurrit, In Afilmate verò specifice opem ferre perhibetur.

Syrupus Asthmaticus.

Re Flor. Digital. (mense Maio collect. & non ficcat.) No 200 (vel 3ij.) Aq. Hyffopi, Puleg. a fbis. f. Infus. calida & clausa hor. j. col. adde Glycyrrh. 368. Rad. Enulæ camp. Sem. Anisi a 3j. Agar. (nodulo ligati)

igat liffe

CIV

rafo D

B

Ag.

imi

cfri

R

contr

equal

Ho anot

Subve

R

bulv.

oph.

paci (

abi tt

ongè folvitu

R A

ve fup

pitetur

Fer

igati) 3ij. f. denuo infusio calida hor. j. col. ejus 3zj.
lissolve Sacch. alb. 3xviij. & in col. sine saccharo afervatz 3j. dissolve Gum. Ammon. 3ss. denique urasque colaturas misce & adde Tinct. Benzo. 3iij. m.
Dos. cochl. j.

Syr. Balfamicus.

Be Balf. Tolut. 3vj. coq. (non despumando) in Aq. sont. 3xx. ad 3xij. tunc adjice Sacch. depuratisimi lbj. & sine ulteriori coctione f. Syrupus qui cum estrixerit coletur.

Syr. Boyleanus.

Be Rad. Symph. maj. žvj. Herb. Plantag. Mxij. contuns exprimatur fuccus, cui adde Sacch. pondus equale, &c f. Syr. f. a.

Hospitem in Medicina eum esse oportet, cui non innotescit quam fortiter hic Syrupus Hæmoptoicis subvenire solet.

Syrupus Chalybeatus.

٠<u>.</u>

n-

ue af-

00-

& erò

fic-

zís.

ati)

Re Vini albi îtiss. Limat. Chalyb. Ziss. Tart. albipulv. 3vj. Cinnam. Nuc. Mosc. ā ziss. Mac. Garyoph. ā zis. infunde calide & clause in vase valde capaci (aliter distilier) 4 dies. Col. claræ îtj. adde Sacch. abi îtj. f. Syr. s. a.

Ferrum (secundum Lemery) ad usus Medicinales longè præstat Chalybi; quià faciliùs in corpore difsolvitur, & copiosiùs Virtutem exserit.

Syr. & Chalybis Sale.

R Aq. Cichor. Zviij. Sal. Chalyb. pulv. 3ij. dissolve super ignem; dein repone per biduum, ut przeipitetur Crocus: liquori claro essuso adde Sacch. alb. P 2 Zviij.

Zviij. Ol. Cinnam. & Nuc. Mosc. a gut. ij. f. Syr. f.a. Solutio Salis Chalybis in Aqua facta Lachi affula illud minime coagulat. Ideoque Sal istud, licet cum Oleo Vitrioli (acido acidissimo) paretur, nullam tamen in se continet Aciditatem; quod satis notabile.

t

R

C

n

1 20

CO

Tu

ter un

He

Sy

Syr. è Chalyb. Sale Hystericus.

Re Afæ fæt. Bis. dissolve in Mortario fine calore in Aq. Hyster. 3j. col. adde Syr. è Chalybis fale 3xj. m. Later of total (.Sympus qui craft

Re Succ. Herb. Cynogl. Hise coquendo purgetur dum inclarescat; & cum Sacchari albi dbis. f. Syru.

.

Populus Medicorum uno ore vim foporiferam attribuit Cynoglosso: Ipse verò hunc Syrupum licet millies in ulam duxi, nullam tamen ejulmodi ejus virtutem adhuc observare potui. Nihilominus egregium eum agnovi, nullique cedentem, ad Defluxiones calidas, acres, tenues, Catarrhofas, Tuffimque andè oriundam:

Syr. Diagrydii.

Be Diagryd pulv. 3vj. pul. Cinnam. 3ij. Sp. Vini Iti. ustulando coq. ad dimid. col. adde Sacch. crystal. lini this f. Syr. f. a. cujus dosis sie 3j.

Syr. Diureticus,

R Aq. Perficar. Itij. Lap. Prunel. 3 j. Sacch. alb. Itij. coq. in Syr. Vires haber Julapii Diuretici Nitrofi Si Spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nitri ipfius, similesve Nitro affundantur; fumum, instar-Aquafortis, excitabunt. Ideoque videndum, ne huic Syrupe rupo unquam, aliisve Nitrosis, Chymicorum Spiritus Acidi admisceantur; quia liquorem acerrimum, Ventriculo noxium conficient.

Syr. de Helenio.

Re Rad. Helen. Polypod. Passul. Corinth. a 3ij. Rad. Glycyrrh. 3ss. Herb. Nicot. Virg. siccat. 3ij. Tushlag. Pulmonar. macul. Satureiæ, Calamint. a Mj. coq. in Mulsa, ad stiss. & cum Sacch. tantundem f. Syr.

Magna hujus vis Crassa attenuandi, Lenta incidendi, Viscida detergendi, Obstructa aperiendi: Convenit ergo in Tussi laboriosa pectorali; Orthopnæa, &

Ashmate humorali; Empyemate, &c.

Syr. Incrassans.

Be Aq. Plantag. Itj. Gum. Arab. Zifs. diffolve, & adde Sacch. albi Itj. f. Syr. f. a. Vid. Decock. Incrass. cujus vires æmulatur. Insuper externè illitus valet contra Herpetem.

Syr. de Liquiritias

By Tinct. dulc. Mellis a Itj. Ol. Anisi gut. viij. f.

Syr. f. a.

1.

t.

èt

us

e-

o-

ini

21.

ilb.

ofi

us,

Sy-

Incrassat, emollit, maturat, acredinem obtundit, Tussi Catarrhose medetur. Ubi verò pulmones materia crassa implentur, & Orthopnæam exindè patiuntur, Attenuantia & Incidentia (qualis est Syr. de Helenio) magis ex usu suerint.

Syr. de Malvâ.

By Decocti Malvæ Magistral. Sacch. albi a lbj. f. Syr. s. Vires petantur ex dec. Malvæ.

P 3

Syr. de Myrrbâ.

Be Myrrhæ 3ij. (vel ad summum 3s.) teratur cum Sacch. candi rub. Ziv. siat in Albuminibus Ovorum dissolutio eodem modo ac paratur Ol. Myrrhæ per deliquium.

Optimus est ad Tussim inveteratam, Ashma, &

Ulcus Renum.

Syr. Nicotiana.

R Glycyrh. 3ss. Herb. Nicotianz Virgin. opt. sicce & concil. 3j. Aq. font. 3vj. f. Infus. calida duas horas. Coli clar. 3v. adde Mellis 3jj. Sacch. alb. 3v. s. Syrup. s. a cui adde Ol. Anisi gut. j. Tinet. Benzo. 3jj. m.

Syr. de Ovis.

Be Alb. Ovor. No iij. Aq. Plantag. Zvj. simul quassatis adde Sacch. alb. optime depurati pulverati, & creti Zvj. diu & laboriose conquassande s. Syrupus sive calore.

Valet contra Tussini a Sero tenui, & acri orium

dam.

Syr. de Sassafrà.

Re Ras. Ligni Sassafr. 3ij. coq. in Aq. font, lbiij. ad bij. in fine addendo Cinnamomi, Sem. Fænic. dulc. a 3s. cum col. & Sacch. albis. ad Tabulat. coct. bij. f. Syr. s. a.

Cephalicus, Pectoralis, Cordialis, Stomachicus est; & valet contra Catarrhos & affectiones à phlegmate,

& frigore ortas.

Mi

cin der

in

mu

tur

ma

Bal

9.

CO

CO

Pe

gu (A

tri

Tr

Syr. Theriacalis.

Re Rad. Contray. contus. Theriacæ Androm. ā 3s. Mithrid. Diascord. ā 3ij. Sem. Angel. 3j. Croci. Coccinel. ā 3s. Aq. Lact. Alexit. 3v. Aq. Theriacal. Epidem. ā 3j. Aceti Vini 3v. f. Insus. calida, & clausa in vase vitreo xij. horas: liquori per subsidentiam, & multiplicem transcolationem depurato adde Sacch. alb ad Tabulat. cocti Ibss. f. Syr. sine coctione.

Optime ingreditur Julapia Alexipharmaca, vel den-

tur cochl. ij. in vehiculo appropriato.

Syr. ad Tuffim Convulsivam.

Re Musci Quercini Pulmonar. Miv. Rad. Symph. maj. zvj. Passul. Sol. exacin. zij. Glycyrrh. ras. zij. Bals. Tolut. zij. Coq. in Musso ad this. & cum Sacch.

9. f. f. Syrupus contiftentia Spiffioris.

Celebris & efficax est contra Tusses clangosas, & convulsivas Puerorum (Anglicè Haoping-Coughs) si cochl. j. vel ij. propinetur sæpè in die ante & post singulos tussiendi conatus. vel in Aq. Puleg. vel Decocto Pectorali, per aliquot dies. Ita Communicator.

Tab. Cardiaca.

By Rad. Angel. Pul. Diemb. ā 3fs. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. Ol. Cinnam. & Garyoph. ā gut. ij. Sacch. (Aq. Mirab. soluti) Ziji. f. Tab.

Languidas & resolutas vires reparant: frigidis ventriculi affectibus medentur: Cordis Palpitatione, &

Tremore laborantibus fuccurrunt

Tab. Hysterica.

Be Ol. Succini gut. viij. Sacch. alb. živ. f. Tab f. a.

. P 4

Therma

calums coecranities.

Therma Sulphurea.

R Sulph. Ibiij. Tartari cum Nitro calcin. Ibis. Sal com. Zxij. Coq. in Aq. font. Modiis vij. ad vj. sub finem addendo Bac. Lauri contus. Zxij. Herb. Rossi mar. Lavend. Majoran. Beton. a Mxij. col. ad usum

N. B. Baccæ & Herbæ commodè coqui in sacculo, & quotidie renevari, possunt; post balneationem liquor

in dolio affervetur.

Tindura Alexiteria.

Re Rad. Serp. Virgin. Contray. Angel. Hisp. Ther. Ven. à 3ss. Myrr. 3ij. Croci Div. Coccinel. Dij. Tind. Sal. Tart. Itj. m. & Digere s. a.

Tinct. Antiphthiseca.

Be Pul. Sacch. Saturni, & Vitrioli Martis a 3. Spir. Vini rectif. Zviij. repone in frigido donce ru-

bescat Spiritus.

Bronchiorum tonum laxatum restituit: Seri acris admissionem inhibet: Visorum rupturas resarcit: Fermentum putredinale debet: Calorem Hesticum reprimit: Et Chirurgicis quibusdam usibus (hic non dicendis) egregiè inservit.

Dentur gut. xx. vel xxx. bis in die in vehiculo ap-

propriato.

Therms.

Tind. Aromatica.

Re Spir. Lavend. comp. 3j. Garyoph. pulv. 3j. Croci gr. xvj. Pip. nigr. gr. iv. m. dies aliquot fine calore digerantur. col. Dos. gut. xx. ex vehiculo idoneo.

Cephalica est, Cordialis, Stomachica.

Tind.

R

Vin. r

dies.

Eo

lis ex

corun

die in

Be 24 de

per a

ficæ

Scort

387.

copic

prop

li pro

aliis,

nihil

tend ram

præ

D

Mal

Po

U

feå.

Tinet. Ballamica.

Re Balf. Gilead. Capiv. Peruv. Tolut. an. 3ij. Spir. Vin. rect. It ss. Tinct. Benzo Zj. digere in M. B. duos dies.

Eo fine excogitabatur hæc Tinctura, ut delicatulis exhibeantur Balfama in compendio, & fine naufea. Valet ad Pulmonum excoriationes fanandas, corumque infarctus expediendos: ad Mictum fanguineum, & affectus Nephriticos: Dos. gut. xxx. ter in die in vehiculo idoneo.

Tind. Cantharidum.

Be Pul. Cantharid 3ss. Spir. Nitri opt. 3j. digere hor. 24 deinde adde Spir. Vini camphorati 3iij. s. digestio per aliquot dies; postea siltratio.

Usurpatur ad Urinam ciendam; ad Renum & vesice Ulcera; Gonorrhæum; & Arthritidem vagam Scorbuticam.

Potentissimè omnium (inquit Wedelius Amænit. p. 387.) Urinam pellunt Cantharides, ob' Sal volatile copiosum erodens & stimulans. Neque enim tam propter hispidas aculeatas partes agunt; quod non nulli pro ratione allegant: nam tritu. & mixtione cum aliis, viscidis, rotundis, aleosis, pareunte illà figura, nihilominus potenter id præstant: sed cautè iis est utendum, & dosi refractà. Groenvelt asserit Camphoram præstantissimum, verissimum, ipsissimumque præ aliis, esse Cantharidum correctorium.

Dos. à gut. iv. ad xx. bis in die, ex haustu Decocti Malvæ, Syrupo Violarum edulcorati.

Tind.

.

Tinet. Dulcis.

R Succ. Glycyrrh. Hisp. tenuiter incis. 3j. Cocci-

nel. Dij. Vin. Canar. Ibij. digere.

Glycyrrhiza in genere laudabile quidem est, & utile medicamentum: hoc tamen illi vituperio vertitur, quòd succo constat tàm spisso, & inerti, ut Nauseam Ventriculo creet; & in sanguinem ægrè perseratur. Hæc verò Tinctura integras virtutos, sine vitiis Glycyrrhizæ, felicitèr possidet; nullas quippè
Stomacho molestias facessit; atque in sanguinem, &
(illius commeatu) in intima Pulmonum, facili negotio, subintrat: Serum acre emollit, & obtundit; proindeque vanos, fatigantesque tussiendi nixus resranat:
Atque erudum Phlegma Vesicula, & Tubulos pulmonares obsidens optimè digerit, maturat, & expectorationi aptum reddit. Detur vel cochleatim per se;
vel in Julapio pectorali.

Tinct. Epileptica.

Re Castor. opt. 3s. Succini flavi in tenuiss. pulv. redacti, Croci Angl. a 3ij. Fl. recent. Lil. Convall. 3j. his assund. Spir. Vini Camphor. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. a 3iv. Digerantur absque calore 6 dies in vitro clauso. postea filtretur tinctura, vel decantetur à soccibus, per colum.

Et ante, & post paroxysmum propinata: atque prope Novilunium, & Plenilunium repetita, Epilepsam, & Passionem Hystericam integrè, & miraculiinsar eradicat. Doss à Dj. ad 3j. in Aq. Ceras. nig. El. Tiliz, vel Julap. Cephanico. Ita Communicator.

Tindi

tres d

plecti

nis T

Do

R

Do

R

Balau

38. S

gestic

chlea

diger

quæ .

huft.

Aq.

de L

Ac

Alæ 1

Sto

Tind. Gentiana.

Be Rad. Gent. incis. 3ij. Vini Canar. Itij. digere tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelminthica, Antaploplectica, & Febrifuga est; atque contra morfum Canis rabidi experta esse dicitur.

Dof. Ziij. bis in die.

Tind. Faponica.

By Terr. Japon. pulv. žj. Cort. Peruv. pul. žs. Ft. Balaust. žij. Cort. Granat. žj. Garyoph. Coccinel. a 3s. Spir. Vini rect. ibs. Aq. Cinnam. živ. m. f. Digestio tepida & clausa f. a.

Tind. Gum. Lacca.

Be Pul. Gum. Lace. Zis. Alum. usti zj. Spir. Schlear. ultimò, extillantis Zviij. phiala arctè inclusa digerantur, donec tinctura satis rubicunda appareat, que lenitèr essundatur.

Ad Gingivas Scorbuto corruptas fingulare.

Tind. Odontalgica.

Re Rad. Pyreth. 3s. Herb. Nicott. sicc. Flor. Balaust a 3j. Garyoph. 3iss. Pip. nig. 9j. Camph. 3s. Aq. Regin. Hungar. sts. Aceti zij. f. Tinct. Col. adde Laud. liqu. (line Tart.) 3ij. m.

han. Parac. See Mayod. Com.

Ulurpari

Usurpari potest unà cum Decocto Sabinæ care ne deglutiatur.

Tinet. Pectoralis.

Be Liquidambari, Styrac: liqu. Ball. Peruv. Terebint. Venet. à 3ij. Aq. Calc. viv. Ibij. ad medietatem evaporetur: deinde liquor filtratus ad Mellaginem coquatur: cui Tinct. Sal. Tart. Ibs. affundatur: & ad Ticturæ extractionem digeratur.

Ad Pulmones exonerandos, fanandos, & roboran-

dor.

Dof. gut. xx ad xxx, cum hauftu appropriato.

Tinet. Purgans.

Be Sennæ Ziij. Rhab. Zj. Scammon. Div. Spir Vini Gall. Itiv. digere. Dos. Zij. ad Ziv.

Tinet. Purgans Cephalica.

Be Sennæ 36s. Rhab. Agar. Spec. Hieræ pic. a Dij.

Vini albi ftj. macera.

Egregiè profecisse novi ad Cephalalgiam, & Vertiginem à Stomachi cruditate inductam. Dentur cochl. iij. vesperi, & iv. manè proximo; alternis, vel tertiis diebus, cum levi regimine.

Tinet. Rhabarbari simplex.

Re Rhabarb. incisi zij. Spir. Vini Gal. Itij. insunde in frigido.

Ad Colicam expertissimum & optimum. Del

Biij. vel Biv.

Tinttura Stomachica.

R. Cinnam. 3ij. Mac. Nuc. Mosc. a 3iss. Garyoph. gr. 45. Gran. Parad. Dj. Flaved. Cort. Aurant. recent.

cent. Zxij.

Mosc vend Trag vesca

> xvj. Traį

Muc

Ror Muc A lepf

B

Sati G.

alb

cent. 3j. Croci Jij. Coccinel. gr. xv. Tinct. Sal. Tart. zxij. digere f. a.

Trochisci Apoplectici.

Be Ambr. gris. 3s. Ol. Rorism. Cinnam. Nuc. Mosch. a gut. ij. Ol. Garyoph. Anisi a gut. j. Spir. Lavend. comp. Div. Sacch. alb. ziv. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Trochisci drachmales, quarum una vescatur Patiens ad libitum, præsertim mane & vesp.

Trochisci Balsamici.

R Sang. Drac. (in guttulis) 3ij. Flor. Benzo. gr. xvj. Balf. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. Ziv. Mucil. Gum. Tragac. q. f. f. Troch. pro Phthificis.

Troch. Catarrhales.

R Succi Glycyrrh. 3ij. Sacch. alb. 3iv. Opii 3j. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. s. 2. Drachma j. continet unum circiter granum Opii.

Troch. Cephalici.

R Pul. de Guttetâ, Cinnab. Antimon. a Dij. Ol. Rorismar. Nuc. Mosch. a gut. ij. Sacch. alb. zij. Mucil. G. Tragac, q. s. f. Toch. s. a.

Ad Cephalalgiam idiopathicam, Vertiginem, Epi-

lepsiam, & Affectus Convulsivos.

Troch. Hamoptoici.

R Terr. Japon. 3ij. Croc. Mart. astring. 3j. Sacch. Saturni, Sang. Drac. a 3ss. Sacch. alb. 3iv. Mucilag. G. Tragac. q. s. m. f. Troch.

Troch. Moschati.

R Mosch. gr. vj. Ambr. gris. gr. iv. Sacch. candi albi 98. omnia super marmor serantur cum Spir. Rosar. Rosar. gut. x. deinde adde Rad. Ireos Florent. Div. Amyli zij. Sacch. ziv. Mucil. G. Tragac. q. f. f. Troch.

Troch. Paralytici.

Re Sacch. alb. 3j. Sp. Lavend. comp. gut. 60. Ol. Rorifmar. gut. iv. Mucilag. G. Tragac. q. f. f. Troch. parvi.

Troch. Pectorales.

Be Rad. Ireos Flor. Glycyrrh. Enulæ ā 36s. Flor. Sulph. Dj. Flor. Benzo. Ds. Ol. Succini gut. ij. Ol. Anifi gut. iv. Sacch. alb. Ziv. Mucil. Gum. Tragac. q. f. f. Troch. Præstantissimi.

Troch: Pectorales nigri.

Re Sacch. albi thj. Succi Glycyrrh. Hispan. Ziv. Balf. Sulph. Anisati 3j. cum Mucagine Gum. Tragac. Aq. Fænic. extracta f. Troch. parvi, & rotundi.

Troch. Peruviani.

R Pul. subtil. Cort. Peruv. 3is. Balf. Capiv. 3ij. Sacch. Ros. (Aq. Absint. solut.) 3viij. cum Mucilag. G. Pragac. s. Trochisci didrachmales.

Febres Hecticas, Tusses Phthisicas, Dyspnæam, & reliquorum ejusmodi Symptomatum satellitium superant (inquit Communicator) præmissa venæ sectione, si opus suerit.

Patiens vescatur una quater in die; superbibatque

Ziv. Decocti Pectoralis.

Trochifci Phthifici.

Re Succini Myrrhæ ä 3ij. Styr. Calam. Benzo. Sulph. vivi, Auripigm. ä 3j. cum solut. Gum. Tragac. f. Troch. pro suffitu.

Troch.

R

Cinn

Abfit

cil. C

R

& pe

parit

qui i

feren

E

R

pona

ore l

Glan

guin

que i

tenti

educ

VIE.

R

riā

Char

Itiv.

R

Febr

Troch. Stomachici.

Re Pul. Rad. Angel. Hisp. Sang. Drac. 2 3j. Ol Cinnam. Nuc. Mosch. Caryoph. 2 gut. ij. Ol. Ment Absint. 2 gut. j. Sacch. 3iv. Aq. Naphæq. s. u m Mucil. G. Tragac. f. Troch.

Trochisci è Tamarindis.

R Tamarid. (ope Mucilag. Tragac. tenuis dissol. & per setaceum traject.) 3j. Suc. Glycyrr. Hispan. paritèr in eadem Mucil agine solut. 3j. m. & f. Trockqui in lamellas tenues rotundas instar rotularum obserendis Epistolis contectarum (Anglicè Wasers) concinnentur; & in surno siccentur.

Expetibles & Utiles funt, ad Sitim fallendam in

Vapor. ad Anginam.

Re Piperis pulv. 3j. Lactis thij. coq. ad thiss. dein ponatur in lagena stricti orificii, & vapor calidissimus ore hianti excipiatur.

Remedium hoc facile parabile Pituitam lentam Glandulas, & carnem spongiosam obstruentem; Sanguinis & humorum motum impedientem; exindeque inflammationem, tumoremque inducentem, potentiùs quam quavis Gargarismata, attenuat, liquat, educit; atque ità periculosum affectum efficacius solvis.

Vapor Auricularis.

R Rad. Helleb. albi, & nigri a zi. Bac. Junip. Lauri a zvj. Sem. Cymini zs. Herb. Rutæ Absint. Flor. Chamæm. a Mj. Aq. font, Ibiij. Aceti Ibis. coq. ad Ibiv. pro vaporc.

Subtilis

dilidat

Subtilis hic, & accerrimus Vapor ad Tympanum usque penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Aurisque tonum egregiè firmat. Celeberrimus quidam Practicus hoc pro summo secreto ad Surditatem tenuit, & mirè decantavit.

Vapor è Colocynthide.

Be Pomi Colocynth. 36s. Summit. Sabinæ Mij. Herb. Matricar. Puleg. a Mj. Bac. Lauri Junip. a 35. coq. f. a. in Aq. font. thv. ad iv. cola; & ufus tempore adde Spir. Sal. Armon. q. f. ad acrem exhalationem.

Ad Menses evocandos, hujus Vapor fervidus accipiatur per Infundibulum in sella persorata undique clausa: & cum defervet, iterum calesiat injiciendo Silices ignitos, & Spiritum Salis Armoniaci.

Spiritus Salis Armoniaci artificiose a Rhumelio, & Glaubero per Instrumentum quoddam ligneum, superiori parte perforatum in Menstruorum obstructione Fæminis cum successu adhibetur. Sed aliud (inquit Etmullerus Tom. 2. p. 1589.) adhuc profiat Instrumentum efficacius longe; se Phiola oblongia tenuis colli, cujus capitulo Spiritus Salis Armoniaci infunditur: hinc collo linteis obvoluto, & vagina Uteri intruso, capitulum phialæ lenioris ignis carbonibus (vel Arenæ calefactæ) imponatur ut incalescat, & Spiritus, atque Sal volatile exitum quærat, & penetret. Halitus enim ascendentes Resolvendo, Incidendo, Corrigendo, ac demum Educendo humores noxios ibidem! stabulantes, vel contentos, optime 0perabuntur. Et profecto hac ratione respondebit Eventus spe felicior.

Vapor.

in Li

do. c Spir.

Hi

tem H

profil

tum)

(ait

and!

R

Aq.

tam

lente

ina**F**

Pule Itij.

H

char

atqu

beat

C

(ut

tam in

Hoc

Vapor Emmenagogus.

Re Scoriarum Reguli Antimonii pulv. ziv. coq. in Lixivii cinerum saturati q. s. ut extrahatur rubedo. col. ziv. admisce Vini Malvatici zi. (vel potius Spir. Vini zs.)

Hujus mixturæ cochleare unum, alterumve super siices ignitos assundatur, & patiens sumum ascenden-

tem excipiat,

Hoc faciendum tamen justo tempore; & Menses profilient (iniquit Hartman, cujus hoc est Experimentum) prospero cum successu potentiùs verò agitur (ait Zwelfer) si illa uteri vaginæ syringe injiciatur.

Vap. Hamerrhoidalis.

Be Herb. Verbasci, & Hyoscyami a Miv. coq. in Aq. ibviij. ad ibvj. vapor calidus per sellam persoratam accipiatur.

Ad Hemorrhoides tumentes dissolvendas; & do-

lentes demulcendas, optatiffimum remedium.

Vapor Pectoralis.

R Bals. Tolut. Gum. Benzo. 2 3ij. Herb. Hyssopi, Puleg. 2 Mj. Sem. Anisi 3s. coq. in Lact. Ibij. ad Ibij. tandem adde Spir. Sal. Armon. 3ij. m.

Hujus Decocti efferventis vapor, per foramen chartæ in conum convolutæ, in Pulmones hauriatur; atque manè, & vesperi, per horæ quadrantem, adhi-

beatur.

Quamvis Afpera Arteria nullos admittat liquores (ut sub titulo Lohoch Haly dictum) sine reluctatione tamen Vaporibus concedit, ut immediate, & integre in Pulmonum tubulos, & vesiculas sese insinuent. Hoc remedium Phthisicis multifariam prodesse solet; namque namque ob calorem confortativum, & digerentem partium tonum reficit; cruditatesque maturat: el vim incidentem, & irritantem, saburram viscidamatenuat, excutitque denique ob qualitatem balsamicam & sanativam, dispositionem putredinalem corrigit; vasorumque rupturas refarcit.

Vap. ad Urinam ciendam.

Be Rad. Raph. sylv. contus. zviij. coq. clause in MB. in Cerevis. fort. biv. Vaporque ejus calidus ac

cipiatur per fellam perforatam.

Quandò fit Ischuria propter dolorem calculosun fibras carneas Vesicæ vel rigidè constringentem, ve Paralyticè relaxantem; hujusmodi Vapor acris Urinz emissionem egregiè promovet. Spasmum enim solvendo, spiritusque suscitando efficit, ut Fibræ dida ad necessarium opus Compressionis sele iterùm accingant. Quandò autèm supprimitur Urina propter Calculum os Urethræ opplentem, & meatum obstruentem; parum tunc, aut nihil juvaminis ab eo erpectare licet.

Vinum Amarum.

Be Vini albi thij. Spir. Vini živ. Rad. Gent. Div. Summit. Card. Centaur. min. Flor. Chamæm. a Dvij. Cort. exter. flav. Aurant. recent. 3ij. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph. Coccinel. a Dij. Macera duos, dies, & col. Vide Infusum Amarum.

2370 1 1 Vin. Amar. Catharticum.

Be Vini Amari Itij. Sennæ 3j. Rhub. 3ij. f. Infofio, & col

Dof. cochl. v. vj. vij.

Vin.

R

R. Vini

elicia

posfu

fc. C

pro 1

R

(vel

ni al

ftent

hoc :

volum tèr n

poth

gis (

præ :

De y

beatt

Vent

guin

bis q

Q

V

Vin. Amar. Chalybeatum. R Vini Amari & Chalybeati a !bj. m.

Vinum Catharticum.

Be Sennæ Zij. Tart. albi Əviij. Vini albi İbij. Spir. Vini Gall. Ziv. frigidâ, triduanâque factâ maceratione, eliciatur Tinctura.

Vel potest per se exhiberi ad ziv. vel ex eo parari possunt extemporanez potiones purgantes; addendo sc. Ol. Anisi gut. j. Syr. Ros. Scammon. przp. &c. pro re nata.

Vin. Chalybeatum.

Re Limat Chalyb. Zij. Succi Aurant. acid. No viij. (vel potiùs Ziv.) stent simul 24 horas; dein adde Vini albi stiv. Cinnam. Zis. Garyoph. Zij. Mac. Div.

flent tepidè 4 dies.

Quicquid virtutis Chalybs potest Vino impertire, hoc integrè possidet. Aliqui, quoniàm Chalybis usum volunt esse primarium, ut Acida destruat, vehementèr nolunt eum cum Acido præparari. Si verò Hypothesi sue minùs inservirent; & Experientiam magis consulerent; certò discerent, clavem Acidam, præ aliis omnibus, ad Ferrum reserandum, aptamesse. De viribus autem Chalybis consulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc tamen adjiciam, quòd si Fermentum Ventriculi depravatum corrigere prima esset mihi intentio; Electuario, vel Pulvere uterer: Sin verò Sanguinem ipsum, & Corporis habitum præcipuè respicerem, tunc Vinum libentius eligerem. Dos. Zin, bis quotidiè.

Vinum

Vinum Diureticum.

R Vini albi stij. Sal. Absinth. 3ij. m.

Nemini non notum est remedium ad Hydropem ex Cineribus Absinthii, aut Genistæ ibss. & Vini ali ibiiss. paratum: Cùm verò Vinum illud nil potest excineribus extrahere, præter Salem sixum; liquidò patet hoc idem esse remedium extempore paratum Præter Hydropem, valet etiàm ad Nauseam, Vomitum, & Febres Intermittentes. Dos. Živ. vel žijebis in die.

Vin. Enulatum,

Re Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corinth incif. ā živ. Vini albi thiv. infunde frigide.

Pulmones exonerat; Stomachum roborat; Vermes necat; Obstructiones amovet; Sanguinem de purat. Dos. Ziij. bis in die.

1 Vinum Hydropicum.

Be Cort. Ebuli, Rad. Irid. Florent. a zij. Cort. inter. Alni nigræ bacciferæ exsic. ziss. Rad. Enulæ Camp. Scill. a zis Bac. Junip. ziiss. Rad. Jalap. ziss. Helleb. nig. zij. Fol. Sennæ zij. Sal. Abtint. Div. Vini albi lbiv. Digerantur frigidè per aliquot dies deinde filtretur liquor.

Vinum plane excellens existit contra Hydropem Anasarcam; nam Lympham viscosam in partium poris, vel circa Valvulas lymphaticas hærentem, inundationes causantem & rupturam Vasorum minastem incidit, attenuat; & postea per Renum Catarastem, præcipitat; nec non per Sedes evacuat.

In sectione aliquorum ex Hydrope mortuorum vidimus, primo intuitu, Hepar & Lienem candidish-

num

mum ir

bumer

iuo visc

0. 123.

dia 47

orthic

RR

Samb.

nig. A

Præ

cum:

bitu ft

bulos

nem p

guini '

nam,

R

lep. N

life de C

1. 1

R

Cinn

beb.

gere

Tian

Hy

num in superficie; quonam Pituita alba incrassata, ibumen ovi coctum representans, undequaque hæc iuo viscera cingebat. Panaroli Pentecost. 4. Obs. 20.

Winum Hydropicum.

R Rad. Irid. Florent. 3j. Enulæ, Scill. 3 3s. Cort. Samb. Ebuli 3 3j. Cort. Wint. 3j. Sennæ 3j. Helleb.

Præstantissimum, & milliès expertum, est Pharmacum: Colluviem quippè gelatinosam in Corporis habitu stagnantem; indeque circulationis silum per tubulos abrumpentem; & lymphæ sussuini occasionem præbentem; attenuat, exturbat, & circulanti sanguini primò reddit; posteaque per secessium, & urinam, foras eliminat. Dos. Ziv. manè.

-unt suprestoup Vin. Ictericum: Boy various welling

Re Rad. Curc. 3ij. Croci Dij. Coccinel. Div. Millep. Nº 320. Vin. Canar. Ibiis. Insunde frigide:

listem viribus insignitur, ac Decoct. Icter. & Elect. de Curcuma. Dos. Ziv. bis in die.

Vinum Mirabile.

R Vini Canar. (vel potius Vini Kerani) Ibij. Aq. Cinnam. fort. Ziv. Garyoph. Mac. Nuc. Mosch. Cubeb. Cardamomi, Galangæ, Coccinel. Croci a 3j. digere.

Vin. Pectorale.

Be Succ. Glycyrrh. Hisp. 3j. Croci 9j. Sem. Coriand. Carui, Anisi a 3ij. Sal. Tart. 3s. Aq. Puleg. Hyssopi a 3iv. Vini Canar. Ibij. digere frigide.

Tindura

Tincturæ dulci est affine; magis verò incidit; & potentiùs expectorat. Dentur zij. quatèr, vel sapius in die.

Vin. Scorbuticum.

R Herb. Cochl. hort. integr. Mj. Rad. Raph. sylv. ras. 3s. Cort. Winter. 3ij. Vini albi, Aq. Ari a th. stent frigide.

Titulus vires monstrat. Vid. Cerev. Scorb. Calid. Propinari possunt ziij. bis in die, cum haustulo Ce.

revifiæ.

Vin. Stomachicum.

Re Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nuc. Mosch. Croci a 3j. Cocchinil. 3ss. Vini Canar. Itiij. siat infu-

fio frigida.

tradbell.

Ad imbecillitatem, cruditatem, ructus, appetitus prostrationem, coctionis vitium, & quoscunque frigidos Ventriculi affectus, detur haustulus ante, & post Pastus.

Unquentum Aleoticum.

Be Aloes pulv. 3ij. Scammon. Troch. Alhand. a

36. Fel. Tauri 3j. Butyri q. f. m. f. Ung.

Puerorum Umbilico adhibeatur ad vermes. Nescio an illud Riverii (cap. de Hydrope) Experientiæ sundamento innitatur necne, scribentis, Unguenta ex validioribus Purgantibus comparata, periculosa esse; inserta enim musculis, & membranis vis purgatoria, lethale sæpè alvi prosluvium ciet.

Unguentum Aperitivum.

R Ol. Lil. alb. Tamarif. a zij. Succi Rad. Bryonizalbæ, Apii a zj. bulliant ad fuccorum confumptio-

em

nem ac

Gum. A

Omn

actam,

onens,

ia esse

em, ca

ent; l

im ter

lium (

er Di debitus

Con

obstrue

parte a

multu

Fibrill:

huntu

promotenfæ

occlud

tem o

bricæ.

restitu

fivum

rhofu

R

Euph

31s. C

Inf

em addendo Ung. Dialth. & Butyri infulsi a 3j. Gum. Ammon col. 3s. Ceræ q. f. m. f. Ung. f. a.

Omnis Tumor fit propter obstructionem alicubi actam, quæ humorum influentium cursui obicem onens, inundationem concitat. Aperientia ergò taa esse debent, quæ propter particularum subtilitaem, calorisque gradum parti consentaneum, istiusmodi concretiones dissolvant; Fibras rigidas lubrient; Interstitia, & meatus internos deoppilent; Cuim tensam relaxent; Porosque constrictos patefacint; indeque fiet, ut Sanguine perfluente in rivum ium crassius liquamen resorbente; Porisque patulis er Diaphoresin liquidiorem partem amandantibus; debitus rerum status denuò restituatur.

Communis fert Authorum Opinio, Pinguia poros obstruere; Transpirationem inhibere; & Vapores in parte affecta retinere. Hujus autem contrarium (ni multum fallor) est verum; Namque pro modo quo Fibrillæ (Cutis tegmen constituentes) vel Contrahuntur, vel Relaxantur, Transpiratio impeditur, aut romovetur. Et quando ob Tumorem dolentem, tensæ sunt illæ, rigidæ, aut constrictæ; tunc Poros occludunt, nilque transpirare permittunt. Cum autem ob lene fovens Oleum, fibrillæ dictæ molles, lubricæ, & relaxatæ denuò redduntur; poros iterum restituunt, & Diaphoresin facilitant.

Infigniter valet hoc Unquentum ad Tumorem tensivum (non autem Aquosum, Glandulosum, & Scir-

rhosum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

Ung. ad Atrophiam.

R Pingued. Human. 3j. Ol. Lauri 3s. Pip. alb. 3s. Euphorb. Dj. Alum. plumosi (Spiritu Vini dissoluti) 36. Ol. Junip. Petrol. a 3j. m.

Videatur,

Videatur Linim. Ætii apud Riverium Prax. Lib. 17

c. 1. p. 540.)

Quotidie fricetur membrum donec rubescat, a intumescat; & tunc cessandum, inquit Communicator.

Ung. de Bills.

R Ung. alb. 3s. Camph. (aliquibus guttis Ol. A. mygd. sol.) & Flor. Sulph. a gr. xxiv. Flor. Benzo, gr. xij. Ag. Regin. Hung. gut. 40. Ol. Rhodii gut viij. Ol. Garyoph. gut. iv. m. f. Ung. ad Pustulas, & Faciei deturpamina perutile.

Ung. de Bismuth.

Re Ol. Amygd. dulc. 3ij. Sperm. Ceti 3iij. Magi. fter. de Bifmuth. 3j. m. f. Ung.

Ad Ruborem faciei Variolofum delendum.

Ung. ad Calculum.

Be Ung. Alth. 3j. Ol. Terebint. 9j. Anisi 9j. m. Eo inungatur regio Pubis, & Perinzi in gravi proxysimo calculoso, ad partes (propter cruciatum) vacillantes consortandum, earumque tensionem dolorisicam relaxandum.

Ung. ad Contracturas Ziij.

Re Ung. Nerv. 3j. Ol. è ped. Bov. Ol. Lumbio Medullæ crur. Bov. a 3s. Terebint. 3ij. Styr. liq Sperm. Ceti a 3j. Ol. Anisi gut. xij. m. s. Ung.

Quando Membrum Paralysi assectum extenuai, infrigidari, motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc casu, hujusmodi remedium cum valida siletione adhibitum nonnunquam juvare potest. Namque ob particulas lenes & oleosas, emollit, & relaxat fibras

cedit et Sanguir Calorquidenuò

fibras c as balfa

popled gut. iv

> By C Sij. Me Sinci Nam ii

diant M ibi, Cu

R 1

Confur

Re (folut. fibras carneas arefactas, & contractas: obque particuas balfamicas & aromaticas, calefacit, & roborat fibras nerveas torpidas, & vacillantes: Hisque cum accedit etiàm valida frictio; exindè sperandum erit, ut Sanguin s, & Spirituum influxus liberior eò alliciatur; Calorque naturalis, Tonus, & Nutrimentum, Parti denuò restituantur.

Ung. Cordiale.

R Ung. è flor. Aurant. Ol. Palmæ ā 3ij. Bals. A-poplect. j. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosch. ā gut. iv. m.

Ung. Crinificum.

Re Cinerum Apum, Sterc. Mur. a 36s. Balf. Peruy.

Sinciput ferè solum sit calvum (inquit Aristoteles)
Nam inter Cutim & Cranium in Sincipite, non mediant Musculi, aut Pinguedo, sic ut in Occipite: Ideò
ibi, Cute quasi testacea reddita, Capilli decidunt.

Ung. Diffipans.

R Ung. Dialth. 3). Gum. Ammon. 3iss. Mercuri crudi 3is. Ol. Absint. chym. gut. iv. m.

Ung. ad Erysipelas.

Re Succi fol, Samb. Ol. Lini a zij. coq. ad fucc consump. dein adde Pul. Litharg. q. s. m.

Ung. Frontale.

Motodo) full and o

R Ung, de Alabast. 3iis. Ole Mac. expres. 9j. Opii (solut. Aq. Ros.) 9is. m. Vid. Epith. Frontale.

Une

Ung. Hamorrhoidale.

By Ung. Popul. 3j. Ol. Succini 3ij. m. Ad Hæmorrh. rumidas, & dolentes.

Ung. ad Lac Repellendum.

R. Alum. pulv. \(\frac{7}{2} \) S. Butyri \(\frac{7}{2} \) ij. m. f. \(a_1 \)

Ung. Pettorale.

By Ceræ flayæ 3vj. Sperm. Ceti, Ol. Mac. expr.i 3ij. Ol. Amygd. dulc. 3iij. Ol. Nuc. Mosch. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. viij. m.

Elegantissimum est, & iisdem pollet viribus at

Empl. Pect.

Circa Oleorum Chymicorum externum usum, hoc
communitèr observandum; ut non sola usurpentur;
sed cum Cera & Pinguibus misceantur ut Cuti tenciùs adhæreant: Sola enim adhibita facilè dissipantur,

& in auras evaporant.

1 Ung. Pleuriticum.

R Ung. Dialth. 3j. Ol. Lini 3s. Ql. Cymini 3s.

Camph. 3fs. Spir. Sal. Armon. 3ifs. m.

In Tumoribus Inflammatoriis datur congession Lymphæ gelatinosæ, quæ vascula comprimendo Sanguini à tergo appellenti obstructionem ponit, o umque extravasari cogit : exindeque sibræ carnez (quati cuneis adactis) è loco invicem detrusæ, consus so ordine intricatæ, & supra tonum tensæ, Doloris sensum pariunt. Jam verò ad hujus mali amolitionem, duo veniunt præcipuè agenda. Primo Gelatinosa isla concretio est (volatilium ope) adeò disse venda, & eliquanda, ut facilè in Venas denuò remandetur. Secundo, sibræ ipsæ sunt (Oleosorum

ope)
Sangu
me in
Circu
conge

vatur. Mu admif bus, c

R 1 ziis.

De Arthri Super ectur.

R Ol. A

Ry Ung. Pro

Opii S ticos ope) demulcendæ, & glabræ reddendæ. Ità enim Sanguinis motu pullifico jugiter protrudente, facillime in naturales, & directas acies iteram explicentur; Circulatio per partem debita redintegretur; Humor congestus referbeatur; & Affectus consequenter solvatur.

Multo usu compertum eft, Spirituosa Unctuosis admifta, longe potentius & efficacius mederi dolori-

bus, quam per se sola usurpata.

Ung. Podagricum.

Be Sapon. nigr. živ. Pisselæi Indici, Mellis liquidi a žiss. Alb. Ovi N° j. m.

De modo, quo Antipodagrica operantur, vid. Empl. Antheit. 85 For Podagr. Hoc fepe juvamen attulit. Super peciam extendatur, partique laboranti appliulations increased seems

Ung Puerperarum.

R Butyri Gelsemini, Ung. è Florib. Aurant. 3 316. Ol. Amygd. dulc. 3vj. Sperm. Ceti 3ij. m. Ad rugas ventris post partum.

Ung. Refrigerans.

Be Sacch. Saturni Bij. Solv. Aq. Sperm. Rofar. 3vi. Ung. Rosat. Ziij. m. f. a.

Pro dorsi dolore, zstu, & pruritu.

E Brown of a

. Ung. Renale.

By Ung. Popul. Zifs. Ol. Scorp. Succi Limon. 5 76. Opii Dj. Camph. Dis. m. f. Ung. ad dolores Nephriticos levandos.

Ung. Saline-Volatile.

ned trem extense

Be Sapon. Venet. raf. 3ij. Ol. Castor. Spir. Vini Camph. a 3iij. Ol. Junip. 3j. Spir. Sal. Armon. 3ij. m. Ad Dolores Arthriticos, Rheumaticos, &c.

Ung. Saponaceum.

Re Sapon. Castill 3iss. Ol. Tart. per deliq. 3j. Terr. Cimol. 3iij. Rad. Helleb. alb. & nig. 2 3iss. Ung. Samb. 3ij. m. f. Ung.

Ad Faciei, Cutisque maculas, pustulas, scabiem,

& quascunque sceditates.

Ung. Splanchnicum.

Be Ung. Dialth. 3ij. Gum. Ammon. col. 3ss. Ol.

Junip. gut. xx. m. f. a.

Crassos, lentosque humores alicubi congestos optimè attenuat, & dissolvit; atque ad Abdominis, & Hypochondriorum tumores apprimè convenit.

Ung. Spleneticum.

Be Gum. Ammon. col. 3st. Labd. Balf. Peruv. i 3ij. Adip. Gall. 3j. Ol. Ros. 3iv. Succi Cicutæ 3ij. coq. ad succi consumptionem. Ad eosdem usus cum superiori, sed vid. Ung. Aperitiv.

Ung. Stomachicum.

Be Terebinth. Ven. Spir. Sal. Armon. a 3j. Cera Ol. Junip. a 3ij. Ol. Garyoph. 3j. Ol. Menth. 9ij. Ol. Abfinth. 9j. m. f. a. & f. Ungu. elegans & nobile.

INDEX

A

fuf.

bort

6

Mif

Elec

Con

1

cret

uret

Pul.

I

I

INDEX

Morborum, & Rerum præcipuarum.

A.

Contra Abortum, Externa. Empl. Dorfale | EGravidar. | E Punic. | For. Aftring. | F. Stomach. Contra Abortum, Interna. Elec. contra Abort. | Inful. Rol. | Mist. Aur. | M Consol. | Pul. contra Abort. | P Gravidar.

Contra Abortum Intentiones. Elec. contra Abort.

Mift. Confol. | Pul. Gravid.

Absimhium vulgare non esse substituendum Romano. Elec. Hydrop.

Acetum colbum effe inftur Aceti destillati. Mift. ad

Concretiones.

Acida ad Diarrheam. Pul. Tart.

Acida ad totalem Urina Suppressionem, Mist ad Con-

Acida quando vitanda. Julap. Acido-dulce | J Diuret. acid. | J Refrig. Syr. Diuret.

Pul. Cardialg. P Edulc. | P Perlat.

De Acido Humano. Pul. Edulc.

Egyptineum Cancrosis adversari. Mift. ad Oris Ulc.

De Acido, & Alcali. Pul. Edulc.

Alcalia raro prodeffe Adultis. Pul. Edulc.

Alex-

Alexipharmaca. Bol. Sudorif. | Dec. Antiloim. | D Fracast. 2 | D Sacr. | Haust. Alexiph. | H Amar. | Julap. Alexirer. | Lap. Alexit. | Pil. Camph. | P.è Coccin. | Pul. Alexiph. | P Angel. | P Bezoart. | P Contray. | P. Epidem. | P. Theriacal. | Syr. Theriac. | Tinst. Alexiph. V. Diaph. ad Feb. Malig.

Alexipharmaca è multis conflari. Pul. Alexiph.

Alii vires mirabiles. Loh. de Allio.

Alterantia cum Alimentis. Cerev. ad Cancrum. Aboi Flux. V. Diarrh.

Alvi aftrictio. V. Laxantia.

Amara. Bol. Sudor. | Cerev. Amar. arom. | Deciamar. arom. | D. Bard. | D Chamæp. | D. Febr. amar. | D. F. Magist. | D. Jugland. 2 | D. Sacr. | D. ad Scroph. | D. Trifol | Elec. Peruv. | Elix. Stom. | Haust. amar. | H. Peruv. | Infus. amar. 2 | I Arthrir. | I. Chamæm. | I Colic. | Mist. Peruv. | Pil. Alexit. | P. Arthrit. | P Diaphoret. | P Febrist. | P Gent. | Pul. Arthrit. | Pul. Stom. amar. | Tinc. Alexit. | T Gent. | V. Amar. | V. Enul.

Amara dulcorari Acidis: Jul. Acido-dulce. Amara dulcorari Lixiviosis. Mist. de Bolo.

Ad Ambustiones. Catapl. Sambuc. | Fot. Sambuc. | Lotio de Cerussa | Sp. Vini Camph. | Ung. ad Eryfip. | U Refrig.

Amygdal. Tumor. & Inflam. V. Uvula relax.

Analeptica. Caud. Cord. | C. Reftaur. 2 | Cib. alb. |
Dec. Phthif. | Elect. Analept. 2 | E de Satyrio | En.
Nutriens | Gelat. Analept. | Hauft. Lact. | Jusc. Cancror. | J Consum. | J Galli | J Phthis.

Analepticorum Ratio. Aq Limac. Scorb. Dec.

Phthis. Jusc. Cancr. | J Consumm.

Contra Anginam Catap. Angin. | C de Cassia | C de Iride | Elect. Apophlegm. | Empl. Angin. | E Epispast. |

past.

Angin

An An

Epith flam. Odor

F La

A

War A

Can

C S uret Ung Spla

Ung

Apl Det Lite

L

past. | E. Pleurit. | Garg. Angin. | G. ad Pituit. | Vapor ad Angin. V. Uvula relax.

Contra Anginam Intentiones. Catapl. Angin. | Garg.

Angin. | G. ad Pituit. | Vap. ad Ang.

In Angina Repellentia mala. Catap. Angin.

Ad Ani procid. V. Procid. Am.

Animi deliq. V. Syncope.

Anodyna Externa. Catap. Papaver. | Empl. Anod. | Epith. Anod. | E Front. Lact. | Fot. Anod. | F. ad Inflam. | F Lateral. | F Pacific. | Lint. Somnif. | Tinct. Odontalg. | Ung. Front.

Anodyn. ext. Ratio. Empl. Anod. | Fot. Anod. |

F Later. | F Scorb.

Anodyna Inferna. V. Somnifera. Anthelminthica, V. contra Vermes.

Antimonialium incertam esse operationem. Potio.

Antimonium in Cerev. acescenti malum. Cerev. ad Cancr.

De Antimonio Diaph. Haust. Diaph. | Potio Warw. Aperientia. Cerev. Aperir. | C Diur. | Cad Rachit. I C Scorb. attemp. | Dec. Aperit. | D Depur. | D Diuret. | D Emmenag. D Jugland. 2 | D ad Scroph. | Ung. Aperit. V. Chalyb. Ecphratt. Emmenag. Ister. Splanch. Splenet. ad Obstruct.

Aperientium Ratio. Dec. Splanch. | Mift. Ecphract. |

Ung. Aperit.

Aphrodysiacum. El. de Satyrio. V. Analeptica.

Ad Aphthas. Dec. Malv. | D Rapar. | Elec. ad Aphth. | E de Mannâ | E Sanans | Garg. com. | G Deterg. | G ad Ling. ardor. | G Refrig. | G de Vite | Lit. ad Aphth. | Loh. com. | L Olib. | L Mucil. | L Rub. | L Vitell. | Pafta ad Aphth.

Afort Ung. ad Cale. | U Remigi L. U Rema

Apophlegmatica. Elec. Apophleg. | Errhina omni Garg. Paralyt. | G ad Pituit. | de Pyreth. | Sinap Loh. Apophleg. | Masticat. | Pul. Saliv. mov. | V por ad Angin.

Apophlegm. Ratio. Elect. Apophl. | Garg. ad Pituit

Loh. Apophleg.

Apoplexia. V Cephal. Morb. Sopor.

In Apoplexia Enemata effe reiteranda. Enem. Apople Ad Appetentiam. Dec. Amar. arom. | Elix. Stomac. | Inful. Amar. | Julap. Propr. | Mist. Stom. Pul. Acid. | P Pept. Tart. | P Salib. 2 | P Tart. 2 Tinct. Stomach. | Vin. Amar. | V Mirab. | V Stomach. V. Carminat. Stomach.

Aqua fontana Sal Acidum inesse. Emuls. CCC.

Aq. font. Sal Alcali ineffe. Aq. Junip.

Aquam Lactis non effe Aquam simplicem. Aq. Lin Scorb.

Aq. Tumbridg. Pil. Diuret.

Ad Arenulas. Bol. de Cassia | Cerev. de Bacc. | Cerev. de Danco | C Diuret. | Dec. Alth. | D Diuret. 2 | D Incrass. | D Junip. | D Malvæ | D Nephrit. | D Urticæ 2 | El. Nephrit | Emuls. Arab. | E Com. | E Diuret. | Enema Anod. | Eè 4 Ol. | E Sapon. | E Terebinth. | Haust. ad Aren. | H Diuret. 2 | Hydrom. Diuret. | Install. Urticæ | Julap. Diuret. 3 | Mist. ad Arenulas | M Diuret. | M Terebint | Pil. de Apib. | P Diur. 2 | P Nephrit. | P Salinæ | Pè Tereb. | P Test. | Pot. Purg. Nephr. | Pul. Anisi comp. | P Diuret. 2. | P Nephrit. | P Nephrit. | P Nitros. | P Tiling. | Syr. Diuret. | S Incrass. | S de Malva | Tinc. Canthar. |

Ad Arenulas Externa. Catapl. Papaver. | C de succis | Emp. Anodyn. | E Nephrit. | Epith Anod. | E de Sacc. Saturni | Fot. Diuret. | Vapor. ad Urin. c

end. | Ung. ad Calc. | U Refrig. I U Renale.

Arthritica

Art. E Car Fot. Art

pon. [

Dec. I

Pil. A lybeats Ari

Art

ce | F

Afthn Hydr Virid

ym. I Smeg

S de

Aj Dori Dyfe Sacci

After DE:

Quei

A

Arthritica Externa. Ball. Arthrit. | Emp. Arthrit. | E Carminat. | E Hchiat. | E Pleurit. | Epith. Sapon. | Fot. Podagr. | Ung. pleurit. | U. Podagr. V. Anodyna. Arthric. Extern. Ratio. Empl. Arthrit. | Epith. Sa-

pon. I Fot. Podagr.

Arthritica Intern. Aq. Millep. | Cerev. Arthrit. |
Dec. Bard. | D Chamæp. | D è Lignis | exp. Millep. |
Infus. Arthrit. | I Zedo. | Mist. Balsam. Nephrit. |
Pil. Arthrit. | P Sanctæ | Pul. Arthrit. V. Amara Chahybeata, Scorbutica Somnifera.

Arthriticorum Internorum Ratio. Pil. Arthrit. Arthritidum ad Pedes revocare. Sinapism.

Ascaridum indoles, & curatio. En. Amar. | E dul-

Asciten exacerbari 2 Diureticis. Cerev. Hydrop. Ashmatica. Aq. Millep. | Dec. Expect. | Emuls. Ashmat. | E Brunneri | Expr. Ashmat. | E Millep. | Hydr. Ashm. | H Irelis | H Simp. | Loh. Ashm. | L. Viride | Mist. Ammon. | M Ashh. | M Expect. 2 | Oxym. Ashh. | O de peto | Pil. Ashm. | Expect. | P Smeg. | Syr. de Ammon. | S Ashm. | S de Helen. | S de Myr. | S Nicot.

Afthmaticorum Ratio. Mift. Afthmat.

In Asthmate cavenda esse Calida, & Suffitus. Hyl

drom. Joel. | Suffit. ad Catarrh. | S Phthif.

Astringentia Externa. Catap. Vom. Sed. | Empl. Dorsale | E ad Hern. | E Stom. | Fot. Astring. | F Dysent. | F ad Hæmor. flux. | F. Stomach. | Rob. Acaciæ | Saccul. Stomach. | Tinc. Antiphth. | Ung. ad Lac repell. Astringentium Extern. Ratio. Empl. Gravid. Fot. Astring. Astringentia Interna. Cerev. | Astring. | Dec. Astring. | D Equiseti D Fracast 2 | D Mastic. | D Millesol. | D Quercin. | D Rosar. | D Sistens | Elect. Astr. | E de Cinnam. | E Gorinth. | E Cretac. | E ad Hern. | E

ter. Aftr. E de Rhab | Emuls de GC. | Enema de Malicor. | Expr. Rof. | Hauft. Aftring. | H. Japon. Infuf. Rof. 2 | I Rub. | Julap. Aftr. | Mift. de Bole Pil. Aftr. P Diacalcit. P Japon. P de Rheo Po tio de Rhab. | Pul. Aftr. | P Rhab. c | Rob. Ace cize | Tinc. Antiphth. | T Japon. | T Rhab.

Mfringent. Internorum Ratio. El. Aftr. | Hauf.

Aftr.

Ginen Aftringentia Cantiones. Jul. Aftr.

Astringentia Sputationem non inhibere. Gang. de

Aftringentium Fumum non aftringere. Suff. ad A. hioP.

Ad Atrophiam. Sinapism. | Ung. ad Atroph. | V. 4 maleptica Scorbution

Ad Aurium Morbos Regula, Mift. Acovist.

Ad Aurium dolorem & tinnitum. Ball. Mirabile Catap. de Cymino | Mist. Acovist. | M Plateri | Ol Acovift. | Vapor Auricul. A -nomen A . 1914

Mift. Acovift. | Vapor. Auriculariorum Ratio. Syr. de Ammon. Sahun.

Auribus Opium suspectum. Catap. de Cymino. Auribus nocere Stermutationem. Pul. Sternuit.

Auripigmenti Fumus pro Phehificis. Petum Phthif. Suffit. Path. | Troch. Phthis.

Contra Balbutiem. Empl. Ceph. 1 Lot. Ceph.

Balneorum Ratio, Baln.

Balfamica. Aq. Balf. | Bol. Balf. | Dec. Balf. | D Junip 21 D. Tolut. | Elect. Balf. | E Lucatel. | E de Myr. | E San. | E Terebint. | Emulf. Balf. | Enema Balf. [E Tereb. | Jul. Perl. Phthif. | Loh. Balf. | L. Locat. [L Myrr. [Mift. Balf. 6. [M Juniper. [Pil. Balf.]

P Cha Myr. S de J Troch

Ball Viride . Bal

Bal Beck D Rap

Hydro 12.7 N quir. I

Bile

Cac D San curc. yb. Pi

Car Purg. Cal

Anod Ad

Urina Sommi

In Olea 178

· Ca Doc.

Index Morhorum

P Chalyb. Baif. P Gilead. P de Guaisco P de Myr. P Tereb. P Tolut. Pul. Baif. Syr. Baif. S de Myr. Tinc. Baif. T Pect. P Troch. Baif. P Troch. Pect.

Balfamicorum Ratio. Loh. Lucatel. | L. Myer. | L.

Viride | Pil: Gilead. | Pul. Balf.

Balfami Capivii vires. Mist. Balf. Balf. Peruv. vitell. folutum acrius fieri.

Bechica. Cerey. Pector. | Dec. Cerevif. | D Cynogl. |
D Rapar. | El. Diafulph. | Extr. Pect. | Hauft. Bech. |
Hydrom. Pect. | Infuf. Hisp. | Jul. Pect. | Loh. Enulat. | Mist. Pect. | Pil. Sulph. | Pul. Pect. | Syr. de Liguir. | Tinct. Dulc. | Troch. Pect. | Vin. Pect.

Bilem Corrigentia. V Acida, Refriger. ad Sitim.

C

Cachection. Dec. Cachect. | D è Lignis | D Sanct. |
D Sarfæ | Oxym. Purg. Pect. | Pil. Cachect. | P Diacurc. | P Ecphract. | Tinc. Gent. | Vin. Enul. V. Chelyb. Purg. len. | Sang. facul. depur. Scorb. Splancb.

Cachecticorum Ratio. Mift. Ephract. 1 Oxym. Pects

Purg. | Pil. Cachect.

Calcis vine vires. Hydrom Calc.

Ad Calculum Externa. Cataph. de Succis [Empl. Anodr.] E Nephrit. 8cc. V. Ad Arenulas.

Ad Calc. Externorum Ratio. For. Diuret. | Vap. ad

Urinam.

Ad Calc. Interna. V. ad Arenulas. Carminas. Diures.

In Calculi paroxysmi Diuretica deberi mitia. Mist.

Oleofa.

the Calculo nossia affe Dinresion. Hauft. 2d Aren.
Calculofos usi debere medicamento quedam familiari.
Doc. Passul.

Cancres

Caneror flaviat. vires. Jusc. Cancr. fluv.

Ad Cancrum. Aq. Bard. [Balf. Mirab. [Cerev. ad Cancr.] C ad Scroph. [Dec. ad Cancr.] Expr. Millep. V Alexiph. Diures.

Cancro obesse Ægyptiacum &c. Mist. ad Ovis Ulc. Cancro adversari Mercurialia. Garg. ad Ulcera. Ad Canis rabidi Morsum. V Mors. Venen.

Cantharides. Pil. Diuret. | Tinc. Canthar.

Capit. Dol. V. Dol. Cap.

Ad Carbunculum. Balf. Mirab.

Cardiaca Externa. V Cord. Palp. Ge.

Cardiaca Interna. Bol. Card. | D Antiloim. | DFn caft. 2 | D Sacr. | D Scorzon. | Elzofach. Card. | E. lect. Card. 2 | E Magn. | E Reg. | E Spirituel. | E Stom. I E è Zinzib. I Elix. Cinnam. I E Gar. E Stom. J E Vol. J Emulf. Cord. J Enema. Confort. Essenti Cord. Hyst. Haust. Alexiph. H Amar. 1 H. Card. | H Confol. | H è Sale. Vol. | Infus. Cardiac. Julap. Alexit. [] Aur. [] Caryoph. [] Cord. 2 [] Crocat. [] Idaum [] Mosch. [] Perl. Cord. [] Volat. [Lap. Alexit.] Mift. Aur. [M Card. 3] M Confol. I M Mosch. I M Volat. Pil. Alexit. P de Ambraj P Diaphor. P Solenand. P Syncop. P Vol. 2 Pul. Alexiph. [P Amb. Comp. [P Angel.] P Bez. n. P. Contray. [P Diaphor.] P Epidem. [P Pestilent.] P Therizcal. I Syr. Ballam. I S de Saffaf. 1 & Therizcal. Tab. Card. | Tinct. Alex. | Tinct. Aromat. | Vin Mirab. J V Sromach.

Cardiacorum Ratio. Elect. Card. [Jul. Cord. []

Mosc. I I Perl. Cord.

Cardiaca temperata. Dec. Lufitan. I D Scorzon. I D Variol. [Elect. Acid. I E Card temp. E Scorb. temp.] Emult com. I E Variol. I Inful. Card. I Jul. Acide dulce I J Cord. temp. I J Perl. Attemp. I Mist. Coral. Pil.

Pil. Di Ocul. Cara

Card. t

C de I

Stom. romat. lunip.

Mosc.

Mat. I Concr Volat.

Caf. I Cat. Epispa Capill

Phthis Cat phal.

D Can D Ro Bech.

Calc.

Pil. Diuret. 2 | Pot. Vin. Refrig. | Pul. Edulc. | P de Ocul. Cancr. | P Perl. | Sacch. Perl. | Syr. Balf.

Cardiacorum temp. Ratio. El. Card. temp. I Jul.

Card. tem. 1 | Perl. attemp.

Ad Cardialgiam. Elec. Cretac. [Pul. Cardialg. [P.

ex Oc. Cancr. [P Edulcor.

Carminativa. Aq. Junip. | Cerev. Amara Arom. | C de Baccis | C de Dauco | C Junip. | Elec. Carmin. | E Spirit. | E Stom. | E è Zed. 2. | E Zinz. | Elix. Stom. | Infuf. Zedoar. | Julap. Carmin. | J Diur. Aromat. | Mift. Arom. | M Carmin. | M Col. 2 | M Junip. | M Volat. | Pil. Carmin. | P Stom. | Pil. Vol. 2 | Potio Col. | Pul. Anifi | P Carmin. | P de Nuc. Mosc. | P Pept. | P Stom. | Sp. Carui. | Sp. de Safas. | Tinct. Aromat. | T Stom. | Vin. Amar. | V Migrab. | V Stom.

Carminativorum Ratio. Jul. Carmin.

Ad Casum. Bol. Balf. B ad Casum I Dec. Traumat. I Haust. ad Casum. I Insus. Traumat. I Mist. ad Concretiones I M de Sperm. Ceti I Pil. Halosant. I P Volat. 2 I Pul. ad Casum I P Halosanth. I P Hibern.

Ad Casum Intentiones. Dec. Traumat. | Haust. ad

Caf. I Had Febr. Vuln. I Infus. Traumat.

Catarrhalia Externa. Cucupha I Empl. Cephal. I E. Epispast. I E. Nuchale I Sacc. de Cymino. I Puly. Capillar. I Sussit Catarr. 2 I S. Phthis. I Troch. Phthis.

Catarrhal. Extern. Ratio. Empl. Mastic. 1 Lin. Ce-

phal.

Catarrhalia Interna. Cerey. è Lign. [Dec. Catarrh. [D Catechu. 2 [D Cynogl. [D Clycyrrh. [D Liber. [D Rosar.]D Sanct. [Elect. San [E Quadr. [Haust. Bech. [Had Catarrh. [Hè Cynogl. [H Sacchar. [Hydr. Calc. [Loh. Haly [L Japon. [L Incrass. [L Vitell. R

Mist de Glyc. Pil. Catarrh. P Poterii [Syr. è Cynogl.] S de Ovis I Troch. Catarrh. V. Incrass. Pett. Som. nos.

Catarrhalium Intern. Ratio. Haust. Bechic. J Had Catarrh. J H Sacchar. J Loh. Haly J Pil. Catarrh. J P.

Poterii.

Catarrhos è Perieranio depluere. Lin. Ceph. 1 Sacc. de Cymino.

In Catarrho cavenda esse Incidentia, & Purg. forti-

ora. Hydrom. Pect. | Pil. Catarrh.

Cephalien Externa. Cucupha I Empl. Apopl. I E. Ceph. I E Major. I E Mast. I E Punic. I Epith. Avicennæ I Fot. Robor. I Linim. Ceph. I Lot. Aromat. I L Cephal. I Ol. Ceph. I Pul. Capillaris I Smegma Ceph. I V. Apophleg. I. Dol. Cap. I Sopor. Morb. Vertig. Vigil.

Cephalic. Extern. Ratio. Empl. Mast. I Lin. Cephal. Gephalica Externa vix afficere Cerebrum. Catap. de

terra Cimol. J Lin. Cephal.

Cephalica Interna. Aq. Millep. I Balf. Shefferi. I Cerev. Ceph. I Dec Cephal. I D Chamæp. I D Junip. c I D Neurotic. I D Pæon. c I D Sanct. I El. Cephal. I E Magn. I E Peruv. Epilept. I E de Pæon. I E Quadrat. I E Spirituof. I E de Visco I Elixir. volat. I Haust. Cephal. I H Epilept. I H è Sale vol. I Insus. Arald. I I Cephal. I I Epilept. I I Zedoar. I Julap. Caryoph. I J de Castor. I J Cephal. I J Epilept. I J Volat. I Mist. Apopl. I M Balf. Ceph. I M Epilept. I M Juniper. I M Volat. I Pil. de Cast. I P Ceph. I P è Cinnab. I P Cratonis I P Solenand. I P Vol. 2 I Pulv. Cephal. I P Euphrag. c. I P de Gutteta I P Major. c I P Millep. c I P de N Mosc. I P Pavon. I P Pæon. c I P Sinap. I Tinc. Aromat. I T Epilept. I T Gent. I T Purg. Ceph. I Troch. Apopl. I T. Ceph. I T Paralyt. Cephalic.

C

C

C

phal

C

Ace

336

Cha

Cha

Pil.

PH

Sè

(

ame

3118

indi

Ch

34

ma

-sus

lyt

1.30

Vit

EMU

Cephalic. Intern. Ratio. Cerev. Ceph. I Inful. Ce-phal. [Pul. Major.

Cephalicorum tempora. Jul. Ceph. 1 Pul. Euphrag.

Cerebrum in Plenilunio turgere. Jul. Cephal.

Cerevisiam Antimonialem, & Purgantem non debere

Acescere. Cerev. ad Cancr. 1 C Purgans.

Chalybenta. Acet. Chalyb. I Aq. Chalyb. I Bol. Chal. I Cerev. Chal. I Elect. Martis I Infuf. Amar. Chalyb. I Jul. Chal. I Mift. Ecphract. I Oxym. Chal. I Pil. Bened. I P Cachect. I Pil. Chalyb. 6 I P Ecphract. I P Hyft. I Pè Sale Chal. 2 I Pul. Chalyb. I Syr. Chal. I Sè Chal. Sale P I Vin. Amar. Chal. I V Chal.

Chalybeatorum Ratio. Mist. Ecphract. [Pul. Chalyb. Chalybeatorum Regimen. El. Mart. [Julap. Chalybeatorum Formula eligenda Vin. Chalyb.

Chalybi prastare Ferrum. Syr. Chal.

Chalyb. Sal nullam continere Aciditatem. Syr. è Salo-

Chalybeata ab Acidis non destrui. Vin. Chal.

Chalybeatis Amara optime conjungi. Vin. Chal. Admar.

De Chalybeatis & Purgantibus. Pil. Cachect.

Chalybeata non multum prodesse Senibus. Pul. Cha-

Contra Chlorofin. Cerev. Chlorot. V Cached. Cha-

Ad Choreum S. Viti. Elect. Peruy. Epilept.

De Ginnaberi Elect. Cinnab.

Clyfteres. V Enemata.

Collionem Juvantia. V. Pepticas

Md Colicam, Externs. Empl. Cephal. J E Punic. L E 1 Stomach. J Fot. Colic. J F Spirituof. Lin. Volat. L Mist. Junip. I Saccul. Aromat. J Spir. Vin. Camph. J Ung. Sal. vol.

R. A

In Colica Fotuum Ratio. Fot. ad Colic.

Ad Colicam Interna. Dec. Amaro-Aromat. p D Coprogog. p D Febr. Amar. p D Junip. 2 p D Sacr. p Elect. de Zedoar. 2 p Elix. Anod. p E Cathart. p Enema Carmin. p E Col. p E Confort. p E Corrob. p E Terebinth. p Hauft. è Diagrydio p H contra Vom. p Infuf. Chamaem. p I Colicum p I Zedoar. p Julap. Antemet. p J Carmin. p Mist. Carmin. 2 p M Colica 2 p M Junip. p M Tart. p Pil. Col. p Gem. p Porio Colica p Potio de Rhab. p Pul. Aurant. p P Colic. 2 p Tinct. Gent. p T Rhab. p Vin. Amar. p

Ad Colicam Intentiones. En. Col. | EOl. Amar. | Pil.

Col.

MENNING

In Colica Enematum usus. En. ad Col. In Golica Follium usus. En. Ol. Amar.

Ad Colicam Pictonum. Elect. Zed. 1 Infus. Zedo. 1 Mift. Junip.

De Colocynthide nota. En. Apopl.

Conceptui resistens. Elec. de Ment.

Ad Contusiones. V. ad Casum Traumatica.

Contra Convulsiones. Balf. Shef. I Cerev. Ceph. I E Epilept. I Dec. Ceph. I D Pzon. I Elect. Camphor Eleph. I E Cinnab. I E Peruv. Epilept. I E de Poeonia I E Spirit. I E de Visco I Emuls. Pzon. I Enema. Hyster. I Expr. Pzon. I Haust. Cephal. I H Epilept. I H Saponac. I Infus. Arald. I I Cephal. I I Epilept. I Jul. Camph. I J de Cast. I J Cephal. I J Epilept. I J Hyster. I J Mosch. I J Perl. Hyst. I J Volat. I Mist. Bals. Ceph. I M Epilept. I M Hyst. 2 I M Mosch. I Pil. de Cast. I P Ceph. I P è Cinnab. I P Hyster. I Pul. Cephal. I P de Gutteta I P Hyst. I P Pzon. I Tab. Hyster. I Tinct. Epilept. I Troch. Apopl. I T Ceph.

In

In

-OIR

Hyft

-300

Ad

Stom

rad L

Volat

Stom

Aron

Tinc.

A

Bal.

Camp E Sp

e Sal

1 de

Mift.

Pil. d

P So

Amb

Ther TEP

Vibl

·D

C

Co

C

Mag

A

Peru

Elec

C

Indexed Motborums

In Convulsionib. Turturis applicatio. Julap. Epilep.
In Convuls. Intentiones. Haust. Cephal. Jul. Perl.
Hyth. Mist. Epilept.

Ordialia. V. Cardiaca. A MALL 120 MAL DOLD

Ad Cordis Palp. Trem. Syncop. &c. Externa. Cataple.

Stomath. | C Theriac. | Empl. Balfam. | E Icter. Prad Languores | E Pect. | E Punic. | E Stom. 2 | E

Volat. | Epith. Cord. | E Stomach. | Fot. Spirit. | F

Stom. | Lin. Ceph. | Ol. Ceph. | O Paralyt. | Sacculation. | S Stomach. | Scut. Card. | Sp. Vini Camph. |

Tinc. Alexit. | Ung. Cord. | U Pect. | U Puerp.

Ad Cord. Palp. Trem. Sync. Interna: Balf. Sheff. Bol. Card. | B Sudor. | D Fracast. | D Sacr. | Elec. Camph. | E Card. c | E Cinnab. | E Magn. | E Reg. | E Spirit. | E Stom. | Haust. Alexiph... | H Card. | He Sale Vol. | Infus. Card. | Jul. Camph. | J Caryoph. | J de Cast. | J Crocat. | J Moschat. | J Perl. Hyst. | Mist. Balf. Ceph. | M Mosch. | M Paralyt. | M Volat. | Pil. de Ambrá | P de Cast. | P Chal. set. | P Hyst. | P Solen. | P Splen. 2 | P Syncop. | P Vol. 2 | Pul. Amb. c. | P Angel. c | P de Gutt. | P Pœon. c | P Theriacal. | Syr. de Sassas. | S Theriac. | Tinc. Alexit. | T Epilept. | T Hyst. | Troch. Apoplect. | T Mosch. | Vin. Storn. V. Chalybeata Hyster.

De CCC. Emulf. de CCC.

Cortex Aurant virentis prastat sicontà. Aq. Millepo Cort. Peruv. decoquendi modus. Dec. Feb. Magistr. Corticis Per. modus exhibendi conveniens. Dec. Feb. Magistr.

A Cortice Perwo. excitata Diarrhan ne fiftenda. El.

Peruy.

Corticem Per. non obstruere- aliquando noxiam esse.

Elect. Per. Epilept.

R 3

Cranium

Craniam Humanum borridum effe, & inane Medicamentum. Pal. de Cinnab.

Ad Cutaneos Affectus Externa. Baln. | Lit. Facial. Lotio Camph. L de Ceruffa | L. ad Eruption. Led Eryfip. L Facial. L Mercur. | Spir. Vini Camph. Therma | Tinet. Antiphth. | Ung. de Bismuth

Ad Cutaneos Affectus Interna. Aq. Limar. Scorb. A Scelotyrb. | Cerev. Antimon. | C Diuret. | CPurg. Antim. | C Scorb. 3 | Dec. Cachect. | D Coccin. |D Depur. | D Diuret. | D Edulc. | D Lufitan. | DPforicum | D Sarfæ | D Scelotyrb. | D Tart. 2 | D Urticz 2 | Elect. Acid. | E Cinnab. E Minerale | E Tartarif. [Emulf. Diuret. | Expr. Becab. | E Refrig. | E Millep. | E Scorb. 2 | Infus. Urtica | Jul. Diur. Acid. | D Nitr. | | Refrig. | P de Merc. 2 | Pulc.A. cid. | P Diafulph. | P Diuret. | P Millep. c | P Nitrof. | Ser. Diztet. | S Scorb. | Suc. Attemp. | S Cochl. | S Scorb. | Syr. Diur. | Vin. Scorb.

Cymini mira vis penetrans. Catapl. Later. Cynegloffi Vis Soporifera suspecta. Syr. de Cynogl.

Africa and American

the Mark the manual C. D. Is had an utak? I squitte Danci vis Diuretica. Cerev. de Dauco. al

Ad Deler. Empl. Epilp. V. Dol. Cap. Sang. Refin. Sommif. Bole | Potto de Red

De Dentali lapide. Pul. Dentrifric.

Dentalgia. V. Dol. Den.

M County Marian

OF THE PARTY.

Ad Dentes detergendos. Pafta Gall. | Pul. Dentifric. Tinc. G Lacca.

Ad Dentitionem Infantum Intentiones. En. ad Tor-

Ad Dentium Stuporem. Garg. ad Hamod. Ad Diabetem. Dec. Incrass. D Liber. Emul

Arab. Hydr. Calc. Pul. Arab. P Incrass. Bismoll golf aled be an Diaphoretics

438

D

fer

11

M

P

Bu

Sal

fee

Fo

Sa

Ur

A .7

D

fli

S El

E

E

de

A

A

C

Bo

R

pl

lum pl

C

C

Diaphoretica. Bol. Card. | B. Sudor. | D. Fracaft. 2 |
D. Sacr. 2 | D. Sanct. 1 | Elec. Spirit. | Enema Confort. | Hauft. Alexiph. | H. Amar. | H. Diaphoret. |
H. Oleof. | H. Febrif. | H. è Sale Vol. | Jul. Volat. |
Mift. Volat. | Pil. Alexit | P. Diaphor. | Pul. Alexiph. |
P. Bezo art. P. Contray. | P. Diaphor. | P. Epidem. |
F. Peftil. | P. Theriac. | Sp. Vini Camph. | Syr. de
Sallaf. | S. Theriacal. |

Ad Diarrheam Externa. Catap. Stom. | C Vom. Red. | Empl. Punic. | E Stom. 2 | Epith. Stomach. | For. Aftring. | F Dyfenter | F ad Hæmorrh. | F Stom. | Saccul. Arom. | S Stomach. | Spir. Vini Camph.

Ung. Stomach.

g. D

0-

i-

1

A-

A-

i-

S

1-

Dec. Aftring. D Catechu. 2 D Fracast. 2 D Maflich. D Querc. D Rosar. D Sacr. 2 D Sistens.
El. Astring. E de Cinnam. E Corinth. E Cretac.
E Per. Astring. Ede Rhab. E Stom. Emuls. de CC.
En. de Malicor. Expres. Ros. Haust. Astring. Hydrog. Chart. Infus. Rhab. I Ros. I Rub. Julap.
Astring. Mist. de Bolo M. Corall. M Pacis. Pil.
Astring. Pot. de Rhab. Pul. Astr. Tinct. Rhab.
In Diarrhaa Intentiones. Elect. Astring. Emuls. de
CCC Haust. Astring. Infus. Rhabarb. Mist. de

Diarrhan quando non noces. El. Astring.

De Diarrhaa Symptomatica sistenda. Jul. Astr. | Infus.

Rof. Comp.

Bolo | Potio de Rhab. |

Discutientia. Catap. de Cymino | Cde Iride | Empl. Ischiat. | E Laterale | E Splenet. 2. | E Volat. | Fot. Col. | F Emmenag. | Ung. Aperit. | U Dissip. | U Splanchno | U Splenet.

Diuretica Externa. Catapl. de Succis. Empl. Nephrit. | Fot. Diuret. | Saccul. Later. | Vapor. ad Urin.

Ciend. | Ung. ad Calc. | Ung. Renale.

Diuret. Bottern. Ratios. Fot. Diuret. 150 loc. JA Diaretica Interna. Aq. Junip. 1 A Millep- A Scelotyrb. Balneum | Balf. Nephrit. | Bol. de Caffia Cerev. Aper. 1 C de Baccis 1 C de Dauco 1 C Diuret. 1 C Junip. 1 C Scorb. 1 Dec. 1 D Alii 1 D Aperel D Coccin. D Diurer. 2 | D Feb. Salf. | D Junip 14 | D Liber, D Lufitan, D Malvæ D Nephrit 100 Urt. 2. | Elect. Acid. | E Nephrit. | E de Sinapi | E Tereb. | Emulf. Diuret. | Enemae 4 Oleis | E Tereb. | Expr. Becab. | E Millep. fimpl. | Hauft. ad Aren. | H Diuret. Acid | H D. oleof. | H Nitrof. | Hydrom. Diur. 2 | Inful. Urtice | Julap. Diur. 3 | J de Sedo | Mift. ad Aren. M Balf. Neph M Diur. M Junip. M ex Oc. Cancr. 1 M Succinata 1 M Tereb. 1 M Vol. Pil. de Allio I P de Apib. I P Diur. 2 I P Nephr. I P Salinz | Pe Tereb. | P Test. | Por. Purg. Nephan Pul. Anifi | P Diuret. 2 | P Filipr. | P Millep. | P

va | Tinet. Cantharid. | Vin. Diuret. Diuret. Intern. Ratio. Pil. Diuret.

Diur. Acid. Ratio. Hauft. Diur. Acid. 7 Pil. Diur.

Nephr. P Nitrof. P Salin. P Sinap. P Tart. 27

P Tilingii | Serum Tamar. | Syr. Diuret. | S de Mal-

Diur. Arom. Ratio. Jul. Diur. Arom. A Maj 101 Diur. Nitros. Ratio. Jul. Diur. Nitr. And Jul. Diur. Oleos. Ratio. Haust. Diur. Oleos. Mist. Oleos. Diuretica deberi Mitia in Calculo. Mist. Oleos. Mist. Diverticis pramittenda esse Universalia. Mist. Divert.

Ad Dolores. V. Anodyna, Somnifera. & Electo onl

Ad Dolores Articulorum. Epith. de Calce | Fot. ad Artic. Dol | F. Spiritof. | Spir. Vin. Camph. | Tinc. Odont. | Ung. Sal. Vol. | V. Arthrit. Dol. Vag. Scort.

51 57

A

red

E M

Epitl

emn

L Fr

fficat

Fron

Epile

Pæon

E de

Expr

Ceph

Ceph

de Ca P Cer

PPav

Saffa

T Ce

Do

A

D Sai

jor. I rib. I

Erchi thal n

Sedat

Guard

Tinc.

In

In-

Ad

pro 7

Ad Dol. Capitis Externa. Catapl. Papav. | C. Supred | C de Ter. Cimol. | Empl. Cephal. | E Epispast. |
E Mastic. | E Nuchale | E Supped. | E pro Temporib. |
Epithema Avicen. | E Cephal. | E Front. 2 | Errhina
emnia | Fot. Pacif. | F Robor. | Frontale | Linim. Ceph. |
L Front. | Lint. Somnif. | Lotio Ceph. | L Ped. | Masticat. | Ol. Cephal. | Smegma Ceph. | Sinapismus | Ung.
Front. |

Ad Dol. Cap. Interns. Bal. Sheff. | Cerev. Cephal. | C Epilept. | D Cephal. | D Chamæp. | D Pacif. 2 | D Pæon. | Elect. Apophlegm. | E Cephal. | E de Pæon. | E de Visco | Elix. Volat. | Emuls. Pæon. | Enemata | Expr. Millep. s. | E Pæon. | Garg. ad Pituit. | Haust. Cephal. | Insus. | Cephal. | I Epilept. | Jul. de Cast. | J Ceph. | Mist. Epilept. | M. Volat. | Pil. de Ambra | P. de Cast. | P. Ceph. | P. Craton. | P. volat. 2 | Pul. Ambræ | PCeph. | P Euphr. | P. de Gut. | P Major. C | PNuc. Mosch. PPavon. | P Pœon. | P Sinap. C | P Sternutat. | Syr. de Sassas. | Tinc. Epilept. | T Purg. Ceph. | Troch. Apopl. | T Ceph. V. Somnif.

Dolor Capitis quando Externus. Lin. Front.

Ad dolorem Dentium: Catapl. Papaver. D Pacif. D Sanct. | Elect. Apophlegm. | Empl. Epifp. | E de Major. | E Maft. | E Nuchale | E de Pyreth. | E pro Temporib. | Epith. Alumin. | E Anod. | E Front. 2 | Errbin. Chym. | Fot. Astring. | Fad. Instam. | F Ophthalm. | F Spirit. | Garg. ad Pituit. | G de Pyret. | G Sedativ. | Masticat. | Pila Odontalg. | Pil. Catarrh. | P de Gusico | Pul. Dentalg. | Sinapism. | Sp. vini Camph. | Tinc. Odontalg. | V Anod. Catarrh.

In dolore Deutium Intentiones. Garg. de Pyreth.

In Dol. Dent. cur Temporib, applic. remedia. Empl. pro Tempor.

Ad Dolorem Dorfi. Empl. de Albi | E Anod. | E Bal-

fam. 1 E. Dorf. 1 E. Farin. 1 E ad Lumbag. 1 E. Spinale Miff. Balf. Nephr. 1 V. Ad Arenulas. Lumbag.

Mist. Arom. I M Carmin. I Pil. de Ollb. | Spir. Vin Camph. I Ung. Pleurit. V Pleuritica. Carminat.

Doloris Lateris Ratio. Linim. Later. I Ung. Pleuris Ad Dolores post Partum. Bol. Card. I Dec. Pacif. Hyster. I Elec. Spirit. I Empl. Anod. I E Dors. E ad Late guor. IE Punic. I Jul. Carmin. I Jde Cast. I J Perl. Hyst. J. Puerper. I Mist. Carmin. I M Puerper. I M è Spem. Ceti. I M Thebaica. I Pil. de Cast. I P Halosanth. I P. de Myrr. I P Puerpr. I Potio Colica I Pul. de Gutteta I Phibern. I Syr. de Myrr.

Doloris post Partum Ratio. Julap. Puerp.

Ad Dolores profunde insidentes. Empl. è Mercur.

Ad Dol. vugos Scorbut. Aq. Limac. Scorbij Ag.
Scelotyrb. | Balneum | Cerev. Arthrit. | Dec. Bard. | D.
Cachect. | D. Chamæp. | D. Edulc. | D. Liber. | D. è Lign. |
D. Sanct. 2 | D. Sarsæ | D. Scelotyrb. | D. Trifol. | Elec.
Hydrop. | E. Miner. | E. de Sarsæ | E. Scorb. cal. | Empl.
Arthrit. | E. Epispast. | E. Ischiat. | E. Volat. | Epith. de
Calce | E. Sapon. | Expr. Scorb. cal. | Fot. Podag. | F. Scorb.
Haust. Diaphor. | Inf. Arthrit. | I. Rhab. C. | I. Traumat.
Linim. volat. | Misst. è Oc. Cancr. | Pil. de Merc. d.
Potio Purg. Hydrop. | P. Sancta | Pil. Sancta. | Pul. Methrit. | Sp. vini Camph. | Succus. Cochlear. | S. Scorbut.
Vin. Hydrop. 2 | V. Scorb. | Ung. Dissipans.

Ad Dolorem Ventris. V ad Colicum. Tormina I dolla

Ad Dyfenteriam. Bol. Balf. | Catap. Stom. | Dec. Antiloim. | D Fracast. 2 | D Sacr. 2 | D Sistens | D Traumate Elect. Astr. | E Lucatelli | E San. | Empl. Stomach. | E mulf. de CC | En. Anod. | E Balfam. | E Confort. | E Malicor. | E Nutr. | E Somnif. | E Tereb. | Ead Torm! Epith. Stomach. | Fot. Colicus | F Dysenter. | F Spirtuos. | Insus. Ros. 2 | I Rhab. | I Rub. | Mist. de Bolo M Co-

6

M.Co

il. A

ul. I

In I

Ad

lydr.

Miller

yr. N

pcid.

Ad

46

Ad Ecp

Cha

Elec

Em:

Vol

ila E

ing.

Em

dod

Hauft.

Castor

cd.j

W. E

in. A

Em

rom.

Ad

0108

M. Colica I M. Coralli I M. Junip. I M. Theb. I Ol. Rhab. I Pl. Antemet. I P. Dyfenter. I P. è Sang Drac. I P. Stypt. I Pul. Incraf. I P. Laccæ comp. I Tinct. Japon. I T. Rhab. In Dyfenteria Intentiones. En. Balf. I Pil. Dyfenter. Ad Dyfpneam. Emulf. Brunneri I Haust. è Sal. Vol. I Bydr. Asthmat. I H. Joelis I Pil. de Allio I P. Pect. I Pul. Millep. C I Syr. de Ammon. I S. Asthmat. I S. de Helen. I yr. Nicot. I Tinck. Balf. I T. Pect. I V. Ashmatica Pett. Ltd.

Ad Dysuriam. V. Arenul. Ad Urina Are.

E

Ad Ebrietatem Discutiendam. Fot. Camphor. Ecphrattica. Must. Ecphratt. [Pil. Bened. [P Cachett.] Chal. purg. [P de Guai. [V. Aperien. Chalybeata, planchnica.

Electuaria ut in Ventriculo detineantur. Elect. Stom.

Emmenagoga externa. Balneum [Empl. ad Languor.]
L'Volat. fæt. ¡ Fot. Emmenag. ¡ F. Spirituof. ¡ Peffaria [
lla Emmenag. ¡ Vapor è Colocynth. ¡ V Emmenag. ¡
Jng. Salino. Volat.

Emmenag. Extern. Ratio. Fot. Emmenag.

Emmenagoga Interna. Cerev. Chlorot. Dec. Diuret. Dommenag. D Febr. Amar. D Junip. 2 [Elec. fcorb.cal.] ido Zed. 2 [En. Hyster. E Tereb. Ess. Cord. Hyst. 4 laust. Hyster. 1 Ins. Chamæm I I Zedoar. J. Jul. de Castor. J Emmenag. I Hyster J Propriet. Pil. Beach. P Emmenag. P de Myrr. 1 P Puerper. 1 Pvol. 2 [Jul. Emmenag. 1 Pde Myrr. 1 P Puerp. 1 Syr. de Myrr. 1 Jul. Emmenag. 1 Pde Myrr. 1 P Puerp. 1 Syr. de Myrr. 1 Jul. Amar. V. Chalybeata.

Emmenag Internorum Ratio Dec. Emmen. I Jul. Diur.

rom. [] Emmenag. [Pil. Bened.

Ad Emplastra adharentia detrahenda. Empl. Dorsale.

C.

b.i

at.

d.

T.

di.

at.

dè

m. F

lo I

Co-

AdEmpjema Dec. Liber. V. Pett Balfam. & Incidentia, Emulsionum usus varii. Emuls. com.

Emulfionibus non admiscenda esse Acida. Emulf.com.
Enemata non omnibus convenire. En. Col. [E. Emoll.]
E Ol. Amar.

Enemata in Apoplexia esse reiteranda En. Apople Enem. ut din retineantur. En. Com. I E de Malicor. Enemata posse Nutrire. En. Nutriens En. expurgare omnia Intestina. En. Purg.

Enemata adu frigida. En. Refrig.

Enematum Cordialium Ratio. En. Confort.

Enemata ex Flatu per Follem. Ex Tabaci Fumo, aut
Decocto. En Olcos. Amar.

In Enemate Ol. Chym. Sal. volatile, Spir. vini. En. Apopl.

In Enemate Opium. En. Somnif.

In Enemate Terebinthina, & Unina Ratio, En. Terebi Epileptica. V Cephal. & ad Convulsiones.

Epifpafticorum ufus. Emp. Epifpaft.

Errhinorum Effectus. Errhin. Chym. Pul. Sternutat.

Ad Eryhpelas. Catapl. Sambuc. Fot. Sambuc.

Mist. ad Erysip. I Lotio de Cerussa I L ad Erysip. I

Spir. Vini Camph. I Ung. ad Erysip.

In Eryspilate Repellentia esse mala. Mist. ad Erysp. Expectorantia. Dec. Allii I D Expect. I Elect. Expect. I E de Myrr. I E Spirituot. I E Terebint. I Emetic I Emuls. Asthmat. I E Brunneri I Expr. Asthmat. I E Millep. 2 I Haust. è Sale Vol. I H Sapon. I Hydrom. Asthmat. I H Joelis I H 2 Pect. I Loh. de Allio I L Apophleg. I L Asthmat. I L Myrrh. I L viride I Mist. Ammon. I M Asthmat. | M Baliam. I M Expect. 2 | M Sapon. | M Tereb. I Oxym. Asthmat. I O de Peto |

ned there all its strains of

0

mat

PF

PA

mat

Ball

1/2

En.

vol.

Alca

Sal.

Ads

A

In

D

14

M

Pulg

fitis,

-पानित

Scort

cente

Foter

dule:

Pent.

tiphtl

In .

Phen.

Ad

Empl.

O Purg. Pect. | Petum Phthif. | Pil. de Allio | P Afthmat. | P Billam | P Expector. | P de Myrr | P Nig. | P. Pect. 1 P Volat. 2 | Potio de Ammon. 1 Pul. Ball. 1 P Milep. c 1 Syr. de Allio 1 S de Ammon. 1 S Aftimat. 1 S de Helen [S de Myrr. 1 S Nicot. 1 Tinct. Ball T Pect. | Vin. Enulat.

Expectorantium Ratio. Dec. Expect.

Ad Febrem Anomalam. Dec. Febr. Salf. 1 D Sacr: 1 En Confort. | Hauft. Febr. | H F River. | H è Sale vol. I Infus. Amar. I I Chamæm. I I Zedoar. I Mist. Alcalif. Mex Oc. Cancr. Pil. Febr. P Gent. P Sal. | P Volat. 2 | Pulv. Epidem. | P. Febr.

Ad Febrem Ardentem. V. Ling. Ardor. | Oris Fiff. 1

Ad Sitim Vigit.

In Febre Ardenti Intentiones. Serum Lujul. De Febre Catarrhali. V. Infus. Hispan.

Md Febr Continuam Externa. V. Dol. Cap. Vigil. Ad Feb. Contin. Interna. Hauft. ad Feb. Vulner. 1 Pul Acidus. V. Alexiph. Diarrh. Diaphoret. | Singult.

fitis, Syncope Vigil.

and Febrem Heclicam. Aq. Billam. I A Limac. Scorb PA L Pect. | Dec. Balf. | D Cerev. | D Malatenfe. D Ped. Balf. D Phthif. I Elect. Cinnaber. IE Poterir Emulf. Arab. | E Balf. | E Commun. | E Edule: Expr. Rof. | Hauft. Lact. | Infuf. Rof. | Jul. Pent Phthif | Loh. Haly | Pil. Antiphth. | Tinct. Antiphth TT Pect. | Troch. Peruv. | V. Analeptica.

In Febre Hellica Intentiones. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Pheh. Blect. Poter: | Juic. Cancr. J. Confum.

Ad Febres Intermittentes Externa. Catap. de Telis. Empl. Febrif. I E è Thure.

Al

ole insum.

Ad Feb. Intermittentes Interna Dec. Febri B.

D Sacr. [El Peruv.] Emetica [Enema Febrif.] Hauft
Febrif. 2 [H Peruv.] Infuf. Amar. [I Chamam.]

1 Zedoar. [Mist. ex Oc. Cancr.] M Peruv. [Pil. Febr.]

P Gent. [Pul. Febrif.] P Salin. 2 [P è Tart, dupl.]

Tinc. Gent. [Vin. Amar.

Ad Bebr. Malignam Externa. Catapl. de Hales. [C de Raph.] C Supped.] C Theriac. [Empl. Epil. paft.] E Supped.] Epith. Cephal.] E Front. 2 [Frontale] Linim. Front.] Ung. Front.] Vid. Dol. Cap.

Singult. Vigel.

Ad Feb. Malig. Interna. Bol. Card. [B Sudorif.] Dec. Acetofæ [D Antiloim. [D Fracast. 2] D Sacr. [D Scorzon. [D Variolos. [Elect. Spirituos [Emuls. Cord. [E Variol. [Enema Confort. [Garg. Com. &c. [Haust. Alexiph. [H Amar. [H Diaphor. [H Variolos. [Julap. Alexit. [J Caryoph. [J Cord. 2] J Perl. Cord. [J Volat. [Lap. Alexit. [Lohoch Com. &c. [Pil. Alexit. [P è Coccin. [P Diaphor. [P Volat. 2 [Pulv. Alexiph. [P Bezoart. [P Contray. [P Diaphor. [P Epidem. [P Perl. [P Pestil. [P Theriac.] Syr. Theriac. [Tinct. Alexit.

In Febr. Malignis Intentiones. Dec. Sac. I Jul. Alexita.
J Perl. Cord. I J P Hyster. I Pul. Alexip. P. Theria-

cal.

14

In Febre Malig. Fotus, Lotio Pedalis, & Somnifera vitanda esse. Dec. Sacr. Sedat. [Epith. Front.] Fot. Pacif. 1 Lotio pedalis.

Ad Febrem Scorbuticam, Aq. Limac. Scorb. 1 Dec.

Sarfæ. V. Scorb. temper.

ad Febr. Vulnerariam. Hauft. ad Febr. Vuln. 1 Milt. ad Concret. 1 M ex Oc. Cancr.

Fel Tauri in Clysteribu: En. Parg.

Ferrum

H

Ferr

De !

Con

Con

Con

firing.

E Sty

Hauft.

de Sy

Collu

de Co

Fin

loph.

Fæ

Leptico

For

For

A

dropie

lida.

·CF

troc

F

A

1

G

napi

Flu

min.

Ferrum prasture Chalybi. Syr. Chal. 19 18 19 18

De Flatibus & Vaporibus. Enema Carmin.

Contra Flatus. V. Carminativa.

Contra Flatus Intentiones. Jul. Carmin. 7 Pil. Car

Contra Fluorem album. Cerev. Astring. [Dec. A-string.] D Equiseti [D Millefol.] Elec. de Coloph. [Estypt.] Empl. de Albo [E Balsam.] Emuls. Stypt.] Haust. contra Fluor. [H Japon.] H Saturn. [Hydrom. de Symph.] Bals. Nephrit. [Pil. Antiphthis.] Pad Colluv.] P Diacalcit. [P Refin.] P Saturninæ.

Fluorem Distinguere ab Ulcere, & Gonorrhea. Elect.

de Coloph.

Pluorem inveteratum vix curabilem effe. Elect. de Co-

Feetum roborantia. Mist. aur. 1 M Consol. 1 V. Ana-

Follis usus in Volvulo. En. Ol. Amar.

Forus ante Linimenta. Lin. Later.

Ad Frigidos Affectus V. Cardiaca. Chalybeata. Hydropica. Paralytica. Pectoralia Incidentia. Scorbutica calida. Splanehnica. Stomachica.

Frontalium Ratio. Frontale.

Fumum Astringentium non Astringere. Suffit. ad Ani

Ad Furorem Uterinum. Mist. Saturnina.

and a music booth of Dec

Ad Gangranam. Catapl. Theriac. J Dec. Sacr. i Sinapism. I Spir. Vini Camph. I V. Alexipharm.

Gargarismorum Ratio. Garg. pro Uvula.

S 2

Gar-

dindex Morborum

Gargarismos acres non adversari Inflammationibus, Garg. ad Piruit.

Garg. Astringentes non inhibere Salivationem. Garg.

De Gelatina Lymphatica. Jul. Succin. I Vin. Hydrop.

De Gingivis. Pul. Den ifr.

Ad Gingivarum Affectus. Garg. Myrr. 1 G Prunel. G Scorb. I G de Vite I G ad Ulc. I Lit. Alumor L Joel I L de Lacca I Tinct. Japon. I T Lacca I T Pect.

De Glycyrrhiza. Tinc. dulc.

Ad Gonorrhamm. Bol. de Castia | Cib. alb. | Emull. com. 1 Mist. Balf. 1 M B Nephr. 1 M Saturnina 1 Pil. ad Colluv. | P Diacalcit. | P Gilead. | P de Mere dulc. | P Refinosæ P Saturn I P de Scammon. 1 Spir Vini Camph. Tinc. Antiphth. T Balf. T Cantharid. T Japon. | T Pect.

Gorrham a Fluere albe distinguere. Elect. de Co-

loph.

Ad Gravidarum Affectus. V. Contra Abortum. Fatum Roborantia, Hysterica.

Gravidarum recreandarum Ratio. Mift. Confolans.

Gravidis nocere Sulphurea. Pil. Poterii, Et Mentham. El. de Ment.

H.

word that I day them. Contra Hamoptoen. Bol. Balf. | Dec. Catechu. Simp.] D Coccin. | Elec. Boyl. | E Peruv. Aftr. | E Stypt. | Emulf Stypt, | Expr. Stypt. | Hauft Hæmopt. | H Japon. I Infus. Ros. I I Stypt. I Jul. Stypt. I Loh. Hamopt. -munut

mo

acal

Hæ Syr

T

Jul

on

COL

Fre

D

M

St

H

de

I

de

H

A

olle

H

I

t

P .al

.30

His

481

mopt. L Japon. L Stypt. Pil. Antiphthis. P Diacalcit. P Japon. P è Sang. Drac. P Stypt. Pulv. Hamopt. P Contra Hamorrhag. P Laccae comp. I Syr. Boyl. I S Incrass. Sde Ovis. Tinct. Antiphth. I T Japon. I Troch. Hamopt.

Hamoptoicorum Ratio. Emulf. Stypt. | Expr. Stypt. |

Jul. Stypt. | Loh. Japon.

WS.

g.

-1

1

1.

ni

1

.

ŀ

ı,

In Hamoptoe Aftringenda effe cavenda, Infuf. Rof.

comp. & Suffitus Suffit. Phebif.

Hemorrhagiam Narium sistentia Externa. Epith.

Front. Aq. | E de Sacch, Saturni | Frontale.

Hemorrhagiam sistentia Interna. Dec. Catechu Simpl. D Goccin. D Equiseri | D Incrass. D Lusitan. | D Millefol. | D Stypt. | D Urticæ acid. | Elect. Boyl. | E Stypt. | Emuls. Stypt. | Expres. Becab. | E Stypt. | Haust. Camph. | H Hæmopt. | H Stypt. | Hydrom. de Symph. | Infus. Ros. | I Stypt. | Jul. Acido dulce | J Resrig. | J Stypt. | Pil. Camph. | P Discalcit. | P de Sang. Drac. | P Stypt. | Pul. Hæmopt. | P contra Hæmorrhag. | P Laccæ | P Stypt. | Syr. Boyl. | Tinc. Antiph. | T Japon | V. Somnifera.

Contra Hamorrhagiam Intentiones. Dec. Stypt. | E-

lect. Boyl. | Expref. Stypt. | Jul. Stypt.

Ad Hamorrhoidum fluxum Externe. Fot. ad Ha-

Ad Hamorrhoidum fluxum Interna. Cerev. Aftring. Dec. Stypt. | Elec. Stypt. | Expres. Stypt. | Haust. Saturnin. | H Stypticus | Insus. Styptica | Pil. Stypt. | Pè Terebint. | Pul. contra Hæmorrhag. | Pad Hern. | P Stypt. | Succ. Hæmorrh.

Hamorrhoid fluxus noxii Signa. Succ. Hæmorrh.

de Ovis | En. de Verbasco | Fot. ad Hæmorrh. dol. |

Linim.

Linim, Hæmorrh. | Vapor Hæmorrh. | Ung. He-

Hamorrhoidalium Ratio. Linim. Hæmorrh.

Hepatica. V. Ecphractica. Icerica. Splanchnica.

Ad Herniam. Elect. ad Hern. | Empl. Dorfal. | E Punic. | Fot. Aftring. | Pulv. ad Herniam.

Ad Herpetem. Lotio ad Eruptiones | Syr. Incraf.

De Hydragogis, Pil. Hydrag.

Hydropica Externs. Catapl. Hydrop. | Empl. Hy.

drop. | Fot. ad Tympan. | Lavam. Hydrop.

HydropicaInterna. Cerev. Arthrit. CDiuret. CHydrop. C. Purg. Hydrop. | C. Junip. | Dec. Allii | D. Junip. 2. |
Dec. è Lignis | Elect. Hydrop. | Enema Carmin. | E è Terebint. | Hauft. Hydragog. | H è Sale. Vol. | I ful. Diur. arom. | J. Succin. | Lixiv. de Calce | L. Hydrop. | Pil. Hydrag. | Pot. Purg. Hydr. | Succ. Hydrop. | Vin. Diuret. V. Chalybeata. Scorbutica.

In Hydrope Intentiones. Cerev. Hydrop. Jul. Diuret.

arom. | Succin. | Vin. Hydrop.

Hydropici at Pungandi. Potio Purg. Hydropino

Contra Hypercatharfin Externa Catapl. Stomach. C Vom. fedans | Fot. ad Colicam | F Stomach. Sacc. Aromat. | S Stomach.

Contra Hypercath. Interna. Dec. Aftring. | D Fracaft. 2. | D Siftens | Elect. Aftring. | E Stomach. | E Magn. | E Stomach. | E de Zinzib. | Enema Confort. | de Malicor. | E Somnif. | Jul. Stomach. | Mift. de Bolo | M Pacif. | Pul. Aftring. | V. Sommif. Stamach.

Cerev. Junip. | Dec. Cort. Jugl. 2 | D Junip. 2 | D

Pafful.

Paf

Vo

Pro

Pu

SI

Ca

E

fte

D

Bpl

D

yfe

è

ŀ

P

P

(

1

1

1

1

Passul. | D Pæon. c. | D Splenet. | Elix. Stom. | E Volat. | Express. Refrig. | Insus. Amar. Chalyb. | Julap. Propriet. | Mist. Junip. | Pil. de Rheo. | P Splenet. | Pul. Rhabarb. c | P Splanchnic. | Serum Deoppilans S Diætet. | S Splenet. | Succus Attemp. | Vin. Amar. V. Chalybeata. Scorbutica attemp. Splanchnica.

Hyponchondriacorum Ratio. Dec. Splanchn. | En,

Carminat | Pul. Splanchn. Hypnotica. V. Somnifera.

E

1

y.

et.

. 1

.

n-

uf.

D

Hysterica Externa. Empl. Epispast. ad Languores | E Volat. | E V Fætid. | Fot. Spiritues. | Nodul. Hy-

ster. | Sinapism. | Sp. Vini Camph.

Hysterica Interna. Cerev. Hyst. | Dec. Hyster. |
Dec. Pacif. Hyster. | Dec. Sacr. Sedat. | Elect. Camphor. | E. Hyster. | E. Peruv. Epilept. | E. Spirituos. |
Emult Hyster. | Enema Carmin. | E. Hyster. | Estent. Cond. Hyster. | Haust. Camph. | H. Hyster. | He SaleVolat. Jul. Camph. | Jde Cast. | JHyster. | JPerl. Hyst. | Mist. Bals. Peruv. | M. Hyster. | M. Mosch. |
Pil. Camph. | P. Castor. | P. Hyster. | P. Solenand. |
P. Vol. 2 | Pul. de Guttetâ | P. Hyster. | P. Pæon. Comp. | Spir. Vini Camph. | Tabel. Hyst. | Tinct. Epilept. | T. Hyster. | V. Cha'ybeata.

Hystericorum Ratio. Elect. Camph. | Jul. Hyster. |

Perl. Hyft. | Nodul. Hyft. | Pul. Hyfter.

Chalyb. Fæt. | Serum Purg. Hyster. | Tinct. Purg. Cephal.

Hystericas, & Hypechondriacas Affectiones non esse

Cerev. Junio- 11186 Cort. 1021

ea dem. Pul. Splanchn.

a + O lump a + D

Hysterica quales Moschum ferant. Pil. Solenand.

1. 186

I

Icter. | D Cannab. | D Cannab. | D Cannab. | D Icter. | D Sacr. | D Tartar. | D Urticæ Alcal. | Elect. de Curc. | E Icter. | Empl. Icter. | Exp. Icter. | E Millep. Icter. | Hauft. Sapon. | Mift. Alcalif. | M ex Ocul. Cancr. | M Sapon. | M Tart. | Pil. Diacurc. | P Icter. | P Smegmat. | P Rhab. | P è Tart. dupl. | P Viperar. | Tinct. Gent. | T Purg. Ceph. | T Rhab. | Vini Amar. | V. Icter. | V. Chalybeata.

In Ictero Intentiones. Dec. Icter. | Elect. de Curcu-

mâ.

De Ictero Lethali, Dec. Berber.

Ad Iliacam passionem. En. Olec f. Amar. | Epith. Anod. | Fot. Spirituos | Haust. contra Vom. | Jul Antemet. | Mist. Corall. | Spir. Vini Camph. V. ad Colicam. Somnifera.

In Iliaca paffione usus Follis. En. Ol. Amar.

Contra Inappetentiam. V. Stomachica.

Incrassantia. Cerev. Astring. | Dec. Incrass. | D Malvæ | Emuls. Arab. | Pul. Arab. | P Incrass. | Syr. Incrass. | S de Ovis. | V Analeptica. Ped. Incrass.

Incrassantia Menstruationis tempore mala. Jul. Stypt. Incrassantia in Tussi Thoracica mala. Haust. ad Ca-

tarrh.

Infantibus Testacea esse optima. Pulv. Edulc. Ad Infantum Nares emungendas. Errhin. Vitrioli.

Ad Infantes morosos Instrumentum. Infus. Anchel-

Ad Inflammationes. Fot. Astring. | F ad Hæmorrh.

Instru

thel

EC

b. I

Sam

bin

dul

typi Li

Fo

Li

U

X

Instrumentum pro Infantibus morosis. Insus. An-

Ad Intestina Confortanda En. Carminat. [E Confort.] E Corrob. [E de Malicorio.

Intestinorum motus. Supposit.

Intestinorum Remediorum Ratio. En. Anod. [E Balfam.] E Carmin. [E Colic.] E Confort.] E Terebinth.

Ad Intestinerum prelapsum. Fot, Aftring. I Suffit,

ad Ani procid.

Ischiatica. V. Arthritica.

Ad Ischuriam. V. ad Arenulas. Diuret. Urina Ard. Ischuria Ratio. Vapor ad Urinam ciendam. Julap. Cordiale Extemporaneum. Mist. Card. E.

dulc.

D

de

r.|

1-

Julap. Hyster. Extemp. Mist. Hyst. Aq. Juniperi baccarum Vires. Dec. Junip. Comp. Jusculorum Vires. Jusc. Consum.

L.

De Lade destillate. Aq. Limac. Scorb.

Lateralia Externa. Catap. de Iride | C Later. | Emp. Carminat. | E Later. | E Nephrit. | E. Pleurit. | Fot. Anod. | Fot. ad Colic. | F ad Inflam. | F Later. | Linim. Later. | Saccul. Lateral. | Sp. Vini Camph. | Ung. Pleurit.

Lateralium Extern. Ratio. Fot. Later. 1 Lin. Later. Lateralia Interna. V. Carm. Dol Later. Pleur.

Landanum celare. Mift. Pacif.

Laxantia, Dec. Passul. | D Tamarind. | Elec. L. xans | E de Manna | Enema Emoll. | E pro Infant.

ELaxans I Mist. Tereb. I Passulæ Laxat. I Pil. de Guai. I Potio Lenit. I Pul. Laxans I P Rhab. c I Ser. Deop. I S Dizetet. I S Tamarind. I Tinc. Purg. Ceph. I T Rhab. I Supposit.

Ad Lethargum. V. Morb. Soporof.

Limaces destill. Aq. Limac. Pect. Total gerroman. Linctuum genera, & Ratio. Loh. Viride. Larrangha

Ad Lingua Ardorem, Fissur. &c. Elec. Sanans [Garagar. varia. I Loh. com. I L Lævig. I L Mucilag. I L' Rub. I L Vitell. I Mist. ad Gulam. V. ad Aphthas. Ovis fissur. ad Sitim.

Epispast. I Errhin. de Elater. I E de Euphorb. I Garg. Paralyt. I G ad Pituit. I G Sinap. I Loh. Apophlegm. I

Masticator. V. Paralytica.
Lingua Sordes unde. Garg. deterg.

Lochiorum fluxum cientia. V. Emmenagoga.

Lochior. fl. cohibentia. V. Hamerrh. fift.

Lochia non inhiberi ab Opio. Jul. Puerp.

Ad Luem Veneream. Dec. Sanct. | Pil. Sanct. V.

Ad Lumbaginem. V. Dol. Dorsi.

Ad Lumbaginem Intentiones. Empl. ad Lumbag.

Lumbis applic. Racio. Empl. Dorfale.

M.

Malignitas quid. Pul. Theriacal.

Mellis Vires & Depuratio. Hydrom. Sinap.

Melancholia V. Hypochond. Splanchn.

Contra Melancholiam Intentiones. Expres. Refrig. 1.

Menfes cientia. V. Emmenagoga.

Menses

pon [JulieS Draci morri S de

de Merci Merci P de

Hamo

Me Mine Me

Me Me califa

Me dulci. Me

Anth

Co Punio

Japo Co V. In

M A Hale

Cept Pyre Fot.

33

Menses sistentia. Fot. ad Hæmorr. fl. 1 Haust. Japon | H Stypt. | Hydrogala Chart. | Intul. Stypt. 1 Jule Stypt. I Pil. Aftring. I P Diacalcit, I P e Sang. Drac. P. Stypt. | Pul. Hæmopt. | P con ra Hæmorrh. [P Laccæ Comp. [P Stypt. 2 [Syr. Incraff. [S de Ovis I Tinct. Japon. I Troch. Hæmopt. V. ad Hemorrag. Incrassantia.

Mercurialia. Bol. Vermif. | Dec. Coralling | Empl. de Merc. crudo | Errhin. Chym. Garg. ad Ulcera | Lotio Mercur. Pil. de Merc. crudo I P de Merc. dulci T P de Scammon. Pul. Anthelmint. 2 | Ung. Diffip.

Mercurialium Vires, Noxe, & Remedia. Elect.

Miner. 1 Lot. Merc.

Mercurialia Cancro obeffe. Garg. ad Ulc. Mercurii Purgatio. Pil. de Merc, crudo.

Mercurium dulcem male prascribi simul cum Sale Al-Pil. de Merc. dulci. califato.

Mercurium dulcem corrigere Variolas. P.1. de Merc. dulci.

Mercurium dulcem non dandam in Hauftu. Pul. Anthelm. Purg.

Mercurii sublimati Probatio. Effectus boni, mali, &

eorum remedia. Lotio Merc.

Dec. Cannab. J Empl. Contra Midionem in lecto. Punic. J Pul. Confol. Comp. J P Montagn. J Tinct. apon.

Contra Micturitionem. Hauft. Camph. I Pil. Camph. 1

V. Incrassantia.

Millepedum Vires. Expr. Millep. fimp.

Ad Morbos Soporofos Externa. Catapl. Diafinap. 1 Cde Halec. 1 C de Raph. 1 C Supped. 1 Empl. Apopl. 1 E Cephal. | E Epispast. | E Excit. | E Nuchale | E de Pyreth. I E Supped. I E Volat. 2 I Errhina omnia Fot. Spirituof. | Linim. Volat. | Pul. Sternut.

Aã

Ad Morb. Sopor. Interna. Cerev. Ceph. Dec. Ceph. Dè Lignis | D Neurot. | D Sanct. 2 | fl ct. Apophlegm | E Scorb. cal. | E de Sinapi | E Spirit. | Elix. Volat. | Emerica | Enema Apopl. | E Hyster. | Garg. Paralyt. | G ad Pituit. | G Sinap. | Haust. Epilept. | H. Hyster. | H. è Sal. Vol. | Insus. Cephal. | Jul. de Cast. | J Cephal. | J Hyster. | J Volat. | Mist. Apoplect. | M. Paralyt. | M. Volat. | Pil. de Amb. | P de Cast. | P. Volat. | Pull. Ambræ c | P. Major. c | P. Sinap. | Tinct. Epilept. | T. Gent. | T. Purg. Cephal. | Troch. Apopl. | Vin. Amar.

Ad Morb. Sopor. Intentiones. Pul. Major. comp. Ad Morsum Venenatum. Catapl. Theriac. 1 Dec. ad

Morf. Canis | Pul. Cephal. | Spir. Vini Camph. | Tinct. Alexit. | T Gent. V. Alexiph.

Meschus quibus Hystericis conveniens. Pil. Solenand. Mumia usus damnatus. Pul. ad Casum.

N.

Narcotica. V. Somnifera.

Nephritica. V. Ad Arenulas.

In Nephritide Cautio. Jul. Diur. Acid.

Neurotica. Balf. Mirab. | Dec. Neurot. | Express. Millep. V. Paralytica.

Nitri Vires. Dec. Coccin. I Haust. Nitros. I Jul.

Pleurit. Pul. Nitrof.

Nitri abusus. Jul. Diur. Nitros.

Nitrofa non miscenda Spiritibus Acidis. Syr. Diuret. Nitrosa non convenire in Feb. Malignis cum Diarrhaa,

aut Vomitu. Dec. Coccin.

Nitri modus exhibendi. Dec. Coccin.

Nocturna Pollut. V. ad Gonorrh.

O. A)

wil.

Hydr

Inful

Amo

Pal.

Scorl

Tinc

U.Sp

deric

pilep

0

D

D

00

P O

O

Ol

O

0

0

0

0

A

0

0

mis

Maj

Acor

0.

Ad Obstructiones. Cerev. Aper. I C Icter. I C Purg. Hydrop. I Dec. Aper. I D Cachect. I Elect. Tartaris. I Infus. Reservant I Julap. Propr. I Miss. Ecphract. I Pil. Ammon. Stomach. I P Ecphract. I P de Guaiaco I Pul. Pept. Tartar. I P Rhab. c I Serum Deop. I S Scorb. I Succ. Cochl. I S Scorb. I Syr. de Ammon. I Tinc. Gent. I Vin. Amar. I V. Scorb. I Ung. Aper. I U Splench. I V. Chalybeata. Diuretica. Emmenag. Iderica. Scorbut. Splanchnica.

Obstructiones non fieri a Cortice Per. Elect. Peruv. E-

pilept.

De Oculis, Frontale. I Pul. Sternutat.

De Oculis Cancr. & Acidis. Haust. ad Febr. Vulner:

Oculor. Cancr. prap. Emuls. Edulc.

Odorifera. Pastil. Odorif. 1 Pul. Capillar-1 P Odor. 1 P O Damasc. 1 Sussie. Odor. 1 Troch. Mosch.

Odorifera usta fatere. Suffit. Odor.

Odorifera quibus & quare nocet. Pil. de Ambra.

Oleum Amygdal. cautè Aurib. immitendum. Mist.

Acovist.

Oleor. Chymic. Probatio. Oleofacch. Card. Oleor. Chym. m scendi modus. Mist. Junip. Olea Chym. in Enemate. En. Anod.

Ol. Chym. Usus externus. Ung. Pect. Olei Lini depuratio. Haust. Oleos.

Ab Oleosis non statim bibendum. Haust. Oleos.

Oleofa non occludere peros. Ung. Aperit.

Ophthalmica Externa. Balí. Mirab. i Catap. de Pomis i C de Sedo i Empl. Cephal i E Epispast. i E de Major. i Epith. Front. Lact. i Fot. Ophthalm. i Fron-

tale I

tale | Linim Front, | Pul. Capill. | Ung. Front. K.C. Pa tarrh. Cephal. Refrig. reth. Ophthalm. Interna. Dec. Neurot. J Expr. Millen !! Par Pul. Euphrag. c. P Major. c. P Millep C.P. rev. (: Nuce Mosc. c | P Pept. | Semm. de Sedo. V. Gephalis Deca Refrigerantia. D. N D Neurot. Opiata. V. Somnifera. phleg phleg. | E Mag. Dista Puerperis convenire. Jul. Puerp. 1911 1.18 lat. Opiata celare. Mift. Pacif. Hyfter | E.T. Commis Hyfte Cum Opiatis Cardiaca. Hauft. Diaphor. I finell Hauf Opium caute Auribus indendum. Catap. de Gr comp Apophica | white Apop Opium in Enemate. En. Somnif. A start M. M. Pa M. Pa Opium externe applic. forfan non Anodynum. Em Volat. Volac, 2 + Pal - Europeia. c | P Ad Orthopneam. V. Afthma. Dyfpnaa. . . tudtoit Scorb Par Ad Ozanam. Garg. Myrrb. Tinc. Antiphth. Par Par Parmy (cos Ding organa Saffe. Od Ad Parsum Commence ct. de change of the contract Ad Ad Palp Trem. &c. Cordis. V. Cordis Palp. quo comp. Panis destillatus. Aq Limac. Pect. 100 1 100 100 V. Dol.

Ad Palp Trem. & Cordis. V. Cordis Palp. and comp. Panis destillatus. Aq. Limac. Pect. and Jod. V. Dol. Paralytica Externa. Balneum | Catep. Diasmap. Add. V. Dol. Paralytica Externa. Balneum | Catep. Diasmap. Add. V. Dol. Paralytica Externa. Balneum | Catep. Diasmap. Add. V. Dol. | E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. Volat. | E. Fotta Pass. Artic. dol. | F. Robor. | F. Spirit. | Linim. Paralytica Investigation | Paralytica Pass. Volat. | Lotio Ceph. | Ol. Paralyt. F. Sinapismus Pats. Smegna Ceph. | Spir. Vini Camph. | Thermax Sulphi E. Stor. Tinct. Canthar. | Ung. a. | Atroph. | U. Salino will lat.

Ereforalism

Paralyticorum 1440313

Paralyticorum Externorum Ration Emploide Pyseth Linim Paralyt.

reth. | Linim. Paralyt.

Paralytica Interna. Balf. Mirab. | B Shefferi | Centry Geph. | C Diuret. | C è Lignis | C Scorb. cal. |
Dec Cephal. | D Chamaep. | D Junip. | D è Lignis |
D Neurot. | D Peon. c | D Sanct. 2 | Elec. Apcphleg. | E Mag. | E de Sinapi | E Spirit. | Elex. Vclat. | Emetica | Enema Apoplect. | E Carmin. | E
Hyster. | E Terebinth. | Garg. Paralyt. | G Sinapin. |
Haust. Hyster. | H è Sal. vol. | Insus. Ceph. | J Zed.
comp. | Jul. de Cast. | J Ceph. | J Volat. | Loh.
Apophleg. | Mist. Apopl. | M Bals. Ceph. | M Junip. |
M. Paralyt. | M Tereb. | M Volat. | Oxem. Purg.
Pett. | Pil. de Castor. | P Craton. | P Salenand. | P
Volat. 2 | Pul. Euphrag. c | P de Gutteta | P Major.

Paralyt. Internorum Ratio. Mist. Paralyt.

Paralyticis qualia convenium. Mist. Paralyt.

Paralyseos Diagnostica. Ol. Paralyt.

Ad Partum, & Puerperas. Bol. ad Casum | Eect. de Cinnam. | Mist. Aur. | M Hyster. Spir. | M
Puerper. | Pil. Puerp. | Pul. ad Casum | P Myrr.
comp. | P Puerp. | Vapor ad Partum | Ung. Puerper. |
V. Dol. post Partum. Emmenag. Puerp.

c | P Millep. c | P Sinap. c. | P Sternutat. | Succ. Scorbut. | Tinc. Epilept. | Troch. Paralyt. | V Mirab.

Ad Partum promovendum Intentiones. Mista-Hyster.

Ode Rapis I was Applied to L. C. Grave I stock at O

Earalyticorus

S

Paffularum Vires, & différentia. Dec. Pect. Balanteras ministra

Pettoralia Externa. Catapl. de Iride Empl. Pect. | Elstomach Saccul. Later. | Scut. Pect. | Hagus Rebuild Canthan Day of Atroph. U. Saint

T 2

Pectoralium

Pelloralium Extern. Ratio. Empl. Pect. 171908 Pettoralia Balfamica. Aq. Balf. Decoct. Balfami D Pect. Balf. | D Tolut. | Elec. Balf. | E Diafulph. E Lucatel. | E de Myrr. | E Terebinth. | Emul. Balfam. | Loh. Balfam. | L Lucatel. | L Myrrhd L. Peruv. | Mist. Balsam. | M B Pect. | M B Peroy. M Terebint. Pil. Ballam. P Gilead. P de Myrsha P Sulph. | P Tolut. | Pul. Balfam. | Syr. Balfam. S de Myrr. | Tinc. Balf. | T Pect. I Troch. Balf. Pett. Balf. Ratio. Dec. Balf. | Elec. Balf. | Lon.

Myrr. | Pil. Gilead.

Pettoralia Incidentia. Dec. Expect. Elec. Expect. E Spirituof. | Emulf. Afthmat. | E Brun. | Hauft è Sale Vol. | Hydrom. Afthmat. | H Joel. | H Petta Jul. Diuret. Aromat. | | Pect. | Loh. de Allio L Apophlegm. | L Afthmat. | L Enul. | L de Line L Mytr. | L Peruv. | L Vir. | Mift. Ammon | M Afthmat. | M Expect. 2 | M Sapon. | M Tereb. Oxym. Afth. O de Peto | O Purg. Pect. Pilate Allio | P Afthmat. | P Croc. | P Expect. | P Nig P Pect. | P Volat. 2 | Potio de Ammon. | P Diafulph P Millep. comp. | Syr. de Allio | S de Ammonda S Afthmat. | S de Helen. | S de Myrr. | S Nico: Tinc. Pector. I Vin. Enul.

Pector. Incid. Ratio. Dec. Expect.

Pectoralia Incrassantia. Decoct. Catarrh. D.C. techu 2 | D Cerev. | D Cynogl. | D Glycyrr. | D Incraff. | D Malacenfe | D Pect. | D Rapar. | D Roll Elect. de Malva | E de Manna | E Mastich. | E Pettel E Quadrat, E Rosat. E Sanans Extract. Rect. Hauft. Bech. | Had Catar. | H & Cynoyl | H Ladi H Sacchar Inful. Hispan Loh. Bech. L Com L Haly L Incraff. L Olcof. Lad Rauced. Le

Sperm

Sper

Mil

Arab

Ligh

Pedi

·F

Loh

.OP

Pect

P

P

P

10

Loh

A

den

P

Infu

nat.

Tin

Vin.

Stom

Pe

P

4

OA Jul.

lo

lias P

Peet

Cere

Myr

Sperm. Ceti | L Vitell. | Mel Passul 2014 M. Pect. | Mist. Diasalph. | M de Glycyr. | Pil. Sulph. | Pul. Arab. | P Incrassans | Syr. Cynogl. | S Incrass. | S de Liquir. | S de Ovis | Tinct. dulc. | Troch. Catarrh. | Pect. 2

Pettoral. Incrassant. Ratio. Dec. Pect. | El. Bals. 1

Loh. Bech.

Petteralia mixta. V Bechica.

Pettoralium Ratio, Jul. Pect. | Loh. Lucate! | Mist. Pect. | Pil. Croc.

Pettoralia que sunt vera. Loh. Lucatel.

Pettoralium exhibendorum modus. Infus. Hispan: Pettoralia non immediate descendere in Pulmones. Loh. Haly.

Ad Pedum Tumores. Lavament. Hydrop. | Lixiv.

derCalen ...

1

14

D

1.1

H

01

m.

Peptical Elix. Cinnam. [E Garyoph.] E Stom. [Inful. Zedoar.] Pul. Anisi c. [P Aromat.] P Carminat. [P Nuc. Mosc. c] P Pept. 2 [P Stom. 2 [P Tart.] Tinc. Aromat.] T Gen.] T Stom. [Troch. Stom.] Vin Amar. [V Mirab.] Stomach. V. Carminat. Stomach.

Pepticorum Ratio. Pul. Pept.

Perlata. Jul. Perl. 4 I Pul. Perl. I Sacch. Perl.

Ad Perniones. Epith. de Calce.

Jul. Mosch. Mist. Mosch. 1 Syr. ad Tustim Conv.

Ad Phrenit. V. ad Febr. Ardent. Sisim, Vigi-

Phibifica. Aq. Ballam. [A Limac. Scorb.] A L. Pettor. [A Millep. [Ball. Mirab.] Cerev. Pett. | Dec. Cerevil. [D Edulc.] D Phthif. | Elect. Diafulph. | Ede Myr.] Express. Miller. [Jul. Perl. Phthis.] Jule. Galli [

T 5

J Phthis, Lixiv. de Calce Loh. Myrr. 1 Pet. Phthis Suffit Phthis. 1 Syr. Bals. 1 S de Myrr. 1 Tinch. And tiphth. 1 Troch. Catarr. 1 T Phthis. 1 Vapor. Pect. 1 V. Analept. Balsam. Catarrhal. Hamopt. Pectoral.

Phthis: I Jul. Perl. Phthis. I Loh. Myrr. I Tinct. An-

tiphthif. | Vapor Pect. '

Pilulas Cephalicas prastare Potionibus. Pil. Cephanies.
Pituitam in Corporis Habitu stagnantem Attenuarita,
Digerentia, & Educentia. Dec. Cachect. Oxym.
Purg. Pect. W. Cachectica. ad Obstructiones, Scorbut.
Splanchn.

Pituitam in Pulmonibus Corrigentia, & Expurgan-

tia. V. Afthmat. Pector. Balfm. Rector. Incid. gnifff

Pituitam in Ventric. & Intestinis Attenuantia, & E-vacuantia. Emet. | Oxym. Purg. Pect. | Pil. de Ammon. Stom. | P Sylv. | Tinc. Purg. Cephal. | N. Carminat. Purg. Stomach.

Pituitam ex Ore educentia. V. Apophlegm.

Pleuritica Externa. Catar. Later. | Empl. Pieut. |
Fot. Later. | Lin. Later. | Sacch. Later. | Ung. Pleurit.

Pleuriticor. Externorum Ratio. Fot. Later ... Ung. Pleuriticor. Externorum Ratio. Fot. Later ... Ung.

In Pleuritide verâ Externa non prodesse, Lin. Later.

Pleuritica Interna. Aq. Fimi | Dec. Coccin | D Pect. | D Pleurit. | Emulf. com. | Expr. Pleurit. | Haust. Pleur. | H Nitros. | H Oleos. | Hè Sal. Vol | Jul. Pleur. | Loh. de Lino | L Pleur. | Mist. ad Concret. | M Pleurit. | Pil. de Olib. | P Pic. | P Pleurit. | Pul. Hibern. | Sacch. Nitras.

Fleuriticorum

P

Pleu

1

P

DOF

Tan

fuf.

Ref

S. SA

TP

F

dulc

. 2

Aftr

lum

M

P

P

tum

fift.

P

SIL

Ccr

DO

Cor

D T

Cor

fus.

Paff

moi P (

dia.

index Morborum

Pleuriticorum Internorum Ratio. Expr. Pleurit. 1 Jul.! Pleur. 1 Mist. ad Concret. 1 Pil. Pices.

Podagrica V. Arthritica. 5 dad fin and I fall

Potus Febricitantium. Dec. Acetofæ | D Coccin. |
D Fracast, ten. | D Lusitan. | D Passul. | D Ros. | D
Tamarind. | Emuls. Com. | Hydr. cum Cerass. | Infus. Rosat. | Julap. Acido dulce | J Diur. Acid. | J
Refrig por. Vinos. Refrig | Ptisana | Serum Lujul. |
S. Tamarind.

Praparans. Hauft. Præp. | Pul. Acidus.

Prap Ocul. Cancr. Cretac. Testac. &c. Emuls. E.

Ad Precidentiam Ani vel Uteri. Empl. Punic. 1 For. Aftring. 1 Suffit. ad Ani procid. 1 S ad Uteri prolap-

Wherum non procidere: Suffit ad Uteri prolaps.

Pforica. V. ad Cutaneos Affectus.

Pro Puerperis. Loh. Puerper. V. Dol. post Partum. Ad Partum. Feb. Malig. Emmenag. Hamorrhag. fist. Hyster.

Puerperis non semper obeffe Opium. Jul. Puerp.

Purgans Externum. Ung. Aloet.

Pargantia Lenia, & Media. Bol. de Cafs. | B Lur. | Cerev. Purg. pro Pucrilis | C Scorb. cal. | Dec. Agar. | D Cachect. | D Coprogog. | D Diur. Cathart. | D Cort. Jugl. Purg. | D Purg. com. | D Sanct Purg. | D Tart. Purg. | Elect. Corinth. | E Laxans | Ede Manna | E de Rhab. | E Tamarind. | E Tart. | Enema Commune | E Laxans | E Purg. | E Terebint. | Inful. Purg. | I Rhab. c | Miss. Tereb. | Ol. Rhab. | Passat. | P Purg. | Pil. Ammon. Stom. | P Bened. | P Cachec. | P Catarri. | P Cephal. | P Chal. Purg. | P de Guaiaco | P Cephal. | P Chal. Purg. | P de Guaiaco | P Cephal. | P Chal. Purg. | P de Guaiaco | P Cephal. | P Chal. Purg. | P de Guaiaco | P Cephal. | P Chal. Purg. | P de Guaiaco | P Cephal. | P Chal. Purg. | P de Guaiaco | P Cephal. | P Chal. Purg. | P de Guaiaco | P Cephal. | P Chal. Purg. | P de Guaiaco | P Cephal. | P Chal. Purg. | P de Guaiaco | P Cephal. | P Chal. Purg. | P de Guaiaco | P Cephal. | P Chal. Purg. | P de Guaiaco | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. | P Cephal. |

P'de Rheo P Sanctæ P Stom. Purg Porio de Ammon P Lenit. P Purg. Nephr. P de Rhab Pul. Laxans | P Rhab. c | Serum Deopp. | Tinc. Purg. Cephal. | T Rhab. | Vin. Amar. Cath. | V. Ca. D batters of The hander of Hillman and Christian of C

Purgantia fortiora. Bol. Purg. Com. 1 Cerev. Purg. Hydrop. 1 Dec. Cort. Jugl. purg. 1 Elect. Hydrop. 1 E Purg Elix. Cathart. | Emulf. Cath | Effent. Citrina Hauft. è Diagryd. I H Hydrag, I Oxym. de Pet. | Pil. Cathol. | Pil. Col. | P Hydrag. | P Luten | P de Merc. 2 1P de Scammon. 1 Potio Purg. Hydr. P. P Refin. | P Sancta | P Warwic. | Pulv. Cathart. | P Cathol. | P Panchymag. | Syr. Disgryd. | Tinc. Purg. | Vin. Hydr. 2. Retrigordant & LA Core

Purgantia Hysterica, & Splenetica. Dec. Agar. D Jugl. purg. Pil. Bened. P Cachect. I P Cephal. P Chal. Purg. P de Guaiaco. Potio de Ammon.

Serum Purg. Hyster. I Tinc. Purg. Cephal.

Purgantia Pectoralia. Bol. de Cassia | Dec. Agara D Pect. | D Sanct. Purg. | Elec. de Manna | Mift. Tereb. 1 Pil. Catarrh. I P de Guaiaco I Potio de Ammon. I P Sancta.

Purgantium Refinoforum noxa. Emulf. Cathart.

Repellering the Setember of the pelate made. Catapi

Ansig I ofth ad Dalling. Ad Rachitidem. Ac. Limac. Pect. 1 Cerey. Purg. pro Puer. | C ad Rachit. | Dec. Aper. | D Edulc. | D Pect. | Empl. Spinale | Jul. Perl. Phth. | Linim. Spin. | Syr. ad Tuffim | Ung. Aperit.

Rachitis quando maxime occurrit. Cerey, ad Ra-

Ad Ruchus. To Carannativa Penical

chit.

Ad.

Pe

E

Sa

R

S

m

A

1

Index Mebborana

36 Ad Raucedinem. Elect. Lucatelas E Rofot, T Extr. Peter Loh. Com. I Lad Rauced. 1 L. Vitell. K. Ange

last. Catarrb.

Refrigeramia Interna. Dec. Acetofe I D. Cocein, 7 D Lustan. I D Tamarind, J.D Urtica acid. I Elect. Addy Emuli. Com. | En. Refrig. | Expr. Beccab. | E Refrigy E Scorb, temp. | Garg. Deterg. | G ad Ling. Ard G Refrig. | G de Sedo | Hauft. Nitrof. | H Pareg. Refrig. | Julap. Acido dulce | J Refrig. J. J de Sedo I Pul. Nitrof. I P Saliv. mov. I Sacch. Nie trof. I Serum Lujul. I Syr. Diuret.

Refrigerantium Internorum Ratio. Infus. Ros. | Jul.

Refrig. 1 Serum Lujul.

Refrigerantia Externa. Catapl. Papav. 7 C de Pomis | C Sambuc. | C de Sedo | C de Ter. Cimol. | Emp. de Albo | Epith. Cephal. | E Front. | E de Sacchi Saturni | Fot. Ophthal. | F Pacif. | Lin Front | Lotio de Cerussa | Ung. ad Erysip. | U Refrig. | U Renale.

Repellentia. Catapl. de Sedo I Epith. Alum. I E de Sacch. Saturni | Fot. Aftring. | F Dyfenter | F ad Hæmorrh. flux. 1 Lotio de Cerusa 1 L ad Empl. 1 Tinc. Antiphen. T Japon. I Ung. ad Loc. repell. I U Refrig.

Repellentia in Angina, & Erysipelate mala. Catapl.

Angin. 1 Mist. ad Erysip.

Revulsionis Ratio. Lotio Ped.

Ad Rheumatismum. Dec. Depur. I D Eduic. p.D. Pest D Sarfæ | Emuls. Com. | Epish. de Calce | Inful. Traumat. | Pul. ad Calum | P Hibern. V. Refrigerantia. The work and an animal minimal

Ad Ructus. V. Carminativa Pertica,

dro che ric.

AT.

Mif

Dec

S Ad

cres

tia.

pif

ce

th

Di

D

Si

G

Sc

S

D

died. 1 D L'agran 1 C Searb 1 Dec Aper 1 D Ca-Sacchari nimium usum esse perniciesum. Elect. Pect. Hault, ad Catarr.

Salis Prunella modus exhibendi. Dec. Coccin. 19000 Sal Succini. Pul. Diuret.

Salia volatilia in Clysteribus. En. Anod.

Salium volatilium operationes. Haust. è Sal. vol. Salivam educentia. Elect. Apophl. | Garg. ad Pituit. |

G Paralyt. I G de Pyret. I G Sinap. I Loh. Apophlegm. | Mafficator. | Pil. Diacalcit. | Pul. Saliv. mov. | Sacch. Nitrat. | Tinch. Odontalg. | Vapor ad Ang.

Salivationem non impediri ab Astringentibus. Garg. de Vite.

Sanguinem Acrem Diluentia, & Edulcorantia. Ccrev. Pect. 1 C Scorb. Attemp. 1 Dec. Edulc. 1 D Incrafs. | D Liber. | D Malv. | D Passul. | D Pect. Balf | D Sarfæ | Emulf. Arab. | E Com. | Jusc. Cancr. fluv. |

Pul. Arab. I P Edulc.

Sanguinem Coagulatum Dissolventia. Bol. ad Casum; Dec. Traumat. [Expr. Millep. f. | Hauft. ad Casum [H è Sal. vol. | Hydrom. simp. | Infus, Reser. | 1 Traumat. | Jul. volat. | Mift. ad Concret. | Me Sperm Ceti M ex Oc. Cancr. 1 M Succinata 10xym. Purg. Pector. | Pil. Afthmat. | P Halofanth. | Potio Vuln. | Pul. ad Casum | P Halosanth. | P Hibern.

Sanguinem Crassum Attenuantia. V. Amara. Petto-

ralia Incid. Scorbut. calida.

Sanguinem Depressum Exaltantia. V. Chalybeata, Id-

erica, Scorbutica.

Sanguinem Faculentum Depurantia. Ag. Millep. 1 Cerev. Antimon. 1 C Aper. 1 C ad Cancr. 1 C Hydrop. Scer 8

drop. [C P Antimon. [C Scorb. [Dec. Aper.] D Cachect. [D Chamæp.] D Depur. [D Edulc. [D Pforic. [D Sarfæ [Elect. Cinnab.] E Miner.] E de Sarfæ [E Tartar.] Expr. Becab. c [E Millep. f. [E Scorb.] Mist. Tereb. [Pulv. Edulc.] P Ocul. Cancr. [Serum Deopp. [S Diætet.] Suc. Attemp.] S Scorb.

Sanguinem Ferventem Refrigerantia. V. Refrigerantia

Ad Sitim.

Sanguinem Attenuatum Incrassantia. V. Sang. A-

Sanguinis Fluxum sistentia. V. Hamorrhagiam sisten-

Ad Sanguinis Mictum. V. Hamorrhag.

Ad Sanguinis Sputum. V. Hamopt.

Sarla, & China vires suspecta. Dec. Sarla.

Ad Scabiem. V. Pforica.

Scorbutica Externa. Balneum Empl. Arthrit. [E Epispast.] E de Merc. crudo ¡ E volat.] Epith. de Calce [For. ad Artic. dol.] F Podagr. [F Scorb.] F
Spir.] Sinapismus | Spir. Vini Camph.] Tinct. Cantharid.] T Laccz.

Scorbuticorum Externorum Ratio. Fot. Scorb.

Scorbutica Interna Calida. Aq. Scelotyrb. | Cerev. Diuret. | C Scorb. cal. | C S Extemp. | Dec. Junip. 2 | D Scelotyrb. | D Trifol. | Elect. Scorb. cal. | E de Sinapi | Expr. Scorb. cal. | Gargar. contra Fetorem | G Myrrh. | G Prunell. | G Scorb. | G ad Ulcera. | Jul. Scorb. | Mist. Scorb. | Saccch. Scorb. | Serum Scorb. | Spir. Antiscorb. | Succ. Cochl. | S Scorb. | Tinc. Gent. | Vin. Scorb.

Scorbuticorum Calidorum Ratio. Cerev. Scorb. calq

Dec. Scelotyrb. L Elect. Scorb, cal.

Soor-

dorb

Scorbusica Temperata. Aq. Fimi | Aq. Limac. Scorb. | Cerev. Aper. | C Scorb. Attemp. | Dec. Aper. | D Depur. | D Passal. | D Sarsæ | Elec. Acid. | E Scorb. temp. | E Tartaris. | Expr. Becab. c | E Refrig. | E Scorb. temp. | Mist. ex Ocul. Cancr. | Pulv. Acid. | P Edulc. | Sacch. Nitrat. | Serum Diætet. | Succ. Attemp. | S Scorb.

Scorbuticorum temp. Ratio. Cerev. Scorb. attempia

Succ. Scorb.

Scorzonera vires suspecta. Dec. Varioler.

Ad Scrophulas. Aq. Bard. Comp. Aq. Millep. J. Cerev. ad Cancr. 2. I C ad Scroph. I Dec. Liber. I D ad Scroph. Expr. Millep. J Pil. Baliam. J P de Merc. 2 I Pul. ad Scroph. I P ad Strumas.

Ad Scrophulas Intentiones. Dec. ad Screphulas.

Ad Scrophulas Remedia quando por firmum exhibenda.

Pul. ad Strumas.

Ad Scybalos expellendos. Dec. Coprogog.

Ad Secundinas retentas. V. Emmenag. Puerper.

De Sennâ. Infus. Purg. I Pul. Laxans.

Serum Destillationi commodius esse Lacte. Aq. Bard.

Sinapismorum Virės. Sinapismus.

Ad Singultum- Catap. Stomach. [Eleofach. card. [Empl. volat. [Fot. Spirit.] F Stom. [Jul. Mosch. [J. M. Infant.] Pil. de Ambra [P. Solenand.] Saccul. Arom. [Spir. Vini Camph.

De Singultu. Jul. Mosch.

Ad Sivim. Dec. Acetosæ | D Coccinel. | D Depur.]
D Lusiran. | D Passul. | D Scorz. | D Tamarind, | Eect. Acid. | E Tartar. | Emuls. Com. | Expr. Becab.
c. | E Refrig. | Garg. Com. | G Deterg. | G ad Lingues and. | G Refrig. | Haust. Nitros. | Hydrom. cum
Cerasis | Insus. Ros. 2 | Jul. Acido. dulce | J Cardtemp.

8

ten

nof

Ser

Tai

1 5

de

Te

cif.

Un

Sac

E S

cif. lica

Va

na

U

Co

Gifri

Sp

a

temp. | J Refocil' | J Refrig. | J de Sedo | Potus vinpf. Refrig. | Ptifana | Pul. Nitrof. | Sacchar. Nitraty Ser. Lujul. | S Tamarind. | Syr. Diuret. | Troch! & Tamarind.

de Ter. Cimol. I E Epispast. I E Suppedale I E pro Temporib. I Epith. Cephalalg. I E Front. 2 I Fot. Pacif I Linim. Fronti. I Lint. Somnif. I Lotio Ped. I

Ung. Front.

b.

m

d.

p.

Somnifera Interna. Dec. Fracast. 2 I D Pacif. 2 I D Sacr. Sedat. I Emulf. Com. I E Pacif. I Enems Col. I E Somnif. I Haust Pareg. 2 I H Variolos. I Mist. Pacif. I M Papav. I M Theb. I Pil. Catarrh. I Potio Colica.

Ad Soporofos Morb. V. Morb. Sopor.

Ad Spasmum. V. contra Convuls. Paralytica.

Specificorum Ratic. Dec. Cort. Jugl.

Spiritûs Sal. Armon. Halitus ad Menses evocandos, Vapor è Cologynt.

Spir. Vini Externa operatio. Mist. ad Erysip. Spir. Vini, & Sal. Volat. in Enemate. En. Anod.

Spirituofa cum Unituofis. Ung. Pleur.

Splanebnica & Splenetica Externa. Empl. Carminat. E ad Languares E Splenet. Fot. Splenet. Ung. Aperit. U Diffip. U Splanch. U Splenet.

Splanchnica, & Splenetica Interna. Aq. Millep. I Cerev. Splanchn. I C Splenet. I Dec. Chamsep. I D Cort. Jugl. 2. I D Junip. 2 I D Pæon. c I D Splanchn. I D Splenet. I Elect. Camphor. I E Corinth. I E de Cuscuma I E Splanchn. I Enema Carmin. I Expr. Refrig. I Infuf. Zedo. c. I Jul. Carminat. I J Propr. I J Splanchn. I Mist. Arom. I M Carmin. I M Ecphractica I M Junip. I M Volat. I Passulæ Laxat. I Pil. de U Castor.

Castor. I P Ecphract. I P de Rheo I P Splenet. 2 I Potio de Ammon. I Pulv. Arthrit. I P Carminat. I P Rhab. comp. I P Splanchn. I Serum Deopp. I S Splenet. I Tinc. Gent. I Vin. Amar. I V Enul. I V. Aper. Chalybeata. Scorbutica.

Splanchnicorum Ratio. Dec. Splanch. 1 Mift. Ec.

phract. | Empl. Splenet.

Stercoris Pavenis partes Dua. Cerev. Epilept.

Sternutatorierum Ratio. Pul. Sternut.

Sternutatoria in Aurium, & Oculorum affettibusma-

Stomachica Externa. Catapl. Stomach. I Empl. Punic. I E Rober. I E Stomach. 2 I Epith. Stomach. I Fot. Astring. I F Spirit. I F Stomach. I Saccul. Stomach. I Scut. Stomach. I Scut. Stomach. 2 I Spir. Vini Camph. I Ung. Stomach.

Stomach. Externorum Ratio, & Locus. Empl.

Stom.

Stomachica Interna. Aq. Junip. I Cerev. Junip. I Dec. Junip. 2 I Dec. Mastic. I Elæosar. I Elect. Acid. I E Card. cal. I E de Cinnam. I E Cretac. I E Magn. I E de Ment. I E Spirit. I E Stomach. I E de Zedo. 2 I E è zinzib. I Elix. Cinnam. I E Stom. I Expr. Ros. I Haust. contra Vom. I Insus. Zedoar. I Julap. Antemet. I J Garyoph. I J Cord. I J Stomach. I J Volat. I Mist. Alcalisara I M Arom. I M Corall. I M Junip. I M ex Ocul. Cancr. I M Stomach. I M Volat. I Pil. de Ammon. Stom. I P Antemat. I P Japon. I P Stom. 2 I P Vol. 2 I Pul. Major. e I P Nuc. Mosch. 2 I P Rhab. c I P Sinap. c I P Stom. 2 I P Tart. c I Sp Carui I Tinct. Aromat. I T Japon. I T Stomach. I Troch. Stom. I Vin. Mirab. I V. Stom. V. Amara. Carminativa. Peptica.

Sto-

Jul

am

de

Cep

Gar

ard.

Ling

GI

G

Apl

ad (

Pyr

G d

Hy

Cur

Exa

S

S

Stomachicorum Internorum Ratio. Elect. Stom. I Jul. Carmin. I J Stom. I Pil. Stom. I Pul. Stom. amar. I P Tart. c.

De Stomachicis Aromaticis. Pul. Pept. De Stomach. Spirisuosis. Pil. Stomach.

Stomachica Purgantia. Pil.de Ammon. Stom. Pil. de Guaiaco I P de Rheo I P Stom. Purg. I Tinc. Purg.

Cephal.

)-

0

.

I

Stomatica ad Oris Asperitatem, Erosiones, Fissura. Garg. Angin. 1 G Emoll. 1 G Lævig. 1 G ad Linguæ ard. 1 G Refrig. 1 G de Sedo 1 G Variolos. 1 V. ad

Lingua ardurem. V. ad Aphthas.

Stomatica ad Oris Ulcera. Garg. com. 1 G Mast. 1 G Myrr. 2 1 G Prunell. 1 G Ros. 1 G Rub. Tinctor. 1 G Scorb. 1 G de Vite 1 G ad Ulcera 1 Litus ad Aphth. 1 L Infant. 1 Loh. de Oleb. 1 Lo. Vitell. 1 Mist. ad Oris Ulcera.

Stomaticorum Ratio. Garg. deterg. I G pro Urula. Stomaticorum Acrium Ratio. Garg. de Pituit. IG de

Pyreth. 7 G pro Uvula.

THE SHE

Stomaticorum Astringentium Ratio. Garg. Prunell. 1

Styptica. V. Hamorrhag. Sift.

Ad Subsultus Tendinum, Empl. Epispast. Jul. Perl. Hyster. V. Alexiph. Cardiaca 1 ad Feb. Malig.

Succorum Herb. Vires. Succ. Scorb.

Succi quibus incongruj. Succ. Attemp.

Ad Succes confervandes. Succ. Hydrop.

Adversus Sudores Nocturnos. Cerev. Astring. [Al. de Curc. [Haust. Hydrag. [Hydrogalach. [Pil. Hydrag.] V. Analeptica. Sanguinem Edulcorantia, Depurantia, Exaltantia.

U 2

Suffituum, & Vaporationum Ratho. Suffit. Phthis. | Vapor Pect.

Suffitus quando vitandi. Suffit. ad Catarrh. I S Philif. Sulphuris vires & penetratio. Sulphur non convenire Gravidis. Pil. Poterii.

Ad vafa Sulphuro condienda. Succ. Hydrop.

Suppedanea. Catapl. de Halec. I C de Raph. I C Supped. I Empl. Apopl. I E Excitans I E Nuchale I E de Pyreth. I E Supped. I E Volat. I Fot. Pacif. I Lotio Ped.

Suppedaneorum Ratio- Catapl. Supped. [Fot. Pacif.

Lot. Ped.

" arrolas

Suppositoriorum, & Enematum Ratio. Suppositor.

Ad Surditatem. V. ad Aurium Morbos.

Ad Syncopen. V. ad Cord. Palpit. &c. Cardiaca, Hy. Sterica. Stomachica.

Ad Syncopen Intentiones. Pil. Syncop.

T.

Tabaei Fumus, & Decoctum pro Enemate. En. Ol.

Tartari Vires. Elect. Tartarif.

Ad Tenesmum. Fot. ad Inflam. | Suffit. ad Te-

Terebinthine Vires. Enema. Tereb.

Terebinthina nona. Bol. de Cassia | Mist. Diuret.

Ad Testiculorum Tumorem. Catap. de Rapis.

Ad Tormina Ventris. Elec. Cretac. | En. Anod. E. Carmin. | E Leniens | E ad Tormina | Pul. Edule. Spir. Vini Camph. | V. Colic. Somnif.

Traumatica. V. Balsamica. Ad Casum.

Trauma-

Ca

lia

Tu

lin

Pi

tas

ci

E

V

Pa

te

M

M

CO

F

Traumaticorum Ratio. Dec. Traumat. | Hauff. ad Casum. | Infus. Traumat.

Ad Tremorem. V. Paralytica.

De Tubis Acovifticis. Mist. Acovist.

Ad Tumores Tonsillarum V. ad Anginam.

Tumorum Ratio. Ung. Aperit. | U Pleurit.

Ad Tussim. V. Becchia, Catarrhalia, Pectora-

Ad Tussim Ferinam. Expr. Millep. ad Pertus. Jul. Mosch. Infant. I Pil. Solenand. | Syr. ad Tussim.

Ad Tussim Laboriosam. V. Pect. Incid.

Ad Tuffim Siccam. El. de Manna | Loh. Com. | Pil. Balf.

De Tussi Gutturali, & Pettorali. Haust. ad Ca-tarrh. 1 Infus. Hisp.

Tuffes Varie. Loh. Enul.

I

1.

.

· 图《图题》

Ad Tussim revocandum. Loh. Apophleg.

Ad Tympanitim. Fot. ad Tymp.

U.

Ad Variolas. Dec. Fracast. 2 | D Malac. | D Pa. cif. | D Passel. | D Pect. | D Scorz. | D Variolos. | Emuls. com. | E Cord. | E de CC | E Pacis. | E Variol. | Enema Confort. | Garg. Variolos. | Haust. Paregor. 2 | H Variol. | Insus. Rub. | Jul. Cord. temp. | J Perl. attempt. | Loh. com. | L Rub. | Mist. Coral. | M ad Gulam | M Pacis. | M Papav. | M Theb. | Pasta ad Aphthas | Prisana | Pulv. Angel. comp. | de Ocul. Cancr. | Ung. de Bismuth. V. ad. Feb. Malig.

U 3

Variolas

Variolas rarò ferre Calida. En. Confort.

De Variolis observatio mira. Julap. Acido-dulce.

Variolas corrigere Mercurium dulcem. Pil. de Merc.
dulci.

Ad Varielarum ruborem delendum. Ung. de Bif-

Ad Venenatos Morfus. V. ad Morfum.

Contra Vermes Externa. Catapl. Amar. | Empl.

Aloet. | Fot. Amar. | Ung. Aloet.

Contra Vermes Interna. Bol. Vermif. | Dec. Co. rallinæ | D Sacr. | En. Amar. | E Dulce | Infuf. Anthelmint. | Paffulæ Anthelm. | Pil. de Merc. 2 | Pul. Anthelm. | Pot Purg. | Syr. All. | Vin. Enul.

Contra Vermes quomodo Remedia exhibenda. Pul.

Anthelmint.

Vermium Indoles. En. Amar. | E Dulce | Fot.

Contra Verliginem. Cerev. Ceph. | C Epilept. | Elec. Cephal. | E de Pæon. | Expr. Pæon. | Infus. Ceph. | Pil. Gent. | Pul. Ceph. | P Euphr. | P Pavon. | Tab. Ceph. | Tinc. Gart. | Vin. Amar. | V Stour.

Ad Vesica Ulcera. Bol. Bals. | B de Cass. | Cerev. Astr. | Dec. Bals. | D Equiset. | D Incrass. | D Malvæ Mag. | D Traumat. | Elec. Diasulph. | E Lucatel. | E de Myrr. | E San. | E de Rhab. | E de Sansa | E Tereb. | En. Tereb. | Insus. Urticæ | Miss. Bals. | M Junip. | M Tereb. | Pil. Camph. | P Gilead | P Sulph. | P. Tereb. | Potio Alba | P Vuln. Arcæi | Pul. Arab. | Syr. Bals. | Syr. de Myr. | Tinc. Antiphth. | T Bals. | T Cantharid.

Contra Vigilias. V. Somnifera.

Ad Visum acuendum. Pul. Euphr. Comp.

De Vitriolo albo. Pil. Diacalcit.

Ad Ulcera, & Vulnera. V. Oris & Velicæ Ul-

Ad Vomitionem sistendam Externa. V. Stomach. Ex-

terna.

).

ıl.

1

t.

ıf.

a. V

v.

an-

.

.

DE

Ad Vomitionem sistendam Interna. Dec. Febr. Sals. |
D Fracast. 2 | Elect. Cinnam. | E Cretac. | E de
Ment. | E è Zinzab. | Elix. Cinnam. | E Stom |
Haust. cont. Vom. | Infus. Ros. 2 | Julap. Antemet. |
J Stom. | Mist. Alcalis. | M Coral. | M ex Ocul.
Cancr. | M Salina | M Pacist. | M Stom. | Pil. Antemat. | P Salinæ | Pul. Stom. | Syr. Theriacal. | Tinc.
Aromat. | T Gent. | T Japon. | T Stom. | Troch. Stom. |
Vin. Amar. | V Mirab. | V Stom. V. Somnifera,
Stomach.

Ad Urinam eiendam. V. Diuretica.

Ad Urine Ardorem. Dec. Incrass. | D Malvæ | Elec. de Malvå | Emuls. Arab. | E Com. | En. Bals. | E Emols. | E Leniens. | E Refrig. | E Somnis. | Haust. Camph. | Nil. Camp. | P Resin. | Pul. Arab. | P Incrass. | Syr. Incrass. | S de Malvå.

Ad Urinam cruentam. V. Hæmorrh fift.

Urina cruenta in Variolis Historia oppido rara. Julap. Acido-dulce.

Ad Urina Incontinentiam. Decoct. Cannab. | Pul. Confol. | P Montagn.

Ad Urina Suppressionem. Haust. Diuret. Acid. V. ad Arenul. Diuret.

Urina in Enematibus. En. Tereb.

Ad Uteri Proinpfum. V. ad Procident.

Uterum non posse prolabi. Suffit. ad Uteri prolaps.

Ad Uvula Instammationem & Relaxationem. Catapl.

Angin. | Dec. Malac. | D Pect. | Elect. Apophleg.

E de Mannâ | E Sanans | Empl. Angin. | E Epispast. | E de Major. | E Mast. | E Nuchale | Enema com | Garg. Angin. | G ad Pituit. | G pro Uvulâ | Loh. Angin. | L Apophl. | L Mucilag. | L Ol. | L ad Rauced. | L Rub. | L de Sperm. Cet. | L Viride | Masticat. | Oxym. de Peto | Pul. Uvul. | Suffit. Catarrh. 2 | Vapor ad Angin.

Ad Uvula Inflam. Intentiones. Garg, pro Uvula.

of Operation College C

is transport of the property of

the start of the factors

The Language of Morano

01

ft

in

R

n

FINIS.



Phylice

BOOKS Printed for and Sold by William Innys, at the Prince's Arms in St. Paula Church-Yard.

Harmacopæia Extemporanea: Or a Body of Preferipts, in which Forms of Select Remedies accommodated to most Intentions of Cure, usually occurring in Practice; together with Virtues, Reason of Operation, Rules, Cautions, Practical Observations, manner of giving Doses, a Catalogue of Medicines, and Copious Index, are proposed for the Assistance of young Physicians. Done into English out of Latin, by the Author Tho. Fuller, M. D. with large. Additions, 820. 1710.

Praxis Medica: The Practice of Phylick; or Dr. Sydenham's Processius Integri, translated ont of Latin into English, with large Annotations, &c. and various Methods of curing the Clap, Running of the Reins, French-Pox, &c. The Second Edition, enlarg'd throughout with some thousands of Additions. not in the former Impression. By William Salmon,

M. D. 8vo. 1707.

Praxeos Mayernianæ in morbis Internis præcipue gravioribus & chronicis Syntagma - Ejusdem Syntagm. alterum, i. de Febribus, 2. de Morbis Externis, 3. de Arthritide, 4. de Lue Venerea, 2 Vol. 8vo-

Phthifiologia: Or, a Treatife of Confumptions, wherein the Difference, Nature, Causes, Signs, and Cure of all forts of Consumptions are explain'd. By Richard Morton, M. D.

A Catalogue of Physick Books.

Physico-Theology: Or a Demonstration of the Being and Attributes of GOD from his Works of Creation. Being the Substance of Sixteen Sermons, Preached in St. Mary-le-Bow Church, London; at the Honourable Mr. Boyle's Lectures, in the Years 1711 and 1712. with large Notes, and many Curious Obfervations never before publish'd. By W. Derham, Rector of Upminster in Esex, and F. R. S. 8vo. 1712.

The Anatomy of the Humane Body illustrated with 23 Copper Plates of the most considerable Parts; all done after the Life. By W. Cheffelden,

Surgeon and F. R. S. 8vo. 1713.

A System of Rational and Practical Chirurgery. By R. Boulton, late of Brazen-Nose College in Ox ford. 800. 1712.

Dr. Greenfield of the Stone and Gravel. 800.

Anthropologia Nova: Or a new System of Anatomy, describing the Animal Oeconomy, and a short Rationale of many Distempers incident to Human Bodies, illustrated with above 80 Figures drawn after the Life; and to every Chapter a Syllabus of the Parts, describ'd for Instruction of young Anatomists, by Fames Drake, M. D. in 2 Vol. 8vo.

The Anatomy of Human Bodies; with Figures drawn after the Life, by some of the best Masters of Europe, and curiously Engraven in 114 Copper-Plates. By William Comper. Oxford, Printed at the Theatre, on large Imperial Paper, in Folia. Price 5 l.

Glandularum Quarundam, nuper Defectarum Du-Stuumg; earum Excretoriorum Descriptio, cum Figuris a Gulielmo Cowper, 410.

An Essay concerning the Knowledge and Cure of most Diseases afflicting Human Bodies: To which is

TIU.

annexed,

ti

fi

ta

bi

di

ef

te

га

M

ul

2

di

annex'd, a short Account of Salivation and the Use of

Mercury. By P. Paxton, M. D. 8vo. 1711.

The History of Cold Bathing, both Ancient and Modern, in two Parts, by Sir John Floyen of Litchfield. Kt. and Edward Baynard, M. D. The Third Edition. with large Additions, 8vo. 1709.

Pharmacopæia Bateana: Or, Bates's Dispensatory, translated from the last Edition of the Latin Copy. Containing his choice and felect Recipe's: The Arcana Goddardiana, &c. The Fourth Edition. By W. Salmon. M. D. 8vo. 1713.

Pyretologia: Seu Exercitationes de Morbis univerfalibus acutis, Pars prima, - ejusdem pars altera five Exercitatio de Febribus Inflammatoriis universa-

libus, Authore Richardo Morton, 2 Vol. 8vo.

The Anatomy of the Brain, containing its Mecha-

mim and Physiology. By Dr. H. Ridley, in 800.

Phthisiologia Lancastriensis, cui accessit Tentamen Philosophicum de Mineralibus aquis in codem comitatu observatis, cum Appendice de Balneis Frigidis. Authore Carolo Leigh, M. D. 8vo.

D Guil. Cole Nova Hypothesis ad explicanda Fe-

brium intermittentium Symptomata, 8ve.

Pharmacologia, scu Manuductio ad materiam Medicam, in qua Medicamenta Officinalia Simplicia, hoc est, Mineralia, Vegetabilia, Animalia eorumque partes in Medicina Officinis ufitata, in methodum naturala digesta succincle & accurate describuntur, opus Medicis Philosophisis, Pharmacopæis, Chirurgis, &c. utilissimum iterata edito, emendata & aucta.a S. Dale. 2 Vol. 12mo.

Gualt. Harris, M.D.de Morbis Acutis Infantum, E. ditio secunda auctior; annexis etiam quibusdam de

f

A Catalogue of Physick Books.

Luis Venerez origine, natura & curiatione, 8vo. 1705.

Medicamentorum Evavoers av Thefaurus, succincte comprehendens ad omnes fere totius microcosmi morbos. Experta nec non Specifica Remedia ex celeberrimis tam veterum quam Neotericorum, Scriptis excerpta, ordineque Alphabetico digetta. Opera & cura Jo. Cruso, 12mo.

Pharmacopœia Colleg. Reg. Londini Remedia omnia succincte descripta, Editio quarta, per J. Shipton.

12mo.

Da Santago No

Pharmacopœia Extemporanea, five Præscriptorum Sylloge, Editio quarta, auctior & emendatior, per Tho. Fuller, M. D. 12mo.

Pharmacopæia Bateana. Cura Jac. Shipton, Pharmacop. Lond. Editio tertia cum Appendice, per Tho.

Fuller, M. D. 12mo.

Processus Integri in Morbis sere omnibus curandis, nec non de Phthisi Tractatulo Editio quarta à Thoma

Sydenham, M. D. 12mo. 1712.

M. Lister octo Exercitationes Medicinales; quorum 1. de Hydrope, 2. de Diabete, 3. de Hydrophobia, 4. de Lue Venerea, 5. de Scorbato, 6. de Arthritide, 7. de Calculo Humano, 8. de Variolis. Editio Secunda aucta, 12mo.

Jo. Raii Historia Plantarum Species, hactenus editas aliasque insuper multas noviter inventas & descrip-

tis complectens, Tomi Duc. Fol.

duorum præcedentium, cum accessionibus Camelli & Tournefotii, Fol.

Synopsis Methodica Stirpium Britannicarum, &c. accessit D. Rivini Epistola ad Jo. Raium de Methodo cum ejusdem Responsoria, 8vo.



ii .

n. m

r-0.

is,

10-10-10-11-

diipm &

im, de

39